नाम

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12

131

324(IX)

2025

गणित

समय : तीन घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक : 100

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Note: First 15 minutes time has been allotted for the candidates to read the question paper.

सामान्य निर्देश:

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल नौ प्रश्न हैं।
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (iii) प्रत्येक प्रश्न के प्रारम्भ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खण्ड करने हैं।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं।
- (v) प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए । जो प्रश्न न आता हो, उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए ।

General Instructions:

- (i) There are in all **nine** questions in this question paper.
- (ii) All questions are compulsory.
- (iii) In the beginning of each question, the number of parts to be attempted are clearly mentioned.
- (iv) Marks allotted to the questions are indicated against them.
- (v) Start solving from the first question and proceed to solve till the last one. Do not waste your time over a question you cannot solve.



सभी खण्ड कीजिए।

प्रत्येक खण्ड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

- (क) f(x) = |x| द्वारा प्रदत्त मापांक फलन $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ है
 - (🛝) एकैकी और आच्छादक
 - (B) बहु-एकैकी और आच्छादक
 - (C) एकैकी, किन्तु आच्छादक नहीं
 - (D) न तो एकैकी और न ही आच्छादक
- (ख) एक सम्बन्ध $R = \{(a, b) : a = b 1, b \ge 3\}$ समुच्चय N पर परिभाषित है तो :
 - (A) $(2,4) \in R$
 - (B) $(4, 5) \in \mathbb{R}$
 - (C) $(4, 6) \in \mathbb{R}$
 - (D) $(1,3) \in \mathbb{R}$
- (ग) $\int_{0}^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}}$ का मान होगा :
 - (A) 0
 - (B) $\frac{\pi}{2}$
 - (C) $\frac{\pi}{4}$
 - (D) $\frac{\pi}{8}$

•

$$9\frac{d^2y}{dx^2} = \left\{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right\}^{\frac{1}{3}}$$
की घात है :

- (A) 1
- (B) 6
- (C) 3
- (D) 2

(ङ) व्यंजक $\hat{i} \cdot \hat{i} - \hat{j} \cdot \hat{j} + \hat{k} \times \hat{k}$ का मान है :

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

1. Do all parts.

Select the correct option of each part and write it on your answer-book.

- (a) The modulus function $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ given by f(x) = |x| is
 - (A) one-one and onto
 - · (B) many-one and onto
 - (C) one-one but not onto
 - (D) neither one-one nor onto

- (b) A relation $R = \{(a, b) : a = b 1, b \ge 3\}$ is defined on set N, then
 - (A) $(2, 4) \in R$
 - (B) $(4, 5) \in R$
 - (C) $(4, 6) \in R$
 - (D) $(1,3) \in R$
- (c) The value of $\int_{0}^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}}$ will be
 - (A) 0
 - (B) $\frac{\pi}{2}$
 - (C) $\frac{\pi}{4}$
 - (D) $\frac{\pi}{8}$
- (d) The degree of differential equation

$$9\frac{d^2y}{dx^2} = \left\{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right\}^{\frac{1}{3}} \text{ is}$$

- (A) 1
- (B) 6
- (C) 3
- (D) 2

1

(e) The value of expression $\hat{i} \cdot \hat{i} - \hat{j} \cdot \hat{j} + \hat{k} \times \hat{k}$ is

1

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- 2. सभी खण्ड कीजिए:

(क)
$$\cot^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\right\}; x>1$$
 को सरलतम रूप में लिखिए।

1

(ख) सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = |x|, x = 0 पर संतत है।

1

(ग) अवकल समीकरण

1

$$xy\frac{d^2y}{dx^2} + x\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y\left(\frac{dy}{dx}\right) = 2$$
 की घात ज्ञात कीजिए।

- (घ) यदि P(A) = 0.12, P(B) = 0.15 और P(B/A) = 0.18 तो $P(A \cap B)$ का मान ज्ञात कीजिए ।
- (ङ) सदिशों $-2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ और $3\hat{i} 2\hat{j} + \hat{k}$ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
- 2. Do all parts:

(a) Write
$$\cot^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\right\}$$
; $x > 1$ in the simplest form.

(b) Prove that the function f(x) = |x|, is continuous at x = 0.

324(IX)

[5 of 12]

(Y-1)

P.T.O.

(c) Find the degree of the differential equation

$$xy\frac{d^2y}{dx^2} + x\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y\left(\frac{dy}{dx}\right) = 2$$

- (d) If P(A) = 0.12, P(B) = 0.15 and P(B/A) = 0.18, then find the value of $P(A \cap B)$.
- (e) Find the angle between the vectors $-2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ and $3\hat{i} 2\hat{j} + \hat{k}$.

सभी खण्ड कीजिए :

- (क) यदि $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ फलन क्रमशः $f(x) = \cos x$ तथा $g(x) = 3x^2$ द्वारा परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए $gof \neq fog$.
- (ख) अवकल समीकरण $ydx + (x y^2)dy = 0$ का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।
- (ग) सिद्ध कीजिए कि (4, 4, 2), (3, 5, 2) तथा (-1, -1, 2) एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। **2**

(घ) यदि
$$\begin{bmatrix} x+y & 2 \\ 5+z & xy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$
, तो x, y, z के मान ज्ञात कीजिए।

Do all parts :

- (a) If $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be functions defined by $f(x) = \cos x$ and $g(x) = 3x^2$ respectively, then prove that $g \circ f \neq f \circ g$.
- (b) Find the general solution of differential equation $ydx + (x y^2)dy = 0$.
- (c) Prove that (4, 4, 2), (3, 5, 2) and (-1, -1, 2) are vertices of a right angle triangle. 2

(d) If
$$\begin{bmatrix} x+y & 2 \\ 5+z & xy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$
, then find the values of x, y, z .

- ा सभी खण्ड की ५०
 - (4a) दशाहए कि फलन $f(x) = 7x^2 3$ एक वर्धमान फलन है जबकि $x \ge 0$ है।
 - (ख) सिंदिश $(\vec{a} + \vec{b})$ और $(\vec{a} \vec{b})$ में सै प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सिंदिश ज्ञात कीजिए, $|\vec{a} \vec{a}| + |\vec{j}| + |\vec{k}|, |\vec{b}| + |\vec{i}| + 2|\vec{j}| + 3|\vec{k}|.$

2

- (ग) यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण $\frac{x-5}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-6}{2}$ है, तो इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए।
- (घ) एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद हैं । यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाये तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ।
- 4. Do all parts:
 - (a) Show that the function $f(x) = 7x^2 3$ is an increasing function when x > 0.
 - (b) Find the unit vector perpendicular to each of the vectors $(\vec{a} + \vec{b})$ and $(\vec{a} \vec{b})$ where $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$.
 - (c) If the Cartesian equation of a line is $\frac{x-5}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-6}{2}$, then find its equation in vector form.
 - (d) There are 4 white and 2 black balls in a bag and in another bag 3 white and 5 black balls. Find the probability of getting both black balls if a ball is drawn from each bag.

324(IX) [7 of 12] (Y-1) P.T.O.

5. सभी खण्ड कीजिए:

(क) यदि R_1 तथा R_2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध हैं, तो सिद्ध कीजिए कि $R_1 \cap R_2$ भी एक तुल्यता संबंध है।

- (ख) यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan\frac{\alpha}{2} \\ \tan\frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix}$ तो सिद्ध कीजिए कि $(1+A) = (1-A)\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.
- $(\eta) = \tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)$ का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए ।
- (घ) रेखाओं $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda(2\hat{i} \hat{j} + \hat{k})$ तथा $\vec{r} = (2\hat{i} + \hat{j} \hat{k}) + \mu(3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$ के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।
- (ङ) यदि $y = e^{\tan^{-1} x}$ सिद्ध कीजिए कि $(1 + x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + (2x 1) \frac{dy}{dx} = 0$.
- 5. Do all parts:
 - (a) If R_1 and R_2 be two equivalence relations on a set A, then prove that $R_1 \cap R_2$ be also an equivalence relation.
 - (b) If $A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan\frac{\alpha}{2} \\ \tan\frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix}$, then prove that $(l + A) = (l A) \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.
 - (c) Differentiate $\tan^{-1} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right)$ with respect to x.

(d) Find shortest distance between the lines

$$\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$
 and $\vec{r} = (2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) + \mu(3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$

(e) If
$$y = e^{\tan^{-1} x}$$
, prove that $(1 + x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + (2x - 1) \frac{dy}{dx} = 0$.

6. सभी खण्ड कीजिए:

(क) यदि
$$f(x) = \begin{cases} -2 & \text{यदि} & x \le -1 \\ 2x & -1 < x \le 1 \\ 2 & x > 1 \end{cases}$$
 5

तब x=-1 तथा x=1 पर फलन के संतत की जाँच कीजिए।

- (ख) तीन सिंदश \vec{a} , \vec{b} और \vec{c} प्रतिबंध $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$ को संतुष्ट करते हैं । यदि $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ और $|\vec{c}| = 2$, तो $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ का मान ज्ञात कीजिए ।
- (ग) हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या $\frac{1}{2}$ cm/s की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबिक त्रिज्या 1 cm है ? https://www.upboardonline.com
- (घ) निम्निलिखित अवरोधों के अन्तर्गत Z = 3x + 2y का आलेखीय विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए जबिक :

$$x + y \ge 8$$
,

$$3x + 5y \le 15,$$

$$x \ge 0, y \ge 0$$

(ङ) किसी प्रश्न को तीन छात्रों A, B, C के द्वारा हल करने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{3}{10}$, $\frac{1}{5}$ तथा $\frac{1}{10}$ है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

324(IX)

[9 of 12]

(Y-1)

P.T.O.

5

6. Do all parts:

(a)
$$1ff(x) = \begin{cases} -2 & \text{if } x \le -1 \\ 2x & -1 < x \le 1 \\ 2 & x > 1 \end{cases}$$
 5

Then test the continuity of the function at x = -1 and at x = 1.

- (b) If three vectors \vec{a} , \vec{b} and \vec{c} satisfying the condition $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$. If $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ and $|\vec{c}| = 2$, then find the value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$.
- (c) The radius of an air bubble is increasing at the rate of $\frac{1}{2}$ cm/s. At what rate is the volume of the bubble increasing while the radius is 1 cm?
- (d) Minimize Z = 3x + 2y by graphical method under the following constraints: $x + y \ge 8,$ $3x + 5y \le 15,$ $x \ge 0, y \ge 0$
- (e) The probability of solving a question by the three students A, B, C are respectively $\frac{3}{10}$, $\frac{1}{5}$ and $\frac{1}{10}$. Find the probability of solving the question.
- 7. कोई एक खण्ड कीजिए:

(क)
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$
 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।

(ख) समीकरण निकाय

$$3x - 2y + 3z = 8$$
$$2x + y - z = 1$$

$$4x - 3y + 2z = 4$$

को आव्यूह विधि से हल कीजिए।

- 7. Do any one part:
 - (a) Find the inverse of the matrix

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{ccc} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

(b) Solve the system of equations by matrix method:

$$3x - 2y + 3z = 8$$

$$2x + y - z = 1$$

$$4x - 3y + 2z = 4$$

- 8. कोई एक खण्ड कीजिए:
 - (क) सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊँचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध-शीर्ष कोण $\tan^{-1}(\sqrt{2})$ होता है।
 - (ख) अवकल समीकरण (x-y)(dx+dy)=dx-dy का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबिक y=-1 यदि x=0
- 8. Do any one part:
 - (a) Prove that the semi-vertical angle of a cone with given stant height and maximum volume is $\tan^{-1}(\sqrt{2})$.
 - (b) Find a particular solution of the differential equation (x-y) (dx + dy) = dx dy when y = -1 if x = 0.

- 9. कोई **एक ख**ण्ड कीजिए :
 - (क) समाकलन कीजिए :

$$\int \left(\frac{2+\sin 2x}{1+\cos 2x}\right) e^x dx$$

(ख) हल कीजिए:

$$\int \frac{(3x+5)dx}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

- 9. Do any one part:
 - (a) Integrate:

$$\int \left(\frac{2+\sin 2x}{1+\cos 2x}\right) e^x dx$$

(b) Solve:

$$\int \frac{(3x+5)dx}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

8

अनुक्रमांव

नाम

131

324(JD)

2025

गणित

समय : तीन घण्टे 15 मिनट]

[पूर्णांक: 100

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं ।

Note: First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश : i) इस प्रश्नपत्र में कुल नौ प्रश्न हैं।

- ii) सभी प्रश्न अनिवायं हैं।
- ांंं) प्रत्येक प्रश्न के प्रारम्भ में स्फ़्टतः लिख दि**श्र**ाया है कि उसके कितने खण्ड हल करने हैं।
- iv) प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। 🚫
- v) प्रथम प्रश्न से आरम्भ कीजिए और अन्त तक करते जाइए।
- vi) जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय नष्ट मत कीजिए।

Instructions:

- i) There are in all nine questions in this question paper.
- ii) All questions are compulsory.
- iii) In the beginning of each question, the number of parts to be attempted are clearly mentioned.
- iv) Marks allotted to the questions are indicated against them.
- v) Start solving from the first question and proceed to solve till the last one.
- vi) Do not waste your time over a question which you cannot solve.

11047

[Turn over

1.	निम्नलि	खित र	प्तभी खण्डों को हल व	जिज् ए	:	_					
	सही वि	कल्पः	चुनकर अपनी उत्तर पुर्ा	स्तका	में दि	निव्यस्					
	क)	यदि	फलन $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	f(x))=3	x द्वीर्य परिभा	षित है	तब f है			
		٠i)	एकैकी व आच्छाद	क		36	ii)		च्छादक	5	
		iii)	एकैकी व आच्छाद एकैकी परन्तु आच्छ	गदक ः	नहीं	52	iv)	न तो एकैकी	और न	आच्छादक	1
	ৰ)	यदि	X = { a, b, c } तथ	Τ Y =	· { 1	, 2, 3 } और	<i>f</i> प्रति	चित्रण इस प्रकार	दिया ग	या है कि $f(a)$	=2,
			b)=3, तथा f(c)=				,				ĺ
		i)	$f(X)\subset Y$	ii)	s f	f(X) = Y	iii)	$f(X)\supset Y$	iv)	इनमें से सभी	1
	ग)		$\int \log x \mathrm{d}x = x \log x$								
		i)	$k(x) = \log x$	ii)	k	$f(x) = -\log x$	iii)	k(x) = -x	iv)	$k(x) = -x^2$	1
	घ)	पाँच	कोटि वाले किसी अ								
		i)	0	ii)	4		iii)	3	įv)	5	1
	퍟)	सदिः	श फलन $\overrightarrow{f}(t) = 2\overrightarrow{i}$	+3) i + 5	<i>t</i> ² र्त ्की प्रवण	ाता <i>t</i> :	= 2 पर होगी			
			20 k			0	ii)	$5 \hat{k}$	iv)	12 k	1
l.	Attempt all the parts of the following: Select the correct alternative of each part and write in your answer-book:										
	a)		the function $f: \mathbb{R}$							OOK.	
	,	i)	one-one and on			•	ii)	many-one a		nto	
		•	one-one but no	t ont	o		iv)	neither one	one i	nor onto	1
	b)	If X	$T = \{ a, b, c \} $ and	} and $Y = \{ 1, 2, 3 \}$ and the mapping f is given by $f(a) = \{ 1, 2, 3 \}$							
		-	f(c)=3, $f(c)=1$, the								
		i)	$f(X)\subset Y$	ii)	f	(X) = Y	iii)	$f(X)\supset Y$	iv)	All of these	1
	c)	If ∫	$\log x \mathrm{d}x = x \log x$								
		i)	$k(x) = \log x$	ii)	k(.	$(x) = -\log x$	iii)	k(x) = -x	iv)	$k(x) = -x^2$	1
	d)		number of arbi	er is		U			ion o	f a different	ial
		i)	0	ii)	4	2	iii)	3	iv)	5	1
	e)	At t	= 2, the slope of	the v	ect	offunction	$\overrightarrow{f}(t)$	$(2) = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5$	$5t^2 \hat{k}$	is	
		i)	$20 \hat{k}$	ii)						12 k	1

निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

क) सिद्ध करें कि
$$\sin^{-1} x = \tan^{-1} \left[x / \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x^2} \right].$$

ख) सदिश $\overrightarrow{a}=2\,\widehat{i}+3\,\widehat{j}+\widehat{k}$ के अनुदिश मान्नक सदिश ज्ञात कीजिए।

- ग) सदिशों $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j} 3\hat{k}$ और $\vec{b} = -2\hat{i} 3\hat{j} + \hat{k}$ के योगफल की दिक्-कोज्याएँ ज्ञात कीजिए।
- घ) यदि $f:R\to R$ तथा $g:R\to R$ फलन क्रमशः $f(x)=\cos x$ तथा $g(x)=3x^2$ द्वारा परिभाषित हैं तो g of ज्ञात कीजिए।
- ङ) यदि दो पासे एक साथ फेंके जाएँ, तो योगेपील आठ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1

2. Do all the parts of the following:

a) Prove that
$$\sin^{-1} x = \tan^{-1} [x/\sqrt{1-x^2}].$$

- b) Find the unit vector along the vector $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$.
- Find the direction-cosines of the sum of the vectors $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j} 3\hat{k}$ and $\vec{b} = -2\hat{i} 3\hat{j} + \hat{k}$.
- d) If the functions $f:R \to R$ and $g:R \to R$ are defined as $f(x) = \cos x$ and $g(x) = 3x^2$ respectively then find $g \circ f$.
- e) If two dice are thrown together then find the probability of getting the sum eight.
- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :
 - क) यदि बिन्दुओं A और B के स्थिति सदिश्वक्रमशः $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ और $2\hat{i}+5\hat{j}$ हैं तो सरल रेखा AB की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए।
 - ख) यदि सम्बन्ध R इस प्रकार प्रदत्त है कि $R = \{(4,5), (1,4), (4,6), (7,6), (3,7)\}$, तब $R^{-1}o\,R^{-1}$ ज्ञात कीजिए।
 - ग) वक्र निकाय y=2mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। 2
 - घ) यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 \\ 6 & 0 \\ 1/2 & 1/8 \end{bmatrix}$ तब सिद्ध कीजिए कि | $C \mid = 1$, जहाँ $C = (A')' \cdot B$.

11047

[Turn over

Do all the parts of the following: 3.

a)	If the position vectors of the	points A and B are	$\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ and	$2\hat{i} + 5\hat{j}$			
	respectively, then find the unit vector along the straight line AB.						

b) If the relation R is given by
$$R = \{(4, 5), (1, 4), (4, 6), (7, 6), (3, 7)\}, \text{ then find } R^{-1} \circ R^{-1}.$$

Find the differential equation representing the family of curves y=2mx. 2 c)

d) If
$$A = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$
 and $B = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 \\ 0 & 0 \\ 1/2 & 1//8 \end{bmatrix}$, then prove that $|C| = 1$,

where C=(A')'.B.

2

निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए : 4.

> बिन्दु (5, 2, -4) से जाने वाली तथा सिंदु $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ के समान्तर रेखा का सिंदश समीकरण क) ज्ञात कीजिए। $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ स्टील की $6~\mathrm{m} \times 16~\mathrm{m}$ की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से $2x~\mathrm{m}$ लम्बाई के वर्गों को काटकर

> ख) ढकन रहित एक संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। 2

> यदि A और B स्वतन्त्र घटनाएँ हैं तथा $P(A)=0\cdot 3$ और $P(B)=0\cdot 4$ तब P(B/A) ज्ञात ग) 2 कीजिए।

> एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिन्दु A (2, 2, 2), B (2, 1, 3) तथा ਬ) 2 C(3, 2, 1) हैं।

Do all the parts of the following: 4.

Find the vector equation of a straight line passing through the point a) (5, 2, -4) and parallel to the vector $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$. 2

Without cover a box is formed by 6 m x 16 m rectangular steel sheet on b) cutting the squares of length 2 m from its each corner. Then find the 2 maximum volume of the box.

Let A and B are independent events and P(A)=0.3 and P(B)=0.4; then find P(B/A). C) find P(B/A).

Find the area of a triangle whose vertices are A(2, 2, 2), B(2, 1, 3) and d) 2 C(3, 2, 1).

निम्नलिखित **सभी** खण्डों को हल कीजिए : . 5.

- यदि फलन $f: N \to Y$, f(x) = 4x + 3 द्वाप परिभाषित है, जहाँ $y = \{y \in N : y = 4x + 3, x \in N\}$ क) के लिए $\}$ है तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रम्पींग्न है तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए।
- आलेखीय विधि द्वारा उद्देश्य फलन Z = 50x + 20y का न्यूनतम मान निम्नलिखित अवरोधों के ख) अंतर्गत ज्ञात कीजिए : 5

$$2x-y \ge -5$$

$$3x+y \ge 3$$

$$2x - 3y \le 12$$

$$x \ge 0, y \ge 0$$

- यदि A तथा B, n क्रम के दो आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय हैं तब सिद्ध करें कि $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. ग) 5
- दो सदिशों \overrightarrow{a} तथा \overrightarrow{b} के लिए सिद्ध कीजिए कि $|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}| \leq |\overrightarrow{a}|+|\overrightarrow{b}|$ जब $\overrightarrow{a}\neq \overrightarrow{0}$ और $\overrightarrow{b}\neq \overrightarrow{0}$. 0 $\overrightarrow{a} = 0$ \overrightarrow{a} ਬ)

ङ) यदि
$$I = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\mathrm{d}x}{1 + \sqrt{\tan x}}$$
, सिद्ध कीजिए कि $I = \frac{\pi}{12}$.

- 5. Do all parts of the following:
 - Let function $f: N \to Y$ is defined as f(x) = 4x + 3 where $y = \{y \in N : y = 4x + 3\}$ a) for $x \in N$. Prove that f is invertible, also find the inverse of the function f. 5
 - Find the minimum value of the objective function Z = -50x + 20yb) graphical method under the following constraints: 5

$$2x-y \ge -5$$

$$3x+y \ge 3$$

$$2x - 3y \le 12$$

$$x \ge 0, y \ge 0$$

If A and B are two matrices of order n which are invertible, then prove that c)

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

d) For the two vectors \overrightarrow{a} and \overrightarrow{b} , prove that $|\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}| \le |\overrightarrow{a}| + |\overrightarrow{b}|$ when $\overrightarrow{a} \ne 0$ and $\overrightarrow{b} \ne 0$.

e) If $I = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\mathrm{d}x}{1 + \sqrt{\tan x}}$, then prove that $I = \frac{\pi}{12}$.

5

5

- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :
 - क) यदि फलन

 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{यद } x \neq 0 \\ 0, & \text{यद } x = 0 \end{cases}$ द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि फलन f एक संतत फलन है।

- ख) एक कार समय t=0 पर बिन्दु P से चलना प्रारम्भ करके बिन्दु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकण्ड में तय की गई दूरी, x मीटर में $x=t^2\left(3-\frac{t}{2}\right)$ द्वारा प्रदत्त है। कार को Q तक पहुँचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए।
- ग) रेखाओं $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda(2\hat{i} \hat{j} + \hat{k})$ और $\vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j} \hat{k} + \mu(3\hat{i} 5\hat{j} + 2\hat{k})$ के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। https://www.upboardonline.com
- घ) यदि $y = \cos^{-1} x$ है तो दर्शाइए कि $(1 x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} x \frac{dy}{dx} = 0$.
- ङ) यदि x, y, z तीन स्वतन्त्र घटनाएँ हैं तो सिद्ध कीजिए कि

$$P(X \cap Y \cap Z) = P(X) \cdot P\left(\frac{Y}{X}\right) \cdot P\left(\frac{Z}{X \cap Y}\right).$$
 5

- 6. Do all the parts of the following:
 - a) If function f is defined as

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

then prove that f is continuous,

b) A car is started to move from a point P at time t = 0 and is stopped at the point Q. The distance x metre covered by the car in t second is given by $x = t^2 \left(3 - \frac{t}{2} \right)$. Find the time required by the car to reach at the point Q and also find the distance between P and Q.

Find the shortest distance between the lines $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ and c) $\vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} + \mu (3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k})$ 5

If $y = \cos^{-1} x$, then show that $(1 \bigcirc x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$ d) 5

If x, y, z are three independent events, then prove that e)

$$P(X \cap Y \cap Z) = P(X) \cdot P\left(\frac{Y}{X}\right) \cdot P\left(\frac{Z}{X \cap Y}\right).$$

निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए : 7.

> आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ के लिए दर्शाहर कि $A^3 - 6A^2 + 5A + 11I = 0$ है। इसकी सहायता 8

से A^{-1} ज्ञात कीजिए।

निम्नलिखित समीकरण निकाय ख)

$$2x + 3y + 3z = 5$$

$$x - 2y + z = -4$$

$$3x - y - 2z = 3$$

Do any one part of the following: 7.

3x-y-2z=3 \sim को आव्यूह विधि से हल कीजिए। \sim 8 by one part of the following: \sim Show that $A^3-6A^2+5A+11I=0$ and with the a)

help of this find A^{-1} .

Solve the following system of equations by matrix method: b)

$$2x + 3y + 3z = 5$$

$$x - 2y + z = -4$$

$$3x - y - 2z = 3$$

निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :

8. हल कीजिए : $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{2x+2u+3}$ 8

T

हल कीजिए : $(1+y^2)dx = (\tan^{-1}y - x) dy$.

By one part of the following:

Solve: $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{2x+2y+3}$. 8

Do any one part of the following: 8.

Solve: $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{2x+2u+3}.$ a)

8

Solve: $(1+y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$. 8 b)

8

9. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए:

क) सिद्ध कीजिए कि
$$\int_{0}^{\pi/2} \sqrt{\frac{1+\cos 4x}{2}} \, dx = 1.$$

8

ख) यदि
$$I = \int_{0}^{\tau} \frac{x \, \mathrm{d}x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$$
 , की I का मान ज्ञात कीजिए।

8

9. Do any one part of the following:

a) Prove that
$$\int_{0}^{\pi/2} \sqrt{\frac{1+\cos 4x}{2}} dx = 1.$$

8

b) If
$$I = \int_{0}^{\pi} \frac{x dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$$
, find the value of I .

8

324(JD) - 73,940

n

P029662

अनुक्रमांबर

नाम 🛵 🔒

131

324(JC)

2025

ग्णित

समय : तीन घण्टे 15 मिनट]

। पूर्णांक : 100

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पुढ़ने के लिए निर्धारित हैं ।

Note: First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश: i) इस प्रश्नपत्र में कुल नौ प्रश्न हैं।

- ii) **सभी** प्रश्न अनिवार्य हैं।
- iii) प्रत्येक प्रश्न के प्रारम्भ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खण्ड हल करने हैं।
- iv) प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।
- v) प्रथम प्रश्न से आरम्भ कीजिए और अन्त तक करते जाइए।
- vi) जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय नष्ट्र मत कीजिए।

Instructions:

- i) There are in all nine questions in this question paper.
- ii) All questions are compulsory.
- iii) In the beginning of each question, the number of parts to be attempted are clearly mentioned.
- iv) Marks allotted to the questions are indicated against them.
- v) Start solving from the first question and proceed to solve till the last one.
- vi) Do not waste your time over a uestion which you cannot solve.

निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

1	I. 14F	नालाख	त सभा	(gros)	काहल व	तमजार .		77						
	सर्ह	विकल	य चुन	हर अपन	ी उत्तर पुर	स्तिका ग	में लिखि	Ç. y						
	4							-58:294000000			< A , एक सम्बन्			
		,	$R = \{($	a,b):d	a-b=12	१ } से १	परिभाषि	त हैं।	ब एव	ह समु	चय B⊂A×A	A ऐसा है	िक	
			i)	B = \$					В					
			ii)	B = {							, 4, 5 }			1
	T) य	गदि फत	त न <i>f</i> : .	$N \rightarrow N$	f(x)	=x-1	∀ <i>x</i> >2	2 द्वार	परिः	भाषित है और ्र	f(1) = f	(2)=1,	तब ∫ है
		i)) ए	कैकी त	था आच्छ	ादक		U		ii)	आच्छादक पर	न्तु एकैकी	ो नहीं	
		ii	ii) ब	हुएक प	त्तु आच	ष्ट्रादक न	हीं			iv)	न तो एकैकी न	ही आर	छादक	1
	ंग)				$dx = \frac{x^2}{2}$			U						
	•	i)	(1	og x) ¯	.1	ii)	(2lo	ie 艺	1	iii)	3 log <i>x</i>	iv)	log x	Q
	घ)	र्या	दे <i>y=</i>	5x ² +	4 , तब	बिन्दु (2, 1)	०० पर ड ्रिल	न है					
	F .	i)	3,	/2√14	Ī	ii)	1/2	√1 4 0		iii)	20	iv)	1	Francis
	ङ)							, -			प्रवणता है			
										iii)	$2\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$	iv)	$\hat{i}+3\hat{j}$	+5k :
1.					s of the			£. J						
											e in your ar			
	a)										$) \in A \times A$, ar			a relatio
					·D=12	. The	en the				et B⊂A×A	such t	hat	
		i)		² = φ					B					
				= { 2,				iv)—	<i>B</i> =	· { 2	, 4, 5}			
	b)	If th	he fu	nctior	n f : N	$\rightarrow N$	is de	efi mè d	l by	f (x	$(x)=x-1 \forall x$	>2 and	d f(1)=	=f(2)=
		the	n f is					\overline{N}						•
		i)	one	one a	and on	to	,			ii)	onto but i	not on	e-one	
		iii)	mar	y one	but n	ot on	to	θ		iv)	neither or			to

c)	It]	$x \log x \mathrm{d}x$	$=\frac{x^2}{2}f(x)$	$-\frac{x^2}{4}+c$,	t he h	f(x) is
----	------	-------------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------

- $(\log x)^{-1}$ ii) $(2\log x)^{-1}$

If $y = 5x^2 + 4$, then at the point ((\mathbb{Q}_0)), the slope is d)

- i) $3/2\sqrt{14}$
- ii) $1/2\sqrt{14}$
- iv) 1

1

The vector function is given by $\vec{f}(t) = t \hat{i} + t^2 \hat{j} + 5 \hat{k}$, then at point t = 1 the e) slope is

- $\hat{i}+2\hat{j}$

- ii) $\hat{i} + 3\hat{j}$ iii) $2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ iv) $\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ 1

निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए: 2.

क) सिद्ध कीजिए कि
$$\sin^{-1} x = \cos^{-1} \sqrt{(1 - \frac{x^2}{x^2})}$$
.

ग) सदिश
$$\overrightarrow{a}=2\widehat{i}+3\widehat{j}+5\widehat{k}$$
 का सदिश $\overrightarrow{b}=\widehat{i}+3\widehat{j}+\widehat{k}$ पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। 1

घ)
$$\hat{i}.(\hat{j}\times\hat{k}) + \hat{j}.(\hat{i}\times\hat{k}) + \hat{k}.(\hat{i}\times\hat{j})$$
 का मान ज्ञात कीजिए।

ङ) सिद्ध कीजिए कि
$$0 \le P(E) \le 1$$
, जहाँ घटना E के होने की प्रायिकता $P(E)$ है। 1

Do all the parts of the following: 2.

a) Prove that
$$\sin^{-1} x = \cos^{-1} \sqrt{(1-x^2)}$$
.

Find the direction cosine of Z-axis. b)

Obtain the projection of the vector
$$\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$$
 on the vector $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$.

The vector $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ on the vector $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ on the vector $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$.

The vector $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ on the vector $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ on the vector $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$.

The vector $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ on the vector $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$.

d) Find the value of
$$\hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k}) + \hat{j} \cdot (\hat{i} \times \hat{k}) + \hat{k} \cdot (\hat{i} \times \hat{j})$$
.

Prove that $0 \le P(E) \le 1$, where R(E) is the probability of the event E. 1 e)

निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

क) x और y संख्याओं को ज्ञात कीजिए यदि क्रिमित युग्म (2x-3,-5) और (x,y-1) बराबर हों।

2

2

ख) बक्र समूह $y = \frac{2ce^{2x}}{1+ce^{2x}}$ का अवकल् ग्रेमीकरण ज्ञात कीजिए।

ग) दो सिदशों \overrightarrow{a} और \overrightarrow{b} के परिमाण क्रमशः $\sqrt{3}$ और 4 हैं और \overrightarrow{a} . $\overrightarrow{b} = 6$, तब सिदशों \overrightarrow{a} और \overrightarrow{b} के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

घ) यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 \\ 0 & 0 \\ 1/2 & 1/8 \end{bmatrix}$, तब सिद्ध कीजिए कि (A')' . $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 2

3. Do all the parts of the following:

a) If the ordered pairs (2x-3) and (x, y-1) are equal, then find the numbers x and y.

b) Obtain the differential equation of the family of curves $y = \frac{2ce^{2x}}{1+ce^{2x}}$.

c) The modulus of two vectors \overrightarrow{a} and \overrightarrow{b} are $\sqrt{3}$ and 4 respectively, and \overrightarrow{a} . $\overrightarrow{b} = 6$. Then find the angle between the vectors \overrightarrow{a} and \overrightarrow{b} .

d) If the matrices $A = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 \\ 0 & 0 \\ 1/2 & 1/8 \end{bmatrix}$,

then prove that $(A')' \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

क) एक समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञाकिकीजिए जिसकी संलग्न भुजाएँ सिदश $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ और $\vec{b} = 2\hat{i} - 7\hat{j} + \hat{k}$ द्वारा निर्धारित हैं। \vec{c}

ख) स्टील की $3 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से x m लम्बाई के वर्गों को कार्टक $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

- किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न η) होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएँ क्रमशः 0.80 तथा 0.32 हैं। निर्माण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
- 2 एक त्रिभुज (ΔABC) का क्षेत्रफल ज्ञात की जिए जिसके शीर्ष बिन्दु A (1, 1, 1), B (1, 2, 3) 띡) तथा C(2, 3, 1) हैं।
- Do all the parts of the following:
 - Find the area of a parallelogram whose adjacent sides are the vectors a) $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{b} = 2\hat{i} - 7\hat{j} + \hat{k}$. 2
 - b) A box is formed by 3 m \times 8 m rectangular steel-sheet on cutting the squares of length x m from its each corner to form the box without cover. Then find the maximum volume of the box so formed.
 - A person has a contract of construction. The probability of being a strike is c) 0.65. The probabilities of completing the construction work on time in both conditions are 0.80 and 0.32 whether the strike is not happened and it is happened respectively. Then find the probability of completing the construction work in due time. https://www.upboardonline.com
 - Find the area of a triangle ($\triangle ABC$) whose vertices are A (1, 1, 1), d) B(1, 2, 3) and C(2, 3, 1). 2
- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए: 5.
 - क) यदि फलन $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to IR$, $f(x) = \sin x$ तथा फलन $g: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to IR$, $g(x) = \cos x$ द्वारा परिभाषित है तब सिद्ध कीजिए कि f तथा g एकैकी हैं, परंतु f+g एकैकी नहीं है। 5
 - निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत Z=3x+2y का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से कीजिए : ख) 5 $x + 2y \le 10$, $3x + y \le 15$, $x \ge 0$, $y \ge 0$
 - यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ है तो दर्शाइए कि $A^2 = 5A + 7I = 0$ है। इसकी सहायता से A^{-1} ज्ञात कीजिए। ग) 5
 - फलन $x^{\cos x}$ को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। 띡)

324(JC)

- σ वक्रों के समूह $y=a\sin(x+b)$, जिस्मों a, b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवक्ष समीकरण ज्ञात कीजिए।
- 5. Do all parts of the following:
 - a) If the function $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$ is given by $f(x) = \sin x$ and function $g: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$ is given by $g(x) = \cos x$ then prove that f and g are one-one by f + g is not one-one.
 - b) Minimize Z=3x+2y by graphical method under the following constraints $x+2y \le 10$, $3x+y \le 15$, $x \ge 0$, $y \ge 0$.
 - c) If $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, then show that $A^2 5A + 7I = 0$. Using this obtain A^{-1} .

S

5

- d) Differentiate the function x^{co} with respect to x.
- e) Find the differential equation of the family of curves denoted by $y = a \sin(x + b)$, where a and b are arbitrary constants.
- 6. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :
 - क) रेखाओं $r = \hat{i} + 2\hat{j} 4\hat{k} + \lambda(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$ और

$$\overrightarrow{r}=3\widehat{i}+3\widehat{j}-5\widehat{k}+\mu(2\widehat{i}+3\widehat{j}+6\widehat{k})$$
 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।

- ख) एक कार समय t=0 पर बिन्दु P से जिला प्रारम्भ करके बिन्दु Q पर रुक जाती है। कार द्वार t से कण्ड में तय की गई दूरी x मीटर $x=t^2\left(2-\frac{t}{3}\right)$ द्वारा प्रदत्त है। कार को Q तक पहुँचने में लग समय ज्ञात की जिए और P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात की जिए।
- ग) वक्र $y=x^2$ एवं रेखा y=16 से धिरे कि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

घ) यदि
$$y = \sin^{-1} x$$
 है तो दर्शाइए $(1 - \frac{x^2}{x^2}) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$.

ङ) यदि E_1 तथा E_2 परस्पर अपवर्जी घटनाएँ हैं तो सिद्ध करें कि

$$P(E_1) + P(E_2) = P(E_1 \cup E_2) + E_1 \cap E_2$$
.

- Do all the parts of the following:
- Find the shortest distance between the lines
- $\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} 4\hat{k} + \lambda(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$ and $\vec{r} = 3\hat{i} + 3\hat{j} 5\hat{k} + \mu(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$. A car is started from a point R at time t = 0 and is stopped at the point Q. b) The distance x metre covered by the car in t second is given by $x=t^2\left(2-\frac{t}{3}\right)$. Find the time required by the car to reach at point Q and also

find the distance between Pane Q. 5

- Find the area enclosed by the curve $y = x^2$ and the line y = 16. c) 5
- If $y = \sin^{-1} x$, then prove that $(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} x \frac{dy}{dx} = 0$. d) 5
- If E_1 and E_2 are mutually exclusive events, then prove that e) $P(E_1) + P(E_2) = P(E_1 \cup E_2) + P(E_1 \cap E_2).$ 5
- निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल की जिए : 7.

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ तब A^{-1} ज्ञात कीजिए। 8

निम्नलिखित समीकरण निकाय ਰ)

$$x + y + 2z = 1,$$

 $3x + 2y + z = 7,$
 $2x + y + 3z = 2$

को आव्यूह विधि से हल कीजिए।

Do any one part of the following: 7.

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, then find $A = \bigcirc$ 8 a)

Solve the following system of equations by matrix method: b)

$$x+y+2z=1,$$

$$3x + 2y + z = 7,$$

2x + y + 3z = 2.

Turn over

8

U

8. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :

क) हल कीजिए :
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x+2y-3}{2x+y-3}$$
.

8

ख) हल कीजिए :
$$(1+x^2) \frac{dy}{dx} + 2xy - 4x^2 = 0$$

8

8. Do any one part of the following:

a) Solve:
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + 2y - 3}{2x + y - 3}$$
.

8

b) Solve:
$$(1+x^2) \frac{dy}{dx} + 2xy - 4x^2 = 0$$

8

9. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :

क) सिद्ध कों कि
$$\int_{0}^{\pi} \sqrt{\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)} dx = 2.$$

8

ख) सिद्ध करें कि
$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{\tan x}} = \frac{\pi}{12}$$

8

9. Do any one part of the following: N

a) Prove that
$$\int_{0}^{\pi} \sqrt{\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)} dx = 2.$$

8

b) Prove that
$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\mathrm{d}x}{1 + \sqrt{\tan x}} = \frac{\pi}{12}.$$

8

324(JC) - 73,940

		मुन्	द्रेत पृष्ठों की संख्या : 8
अनुक्रमांक	·	068015	
नाम _/			
131	•	32	24(JB)
		2025	•
		गणित⁄	
समय : तीन घण्टे	2 15 मिनट		[पूर्णांक : 100
नोट: प्रारम्भ	न के 15 मिनट परीक्ष र्थियों को प्रश्नप	त्र पढ़मेकि लिए निर्धारित हैं ।	
Note: Firs	t 15 minutes are allotted for	the candidates to read the ques	stion paper.
निर्देश : i) इ	स प्रश्नपत्र में कुल नौ प्रश्न हैं।	(-)	
. ii)	सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।	P 068	
iii) I	प्रत्येक प्रश्न के प्रारम्भ में स्पष्टतः लिए	ब दिया <u> ग्</u> या है कि उसके कितने खण्ड हल ा	करने हैं।
iv)	प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं		
v)	प्रथम प्रश्न से आरम्भ कीजिए और अ	न्त तक करते जाइए।	
vi)	जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय न	ष्ट मतःक्षीजिए।	
Instructions :			
i) '	There are in all nine question	ns in this question paper.	
ii)	All questions are compulsory	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	

In the beginning of each question, the number of parts to be attempted are clearly mentioned.

- Marks allotted to the questions are indicated against them. iv)
- Start solving from the first question and proceed to solve till the last one. v)
- Do not waste your time over a question which you cannot solve. vi)

निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए : 1.

सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए :

- समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, $R = \{(T_1, T_2): T_1, T_2 \text{ के समरूप है }\}$ द्वारा परिभाषित सम्बन्ध Rक)
 - स्वतुल्य और सममित है, किन्तु संक्रामक नहीं i)
 - स्वतुल्य और संक्रामक है, किन्तु सममित नहीं
 - सममित और संक्रामक है, किन्तु स्वतुल्य नहीं iii)
 - स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है iv)

माना [x] उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है, जो x से कम या उसके बराबर है। तब ख) f(x)=[x]द्वारा परिभाषित फलन $f:R \rightarrow R$ होगा

एकैकी और आच्छादक

- ii) एकैकी, किन्तु आच्छादक नहीं
- आच्छादक, किन्तु एकैकी नहीं 🔀
- iv) नं तो एकैकी और न ही आच्छादक

अवकल समीकरण $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + \log x \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + 5y = \cos x$ की कोटि है ग)

> 2 i)

- ii) 3
- iii) 5
- iv) 6

٦l

1

यदि बिन्दुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः (2, 3, 0) एवं (-1, -2, -4) हों, तो सिक्स) घ) **→** PO होगा

- $-3\hat{i}-5\hat{j}+4\hat{k}$ i)
- ii) $3\hat{i}+5\hat{j}+4\hat{k}$
- $-3\hat{i}-5\hat{j}-4\hat{k}$ iv) $3\hat{i}+5\hat{j}-4\hat{k}$

1

यदि $2X+Y=\begin{bmatrix}1&0\\-3&2\end{bmatrix}$ तथा $Y=\begin{bmatrix}3&2\\1&4\end{bmatrix}$, तो X होगा ङ)

- i) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$ ii) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ iii) $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ iv) $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

1. Attempt all the parts of the following	g :
---	------------

Select the correct alternative of each part and write in your answer-book :

- The relation R, defined by $R = \{(T_1, T_2) : T_1 \text{ is similar to } T_2 \}$, a) in the set A of all triangles, is)
 - reflexive and symmetric, but not transitive i)
 - reflexive and transitive, but not symmetric ii)
 - symmetric and transitive, but not reflexive iii)
 - reflexive, symmetric and also transitive iv)

1

1

- Let [x] represents the greatest integer which is less than or equal to x. Then b) the function $f:R \to R$ defined by f(x)=[x] will be
 - One-one and onto i)

- One-one, but not onto ii)
- Onto, but not one-one
- Neither one-one nor onto iv)
- The order of the differential equation c)

$$\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + \log x \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + 5y = \cos x \text{ will be}$$

- If the coordinates of the points P and Q are respectively (2, 3, 0) and ď (-1, -2, -4), the vector \overrightarrow{PQ} will be
 - $-3\hat{i}-5\hat{j}+4\hat{k}$
- ii) $3\hat{i}+5\hat{j}+4\hat{k}$
- iii) $-3\hat{i}-5\hat{j}-4\hat{k}$ iv) $3\hat{i}+5\hat{j}-4\hat{k}$

1

- If $2X + Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ and $Y = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, then X will be e
 - i) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$ ii) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ iii) $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ iv) $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए : 2.
 - $\operatorname{cosec}^{-1}(-\sqrt{2})$ का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क)
 - जाँच कीजिए कि क्या $f(x) = x^2 \sin x + 5$ द्वारा परिभाषित फलन $x = \pi$ पर सतत है। 1 ख)
 - 1 $\int \operatorname{cosec} x(\operatorname{cosec} x + \operatorname{cot} x) dx$ का मान ज्ञात कीजिए। η)

l

I

	घ)	यदि $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ और $P(A/B) = \frac{2}{5}$ तो $P(A \cup B)$ ज्ञात कीजिए।	1
	ন্ড)	y -अक्ष की दिक्-कोज्यायें ज्ञात कीजिए। $\stackrel{\bigcirc}{\bigcirc}$	1
2.	Do	all the parts of the following:	
	a)	Find the principal value of $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$.	I
	b)	Test whether the function defined by $f(x) = x^2 - \sin x + 5$ is continuous	
		at $x = \pi$.	1
	c)	Evaluate: $\int \csc x (\csc x + \cot x) dx$.	1
	d)	If $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ and $P(A/B) = \frac{2}{5}$, then find $P(A \cup B)$.	I
	e)	Find the direction-cosines of the y-axis.	1
3.	निम्न	लिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :	
	क)	x के सापेक्ष $x^{\sin x}$ का अवकलन कीजिए, जुन्निक $x>0$ है।	2
	ন্ত্ৰ)	$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x^2-a^2)}}$ का मान ज्ञात कीजिए।	2
	ग)	मान लीजिए कि समुच्चय N × N में एक सम्बन्धं R निम्नवत् परिभाषित है :	
		(a, b) R (c, d) यदि और केवल यदि a + d = b + c.	
		सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता सम्बन्ध है।	2
	घ)	सदिश $\overrightarrow{a}=2\hat{i}+3\hat{j}+2\hat{k}$ का, सदिश $\overrightarrow{b}=\hat{t}+2\hat{j}+\hat{k}$ पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए।	2
3.	Do a	ll the parts of the following:	
	a)	Differentiate $x^{\sin x}$ with respect to x, while $x > 0$.	2
	b)	Evaluate: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x^2 - a^2)}}$.	2
	c)	Let a relation R be defined in the set $N \times N$ as follows:	
	,	(a,b)R(c,d) if and only if $a+d=b+c$.	2
		Prove that R is an equivalence relation.	2
	d)	Find the projection of the vector $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + k$ on the vector $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + k$	ċ.
			2

निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

क)
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)}$$
 का मान ज्ञात कीजिए।

- यादृच्छ्या चुने गये किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
- ग) यदि $A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$, तो सत्यापित कीजिए कि A'A = I.
- घ) दर्शाइए कि प्रदत्त फलन f, $f(x) = x^3 3x^2 + 4x$, $x \in R$, R में वर्धमान फलन है। 2
- 4. Do all the parts of the following:

a) Evaluate:
$$\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)}$$
.

- b) In a leap year, selected at random, find the probability that there are 53 Tuesdays.
- c) If $A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$, verify that A'A = I.
- d) Show that the given function f, $f(x) = x^3 3x^2 + 4x$, $x \in R$ is an increasing function in R.
- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

क) सारणिक
$$\begin{vmatrix} a^2+1 & ab & ac \\ ab & b^2+1 & bc \\ ca & cb & c^2+1 \end{vmatrix}$$
 का मान ज्ञात कीजिए।

ख) यदि
$$y = (\tan^{-1} x)^2$$
, दर्शाइए कि $(x^2 + 1)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x (x^2 + 1) \frac{dy}{dx} = 2$.

ग) रेखाएँ, जिनके सदिश समीकरण
$$r = (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \lambda (\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})$$
 और
$$\vec{r} = 4\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k} + \mu (2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$$
है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। 5

घ) सिद्ध कीजिए कि
$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\cos^{-1}x$$
, जहाँ $-\frac{1}{\sqrt{2}} \le x \le 1$. 5

ङ) अवकल समीकरण
$$x \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = x^2(x \neq 0)$$
 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 5

Turn over

- 5. Do all the parts of the following:
 - a) Find the value of the determinant $\begin{vmatrix} a^2+1 & ab & ac \\ ab & b^2+1 & bc \\ ca & cb & c^2+1 \end{vmatrix}$.
 - b) If $y = (\tan^{-1} x)^2$, show that $(x^2 + 1)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x (x^2 + 1) \frac{dy}{dx} = 2$.
 - Find the shortest distance between the lines whose vector equations are $\overrightarrow{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \lambda(\hat{i} 3\hat{j} + 2\hat{k}) \text{ and } \overrightarrow{r} = 4\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k} + \mu(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}).$

- d) Prove that $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x} \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \right) = \frac{\pi}{4} \frac{1}{2} \cos^{-1} x$, where $-\frac{1}{\sqrt{2}} \le x \le 1$.
- e) Find the general solution of the differential equation $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^2 (x \neq 0)$. https://www.upboardonline.com
- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :
 - क) एक पासे को दो बार उछाला गया और प्रकट्रेहुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबन्ध प्रायिकती ज्ञात कीजिए।
 - ख) व्यवरोधों $x+y \le 1, -x+y \le 0, x \ge 0, y \ge 0$ के अन्तर्गत Z=x+2y का आलेखीय विधि से अधिकतमीकरण कीजिए।
 - ग) उस समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञाहाँ कीजिए, जिसके विकर्ण $\vec{a}=3\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$ तथा $\vec{b}=\hat{i}-3\hat{j}+4\hat{k}$ हैं।
 - घ) यदि दो इकाई सिदशों \hat{a} और \hat{b} की बीच का कोण θ हो, तो सिद्ध कीजिए कि $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}|\hat{a} \hat{b}|.$
 - ङ) एक पाइप से रेत 12 सेमी ³/सेकण्ड की त्रुमे गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊँचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊँचाई किस दर से बढ़ रही है जबिक ऊँचाई 4 सेमी है ?

- 6. Do all the parts of the following:
 - a) A die was thrown twice and the sum of the numbers which appeared was found to be 6. Find the conditional probability that the number 4 appears at least once.
 - Maximize Z = x + 2y by graphical method under the constraints $x+y \le 1, -x+y \le 0, x \ge 0, y \ge 0$
 - c) Find the area of the parallelogram whose diagonals are

$$\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$$
 and $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$.

d) If θ be the angle between two unit vectors \hat{a} and \hat{b} , prove that

$$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} |\hat{a} - \hat{b}|.$$

- e) Sand is falling from a pipe at the rate of 12 cm³/second. The falling sand forms such a cone on the ground that its height is always one-sixth of the radius of its base. At which rate is the height of the cone formed by sand increasing while its height is 42m?
- 7. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल की ज़िएं:
 - क) निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$2x + y + z = 1$$

$$x - 2y - z = \frac{3}{2}$$

$$3y - 5z = 9.$$

ख) यदि
$$F(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
, तो सिद्ध कीजिए कि $F(x) F(y) = F(x+y)$.

- •7. Do any one part of the following:
 - a) Solve by matrix method the following system of equations:

b) If
$$F(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
, prove that $F(x) F(y) = F(x+y)$.

- निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिं।
 - क) सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊँचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण $\tan^{-1}\sqrt{2}$ होता है।

ख) सिद्ध कीजिए कि
$$\int_{0}^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx = \frac{\pi}{8} \log 2$$
.

- 8. Do any one part of the following:
 - a) Prove that the semi-vertical angle of the cone of given slant height and maximum volume is $\tan^{-1} \sqrt{2}$.

b) Prove that
$$\int_{0}^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx = \frac{\pi}{8} \log 2$$
.

9. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल की जिए:

क) दीर्घवृत्त
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$
 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

ख) अवकल समीकरण
$$y-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x+y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$
 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 8

- Do any one part of the following:
 - a) Find the area of the region bounded by the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
 - b) Find the general solution of the differential equation $y x \frac{dy}{dx} = x + y \frac{dy}{dx}$. 8

अनुक्रमांक

नाम .

131

324(JA)

समय : तीन घण्टे 15 मिनट ।

प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पृक्वने के लिए निर्धारित हैं ।

First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper. Note:

इस प्रश्नपत्र में कुल नौ प्रश्न हैं। निर्देश : i)

- ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

 ()

 ()

 प्रत्येक प्रश्न के प्रारम्भ में स्पष्टतः लिख दिशे गया है कि उसके कितने खण्ड हल करने हैं।
- iv) प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।
- प्रथम प्रश्न से आरम्भ कीजिए और अन्त तक करते जाइए। v)
- vi) जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय नष्ट मत कीजिए।

Instructions:

- There are in all nine questions in this question paper. i)
- All questions are compulsory. ii)
- In the beginning of each question, the number of parts to be attempted has iii) been clearly mentioned.
- Marks allotted to the question are indicated against them. iv)
- Start solving from the first question and proceed to solve till the last one. v)
- Do not waste your time over a question which you cannot solve. vi)

1.	निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :	רד ב
	सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में	

- समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में $R = \{(\mathbf{q}, b): b = a + 2\}$ द्वारा परिभाषित सम्बन्ध है क)
 - स्वतुल्य और सममित नहीं, किल्लु संक्रामक
 - स्वतुल्य और संक्रामक नहीं, किन्तु सममित ii)
 - समित और संक्रामक नहीं, किन्तु स्वतुल्य iii)
 - स्वतुल्य नहीं, समित नहीं और न ही संक्रामक iv)
- यदि आव्यूहों A और B की कोटियाँ क्रापुः $m \times n$ और $n \times p$ हों, तो AB की कोटि होगी ख)
 - i) $m \times p$
- ii) $p \times m$
- iii) $m \times n$

1

1

I

1

ग) अवकल समीकरण

$$7\left(\frac{d^{3}y}{dx^{3}}\right)^{2} + 5\left(\frac{d^{2}y}{dx^{2}}\right)^{3} + x\frac{dy}{dx} + y = 0 \text{ की घात होगी}$$
i) 3
ii) $2 \stackrel{\longleftarrow}{\downarrow}$ iii) 6 iv) 5

सिंदेश $\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ की दिक्-कोज्यासिह iii) $(1, 1, -2)$ iii) $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}})$
iii) $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$ iv) $(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$

घ)

- $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$ iv) $(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$

यदि R^{\bullet} सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो $f(x) = \frac{1}{x}$ द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण ङ) $f: R^{\bullet} \to R^{\bullet}$ है

- एकैकी और आच्छादक
- ii) बह-एक और आच्छादक
- एकैकी, किन्तु आच्छादक नहीं iv) न तो एकैकी और न ही आच्छादक
- Do all the parts of the following: 1.

Select the correct alternative of each part and write in your answer-book :

- The relation $R = \{ (a,b) : b = 2 \}$ defined in the set $\{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$ is a)
 - i) not reflexive and symmetric, but transitive
 - not reflexive and transitive, but symmetric ii)
 - not symmetric and transitive, but reflexive iii)
 - not reflexive, not symmetric and not also transitive iv)

1

1

1

1

- If the orders of the matrices and B are $m \times n$ and $n \times p$ respectively, then b) the order of AB will be
- ii)
- iii) $m \times n$

c) The degree of the differential equation

$$7\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + 5\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + x\frac{dy}{dx} + y = 0 \text{ will be}$$

i) 3

- ii) 2
- iii) 6
- iv) 5
- The direction cosines of the vector $\hat{i} + \hat{j} 2\hat{k}$ are d)
 - (1, 1, -2)i)
- $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}})$
- iii) $(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$ iv) $(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$
- If R^{\bullet} be the set of all non-zero real numbers, then the mapping $f: R^{\bullet} \to R^{\bullet}$ defined by $f(x) = \frac{1}{x}$ is C i) one-one and onto C ii) many-one and onto e)

 - iii) one-one, but not onto iv) neither one-one nor onto
- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए : 2.

क)
$$\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$
 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए ।


जाँच कीजिए कि क्या ख)

$$f(x) = \begin{cases} x+5, & \text{all } x \le 1 \\ x-5, & \text{all } x > 1 \end{cases}$$

परिभाषित फलन $f: R \rightarrow R$, x = 1 पर संतत है या नहीं।

- $\int x^3 e^{x^4} dx$ का मान ज्ञात कीजिए Cग) 1
- यदि $P(B) = \frac{9}{13}$ और $P(A \cap B) = \frac{4}{13}$, तो $P(A \mid B)$ ज्ञात कीजिए। ਬ) 1
- मान लीजिए कि $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$ और $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j}$ है। क्या $|\vec{a}| = |\vec{b}|$? क्या सदिश \vec{a} और \vec{b} ङ) समान हैं ?

2. Do all the parts of the following:



b) Test whether the function $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ defined by $f(x) = \begin{cases} x+5, & \text{if } x \le 1 \\ x-5, & \text{if } x > 1 \end{cases}$

is continuous at x = 1.

1

c) Find the value of $\int x^3 e^{x^4} dx$.

d) If $P(B) = \frac{9}{13}$ and $P(A \cap B) = \frac{4}{13}$, find $P(A \mid B)$.

- e) Let $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j}$ and $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j}$. Is $|\vec{a}| = |\vec{b}|$? Are the vectors \vec{a} and \vec{b} equal?
- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

क) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ का मान ज्ञात कीजिए यदि $y = \tan\frac{1}{1-3x^2}$, जहाँ $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$.

- ख) $\int \frac{1}{x^2 a^2} dx$ का मान ज्ञात कीजिए
- ग) यदि R₁ और R₂ समुच्चय A में तुल्यता सम्बन्ध हैं, तो सिद्ध कीजिए कि R₁ ∩ R₂ भी समुच्चय A में एक तुल्यता सम्बन्ध है।
- घ) यदि दो सदिश \overrightarrow{a} और \overrightarrow{b} इस प्रकार हैं कि $|\overrightarrow{a}| = 2$, $|\overrightarrow{b}| = 3$ और \overrightarrow{a} . $\overrightarrow{b} = 4$, तो $|\overrightarrow{a} \overrightarrow{b}|$ = 3 जीत कीजिए।
- 3. Do all the parts of the following:

a) Find the value of $\frac{dy}{dx}$ if $y = \tan^{-1}\left(\frac{3x - x^3}{1 - 3x^2}\right)$, where $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$.

- b) Find the value of $\int \frac{1}{x^2 a^2} dx$.
- c) If R_1 and R_2 are equivalence relations in the set A, prove that $R_1 \cap R_2$ is also an equivalence relation in A.
- d) If two vectors \overrightarrow{a} and \overrightarrow{b} are such that $|\overrightarrow{a}| = 2$, $|\overrightarrow{b}| = 3$ and $|\overrightarrow{a}| = 4$. find $|\overrightarrow{a} \overrightarrow{b}|$.

2

2

- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए: 4.
 - एक रेखा का कार्तीय समीकरण $\frac{x+3}{2} = \frac{y 5}{2} = \frac{z+6}{2}$ है । इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए ।
 - एक पासे को एक बार उछाला जाता है। यदि घटना 'पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य है' को E से ন্ত্ৰ) और 'पासे पर प्राप्त संख्या सम है' को F से निरूपित किया जाये, तो बताइए कि क्या घटनायें E और F2 स्वतन्त्र हैं।
 - यदि $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ तो (A+2B)' ज्ञात कीजिए । 2
 - दिखाइए कि फलन $f(x) = \log \sin x$ अन्तराल (0, $\frac{\pi}{2}$) में वर्धमान और ($\frac{\pi}{2}$, π) में हासमान है । ਬ)
- 4. Do all the parts of the following:
- the parts of the following:

 The Cartesian equation of a line $\frac{x+3}{2} = \frac{y-5}{4} = \frac{z+6}{2}$. Find equation. a) 2
 - A die is thrown once. If the event 'the number obtained on the die is a b) multiple of 3' is represented by E and 'the number obtained on the die is even' is represented by F, tell whether the events E and F are independent.
 - If $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, find (A+2B)'. 2
 - Show that the function $f(x) = \log \sin x$ is increasing in the interval $(0, \frac{\pi}{2})$ d) and decreasing in $(\frac{\pi}{2}, \pi)$. 2
- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए: 5.
 - 5
 - 5

Turn over

घ) सिद्ध कीजिए कि
$$\cot^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+\sin x}}{\sqrt{1+\sin x}}\right) = \frac{x}{2}, x \in (0, \pi/4).$$

- अवकल समीकरण $xy\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ =(x+2)(y+2)के लिए बिन्दु (1,-1) से गुजरने वाला वक्र जान ङ) 5 कीजिए।
- 5. Do all parts of the following:

Find the value of the determinant $\begin{vmatrix} x+y+2z & x & y \\ z & y+z+2x & y \\ z & x & z+x+2y \end{vmatrix}$ 5 a)

b)

If $y = x^{x^{x}}$, prove that $x \frac{dy}{dx} = \frac{y^{2}}{1 - y \log x}$. Evaluate: $\int \sqrt{3 - 2x - x^{2}} dx$ c) 5

Prove that $\cot^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}\right) = \frac{x}{2}, x \in (0, \pi/4)$ 5

For the differential equation $xy \frac{dy}{dx} = (x+2)(y+2)$, e)

find the curve passing through the point (1, -1).

- निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए : 6.
 - किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न क) होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियाँ में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकतायें क्रमशः 0.80 तथा 0.32 हैं। निर्माण कार्य के समियानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5
 - निम्नलिखित व्यवरोधों के अन्तर्गत 200x + 500y का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से ख) कीजिए:

 $x+2y \ge 0$, $3x+4y \le 24_{\text{1}} \ge 0$, $y \ge 0$.

5

5

रेखायें, जिनके सदिश समीकरण निम्निविष्यत हैं, के बीच की न्यूतनम दूरी ज्ञात कीजिए : ग)

$$\vec{r} = (1-t)\hat{i} + (t-2)\hat{j} + (3-2t)\hat{k} \quad \text{silt } \vec{r} = (s+1)\hat{i} + (2s-1)\hat{j} - (2s+1)\hat{k}.$$

- दो सदिशों \overrightarrow{a} तथा \overrightarrow{b} के लिए सिद्ध हिंगुजिए कि $|\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}| \le |\overrightarrow{a}| + |\overrightarrow{b}|$ घ) 5
- हल कीजिए : $y dx (x + 2y^2) dy = 0$. ङ) 5
- Do all the parts of the following: 6.
 - a) A person has taken the contract of a construction work. The probability of strike is 0.65. The probabilities of the construction work being completed on time in the circumstances of no strike and strike are respectively 0.80 and 0.32. Find the probability of the construction work being completed on time.
 - b) Minimize Z = 200x + 500y by graphical method subject to the following constraints: $x + 2y \ge 0$, $3x + 4y \le 24$, $x \ge 0$, $y \ge 0$. 5
 - Find the shortest distance between the lines whose vector equations are the c) following: https://www.upboardonline.com

$$\vec{r} = (1-t)\hat{i} + (t-2)\hat{j} + (3-2t)\hat{k}$$
 and $\vec{r} = (s+1)\hat{i} + (2s-1)\hat{j} - (2s+1)\hat{k}$. 5

- For two vectors \overrightarrow{a} and \overrightarrow{b} prove that $|\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}| \le |\overrightarrow{a}| + |\overrightarrow{b}|$. d) 5
- Solve: $y dx (x+2u^2) du = 0$. e) 5
- निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए : 7.
 - यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, तो A^{-1} ज्ञात कीजिए ।

 A^{-1} का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए :

$$2x - 3y + 5z = 11$$

 $3x + 2y - 4z = -5$
 $x + y - 2z = -3$.

- 3x + 2y 4z = -5 x + y 2z = -3. 8 यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan\frac{\alpha}{2} \\ \tan\frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix}$ तथा कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि
 - $I + A = (I A) \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ 8

Turn over

7. Do any one part of the following:
$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$
 find A^{-1}

Do any one part of the following:

a) If
$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$
, find A^{-1} .

Using A^{-1} solve the following system of equations:

$$2x - 3y + 5z = 11$$
$$3x + 2y - 4z = -5$$

8

b) If
$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan\frac{\alpha}{2} \\ \tan\frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix}$$
 and I is the identity matrix of order 2, prove that

 $I + A = (I - A) \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}.$ 8

निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए : 8.

सिद्ध कीजिए कि दिये हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लम्ब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin⁻¹(1/3) होता है ।

 $\sin^{-1}(1/3)$ होता है।
सिद्ध कीजिए कि $\int_{0}^{\pi/2} \log \cos x \ dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \log 2$. 8

8. Do any one part of the following:

> Prove that the semi-vertical angle of a right circular cone of given surface a) and maximum volume is $\sin^{-1}(1/3)$. 8

> Prove that $\int_{0}^{\pi/2} \log \cos x \, dx = -\frac{\pi}{2} \log 2.$ 8 b١

निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए : 9.

> दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रिफल ज्ञात कीजिए। 8

> हल कीजिए : $(\tan^{-1} y - x) dy = (1 + y^2) dx$. 8

9. Do any one part of the following:

Find the area of the resonant Solve: $(\tan^{-1} y - x) dy = (1 + y^2) dx$. Find the area of the region bounded by the ellipse $\frac{x^2}{\Omega^2} + \frac{y^2}{A^2} = 1$. a)

b) 8

324(IZ)

2025 ਸਥਿਰ

समय : तीन घण्टे 15 मिनट

पुणांक : 100

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Note: First 15 minutes time has been allotted for the candidates to read the question paper.

सामान्य निर्देश:

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल नौ प्रश्न हैं।
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (iii) प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खण्ड हल करने हैं।
- (iv) प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।
- (v) प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए।
- (vi) जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय नष्ट मत कीजिए।

General Instructions:

- (i) There are in all nine questions in this question paper.
- (ii) All questions are compulsory.
- (iii) In the beginning of each question, the number of parts to be attempted has been clearly mentioned.
- (iv) Marks allotted to the questions are indicated against them.
- (v) Start solving from the first question and proceed to solve till the last one.
- (vi) Do not waste your time over a question you cannot solve.



सभी खण्ड कीजिए :

प्रत्येक खण्ड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

(क) किस बिन्दु पर वक्र $y^2 = 4x$ तथा रेखा y = x + 3 की ढाल बराबर होगी ?

- (A) (1, 2)
- (B) (2, 1)
- (C) (-1, 2)
- (D) (1, -2)

(ख) यदि सदिश $2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$, सदिश $5\hat{i} - \lambda\hat{j} + 2\hat{k}$ पर लम्बवत् है, तो λ का मान है :

- (A) 3
- (B) 0
- (C) 4
- (D) 6

(ग) यदि A एक वर्ग आव्यूह है तथा $A^2 = A$ है, तो $(A + I)^3 - 7A$ होगा:

- (A) A
- (B) 3A
- (C) I A
- (D) I

(A)
$$-\frac{1}{4}\sin 2x + \frac{x}{4} + c$$

(B)
$$=\frac{1}{2}\sin 2x + \frac{x}{4} + C$$

$$(C) \cos^2 x - \sin^2 x + C$$

(D)
$$\frac{1}{4}\sin 2x + \frac{x}{2} + C$$

फलन $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x \ \forall x \in \mathbb{R}$ द्वारा परिभाषित है, तो फुलिन f होगा :

(A) एकैकी नहीं

1

Do all the parts:

Select the correct option of each part and write it on your answer-book.

At which point the slope of the curve $y^2 = 4x$ is equal to the slope of the line (a)


y = x + 3?

(B)
$$(2, 1)$$

$$(C)$$
 $(-1, 2)$

$$(-1, 2)$$

(D)
$$(1, -2)$$



- (A) 3
- (B)
- (C) 4
- (D) 6

(c) If A is a square matrix and
$$A^2 = A$$
, then $(A + I)^3 - 7A$ will be:

- (A) A
- (B) 3A
- (C) I A
- (D) I

(d) The value of
$$\int \cos^2 x \, dx$$
 will be:

- (A) $-\frac{1}{4}\sin 2x + \frac{x}{4} + C$
- (B) $-\frac{1}{2}\sin 2x + \frac{x}{4} + C$
- (C) $\cos^2 x \sin^2 x + C$
- (D) $\frac{1}{4} \sin 2x + \frac{x}{2} + C$

(e) A function
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
 is defined by $f(x) = 3x \ \forall x \in \mathbb{R}$, then function $f \text{ will } b$

(A) Not one-one

(B) Not onto

- (C) Onto
- Many-one (D)

सभी खण्ड कीजिए :

(क्रि) यदि
$$y=A+Be^{x}$$
 है, तो सिद्ध कीजिए $\frac{d^{2}y}{dx^{2}}-\frac{dy}{dx}=0$ जहाँ A तथा B अचर हैं।

्ख् अवकल समीकरण
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - 1}{y^2 + 1}$$
 को हल कीजिए।

(ग) दर्शाइए कि
$$f(x) = |x|, x$$
 के सभी मानों पर संतत है।

्(घ) दो दी गयी घटनाएँ
$$A$$
 तथा B ऐसी हैं कि $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ तथा $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$, तब $P(A$ -नहीं और B -नहीं) को ज्ञात कीजिए।

(ङ) यदि
$$A = \{1, 2\}$$
 तथा $B = \{3, 4, 5\}$, तो A से B में सम्बन्धों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए । 1

Do all the parts :

(a) If
$$y = A + Be^x$$
, then prove that $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$, where A and B are constants.

(b) Solve the differential equation
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - 1}{y^2 + 1}$$
.

- (c) Show that f(x) = |x| is continuous for all values of x.
- (d) Given any two events A and B are such that $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ and $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$, then find P(not A and not B).
- (e) If $A = \{1, 2\}$ and $B = \{3, 4, 5\}$, then find all number of relations from A to B.

सभी खण्ड कीजिए:

;

्क्रिंश चिद्रि y = A $\cos \theta + B \sin \theta$, तो सिङ्ग की जिए कि $\frac{d^2y}{d\theta^2} = -y$



्रिक्ष) बिन्दु (३, -2, 5) से गुजरने वालिश्विधा सदिश (3i + 2j - 2k) के समान्तर रखा का कानीय समीकरण ज्ञात कीजिए।

(ग) अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = e^x \cos x$ को हल कीजिए।

2

2

(घ) यदि \overrightarrow{a} , \overrightarrow{b} तथा \overrightarrow{c} सदिश हैं और $\overrightarrow{a} \overset{(b)}{\leftrightarrow} \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c} = 0$ है, तो $(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} + \overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{c} + \overrightarrow{c} \cdot \overrightarrow{a})$ का मान ज्ञात कीजिए।

2

Do all the parts: 3.

all the parts:

If $y = A \cos \theta + B \sin \theta$, then prove that $\frac{d^2y}{d\theta^2} = -y$

2

Find the Cartesian equation of a line which passes through point (3, -2, -5) and (b)

2

parallel to the vector $(3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k})$. Solve the differential equation $\frac{dy}{dx} = e^x \cos x$.

2

If \vec{a} , \vec{b} and \vec{c} are vectors and $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$, then find the value of $(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a})$. 2

- सभी खण्ड कीजिए :
 - (क) यदि R_1 तथा R_2 , समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध **हैं**, तो सिद्ध कीजिए कि $(R_1\cap R_2)$ भी A में एक तुल्यता सम्बन्ध है ।
 - (ख) $\int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin^2x\ dx$ का मान ज्ञात कीजिए।
 - (ग) एक परिवार में दो बच्चे हैं। यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
 - (घ) अन्तराल ज्ञात कीजिए जिसमें $f(x) = x^2 4x + 6$ से प्रदत्त फलन f(i) वर्धमान है (ii) हासमान है । 2
- Do all the parts:
 - (a) If R_1 and R_2 be two equivalence relations of a set A, then prove that $(R_1 \cap R_2)$ also be an equivalence relation on A.
 - (b) Find the value of $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \, dx.$
 - (c) There are two children in a family. It is known that there is at least one child is boy, then find the probability that both children are boy.
 - (d) Find the interval in which the given function $f(x) = x^2 4x + 6$ is (i) Increasing (ii) Decreasing.

2

2

सभी खण्ड कीजिए :

(क) यदि आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 0 & 2y & z \\ x & y & -z \\ x & -y & z \end{bmatrix}$, समीकरण AA' = I को संतुष्ट करता है, तो x, y तथा z के

मानों को ज्ञात कीजिए।

5

5

5

5

5

5

- (ख) $y = x^{\cos x} + (\sin x)^x$ का अवकल गुणांक x सापें ज्ञात कीजिए।
 - (ग) रेखाओं $\vec{r} = (2\hat{i} + \hat{j} \hat{k}) + \mu(3\hat{i} 5\hat{j} + 2\hat{k})$ और $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda(2\hat{i} \hat{j} + \hat{k})$ के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।
 - (घ) निम्नलिखित अवरोधों के अन्तर्गत Z = 3x + y का न्यूनतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए : $x + y \le 8, 3x + 5y \ge 0, x \ge 0, y \ge 0$
 - $x+y \le 8, 3x+5y \ge 0, x \ge 0, y \ge 0$ (ङ) सिद्ध कीजिए कि $f: \mathbb{R} \to \{x \in \mathbb{R} : x \in (-1, 0)\}$ जहाँ $f(x) = \frac{x}{1+|x|}, x \in \mathbb{R}$ द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है।

5. Do all the parts:

- (a) If the matrix $A = \begin{bmatrix} 0 & 2y & z \\ x & y & -z \\ x & -y & z \end{bmatrix}$, satisfies the equation AA' = I, then find the values of x, y and z.
- (b) Find the differential coefficient of $y = x^{\cosh x} + (\sin x)^x$ with respect to x.
- (c) Find the shortest distance between the lines $\vec{r} = (2\hat{i} + \hat{j} \hat{k}) + \mu(3\hat{i} 5\hat{j} + 2\hat{k})$ and $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda(2\hat{i} \hat{j} + \hat{k})$.
- (d) Find the minimum value of Z = 3x + y by the graphical method under the following constraints: $x + y \le 8$, $3x + 5y \ge 0$, $x \ge 0$, $y \ge 0$
- (e) If a function $f: \mathbb{R} \to \{x \in \mathbb{R} : x \in (-1, 1)\}$ is defined as $f(x) = \frac{x}{1 + 1x}$, $x \in \mathbb{R}$, then prove that f is one-one and onto.

324(IZ) [8 of 12] (Y-3)

- सभी खण्ड कीजिए : 6.
 - (क) दिखाइए कि $(3\hat{i} 4\hat{j} 4\hat{k})$, $(2\hat{i} \hat{j} + \hat{k})$ तथा $(\hat{i} 3\hat{j} 5\hat{k})$ एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के
 - स्थिति सदिश हैं। $\frac{3}{88}$ (ख) यदि $x\sqrt{1+y}+y\sqrt{1+x}=0, -\frac{1}{8}$ x<1 है, तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{dy}{dx}=-\frac{1}{(1-x)^2}$ 5
 - एक थैले में 10 सफेद तथा 5 काली गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद दूसरी को निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों सफेट गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है ? $\frac{3}{6}$ सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों \vec{a} और \vec{b} के लिए सदैव $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ होता है । 5
 - 5
 - (ङ) हल कीजिए : $\int \frac{3x+5}{r^3-r^2-r-1} dx$ 5
- Do all the parts: 6.
- I the parts: Show that $(3\hat{i} 4\hat{j} 4\hat{k})$, $(2\hat{i} + \hat{k})$ and $(\hat{i} 3\hat{j} 5\hat{k})$ are the position vectors of vertices of a right angle triangle. https://www.upboardonline.com 5
 - If $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$, $-1 \le x \le 1$, then prove that $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$ 5
 - There are 10 white and 5 black balls in a bag. Two balls are drawn one by one. (c) First ball is not placed back before the second is taken out. Assume that the taking out of each ball from the bagins equally likely. What is the probability that both balls taken out are white? 5
 - Prove that $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \le |\vec{a}| |\vec{b}|$ is always true for any two vectors \vec{a} and \vec{b} . (d) 5
 - (e) Solve: $\int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} dx$ 5

कोई एक खण्ड कीजिए :

्क) यदि
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$
. तो सत्यापित कीजिए कि $A(adj|A) = A \begin{bmatrix} A \end{bmatrix}$ और A^{-1} ज्ञात कीजिए B

$$x+y+z=2,$$

$$2x + y - 3z = 0$$

$$x-y+z-4=0$$
 को आव्यूह विधिसे हल कीजिए।

Do any one part: 7.

(a) If
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$
, then verify that $A(\text{adj } A) = |A| |I|$ and find A^{-1} .

$$x+y+z=2,$$

$$x + y + z = 2$$

$$2x + y - 3z = 0$$

$$x - y + z - 4 = 0$$
 by matrix method.

कोई एक खण्ड कीजिए: 8.

क) सिद्ध कीजिए :
$$\int \log_e (1 + \tan \theta) d\theta = \frac{\pi}{8} \log_e 2$$

(ख) सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अन्तर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लम्ब-वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है।

Do any one part :

(a) Prove that :
$$\int_{0}^{\pi/4} \log_{e}(1 + \tan \theta) d\theta = \frac{\pi}{8} \log_{e} 2$$

8

Prove that the radius of the right circular cylinder of maximum curved surface inscribed in a cone is half of the radius of the cone. 8

कोई एक खण्ड कीजिए:

(क) (i) यदि
$$y = 600 e^{-7x} + 500 e^{7x}$$
, तो दिखाइए कि $\frac{d^2y}{dx^2} = 49y$

(ii) दीर्घवृत्त
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$$
 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफर्ल जात कीजिए।

(ख) समाकल
$$\int \frac{\sec^2 2\theta \ d\theta}{(\cot \theta - \tan \theta)^2}$$
 को हल कीजिए।

9. Do any one part:

Do any **one** part :

(a) (i) If
$$y = 600 e^{-7x} + 500 e^{7x}$$
, then show that $\frac{d^2y}{dx^2} = 49y$

(ii) Find the area bounded by the ellipse
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$$
.

(b) Solve the integral
$$\int \frac{\sec^2 2\theta \, d\theta}{(\cot \theta - \tan \theta)^2}$$

नाम

4628718

मुद्रित पृष्ठों की संख्या: 12

131

324(IY)

2025 ਸੁਯਿਕ

समय : तीन घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक : 100

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Note: First 15 minutes time has been allotted for the candidates to read the question paper.

सामान्य निर्देश :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल नौ प्रश्न हैं।
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (iii) प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टत: उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खण्ड हल करने हैं।
- (iv) प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।
- (v) प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए ।
- (vi) जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय नष्ट मत कीजिए ।

General Instructions:

- There are in all nine questions in this question paper.
- (ii) All questions are compulsory.
- (iii) In the beginning of each question, the number of parts to be attempted has been clearly mentioned.
- (iv) Marks allotted to the questions are indicated against them.
- Start solving from the first question and proceed to solve till the last one.
- (vi) Do not waste your time over a question you cannot solve.



1. सभी खण्ड कीजिए :

प्रत्येक खण्ड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

- (क) यदि $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = (3 x^3)^{\frac{1}{3}}$ द्वारा प्रदत्त है, तो $f \circ f(x)$ बराबर है:
 - (A) $x^{\frac{1}{3}}$
 - (B) x^3
 - (C) x
 - (D) $(3-x^3)$
- (ख) समुच्चय N में सम्बन्ध R निम्नवत् परिभाषित है :

 $R = \{(x, y) : x = y - 3, y \ge 3\}$

तब निम्नलिखित में से कौन सही है ?

- $(A) \quad (2,4) \in \mathbb{R}$
- (B) $(5, 8) \in R$
- (C) $(3, 7) \in \mathbb{R}$
- (D) $(1, 5) \in R$
- (ग) $\int_{1}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$ का मान होगा:
 - (A) $\frac{\pi}{3}$
 - (B) $\frac{2\pi}{3}$
 - (C) $\frac{\pi}{6}$
 - (D) $\frac{\pi}{12}$

(घ)	अवकल समीकरण	$\frac{d^3y}{dx^3}$ +	$\frac{d^2y}{dx^2} + y\cos x = 0$ की कोटि है
-----	-------------	-----------------------	--

- (A) 2
- (B) 3
- (C) = 0
- (D) परिभाषित नहीं है।
- (জ) $\tan^{-1}\sqrt{3} \sec^{-1}(-2)$ কা মান है:

1

- (A) π
- (B) $-\frac{\pi}{3}$
- (C) $\frac{\pi}{3}$
- (D) $\frac{2\pi}{3}$
- 1. Do all the parts:

Select the correct option of each part and write it on your answer-book.

(a) If $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, is given by $f(x) = (3 - x^3)^{\frac{1}{3}}$, then $f \circ f(x)$ is equal to:

- (A) $x^{\frac{1}{3}}$
- (B) x^3
- (C) x
- (D) $(3-x^3)$

$$\mathbf{R} = \{(x, y) : x = y - 3, y > 3\}$$

Then which of the following is correct?

 $(A) \quad (2,4) \in \mathbb{R}$

40

(B) $(5, 8) \in \mathbb{R}$

287

(C) $(3,7) \in \mathbb{R}$

05 -7

- (D) $(1,5) \in \mathbb{R}$
- (c) The value of $\int_{1}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$ will be:

- (A) $\frac{\pi}{3}$
- (B) $\frac{2\pi}{3}$
- (C) $\frac{\pi}{6}$
- (D) $\frac{\pi}{12}$

- 4628718
- (d) The order of differential equation $\frac{d^3y}{dx^3} + \frac{d^2y}{dx^2} + y \cos x = 0$ is:
 - (A) 2

9

(B) 3

03

(C) 0

0)

(D) Not defined

of 12 l (Y-2)

- (e) The value of $\tan^{-1}\sqrt{3} \sec^{-1}(-2)$ is:
 - (A) π
 - (B) $-\frac{\pi}{3}$
 - (C) $\frac{\pi}{3}$
 - (D) $\frac{2\pi}{3}$

2. सभी खण्ड कीजिए:

(क)
$$\sec^{-1}(-\sqrt{2})$$
 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए।

(ख) क्या फलन $f(x) = \begin{bmatrix} x+5 & \text{यद } x \le 1 \\ x-5 & \text{यद } x > 1 \end{bmatrix} x = 1 \text{ पर संतत है ?}$

(ग) अवकल समीकरण
$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y \cdot \sin x = 0$$
 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए।

- (ঘূ) दो बिन्दुओं (–2, 4, –5) और (1, 2, 3) को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। 1
- (ङ) यदि P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, तो P(A/B) का मान ज्ञात कीजिए यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएँ हैं । 1

Do all the parts:

(a) Find the principal value of
$$\sec^{-1}(-\sqrt{2})$$
.

(b) Does the function
$$f(x) = \begin{bmatrix} x+5 & \text{if } x \le 1 \\ x-5 & \text{if } x > 1 \end{bmatrix}$$
 continuous at $x = 1$?

[5 of 12]

, P.T.O.

(c) Find the order and degree of differential equation
$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y \cdot \sin x = 0$$

- (d) Find the direction cosines of a line joining two points (-2, 4, -5) and (1, 2, 3).
- (e) If P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, then find P(A/B) if A and B are independent events.

सभी खण्ड कीजिए :

(क) यदि
$$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$
 तथा $A + A' = I$, तो α का मान ज्ञात कीजिए।

(ख) यदि
$$y = x^{x^{x-ad \inf}}$$
 , तो सिद्ध कीजिए कि $x \frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{1 - y \log x}$

(ग) रेखा-युग्मों

$$\frac{x+3}{3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+3}{4} \text{ sin}$$

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{2}$$
 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए ।

(घ) कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों A और B के लिये सिद्ध कीजिए कि $(AB)^{-1}=B^{-1}$ A^{-1} . 2

2

3. Do all the parts:

(a) If
$$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$
 and $A + A' = I$, then find the value of α .

(b) If
$$y = x^{x^{x-ad \inf}}$$
, then prove that $x \frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{1 - y \log x}$

[6 of 12] (Y-2)

(c) Find the angle between pair of lines

$$\frac{x+3}{3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+3}{4}$$
 and $\frac{x+1}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{2}$

(d) For two invertible matrices A and B of order n, prove that

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

सभी खण्ड कीजिए :

(क) दिखाइए कि प्रदत्त फलन
$$f(x) = \cos x$$
 ; $(\pi, 2\pi)$ में वर्धमान है।

(ख) बंदि
$$[a_{ij}] = 2i - j$$
 हो, तो 2×3 क्रम का एक आव्यूह A ज्ञात कीजिए।

- (3) उस समान्तर-चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएँ सिदशों $\vec{s} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ और $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ द्वारा निरूपित हैं।
- (घ) एक घन का आयतन 9 cm³/s की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लम्बाई 10 cm है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ?

4. Do all the parts:

324(TY)

(a) Show that the given function
$$f(x) = \cos x$$
 is increasing in $(\pi, 2\pi)$.

(b) If
$$[a_{ij}] = 2i - j$$
, then determine a matrix A of order 2×3 .

(c) Find the area of a parallelogram whose adjacent sides are given by vectors

$$\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$$
 and $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$.

(d) Volume of a cube is increasing at the rate of 9 cm³/s. If length of its edge is 10 cm, then its surface area is increasing with which rate?

2

- सभी खण्ड कीजिए ;
 - (क) समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ में $R = \{(x, y) : y$ भाज्य है x से $\}$ द्वारा परिभाषित सम्बन्ध क्या तुल्यता सम्बन्ध है?
 - ्र अव्यूह $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix}$ को एक समित आव्यूह तथा एक विषम समित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
 - (ग) यदि -1 < x < 1 के लिये $x \sqrt{1+y} + y \sqrt{1+x} = 0$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$ 5
 - (घ) ्र रेखा-युग्मों

$$\vec{r} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k} + \lambda (\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k})$$
 और

$$\vec{r}=2\hat{i}-\hat{j}-56\hat{k}+\mu (3\hat{i}-5\hat{j}-4\hat{k})$$
 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

- (ङ) रेखाओं $\frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}$ और $\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z-7}{1}$ के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात की जिए।
- 5. Do all the parts:
 - (a) Does the relation defined by $R = \{(x, y) : y \text{ is divisible by } x\}$ on the set $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, an equivalence relation?
 - (b) Express the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix}$ as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix.

(c) If $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$ for -1 < x < 1, then prove that:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

(d) Find the angle between the pair of lines:

$$\vec{r} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k} + \lambda (\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k})$$
 and

$$\overrightarrow{r} = 2\widehat{i} - \widehat{j} - 56\widehat{k} + \mu (3\widehat{i} - 5\widehat{j} - 4\widehat{k}).$$

(e) Find the shortest distance between the lines:

$$\frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} - \frac{z+1}{1}$$
 and

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z-7}{1}.$$

सभी खण्ड कीजिए :

- (कु) वक्र $x^{2/3} + y^{2/3} = 2$ के बिन्दु (1, 1) पर स्पर्श-रेखा और अभिलम्ब के समीकरण ज्ञात कीजिए। 5
- (म्ह) परवलय $y^2 = 4 \ ax$ और उसके नाभि लम्ब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5
- (1) अवकल समीकरण $ydx (x + 2y^2) dy = 0$ को हल कीजिए।
- (घ्र) व्यवरोधों $5x+3y \le 15$, $2x+5y \le 10$ तथा $x \ge 0$, $y \ge 0$ के अन्तर्गत Z=8x+5y का अधिकतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए।
- (ङ) बच्चों के तीन समूहों में क्रमश: 3 लड़िकयाँ और एक लड़का, 2 लड़िकयाँ और 2 लड़के, एक लड़की और 3 लड़के हैं। प्रत्येक समूह से यादृच्छया एक बच्चा चुना जाता है। तीनों चुने गये बच्चों में एक लड़की एवं 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

6. Do all the parts:

- (a) Find the equations of the tangent and normal to the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = 2$ at the point (1, 1).
- (b) Find the area of the region enclosed by the parabola $y^2 = 4$ ax and its latus rectum. 5
- (c) Solve the differential equation $ydx (x + 2y^2) dy = 0$
- (d) Find the maximum value of Z = 8x + 5y under the constraints $5x + 3y \le 15$, $2x + 5y \le 10$ and $x \ge 0$, $y \ge 0$ by graphical method.
- (e) There are three group of children having 3 girls and one boy, 2 girls and 2 boys, one girl and 3 boys respectively. One child is selected at random from each group. Find the probability that three selected children has one girl and 2 boys.
 5
 https://www.upboardonline.com

7. कोई एक खण्ड कीजिए:

(क) यदि
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$
 हो, तो सत्यापित कीजिए कि $A \cdot adj(A) = |A|$ I तथा A^{-1} ज्ञात कीजिए | **8**

(ख) आव्यूह विधि से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए :

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x + z = 2y$$
8

7. Do any one part:

(a) If
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$
, then verify that $A \cdot adj(A) = |A| I$ and find A^{-1} .

[10 of 12]

(Y-2)

(b) Solve the following system of linear equations by matrix method:

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x + z = 2y$$

8

कोई एक खण्ड कीजिए :

(क)
$$\int\limits_0^\pi \frac{x\,dx}{a^2\cos^2x + b^2\sin^2x}$$
 का मान ज्ञात कीजिए।

(ख) दिखाइए कि:

 $y=c_1\;e^{ax}\cos bx+c_2\;e^{ax}\sin bx$, जहाँ $c_1,\,c_2$ अचर हैं, अवकल समीकरण

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2a\frac{dy}{dx} + (a^2 - b^2)y = 0$$
 का हल है ।

8. Do any one part:

(a) Evaluate:
$$\int_{0}^{\pi} \frac{x \, dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$$

(b) Show that:

 $y = c_1 e^{ax} \cos bx + c_2 e^{ax} \sin bx$, where c_1 , c_2 are constants, is a solution of the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} - 2a\frac{dy}{dx} + (a^2 - b^2)y = 0$.

कोई एक खण्ड कीजिए :

(क) सिद्ध कीजिए :
$$\int_{0}^{\pi} \log (1 + \cos x) \, dx = -\pi \log_{e} 2$$
 8

(ख) अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + y \cot x = 2x + x^2 \cot x$, $(x \neq 0)$ का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया है

िक
$$y = 0$$
 यदि $x = \frac{\pi}{2}$

9. Do any one part:

(a) Prove that:
$$\int_{0}^{\pi} \log (1 + \cos x) dx = -\pi \log_e 2$$

8

(b) Find particular solution of differential equation

$$\frac{dy}{dx} + y \cot x = 2x + x^2 \cot x, (x \neq 0) \text{ it is given that } y = 0 \text{ if } x = \frac{\pi}{2}.$$