



NATURAL
PRODUCT

Made in
Latvia

PAINT ECO



PAINT ECO est le seul fabricant d'huile de lin bouillie, de teintures, de peintures et de cires naturelles des Pays baltes. PAINT ECO combine 10 années d'expérience dans l'extraction de différentes huiles végétales avec un savoir vieux de plusieurs siècles concernant l'utilisation des peintures naturelles.

PAINT ECO vous offre des produits de qualité supérieure et écologiques :

- ✓ huile de lin bouillie
- ✓ Teinture
- ✓ Peinture
- ✓ Cire naturelle

Les produits à base d'huile de lin bouillie pénètrent la surface en profondeur, ne s'écaillent pas et ne se fissurent pas, produisent un revêtement à la fois souple et qui respire, pour une protection contre l'humidité optimale, renforcent la résistance aux effets environnementaux et contiennent des pigments minéraux, qui servent de protection contre les rayons ultraviolets.

Nous savons que l'utilisation de certains produits naturels injustement oubliés est appelée à réintégrer notre vie de tous les jours et sommes convaincus que, avec votre aide, nous pourrons bientôt peindre le monde en vert !





* Avant tout achat, lisez attentivement la composition du produit et assurez-vous de ne présenter aucun symptôme d'hypersensibilité à ses ingrédients.



L'HUILE DE LIN

bouillie naturelle

L'huile de lin bouillie naturelle est une huile de lin chauffée selon une technique bien spécifique, sans aucun additif chimique. Les molécules d'huile de lin bouillie pénètrent dans le bois jusqu'à une profondeur de 5 mm, produisent un revêtement à la fois souple et qui respire, pour une protection contre l'humidité optimale, et elles ne se fissurent pas et ne s'écaillent pas. L'huile de lin bouillie peut être utilisée pour mettre en valeur la structure du bois brut et renforcer sa résistance aux colorations bactériennes, griffes et déformations. En extérieur, elle est utilisée pour la restauration des surfaces déjà teintes ou peintes.





BLANCHIMENT

À l'Huile de Lin Bouillie

L'**huile de lin bouillie blanche** est un produit naturel qui élimine le jaunissement du bois d'œuvre traité. Elle est destinée à un usage en intérieur et aux travaux de restauration. Applications : maisons en bois ; saunas ; plafonds, rampes, parois en bois ; restauration.



L'huile de lin bouillie pour les plafonds en bois

L'huilage des plafonds en bois est un traitement d'intérieur classique. L'huile pénètre le bois en profondeur, produit un revêtement supérieur durable et met en valeur la structure du bois. En extérieur, elle peut être utilisée pour le traitement final des structures en bois de terrasses déjà teintées.





TEINTURE À l'Huile de Lin Bouillie

La **teinture** est composée d'huile de lin bouillie naturelle et de pigments minéraux de qualité supérieure. La teinture pénètre le bois en profondeur, met en valeur sa structure et renforce sa résistance aux effets environnementaux (rayons ultraviolets, humidité, etc.). Le revêtement ne se fissure pas et ne s'écaille pas. Les teintures PAINT ECO sont fabriquées dans 11 nuances différentes ; divers tons supplémentaires sont disponibles.




BB-14 Lièvre



BB-3 Chouette



BB-13 Écureuil



MB-6 Corbeau



DB-5 Citron



DB-10 Melon



OB-5 Fleur de souci



SB-9 Coquelicot



BA-1 Cygne



MB-7 Pigeon



ZB-15 Menthe poivrée



huile de lin
bouillie

pigments
minéraux
naturels

teinture





Boiled Linseed Oil Based PAINT

La peinture est composée d'huile de lin bouillie, de pigments minéraux de qualité supérieure et d'agents liants. Elle peut être utilisée sur les surfaces en bois intérieures (meubles, jouets, etc.) et extérieures, et pour la restauration. La peinture produit un revêtement qui respire, qui ne se fissure pas et ne s'écaille pas, et qui renforce la résistance aux effets environnementaux (rayons ultraviolets, humidité, etc.). Elle est fabriquée dans 10 nuances différentes, et nos spécialistes sont capables de créer à la demande les tons de mélange de couleurs repris dans le catalogue du système NCS. Elle est largement utilisée dans les travaux de restauration.



KDZ-3 Pêche



KDZ-1 Orange




KBR-3 Martre




KSA-1 Tulipe



KBA-1 Cigogne



KPE-2 Oie



KME-1 Étourneau



KBR-1 Élan



huile de lin
bouillie



pigments
minéraux
naturels



agent liant
naturel



peinture



KZA-3 Genévrier




KZA-1 Aiguille de pin






CIRE Naturelle


La cire est composée d'huile de lin bouillie naturelle, de cire d'abeille, de térébenthine naturelle et de résine. La cire PAINT ECO permet d'imperméabiliser les surfaces et de les protéger contre la saleté, tout en leur apportant de la brillance. Elle est utilisée en intérieur sur les meubles, les planchers ou toute autre surface en bois. Elle est également utilisée dans les travaux de restauration.




vert



bleu




noir




gris




jaune



orange



rouge



marron



huile de lin
bouillie



cire
d'abeille



résine



cire



transparente



blanche

