

## EJEMPLOS ALTER TABLE

```
ALTER TABLE Peliculas ADD COLUMN pagWeb VARCHAR(100) UNIQUE;
```

```
ALTER TABLE Peliculas ADD COLUMN premioOscar bool first;
```

```
ALTER TABLE Peliculas ADD COLUMN Nacionalidad VARCHAR(30) AFTER Director;
```

```
ALTER TABLE Peliculas ADD INDEX indTitulo (Titulo);
```

```
ALTER TABLE Peliculas ADD CONSTRAINT UNIQUE uniTitulo (Titulo);
```

*/\* ALTER COLUMN Se utiliza para poner o sacar el valor default para una columna \*/*

```
ALTER TABLE PELICULAS ALTER COLUMN Nacionalidad SET DEFAULT 'Española';
```

*/\* Borrar el valor por defecto \*/*

```
ALTER TABLE PELICULAS ALTER COLUMN Nacionalidad DROP DEFAULT;
```

*/\* CHANGE COLUMN se utiliza para cambiar el nombre a una columna, cambio su datatype, o moverlo dentro el schema. \*/*

*/\* Cambia el nombre de la columna pagWeb por el de web y lo cambia a un INT \*/*

```
ALTER TABLE PELICULAS CHANGE COLUMN pagWeb web INT;
```

*/\* Cambiar la columna web después de genero \*/*

```
ALTER TABLE PELICULAS CHANGE COLUMN web pagWeb INT AFTER Genero;
```

*/\* MODIFY COLUMN se utiliza para hacer todo CAMBIA la columna , pero sin rebautizarla . \*/*

```
ALTER TABLE Peliculas MODIFY COLUMN Precio DOUBLE NOT NULL AFTER Genero;
```

```
ALTER TABLE Peliculas DROP COLUMN premioOscar;
```

```
ALTER TABLE Peliculas DROP INDEX indTitulo;
```

```
ALTER TABLE Peliculas DROP PRIMARY KEY ;
```

```
ALTER TABLE PROTAGONISTAS RENAME PeliculasActores;
```