

الحزب الثاني: (08 نقاط)

شبكة تقويم وضعية الإدماج

المعايير	المؤشرات	العلامة	
		مجرأة	معامنة
الوجاهة	مؤ1: يحدد العلاقة الموجودة بين ركود المياه في البرك والإصابة بمرض الملاريا ويشرحها. مؤ2: يربط الأعراض بالإصابة بمرض الملاريا مؤ3: يقدم نصيحتين مناسبتين فقط.	0.25 0.25 0.25	0.75
	مؤ1: <u>يوضح العلاقة بين المياه الزائدة والإصابة بمرض الملاريا باستغلال الوثيقتين (4 و5).</u> تتمثل العلاقة في: المياه الزائدة هي بيئة مناسبة لتكاثر حشرة الأنوفيل الحاملة لطفيلي البلازموذيوم المسبب لمرض الملاريا. الشرح: عندما تلدغ حشرة الأنوفيل الحاملة للطفيلي شخص مثل حالة الطفلين، ينتقل طفيلي البلازموذيوم الموجود في لعابها إلى دم الشخص، ومنه إلى الكبد أين ينضج (فترة الحضانة) ومنه إلى الكريات الدموية الحمراء أين يتكاثر. تتحرر الطفيليات الجديدة من الكريات الدموية الحمراء المصابة فتتخرب. ملاحظة: إذا شرح المتعلم مرحلة بمرحلة أو حدد المراحل بالتوضيح تُعطى له العلامة كاملة بشرط أن يذكر الكلمات المفتاحية والمصطلحات المرتبطة بالإصابة بمرض الملاريا. 1- التعرض للدغة البعوضة الحاملة للطفيلي المسبب لمرض الملاريا التي يتكاثر في البرك الملوثة (المياه الزائدة) ينقل المرض إلى دم الشخص 2- إصابة الكبد بالطفيلي حيث ينضج على مستواه. 3- إصابة كريات الدم الحمراء حيث يخرقها الطفيلي ويتسبب في تخريبها. مؤ2: <u>يضع علاقة سببية بين الأعراض والإصابة بمرض الملاريا.</u> 1- بعد اللدغ تظهر تغيرات وأعراض في موضع الإصابة (الاحمرار والانتفاخ) والشعور بالألم إنه التفاعل الالتهابي. تفسير الأعراض بما يلي: - الاحمرار: نتيجة تمدد(توسع) الأوعية الدموية وتوارد دم كثير إلى منطقة الإصابة وبطي حركته.	0.5 <	