

INFORME DE RESULTADO(S)

No. 26-401179086-0001 Fact. 17/07/2026 8:16 AM

Sr(a) **ZAHIRA ALTAGRACIA DE LEON UREÑA**
C/LA VAGUADA 8 EDI CONFERMA IV , LAS
COLINAS DE LOS RIOS
HUMANO SEGUROS S A
Dr(a) ROSA MIGDALIA TERRERO CARVAJAL



Ced/Pas 001 - 1732330 - 3
Fec Nac 24/11/84
Edad 041 AÑOS Sexo F
Tel. 849-201-3134



Colección:17/07/2026 09:06 AM
Recepción:17/07/2026 09:48 AM
Reporte :20/07/2026 05:53 PM

ACIDO FOLICO (3), ANA (3), ANTI TIROGLOBULINAS (3), ANTI TPO (3), ANTI-DNA (3), C-HDL (3),
C-LDL (3), C-VLDL (3), COLESTEROL (3), CREATININA (3), FERRITINA (3), GLUCOSA (3), HEMOGLOBINA GLICO
HEMOGRAMA (1), HIERRO (3), INSULINA BASAL (3), LIPOPROTEINA A (3), PERFIL DE HIERRO, PERFIL DE LIPID
RETICULOCITOS (1), S G O T (3), S G P T (3), TRANSFERRINA (3), TRIGLICERIDOS (3),
TSH (3), T3 (3), T4 LIBRE (3), UREA (3), UROANALISIS (4), VDRL (3), VITAMINA B12 (3), VITAMINA D(250
ZINC (3),

TIPO MUESTRA: 1=SANGRE COMPLETA, 2=PLASMA, 3=SUERO, 4=ORINA, 5=HECES, 6=FLUIDOS BIOLOGICOS

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
HEMOGRAMA	Citom. de Flujo			
HEMOGLOBINA		13.5	12.0 - 16.0	g/dL
HEMATOCRITO		42.0	36.0 - 46.0	%
G. ROJOS		4.78	3.70 - 5.00	10 ⁶ /μL
VCM		87.9	80.0 - 99.0	fL
HCM		28.2	25.0 - 35.0	pg
CHCM		32.1	31.0 - 36.0	g/dL
RDW-CV		14.0	11.0 - 14.5	%
G. BLANCOS		7.16	4.00 - 10.00	10 ³ /μL
NEUTROFILOS(#)		3.26	1.80 - 7.80	10 ³ /μL
LINFOCITOS(#)		3.33	1.00 - 3.40	10 ³ /μL
MONOCITOS(#)		0.36	0.00 - 0.80	10 ³ /μL
EOSINOFILOS(#)		0.14	0.00 - 0.40	10 ³ /μL
BASOFILOS(#)		0.04	0.00 - 0.20	10 ³ /μL
RECuento Diferencial:				
NEUTROFILOS		45.50	40.00 - 75.00	%
LINFOCITOS		46.50	16.00 - 46.00	%
LINFOCITOS REACTIVOS		1.00		%
MONOCITOS		5.00	0.00 - 12.00	%
EOSINOFILOS		2.00	0.00 - 7.00	%
BASOFILOS		0.00	0.00 - 2.00	%

TOMA DE MUESTRA(S) EN SEDE CENTRAL
INFORME DE RESULTADO(S) EMITIDO(S) EN SEDE CENTRAL
RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001C - EMISION 28/05/2013 - REVISION 27/03/2024

Pagina: 1 de 8

INFORME DE RESULTADO(S)

No. 26-401179086-0001 Fact. 17/07/2026 8:16 AM

Sr(a) **ZAHIRA ALTAGRACIA DE LEON UREÑA**
C/LA VAGUADA 8 EDI CONFERMA IV , LAS
COLINAS DE LOS RIOS
Dr(a)



Ced/Pas 001 - 1732330 - 3
Fec Nac 24/11/84
Edad 041 AÑOS Sexo F
Tel. 849-201-3134

Colección: 17/07/2026 09:06 AM
Recepción: 17/07/2026 09:48 AM
Reporte : 20/07/2026 05:53 PM

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
PLAQUETAS		198	150 - 400	$10^3/\mu\text{L}$
MPV		11.6	9.0 - 12.8	fL

** H.A.

El parámetro Linfocitos Atípicos ha sido actualizado a
Linfocitos Reactivos, conforme a las recomendaciones
internacionales de estandarización morfológica (ICSH/ISLH).

RETICULOCITOS	1.9	↑	0.5 - 1.7	%
RETICULOCITOS #	0.089	↑	0.016 - 0.078	$10^6/\mu\text{L}$
IRF	12.7		3.0 - 15.9	%
RET-He	31		29 - 35	pg

** E.L.S.

RET%- PORCENTAJE DE RETICULOCITOS. RET#- CONTEO TOTAL DE
RETICULOCITOS. IRF- IMMATURE RETICULOCYTE FRACTION
(FRACCION DE RETICULOCITOS INMADUROS), INDICADOR TEMPRANO
DE REGENERACION DE LA ERITROPOYESIS.
RET-He (HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA)-OFRECE INFORMACION
DE LA BIODISPONIBILIDAD ACTUAL DEL HIERRO. DETECTA CAMBIOS
TEMPRANOS DEL ESTADO DEL HIERRO; EVALUA DE MANERA DIRECTA
EL HIERRO USADO EN LA BIOSINTESIS DE LA HEMOGLOBINA
(DISPONIBILIDAD DE HIERRO PARA LA ERITROPOYESIS).

TOMA DE MUESTRA(S) EN SEDE CENTRAL
INFORME DE RESULTADO(S) EMITIDO(S) EN SEDE CENTRAL
RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001C - EMISION 28/05/2013 - REVISION 27/03/2024

Pagina: 2 de 8

INFORME DE RESULTADO(S)

No. 26-401179086-0001 Fact. 17/07/2026 8:16 AM

Sr(a) **ZAHIRA ALTAGRACIA DE LEON UREÑA**
C/LA VAGUADA 8 EDI CONFERMA IV , LAS
COLINAS DE LOS RIOS
Dr(a)



Ced/Pas 001 - 1732330 - 3
Fec Nac 24/11/84
Edad 041 AÑOS Sexo F
Tel. 849-201-3134

Colección:17/07/2026 09:06 AM
Recepción:17/07/2026 09:48 AM
Reporte :20/07/2026 05:53 PM

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
HEMOGLOBINA A1C	HPLC	5.2	0.0 - 5.7	%
	HPLC	33.0	<= 40.0	mmol/mol
			NO DIABETES < 5.7 %	
			PREDIABETES 5.7-6.4 %	
			DIABETES >=6.5 %	
INTERVALOS DE REFERENCIA ADAPTADOS SEGUN LA ASOCIACION AMERICANA DE DIABETES.				

ANA	IFI	POSITIVO 1:80	** U.d.A.
PATRON		GRANULAR GRUESO NUCLEAR	
		UN TITULO DE ANA 1:80 PUEDE ESTAR PRESENTES EN EA EN PERIODOS PRECLINICOS Y EN UN 13% DE PERSONAS SANAS	
		* < 1:80 NEGATIVO	
		1:80 a 1:160 POSITIVO BAJO	
		> 1:160 POSITIVO ALTO	

Observaciones:

ANTI-DNAds	IFI	< 1:10	< 1:10	
ACIDO FOLICO	ECLIA	19.9 ↑	3.1 - 17.5	** D.C. ng/mL
ANTI TIROGLOBULINAS	ECLIA	22.00	0.00 - 115.00	** U.d.A. UI/mL
				** U.d.A.

TOMA DE MUESTRA(S) EN SEDE CENTRAL
INFORME DE RESULTADO(S) EMITIDO(S) EN SEDE CENTRAL
RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001C - EMISION 28/05/2013 - REVISION 27/03/2024

Pagina: 3 de 8

INFORME DE RESULTADO(S)

No. 26-401179086-0001 Fact. 17/07/2026 8:16 AM

Sr(a) **ZAHIRA ALTAGRACIA DE LEON UREÑA**
C/LA VAGUADA 8 EDI CONFERMA IV , LAS
COLINAS DE LOS RIOS
Dr(a)



Ced/Pas 001 - 1732330 - 3
Fec Nac 24/11/84
Edad 041 AÑOS Sexo F
Tel. 849-201-3134

Colección:17/07/2026 09:06 AM
Recepción:17/07/2026 09:48 AM
Reporte :20/07/2026 05:53 PM

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
ANTI TPO	ECLIA	< 9.0	0.00 - 34.00	UI/mL
FERRITINA	ECLIA	78.30	13.00 - 150.00	** U.d.A. ng/mL
INSULINA BASAL	ECLIA	7.89	2.60 - 24.90	** U.d.A. μIU/mL
TSH	ECLIA	0.98	0.27 - 4.20	** U.d.A. μUI/mL
T3	ECLIA	1.16	0.80 - 2.00	** U.d.A. ng/mL
T4 LIBRE	ECLIA	1.12	0.93 - 1.71	** U.d.A. ng/dL
VITAMINA B12	ECLIA	513	197 - 771	** U.d.A. pg/mL
VITAMINA D(25OH) TOTAL	ECLIA	22.0 ↓	30.0 - 100.0	** U.d.A. ng/mL

INTERPRETACION VITAMINA (25 OH) TOTAL		
Deficiente	< 10	ng/mL
Insuficiente	10 a 29	ng/mL
Suficiente	30 a 100	ng/mL
Tóxico	>100	ng/mL

C-HDL	Enzimático	58	>= 40	** U.d.A. mg/dL
				** U.d.A.

TOMA DE MUESTRA(S) EN SEDE CENTRAL
INFORME DE RESULTADO(S) EMITIDO(S) EN SEDE CENTRAL
RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001C - EMISION 28/05/2013 - REVISION 27/03/2024

Pagina: 4 de 8

INFORME DE RESULTADO(S)

No. 26-401179086-0001 Fact. 17/07/2026 8:16 AM

Sr(a) **ZAHIRA ALTAGRACIA DE LEON UREÑA**
C/LA VAGUADA 8 EDI CONFERMA IV , LAS
COLINAS DE LOS RIOS
Dr(a)



Ced/Pas 001 - 1732330 - 3
Fec Nac 24/11/84
Edad 041 AÑOS Sexo F
Tel. 849-201-3134

Colección:17/07/2026 09:06 AM
Recepción:17/07/2026 09:48 AM
Reporte :20/07/2026 05:53 PM

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
C-LDL	Enzimático	131 ↑	<= 130	mg/dL
C-VLDL	CÁLCULO	14		** U.d.A. mg/dL
COLESTEROL	Enzimático	200	<= 200	** U.d.A. mg/dL
CREATININA	Enzimático	0.70	0.50 - 0.90	** U.d.A. mg/dL
TASA FILTRACION G.(EGFR)	Calculo	106.88		
GLUCOSA	Enzimático	82	65 - 100	** U.d.A. mg/dL
LIPOPROTEINA a	Inmunoturbid.	23	<= 30	** Z.P. mg/dL
AST (SGOT)	Cinético	20	0 - 32	** U.d.A. U/L
ALT (SGPT)	Cinético	13	0 - 33	** U.d.A. U/L
TRANSFERRINA	Inmunoturbid.	265	203 - 362	** U.d.A. mg/dL
TRIGLICERIDOS	Enzimático	68	<= 150	** U.d.A. mg/dL
BUN	Cinético	11	6 - 20	** U.d.A. mg/dL

TOMA DE MUESTRA(S) EN SEDE CENTRAL
INFORME DE RESULTADO(S) EMITIDO(S) EN SEDE CENTRAL
RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001C - EMISION 28/05/2013 - REVISION 27/03/2024

Pagina: 5 de 8

INFORME DE RESULTADO(S)

No. 26-401179086-0001 Fact. 17/07/2026 8:16 AM

Sr(a) **ZAHIRA ALTAGRACIA DE LEON UREÑA**
C/LA VAGUADA 8 EDI CONFERMA IV , LAS
COLINAS DE LOS RIOS
Dr(a)



Ced/Pas 001 - 1732330 - 3
Fec Nac 24/11/84
Edad 041 AÑOS Sexo F
Tel. 849-201-3134

Colección:17/07/2026 09:06 AM
Recepción:17/07/2026 09:48 AM
Reporte :20/07/2026 05:53 PM

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
HIERRO				
HIERRO TOTAL	Colorimétrico	95	33 - 193	µg/dL
T I B C	Cálculo	321	205 - 567	µg/dL
% de Saturacion	Cálculo	29.7	24.3 - 37.4	%

** U.d.A.

TOMA DE MUESTRA(S) EN SEDE CENTRAL
INFORME DE RESULTADO(S) EMITIDO(S) EN SEDE CENTRAL
RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001C - EMISION 28/05/2013 - REVISION 27/03/2024

Pagina: 6 de 8

INFORME DE RESULTADO(S)

No. 26-401179086-0001 Fact. 17/07/2026 8:16 AM

Sr(a) **ZAHIRA ALTAGRACIA DE LEON UREÑA**
C/LA VAGUADA 8 EDI CONFERMA IV , LAS
COLINAS DE LOS RIOS
Dr(a)



Ced/Pas 001 - 1732330 - 3
Fec Nac 24/11/84
Edad 041 AÑOS Sexo F
Tel. 849-201-3134

Colección:17/07/2026 09:06 AM
Recepción:17/07/2026 09:48 AM
Reporte :20/07/2026 05:53 PM

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
UROANALISIS COMPLETO				
EXAMEN FISICO				
COLOR		AMARILLO	AMARILLO	
ASPECTO		CLARO	CLARO	
EXAMEN QUIMICO				
DENSIDAD		1.021	1.005 - 1.030	
pH		7.0	5.0 - 8.0	
LEUCOCITOS		NEGATIVO	NEGATIVO	
NITRITOS		NEGATIVO	NEGATIVO	
PROTEINAS		NEGATIVO	NEGATIVO	
GLUCOSA		NEGATIVO	NEGATIVO	
CUERPOS CETONICOS		NEGATIVO	NEGATIVO	
UROBILINOGENO		NORMAL	NORMAL	
BILIRRUBINA		NEGATIVO	NEGATIVO	
SANGRE OCULTA		NEGATIVO	NEGATIVO	
EXAMEN MICROSCOPICO				
LEUCOCITOS		0 - 5	0 - 5	p/c
HEMATIES		0 - 5	0 - 5	p/c
CELS. EPITELIALES		ALGUNAS	ESCASAS	
CELS. RENALES		AUSENTES	AUSENTES	
BACTERIAS		ESCASAS	ESCASAS	
LEVADURAS		AUSENTES	AUSENTES	
FIBRAS MUCOSAS		MODERADAS	ESCASAS	
CRISTALES		AUSENTES	AUSENTES	
CILINDROS		AUSENTES	AUSENTES	p/c

** PTR

TOMA DE MUESTRA(S) EN SEDE CENTRAL
INFORME DE RESULTADO(S) EMITIDO(S) EN SEDE CENTRAL
RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001C - EMISION 28/05/2013 - REVISION 27/03/2024

Pagina: 7 de 8

INFORME DE RESULTADO(S)

No. 26-401179086-0001 Fact. 17/07/2026 8:16 AM

Sr(a) **ZAHIRA ALTAGRACIA DE LEON UREÑA**
C/LA VAGUADA 8 EDI CONFERMA IV , LAS
COLINAS DE LOS RIOS
Dr(a)



Ced/Pas 001 - 1732330 - 3
Fec Nac 24/11/84
Edad 041 AÑOS Sexo F
Tel. 849-201-3134

Colección:17/07/2026 09:06 AM
Recepción:17/07/2026 09:48 AM
Reporte :20/07/2026 05:53 PM

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
---------------	--------	-----------	-------------------------	----------

VDRL CUALITATIVO FLOCULACIÓN NO REACTIVO

ZINC Abs. Atómica 98 80 - 120

** A.F.R.
µg/dL

CONDICION	VALORES ORIENTATIVOS (µg/dL)
DEFICIENCIA	< 60
DEFICIENCIA MARGINAL	60 a 80
NORMAL	80 a 120
LA DETERMINACION AISLADA DE ZINC EN SUERO NO ES SUFICIENTE PARA ESTABLECER EL DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIA DE ESTE OLIGOELEMENTO. SE RECOMIENDA INTERPRETAR LOS RESULTADOS EN EL CONTEXTO CLINICO DEL PACIENTE, JUNTO CON OTROS PARAMETROS BIOQUIMICOS Y HALLAZGOS NUTRICIONALES.	

** J.A.

TOMA DE MUESTRA(S) EN SEDE CENTRAL
INFORME DE RESULTADO(S) EMITIDO(S) EN SEDE CENTRAL
RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001C - EMISION 28/05/2013 - REVISION 27/03/2024

[Firma]
Firma Responsable

Pagina: 8 de 8