1조 프리젠테이션

2014.03.14

지상봉, 이성구, 안선경

길성규, 심여정, 김윤재

목차

I. Töt	1		구	성	운
--------	---	--	---	---	---

- 2. 개요
- 3. 개발환경
- 4. 목표
- 5. 일정계획
- 6. DB 명세서 및 ERD
- 7. Use 케이스
- 8. 이클립스 구조
- 9. 주요로직 및 시연



구성원 소개

- 지상봉
 - 공지사항 게시판 및 full calendar를 이용한 예약 시스템 구현
- 이성구
 - 회원 가입 및 관리, 회원 정보, 메인 페이지 구현
- 안선경
 - 후기 게시판(댓글, 좋아요) 및 파일 업로드 구현
- 길성규
 - 사진 게시판 및 쪽지 시스템 구현
- 심여정
 - QnA 게시판(답변) 및 text editor 시스템 구현
- 김윤재
 - 자유게시판(댓글) 및 메일 수신 시스템 구현



개요

고품격 상품과 최상의 서비스를 드리기 위해 설립된 전문 웨딩컨설팅 회사입니다.

Studio: sdme의 플래너는 완성도 있는 웨딩 촬영

Dress : sdme의 플래너는 두 분을 빛나게 하는 웨딩 스타일리스트

Make up : sdme의 플래너는 두 분의 스타일을 완성



개발 환경

개발환경

- 윈도우 7
- OS X

Development Tool

• Eclipse

Database

• Oracle 10g

Framework

- Spring 3.0
- Mybatis

Language

- Java
- Jsp
- Javascript
- Ajax
- JQuery

Browser

- IE
- Chrome

개발 환경

개발환경

- 윈도우 7
- OS X

Development Tool

• Eclipse

Database

• Oracle 10g

Framework

- Spring 3.0
- Mybatis

Language


- Java
- Jsp
- Javascript
- Ajax
- JQuery

Browser

- IE
- Chrome

일정

계획 **의** 실행



테이블명		내용			
a01_sdn	n_member	회원관리 테이블			
Column명		Data Type		내용	
s_no	일련번호	NUMBER(5)	PRIMARY KEY	일련번호	
s_id	아이디	VARCHAR2(20)	UNIQUE NOT NULL	회원 아이디	
s_pass	비밀번호	VARCHAR2(20)	NOT NULL	회원 비밀번호	
s_name	이름	VARCHAR2(20)	NOT NULL	회원 이름	
s_gender	성별	VARCHAR2(30)	NOT NULL	회원 성별	
s_birthday	생년월일	VARCHAR2(30)	NOT NULL	회원 생년월일	
s_homecode	우편번호	VARCHAR2(30)	NOT NULL		
s_address1	주소1	VARCHAR2(200)	NOT NULL	광역시, 도별 주소로 회원분류 이용	
s_address2	주소2	VARCHAR2(200)	NOT NULL	상세주소	
s_email	이메일	VARCHAR2(100)	NOT NULL	마케팅 및 확인 메일링	
s_phone	연락처	VARCHAR2(20)	NOT NULL	회원 연락처	
s_regdate	등록일	DATE	SYSDATE	회원 등록일	
s_logdate	최종로그인	DATE	SYSDATE	회원 최종로그인 기록	
s_originalname	원본파일명	NVARCHAR2(100)		원본 파일 이름	
s_realfilename	변경파일명	NVARCHAR2(100)		date 기준으로 이름 변경 처리	
s_filepath	파일경로	NVARCHAR2(100)		경로 지정	
a01_sd	m_memo		회원긴	쪽지 테이블	
memo_no	쪽지번호	NUMBER		쪽지작성 번호	
memo_sendid	보낸아이디	VARCHAR2(20)		보낸아이디	
memo_recieveid	받는아이디	VARCHAR2(20)		받는아이디	
memo_title	쪽지제목	VARCHAR2(100)		쪽지제목	
memo_contents	쪽지내용	VARCHAR2(400)		쪽지내용	
memo_date	보낸날짜			보낸날짜	
memo_read	쪽지확인	VARCHAR2(20)		쪽지확인여부 체크	

테이블명		내용				
a01_sd	m_notice		공지사항			
Column명		Data Type		내용		
n_no	번호	NUMBER(5)	PRIMARY KEY	시퀀스 번호		
n_title	제목	VARCHAR2(200)	NOT NULL	글 제목		
n_contents	내용	CLOB	NOT NULL	글 내용		
n_id	작성아이디	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 아이디 (관리자만 가능)		
n_name	작성이름	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 이름 (관리자만 가능)		
n_date	작성일	DATE	SYSDATE	작성일 자동 입력		
n_cnt	조회수	NUMBER(5)		조회시 증가		
n_priority	우선순위	VARCHAR2(10)		글 조회 우선순위		

테이블명		내용				
a01_sc	a01_sdm_qna		Q&A 게시판			
Column명		Data Type		내용		
q_no	번호	NUMBER(5)	PRIMARY KEY	시퀀스 번호		
q_title	제목	VARCHAR2(200)	NOT NULL	글 제목		
q_contents	내용	CLOB	NOT NULL	글 내용		
q_id	작성아이디	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 아이디		
q_name	작성이름	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 이름		
q_date	작성일	DATE	SYSDATE	작성일 자동 입력		
q_check	비밀글여부	VARCHAR2(10)	NOT NULL	비밀글 체크시 작성자와 관리자만 읽기 가능		
a_title	답변제목	VARCHAR2(200)		답변 제목		
a_contents	답변내용	CLOB		답변 내용		
a_id	답변작성아이디	VARCHAR2(20)		답변작성 아이디		
a_name	답변작성이름	VARCHAR2(20)		답변작성 이름		
a_date	답변작성일	DATE	SYSDATE	답변 작성일 자동 입력		
a_check	비밀글여부	VARCHAR2(10)		비밀글 체크시 작성자와 관리자만 읽기 가능		

테이	블명			내용	
a01_s	dm_ps	이용후기 게시판			
Column명		Dat	a Type	내용	
p_no	번호	NUMBER(5)	PRIMARY KEY	시퀀스 번호	
p_title	제목	VARCHAR2(200)	NOT NULL	글 제목	
p_contents	내용	CLOB	NOT NULL	글 내용	
p_id	작성아이디	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 아이디	
p_name	작성이름	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 이름	
p_date	작성일	DATE	SYSDATE	작성일 자동 입력	
p_cnt	조회수	NUMBER(5)		조회시 증가	
p_good	좋아요	NUMBER(6)		좋아요 숫자	
p_image	이미지	VARCHAR2(100)		이미지 파일명	
re_size	댓글수	NUMBER(5)		댓글수	
p_rownum	글번호	NUMBER(5)		조회 글번호	
a01_sd	m_ps_re	이용후기 게시판 - 댓글 테이블			
p_re_no	댓글번호	NUMBER(5)	NOT NULL	댓글작성 번호	
p_re_contents	댓글내용	VARCHAR2(500)	NOT NULL	댓글 내용	
p_re_id	댓글작성아이디	VARCHAR2(20)	NOT NULL	댓글작성 아이디	
p_re_name	댓글작성이름	VARCHAR2(20)	NOT NULL	댓글작성 이름	
p_re_date	댓글작성일	DATE	SYSDATE	댓글 작성일 자동 입력	
p_re_parent	본게시글 번호	VARCHAR2(20)		댓글 해당 게시글 번호	
a01_sdm_ps_good			이용후기 게시	판 - 좋아요 테이블	
ps_no	본게시글 번호	VARCHAR2(10)		좋아요 해당 게시글 번호	
ps_id	좋아요 아이디	VARCHAR2(20)		좋아요 체크 아이디	
ps_good	좋아요	VARCHAR2(10)		좋아요 확인	

테이블명				내용	
a01_sdm_free		자유게시판			
Column명		Da	ta Type	내용	
f_no	번호	NUMBER(5)	PRIMARY KEY	시퀀스 번호	
f_title	제목	VARCHAR2(200)		글 제목	
f_contents	내용	CLOB		글 내용	
f_id	작성아이디	VARCHAR2(20)		작성자 아이디 (관리자만 가능)	
f_name	작성이름	VARCHAR2(20)	/ARCHAR2(20) 작성자 이름 (관리자만 가능)		
f_date	작성일	DATE	SYSDATE	작성일 자동 입력	
f_cnt	조회수	NUMBER(5)			
f_rownum	글번호	NUMBER		조회 글번호	
a01_sdm_	freecomment	자유게시판 - 댓글 테이블		판 - 댓글 테이블	
f_re_no	댓글 번호	NUMBER(5)	PRIMARY KEY	댓글작성 번호	
f_re_contents	댓글 내용	VARCHAR2(500)	NOT NULL	댓글 내용	
f_re_id	댓글작성아이디	VARCHAR2(20)	NOT NULL	댓글작성 아이디	
f_re_name	댓글작성이름	VARCHAR2(20)	NOT NULL	댓글작성 이름	
f_re_date	댓글작성일	DATE	SYSDATE	댓글 작성일 자동 입력	
f_re_parent	본게시글 번호	VARCHAR2(20)		댓글 해당 게시글 번호	

테이블명		내용				
a01_sd	a01_sdm_collection		컬렉션 게시판			
Co	olumn명	Da	ta Type	내용		
c_no	번호	NUMBER(5)	PRIMARY KEY	시퀀스 번호		
c_title	제목	VARCHAR2(200)	NOT NULL	글 제목		
c_id	작성아이디	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 아이디		
c_name	작성이름	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 이름		
c_division	작성구분	VARCHAR2(10)		sdm 종류별 구분		
c_cnt	조회수	NUMBER(5)		조회시 증가		
c_date	작성일	DATE	SYSDATE	작성일 자동 입력		
c_image	이미지	VARCHAR2(100)		이미지		
c_contents	내용	CLOB	NOT NULL	글 내용		
c_locname	지점명	VARCHAR2(20)		지점명 구분		
a01_s	dm_location		지점	정보 테이블		
l_no	번호	NUMBER(5)		일련번호		
l_name	지점명	VARCHAR2(20)		지점명 구분		
<u> </u> division	구분	VARCHAR2(20)		sdm 종류별 구분		
l coordinate	좌표	VARCHAR2(50)		지도 좌표값 코드		

4.1 일정

테이블명 a01_sdm_reservation			내용				
			예약 테이블				
Column명			Data Type	내용			
r_no	번호	NUMBER(5)	PRIMARY KEY	시퀀스 번호			
r_id	작성아이디	VARCHAR2(20)	NOT NULL	작성자 아이디			
r_division	작성구분	VARCHAR2(10)	NOT NULL	sdm 종류별 구분			
r_branch	지점명	VARCHAR2(20)	NOT NULL	지점명 구분			
r_regdate	예약신청일	DATE	SYSDATE	예약신청일 자동 입력			
r_bookdate	예약일시	DATE		예약일시 입력			
r_bookend	예약종료시간	DATE		예약종료시간 입력			

요구사항정의서

2014. 2. 11 자유게시판 DB 테이블명 a01_sdm_free f_no(seq) 댓글 게시글에 대한 댓글 컬렉션 테이블명 a01_sdm_collection 6 DB (사진게시판) c_no(seq) PK 컨텐츠 이미지 이미지 파일 업로드 위치 표시 및 예약 연계 지도 7 예약 DB DB a01_sdm_reservation PK r_no(seq) 회원서비스 종류별 스튜디오, 드레스, 메이크업 캘린더 예약 및 예약 현황 예약리스트 예약 내역 PK q_no(seq) Q&A A에 RE: 표시 리스트 이용후기 DB 테이블명 a01_sdm_ps PK p_no(seq) 댓글 게시글에 댓글수 표시 추천(좋아요) 게시글 게시글 좋아요

ERD

a01_sdm_notice

n_no
n_title
n_contents
n_id
n_name
n_date
n_cnt
n_priority

a01_sdm_ps

번호
p_title
p_contents
p_id
p_name
p_date
p_cnt
p_good
p_image
re_size
p_rownum

a01_sdm_ps_good

ps_no
ps_id
ps_good

a01_sdm_member

s_no

s_id 비밀번호 s_name s_gender s_birthday s_homecode s_address1 s_address2 s_email s_phone s_regdate s_logdate s_originalname s_realfilename s_filepath

a01_sdm_ps_re

p_re_no

p_re_contents
p_re_id
p_re_name
p_re_date
p_re_parent

a01_sdm_qna

q_no
q_title
q_contents
q_id
q_name
q_date
q_check
a_check
a_title
a_contents
a_id
a_name
a_date

a01_sdm_free a01_sdm

f_no

f_title
f_contents
f_id
f_name
f_date
f_cnt
f_rownum

a01 sdm freecon

aul_sdm_treecon
f_re_no
f_re_contents
f_re_id
f_re_name
f_re_date
f_re_parent

a01_sdm_collection

c_no

c_title
c_id
c_name
c_division
c_cnt
c_date
c_image
c_contents
c_Incname

a01_sdm_location

I_no
I_name
I_division
I_coordinate

a01_sdm_reservation

r_no
r_id
r_division
r_branch
r_regdate
r_bookdate
r_bookend

a01_sdm_memo


memo_no
memo_sendid
memo_recieveid
memo_title
memo_contents
memo_date
memo_read

..........

ziącode

seq zipcode sido gugun dong bunji

USE CASE DIAGRAM



- ▶ 3 Deployment Descriptor: sdm
- Java Resources
 - ▲ # > src 73
 - → message 16
 - → project 73
 - > controller 73

 - → vo 18
 - resource 55
 - Libraries
- JavaScript Resources
- b build 17
- - b a30_notice 53

 - → a60 collection 55

 - META-INF 16

 - > 299 error 61

- ▶ the message

- ▶ 🖟 A10_MainController.java 21 14. 3. 10 오전 10:35 project
- ▶ 🛺 A20_MemberController.java 159 14. 3. 11 오후 3:12 project
- ▶ 🖪 A30_NoticeController.java 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
- ▶ ♣ A40 OnaController.java 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
- ▶ 🖟 A50_PsController.java 230 14. 3. 11 오후 11:53 project
- ▶ 🖟 A60_CollectionController.java 348 14. 3. 13 오전 9:42 project
- ▶ 🖪 A70_ReservationController.java 16 14. 3. 10 오전 10:19 project ▶ 🖪 A80_FreeController.java 156 14. 3. 11 오후 2:22 project
- ▶ 🛺 A90_memo.java 345 14. 3. 13 오전 9:26 project
- ▶ 🖪 PageUtil.java 59 14. 3. 10 오후 2:20 project
- ▶ 🖪 Test.java 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
- ▶ 🖪 TestController.java 16 14. 3. 10 오전 10:19 project

■ A dao


- ▶ 🖪 A20_MemberMapper.java 21 14. 3. 10 오전 10:35 project
- ▶ 🖪 A30_NoticeMapper.java 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
- ▶ 🖪 A40_QnaMapper.java 16 14. 3. 10 오전 10:1: 🖪 🚮 WebContent
- ▶ 🚜 A50_PsMapper.java 16 14. 3. 10 오전 10:19
- ▶ 🖪 A51_PsReMapper.java 16 14. 3. 10 오전 10:1
- ▶ 🖟 A52_PsgoodMapper.java 16 14. 3. 10 오전 1
- ▶ 🛺 A60_CollectionMapper.java 55 14. 3. 10 오록
- ▶ 🖟 A61_MapMapper.java 16 14. 3. 10 오전 10:1
- ▶ 🖪 A70_ReservationMapper.java 16 14. 3. 10 오
- ▶ 🛺 A80_FreeMapper.java 16 14. 3. 10 오전 10:19
- A81_FreeCommentMapper.java 16 14. 3. 10
- ▶ 🖟 A90_MemoMapper.java 345 14. 3. 13 오전 9
- ▶ 🖟 TestMapper.java 16 14. 3. 10 오전 10:19 pr

- - ▶ 🖟 A20_MemberImpl.java 21 14. 3. 10 오전 1
 - ▶ 🛺 A30_NoticeImpl.java 16 14. 3. 10 오전 10:
- ▶ 🖪 A40_QnaImpl.java 16 14. 3. 10 오전 10:19
- ▶ 🛺 A50_PsImp.java 16 14. 3. 10 오전 10:19 🖟
- ▶ 🛺 A51_PsReImp.java 16 14. 3. 10 오전 10:19


- - ▶ 🖨 smartEditor
 - ▶ 🖪 httpRequest.js 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - ▶ 🖪 jquery-1.7.js 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - ▶ 🖪 jquery.motionj.fadeBanner.js 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - ▶ 🖪 slb.js 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
- ▲ 3 a10_main
 - 🔊 come.jsp 133 14. 3. 11 오전 10:46 project
 - 🔊 company.jsp 133 14. 3. 11 오전 10:46 project
 - design.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - 🔊 imsi.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - 🔝 introduce.jsp 227 14. 3. 11 오후 11:03 project
 - 🔊 main.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - 剧 mainmain.jsp 259 14. 3. 12 오전 10:10 project


 - 🗟 sdm.jpg.png 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - 🔊 test.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
- ⁴
 [⋒] a20_member
 - 🔊 adminuptpage.jsp 268 14. 3. 12 오전 11:24 project
 - 🗟 chid.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - 🖹 chmail.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - 🗟 chmailid.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - 🔊 dongserch.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project
 - 🗟 emailid.jsp 159 14. 3. 11 오후 3:12 project
 - 🔊 find_id.jsp 159 14. 3. 11 오후 3:12 project
 - 🗟 find_pass.jsp 159 14. 3. 11 오후 3:12 project
 - B idpassch.jsp 21 14. 3. 10 오전 10:35 project
 - B joincheck.jsp 16 14. 3. 10 오전 10:19 project

Spring MVC Pattern



AJAX





회원가입 시연 및 주요 로직 설명



주요로직 - 회원가입

```
$(document).on("click","input[name=zipcodeBtn]",function(){
    var zipcode = $(this).val();
    var defaultaddr = $(this).parent().next().find("font").text();
$(opener.document).find("input[name=s_homecode]").val($.trim(zipcode));
    //alert(defaultaddr);
$(opener.document).find("input[name=s_address1]").val($.trim(defaultaddr));
    window.close();
});
```

주소 검색

찾고싶은 주소의 동(읍/면) 이름을 입력하세요. 예) 청담동,당산동,삼성동

당산동 검색 창닫기

우편번 호	기본주소	번지
150-750	서울 영등포구 당산동1가 진로아파트	
150-800	서울 영등포구 당산동1가	1~256
150-801	서울 영등포구 당산동1가	257~457
150-041	서울 영등포구 당산동1가	
150-935	서울 영등포구 당산동2가 대무메종리 브르	
150-935	서울 영등포구 당산동2가 대무미래사 랑	

주요로직 - 회원가입

```
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.8.18/themes/base/jquery-ui.css" type="text/css" media="all" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.8.18/jquery-ui.min.js" type="text/javascript"></script>
<script>
$(function() {
     $( "#s birthday" ).datepicker({
       dateFormat: 'yy.mm.dd', // 텍스트 필드에 입력되는 날짜 형식.
       prevText: '이전 달', // prev 아이콘의 툴팁.
       nextText: '다음 달', // next 아이콘의 툴팁.
       monthNamesShort: ['1월','2월','3월','4월','5월','6월'
      ,'7월','8월','9월','10월','11월','12월'], // 월의 한글 형식.
dayNamesMin: ['일','월','화','수','목','금','토'], // 요일의 한글 형식.
       changeMonth: true, // 월을 바꿀수 있는 셀렉트 박스를 표시한다.
       changeYear: true, // 년을 바꿀 수 있는 셀렉트 박스를 표시한다.
       showMonthAfterYear: true, // 월, 년순의 셀렉트 박스를 년,월 순으로 바꿔준다.
      yearRange: 'c-100:c' // 년도 선택 셀렉트박스를 현재 년도에서 이전, 이후로 얼마의 범위를 표시할것인가.
     });
   });
                                                               * 생년월일
</script>
                                                                        3 2014
                                                                                 ▼ 3월
                                                                                           0
                                                               * 주소
                                                                           월 화 수 목
                                                               * 이메일
                                                                                 5 6
```

* 연락처

프로필사진

10

24

18

19 20

16 17

23 30 31 11 12 13 14 15

25 26 27 28 29

21 22

주요로직 - 메일 발송


```
activation-1.1
apparent activation-1.1
apparent activation-1.1
apparent activation-1.0
apparent activation-1.0
apparent activation-1.0
apparent activation-1.1
apparent activa
```

주요로직 - 메일발송

```
MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
   try {
       MimeMessageHelper messageHelper = new MimeMessageHelper(message,true, "euc-kr");
       messageHelper.setSubject("[sdm01<스드메>]회원가입을 축하드립니다^^");
       String htmlContent = "<strong>안녕하세요</strong>, 반갑습니다. ";
       messageHelper.setText(htmlContent, true);
       messageHelper.setFrom("khprojectteam1@gmail.com", "Master");
       messageHelper.setTo(new InternetAddress(mvo.getS email(), mvo.getS email(), "euc-kr"));
   } catch (Throwable e) {
       e.printStackTrace();
       return null;
   try {
       mailSender.send(message);
   } catch (MailException e) {
       e.printStackTrace();
} catch (Exception e) {
                                            ☆ [sdm01<스드메>]회원가입을 축하드립니다^^ ☑
   e.printStackTrace();
                                           ■ 보낸사람: ☆ Master<khprojectteam1@gmail.com> 주소록에 추가 | 수신차단하기
}
                                              받는사람: dbswo8788@naver.com<dbswo8788@naver.com>
```

안녕하세요, 반갑습니다.

게시판 시연 및 주요 로직 설명



주요로직 - 공지사항

```
@Override
public ArrayList<A30_NoticeVo> getNoticeListHigh() {
    // TODO Auto-generated method stub
    A30_NoticeVo noticeHigh = new A30_NoticeVo();
    noticeHigh.setN_priority("high");
    return getNoticeList(noticeHigh);
}

@Override
public ArrayList<A30_NoticeVo> getNoticeListPage(A30_NoticeVo notice) {
    // TODO Auto-generated method stub
    ArrayList<A30_NoticeVo> getlist = getNoticeListHigh();
    getlist.addAll(nm.getNoticeListRownum(notice));
    return getlist;
}
```

공지사항

번호	제목	작성일	조회수
notice	사이트 개설 축하 이벤트	2014-03-08	15
notice	방문을 환영합니다.	2014-03-07	11
12	3월 10일 공지사항입니다.	2014-03-10	6
11	공지사항 테스트입니다.11	2014-03-08	3

주요로직 - 웹에디터

```
<script type="text/javascript">
var oEditors = [];
nhn.husky.EZCreator.createInIFrame({
    oAppRef: oEditors,
    elPlaceHolder: "q contents",
    sSkinURI: "/sdm/a00 util/smartEditor/SmartEditor2Skin.html",
    htParams : {
        bUseToolbar : true,
        bUseVerticalResizer: true,
        bUseModeChanger : true,
        fOnBeforeUnload : function() {
    },
    fOnAppLoad : function() {
                                                                     Ο&Α
    fCreator: "createSEditor2"
});
                                 뀖목
function pasteHTML() {
    var sHTML = "<span style='color:#FF0000; >이미지도 같은 방식으로 삽입합니다.<\/span>"성명
                                                                                           관리자
    oEditors.getById["q_contents"].exec("PASTE_HTML"
                                                                                                                   ● 사진
function showHTML() {
    var sHTML = oEditors.getById["q contents"].getIR();
    alert(sHTML);
function submitContents(elClickedObj) {
    oEditors.getById["q_contents"] exec("UPDATE_CONTENTS_FIELD", []);
    if($('input[name=q title]').val()==""){
        alert ("제목을 입력해주세요");
        return;
                                                               아래 영역을 드래그하여 입력창 크기를 조절할 수 있습니다. 🗡
                                                                                                    Editor
                                                                           * 입력창 크기 조절
                                                                                                            HTML
                                                                                                                   TEXT
```

주요로직 - 비밀글

```
<c:if test="${qna.q check=='Y'}">
   <img src="/sdm/image/qna btn/icon lock.gif" border="0"> ${qna.q title}
   </c:if>
<c:if test="${qna.q check=='N'}">
   ${qna.q title}
</c:if>
${qna.q id}
<!-- 비밀글여부 확인 id값 숨김-->
<fmt:formatDate value='${qna.q date}' pattern=
$ ('td[name=tdView]').click(function() {
   // 비밀글여부확인
    if($(this).next().next().attr('id')=='Y'){
       // 로그인 id = 작성자 id
       if($('input[name=iding]').val() == $(this).next().html()
                   || $('input[name=iding]').val() == 'admin' ){
          $('input[name=q no]').val(this.id);
          $('form[name=view]').submit();
                                        NO
       }else{
          alert('비밀글');
                                         4 월비용문의 드립니다
    // 공개글
                                          □ □ □ □ □ 용문의드립니다
    }else{
       $('input[name=q no]').val(this.id);
       $('form[name=view]').submit();
```

NO 제목

4 월비용문의 드립니다

5 월비용문의드립니다

3 예약시간은 언제부터 가능한가요?

6 예약 시간은 언제부터 가능한가요?

2 sdme가 뭐에요?

1 예약하려면 어떻게 해야 하나요

6 예약 하려면 어떻게 해야 하나요

주요로직 - 페이징

```
<c:if test="${qnavo.q rownum != 1}">
   [처음] 
</c:if>
<c:if test="${qnavo.q startPage!=1}">
   [이전] 
</c:if>
<c:forEach var="idx" begin="${qnavo.q startPage}" end="${qnavo.q endPage}" step="1">
   <c:if test="${thispageno == idx}">
      [${idx}]
   </c:if>
   <c:if test="${thispageno != idx}">
      [${idx}] 
   </c:if>
</c:forEach>
<c:if test="${qnavo.q_endPage<qnavo.q_allPage}">
   [다음] 
</c:if>
                                                             select * from
<c:if test="${qnavo.q_rownum != qnavo.q_allPage && qnavo.q_allPage!=0}">
                                                                (select rownum q num2 , a.* from
   [마지막]
                                                                   (select rownum q num, alldata.* from
</c:if>
                                                                      (select * from a01 sdm qna where 1=1
                                                                      <if test="q title != null and q title != ''">
                                                                         and q title like '%'||#{q title}||'%'
                                                                      </if>
                                                                      <if test="q contents != null and q contents != ''">
                                                                         and q contents like '%'||#{q contents}||'%'
                                                                      </if>
                                                                      <if test="q id != null and q id != ''">
                                                                         and q id like '%' | | # {q id} | | '%'
                                                                      </if>
                                                                       order by q no)
                                                                   alldata order by q num desc)
                                                                a)
                                                             <! [CDATA[
                                                                where q num2 > (\#\{q rownum\}-1)*7 and <math>q num2 <= \#\{q rownum\}*7 order by q num2
                                                             ]]>
                         월 비용문의드립니다
                                                                                                         2014-03-10
                                                                                                sim
                                                                                                           ② 글쓰기
                                               제목
```

주요로직 - 댓글

```
<!-- 댓글 갯수증가 -->
    <update id="project.dao.A50 PsMapper.UpdateReplus" parameterType="PS">
        update a01 sdm ps set re size = (re size+1) where p no=#{p no}
    </update>
<!-- //댓글 갯수증가 -->
<!-- 댓글 갯수 감소 -->
    <update id="project.dao.A50 PsMapper.UpdateReminus" parameterType="PS">
        update a01 sdm ps set re size = (re size-1) where p no=#{p no}
    </update>
<!-- //댓글 갯수 감소 -->
    //----reply insert
           if(prv.getRe func()!=null){
               if(prv.getRe func().equals("reins")){
                   if(prv.getP re contents()!=null){
                      if(!prv.getP re contents().equals("")){
                          prs.InsertPs re(prv);
                          ps.UpdateReplus(pv);
                          prv.setP re no("");
                          prv.setP_re_contents("");
                          prv.setP re id("");
                          prv.setRe func("");
    //----reply update
           if(prv.getRe func()!=null){
               if(prv.getRe_func().equals("reupt")){
                   if(prv.getP_re_contents()!=null){
                      if(!prv.getP_re_contents().equals("")){
                          prs.UpdatePs_re(prv);
                          prv.setP_re_no("");
                          prv.setP_re_contents("");
                          prv.setRe func("");
```

글번호	title	id	name	date
30	프로젝트 후기 <mark>글 쓰기 (1)</mark>	plsb	상봉	2014-03-
29	🔐 후기테스토 (2)	kilnim	성규님	2014-03-
28	나는 나는 저팔계 (1)	sim	심여정	2014-03-
27	🔐 성규옹 오카리나 연주 (3)	hoho	여왕님	2014-03-0
26	오늘은 청평으 <mark>로 엠티를 가요 (3)</mark>	hoho	여왕님	2014-03-0
25	🔐 오늘은 3월 7일 금요일 (3)	admin	관리자	2014-03-0
24	안녕안녕안녕 <mark>안녕 (0)</mark>	hoho	여왕님	2014-03-0
23	adasdasda ()	haha	밤의황제	2014-03-0
22	🔐 아 집에 가자 (2)	admin	관리자	2014-03-0
21	이란다커가 (1)	admin	관리자	2014-03-1
	제목 ▼		Search	

주요로직 - 좋아요

```
<insert id="project.dao.A52 PsqoodMapper.PsGoodInsert" parameterType="PS qood">
   insert into a01 sdm ps good values (
                                                         var showdata='${psGood}';
   <if test="ps no != null and ps no !='' ">
                                                         var list = eval("("+showdata+")");
   #{ps no},
                                                          $('font[name=tot]').html(list.length);
   </if>
                                                          $('font[name=totgood]').html(list.length);
   #{ps id},
                                                          pgv.setPs no(pv.getP no());
                                                          m.addAttribute("psGood",ps.getpsgoodListjson(
    'GOOD'
</insert>
   @Override
                                                                              Dame
    public String getpsgoodListjson(A52 PsgoodVo pgv) {
       // TODO Auto-generated method stub
                                                                               good
       List<A52 PsgoodVo> getlist = (ArrayList<A52 Psgoo
       JSONArray jsonArray = new JSONArray();
                                                                                     2014-03-08(12:33:28)
       JSONObject jsonObj;
       for(A52 PsgoodVo list:getlist){
           jsonObj = new JSONObject();
           jsonObj.put("ps no", list.getPs no());
           jsonObj.put("ps parent", list.getPs parent())
           jsonObj.put("ps id", list.getPs id());
           jsonObj.put("ps good", list.getPs good());
           isonArray.add(isonObj);
       System.out.println(jsonArray.toString());
       return jsonArray.toString();
                                                                 ■ 소를 가득하고 3 📵 목록
```

주요로직 - 좋아요

```
if(pv.getP_no()!=null){
    pgv.setPs_no(pv.getP_no());
    pv.setP_good(Integer.toString(ps.getGoodList(pgv).size()));
    ps.PsGood(pv);
```

후기게시판

*총 게시물	수:30					
글번호	title	id	name	date	cnt	good
30	프로젝트 후기글 쓰기 (1)	plsb	상봉	2014-03-10	12	1
29	⊋ 후기테스트 (2)	kilnim	성규님	2014-03-10	24	2
28	나는 나는 저팔계 (1)	sim	심여정	2014-03-10	13	0
27	☆ 성규용 오카리나 연주 (3)	hoho	여왕님	2014-03-08	28	0
26	오늘은 청평으로 엠티를 가요 (3)	hoho	여왕님	2014-03-08	23	3
25	☆ 오늘은 3월 7일 금요일 (3)	admin	관리자	2014-03-07	24	3
24	안녕안녕안녕안녕 (<mark>0</mark>)	hoho	여왕님	2014-03-07	10	1
23	adasdasda (1)	haha	밤의황제	2014-03-05	22	1
22	② 아 집에 가자 (2)	admin	관리자	2014-03-05	55	2
21	☑ 미란다커가 (1)	admin	관리자	2014-03-05	58	4
	제목 ▼		Search			
	[1] [2] [3]	[마지막]				


주요로직 - 파일업로드

```
@RequestMapping(params="imageupload")
 public String imageUpload(
         A60 CollectionVo collection,
         //A61 MapVo map,
         Model m
         ,@RequestParam("imageup") MultipartFile image){
     System.out.println("이미지업로드 시작 컨텐츠 : "+colle
     printInfo(collection,image);
private void printInfo(A60_CollectionVo collection, MultipartFile report
   System.out.println("○|□|ズ|:"+report.getOriginalFilename());
   System.out.println("이미지 디비전 : "+collection.getC division());
   //String path="D:/javaD ksk/workspace/.metadata/.plugins/org.eclips
   //String path="E:/JAVA_programming/workspace/.metadata/.plugins/org
   String path2="/Users/sungkyukil/Documents/workspace/sdm/WebContent/
   //File f = new File(path+report.getOriginalFilename());
   File f2 = new File(path2+report.getOriginalFilename());
```

주요로직 - 쪽지

```
.
//메모 확인 ajax
function chMemo(){
var id='${mvo.s id}';
var params = "recieveid="+id;
sendRequest("memo.do",params,callbackFun,"POST");
function callbackFun(){
                                                              회원정보수정
                                                                     회원관리
                                                        LOGOUT
if(httpRequest.readyState==4){
                                             환영합니다.admin 님이 로그인하셨습니다.
                                                            new massage: 11
    if(httpRequest.status==200){
        var callback=httpRequest.responseText
        $('font[name=memo-font]').html(callback);
```

Gallery 및 예약 시스템 시연 및 주요 로직



주요로직 - 지도

```
function initialize() {
   geocoder = new google.maps.Geocoder();
   var input = document.getElementById("latlng").value;
   var latlngStr = input.split(",", 2);
   var lat = parseFloat(latlngStr[0]);
   var lng = parseFloat(latlngStr[1]);
   var lating = new google.maps.Lating(lat,ing);
   var mapOptions = {
       zoom : 18,
                                                            function codeLatLng() {
       center : lating,
                                                                var input = document.getElementById("latlng").value;
       mapTypeId : google.maps.MapTypeId.ROADMAP
                                                                var latlngStr = input.split(",", 2);
   map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), var lat = parseFloat(latlngStr[0]);
           mapOptions);
                                                                var lng = parseFloat(latlngStr[1]);
}
                                                                var lating = new google.maps.Lating(lat, ing);
                                                                 geocoder.geocode({
                                                                      'latLng' : latlng
                              찾아오시는길
                                                                }, function(results, status) {
                                                                     if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
                                                                          if (results[1]) {
                                                                               map.setZoom(18);
                     체코 공화국 120 00 프라하 나므네스티
미루
                                                    Arcibiskupské
                                                                          marker = new google.maps.Marker({
                     나므네스티
                                                                               position : latlng,
      Základní škola pro
                     Náměstí Míru
                                                                               map: map
                                                     Křesťanský Domov
                                                    Mládeže U Svaté
Ludmily (KDM Hostel)
                                                                          });
                     나므네스티 미루
                                                                          infowindow.setContent(results[1].formatted address)
                                                                          infowindow.open(map, marker);
                    Misha/ Ticket Sro
```

지도 데이터 @2014 Google 이용약관 지도 모류신고

```
주요로직 - 예약
```

```
praha 지점 예약
// color
if(getlist.get(idx).getR id().equals(reservation.getR id())){
    retStr += "color: 'red', ";
                                                                                                                     21
}else if(reservation.getR branch().equals("") && !reservation.getR division().equals("")){
                                                                                                     06:30 kh001 ⊌ studio
    if(getlist.get(idx).getR branch().equals("chungdam"))
                                                                                                     prehe 지명 예약
        retStr += "color: 'blue', ";
    if(getlist.get(idx).getR branch().equals("gangnam"))
        retStr += "color: 'green', ";
                                                                                                                     28
    if(getlist.get(idx).getR branch().equals("milano"))
        retStr += "color: 'brown', ";
                                                                                                     07:30 a01 ⊌ studio
    if(getlist.get(idx).getR branch().equals("praha"))
                                                                                                     gangnam 지점 예약
        retStr += "color: 'orange', ";
                                                                                                     08:00 kh001 studio
                                                                                                     milano 지점 예약
}else if(reservation.getR division().equals("") ||
        (reservation.getR division().equals("")&&reservation.getR_branch().equals("")) ||
        (!reservation.getR division().equals("")&&!reservation.getR branch().equals(""))){
                                                                                                                             15
                                                                                                             14
    if(getlist.get(idx).getR division().equals("studio"))
                                                                                                10:00 plsb⊌ studio
                                                                                                                08:00 plsb⊌ dress
        retStr += "color: 'blue', ";
                                                                                                praha 지점 예약
                                                                                                                praha 지점 예약
    if(getlist.get(idx).getR division().equals("dress"))
        retStr += "color: 'green', ";
    if(getlist.get(idx).getR division().equals("makeup"))
                                                                                                06:30 kh001 ⊌ studio
                                                                                                                08:00 kh001 ⊌ dress
        retStr += "color: 'purple', ";
                                                                                                praha 지점 예약
                                                                                                                praha 지점 예약
                                                                                                             28
                                                                                                                             29
                                                                                                07:30 a01 ⊌ studio
                                                                                                gangnam 지점 예약
                                                                                                08:00 kh001 ⊌ studio
                                                                                                milano지점 예약
                                                                                                               05:00 kh001⊌ makeup
                                                                                                               praha 지점 예약
```

10:00 plsbiel studio

주요로직 - 예약

```
List<A70_ReservationVo> getlist = new ArrayList<A70_ReservationVo>();
// id reservation check
if(!reservation.getR_id().equals("")){
    List<A70_ReservationVo> getlistid = (ArrayList<A70_ReservationVo>)rm.getReservationListCalendar(reservationId);
    for(A70_ReservationVo list:getlistid){
        getlist.add(list);
    }
}
// reservation check
List<A70_ReservationVo> getlistall = (ArrayList<A70_ReservationVo>)rm.getReservationListCalendar(reservationAll);
for(A70_ReservationVo list:getlistall){
    if(!list.getR_id().equals(reservation.getR_id()))
        getlist.add(list);
}
```



주요로직 - 예약

```
public String reservationList(HttpServletRequest request, A70_ReservationVo reservation, Model m){
    A20_MemberVo mvo = (A20_MemberVo)request.getSession().getAttribute("mvo");
    if(mvo!=null){
        if(!mvo.getS_id().equals("admin"))
            reservation.setR_id(mvo.getS_id());
    }
```

예약 확인


번호	예약자	division	branch	예약일	예약시간	등록일
3	plsb	makeup	praha	2014-03-16	08:30 ~ 12:30	2014-03-10 21:00:23
2	plsb	dress	praha	2014-03-15	08:00 ~ 12:30	2014-03-10 21:00:12
1	plsb	studio	praha	2014-03-14	10:00 ~ 14:30	2014-03-10 20:59:55
		select division	select brar 총 3건 [1]	nch ▼ Search		

FeedBack

-API를 사용하면서 다른 API끼리 충돌이 일어나 작업에 어려움이 있었음.

-공통 스크립트를 모듈화하지 않아 스크립트부분이 길어짐.

-앱등이 한명이 맥으로 작업하면서 java환경에서 한글 처리가 안됨.



감사합니다

