ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ · 2 МЕСЯЦА

Product Manager: Discovery

Курс поиска проблемы и ставки. Практика – на учебном продукте «Гарантия оплаты грузоперевозки». Из Delivery берём только приоритеты, роадмап и зачем нужны метрики.

Проблема → доказательство → гипотеза → ставка → приоритет → роадмап

ДЕСЯТЬ БЛОКОВ

A	Роль и рамка Discovery	B	Продукт и рынок гарантии
C	Проблемное пространство и JTBD	D	Исследование пользователей
E	Синтез инсайтов	F	Гипотезы и эксперименты
G	Решения до разработки	H	Приоритеты и роадмап
I	Метрики как компас	J	Итоговый проект

ОБЪЁМ	ФОРМАТ	МЕНТОР	ВЫХОД
260 часов	Блоки	4–6 часов в неделю	Пакет Discovery

01

Правила программы

Цель двух месяцев – чтобы стажёр умел проанализировать текущий функционал, найти проблему перевозчика или грузовладельца, сформулировать ее и проверить, что она действительно есть, решить, что пойдёт в роадмап.

Что считается сданным

- У каждого инсайта есть источник: интервью, наблюдение, тикет, цифра – не «кажется».
- Артефакт лежит в teamly или Miro, сырьё – в таблице исследований, решения – в Time.
- Ментор видит, что стажёр отличает проблему клиента от идеи фичи.

Чего программа сознательно не делает

Из Delivery оставляем два навыка: приоритизация/роадмап и понимание, зачем метрики. Остальное Delivery – после этой программы.

> **Норма нагрузки.** Стажёр – рассчитано на 260 часов. Часы в блоках уже включают чтение, полевую работу и сборку артефакта. Ментор: 4–6 часов в неделю на разбор границ блоков и калибровку интервью.

02

Карта компетенций Discovery

КОМПЕТЕНЦИЯ	УМЕЕТ САМ	ПОНИМАЕТ И ЭСКАЛИРУЕТ
Рамка роли	Отличить проблему от решения, Discovery от Delivery	Когда пора остановить исследование и отдать в поставку
Контекст продукта	Описать поток гарантии, роли, ценность, риск	Андеррайтинг, юридический контур, лимиты
JTBD и проблема	Сформулировать работу клиента и проблему с доказательством	Скрытые работы экспедитора, конфликт ролей в сделке
Исследование	Гайд, набор, интервью, заметки без наводящих вопросов	Рекрут сложных сегментов, юридические ограничения записи
Синтез	Паттерны, opportunity tree, evidence vs opinion	Когда выборки мало и нельзя обобщать
Гипотезы	Assumption map, карточка эксперимента, критерий провала	Стоимость ложной ставки для выплат
Решение до кода	Journey, low-fi, короткий usability-проход	Не путать прототип со спекой в разработку
Приоритет и роадмап	RICE, ICE, Now-Next-Later, «что не делаем»	WSJF / cost of delay, зависимости Risk/Legal
Метрики	Сказать, какая цифра подтвердит или убьёт гипотезу	North star продукта, антиметрики, воронка гарантии

03

Учебный продукт: гарантия оплаты грузоперевозки

Гарантия закрывает риск неоплаты перевозчику. Если рейс выполнен по условиям, а денег нет, перевозчик получает выплату в лимите, продукт занимается регрессом. Discovery здесь ищет, где ломается доверие – а не как нарисовать ещё один статус.

ВНЕШНИЕ РОЛИ

- Перевозчик – кассовый разрыв, «поверят ли мне выплату».
- Грузовладелец – доступ к машинам vs цена и условия оферты.
- Экспедитор – часто ведёт обе стороны и документы.

ВНУТРЕННИЕ РОЛИ

- Риск / андеррайтинг – скоринг, лимит, стоп-факторы.
- Финансы, юристы, антифрод, саппорт.
- Для Discovery саппорт и риск – источники правды не хуже интервью.

КОНТУР, В КОТОРОМ ИЩЕМ ПРОБЛЕМЫ

Оферта → лимит / скоринг → перевозка → претензия → расследование → выплата / отказ → регресс

> JTBD, которым проверяем каждую возможность: «Когда я ..., я хочу ..., чтобы ...».

04

Стек инструментов Discovery

СЛОЙ	ИНСТРУМЕНТ	ЗАЧЕМ	БЛОК
Коммуникации	Time	Набор респондентов, договорённости, решения	A, D, J
Знания и брифы	teamly или Miro	One-pager, opportunity brief, инсайты	все
Воркшопы и синтез	Miro	Journey, affinity, opportunity tree, RAID	B–G
Трекер исследований	Google Sheets	Респонденты, цитаты, RICE	D, H
Прототип	Figma / бумага	Low-fi, не production-макет	G
Поведение as-is	Amplitude	Посмотреть, что уже делают — не строить delivery-дашборд	I
Саппорт как поле	Тикеты / плейбуки	Повторяющиеся жалобы «где деньги», «какой лимит»	D, E

Kaiten в этой программе не основной инструмент. Карточку можно завести в конце, когда ставка уже доказана. Сначала — проблема и свидетельство.

05

Карта блоков и времени

Сумма диапазонов рассчитана примерно на 260 часов. Блоки идут по порядку: D нельзя начинать без C, H – без хотя бы черновых возможностей из E/F.

	БЛОК	ЧАСЫ	КАЛЕНДАРНЫЙ ОРИЕНТИР	ВЫХОД
A	Роль и рамка Discovery	**8–12 ч**	1–2 дня	Конспект: где PM ищет, а где уже строит
B	Продукт и рынок гарантии	**16–24 ч**	2–3 дня	One-pager + карта стейкхолдеров
C	Проблемное пространство и JTBD	**16–24 ч**	2–3 дня	3–5 JTBD и карта возможностей v0
D	Исследование пользователей	**48–64 ч**	1.5–2 недели	8–12 интервью + трекер
E	Синтез инсайтов	**16–24 ч**	2–3 дня	Паттерны и opportunity tree
F	Гипотезы и эксперименты	**20–28 ч**	3–4 дня	Assumption map + 2–3 эксперимента
G	Решения до разработки	**24–32 ч**	3–5 дней	Journey + low-fi + 3–5 прогонов
H	Приоритеты и роадмап	**16–24 ч**	2–3 дня	RICE + Now-Next-Later
I	Метрики как компас	**8–12 ч**	1–1.5 дня	Какая цифра убьёт или подтвердит ставку
J	Итоговый проект	**16–24 ч**	2–3 дня	Сводка A–I + файл выводов стажёра

> **Где обычно съедается время.** Блок D: рекрут перевозчиков. Заложите простой. Не заполняйте дыру выдуманными цитатами. Лучше 8 живых разговоров, чем 12 фейковых.

06

Описание блоков

A. Роль и рамка Discovery

8–12 ч

Зачем блок: стажёр перестаёт путать «написать фичу» с «понять, чью боль закрываем». Delivery здесь только как граница: туда уходим, когда проблема доказана.

Что сделать: отличить проблему, решение, ставку и бэклог. Разобрать, какие решения на гарантии принимает PM, какие — риск и юристы. Короткий разбор с ментором: примеры «решения в поисках проблемы».

Выход. Одна страница: что такое Discovery на гарантии, чего программа не обещает (релизы), 5 плохих и 5 хороших вопросов клиенту.

B. Продукт и рынок гарантии

16–24 ч

Зачем блок: без карты денег и ролей интервью будут «про удобство сайта». Нужно понять, кто платит, кто рискует, кто может сказать «нет» выплате.

Что сделать: value chain, стейкхолдеры (влияние × интерес), конкуренты и заменители (отсрочка, страхование, работа «на своих»). Теневое слушание саппорта или разбор 20 тикетов «где деньги / какой лимит» — если доступ есть.

Выход. One-pager продукта + карта стейкхолдеров в Miro. Человек вне команды понимает, кому платим и зачем продукт существует.

C. Проблемное пространство и JTBD

16–24 ч

Зачем блок: перейти от «фича лимита» к «работе, которую нанимают». JTBD перевозчика, грузовладельца и экспедитора почти наверняка разные.

Что сделать: формулировки When / I want to / So I can. Problem statement: кто, в какой ситуации, какая боль, чем доказываем пока (тикеты, слухи, гипотеза). Карта возможностей v0 — ещё без полевых интервью, чтобы потом сверить с реальностью.

Выход. 3–5 JTBD и 5–8 возможностей на дереве. Явно пометить, что пока не доказано.

D. Исследование пользователей

48–64 Ч

Самый длинный блок. Цель – 8–12 разговоров: перевозчики с гарантией и без, по возможности грузовладелец или экспедитор, 1–2 внутренних эксперта (саппорт, риск). Плюс разбор качественных следов: тикеты, чаты, отказы.

ПРАКТИКА

- Гайд: прошлое поведение, не «вам понравилась бы фича?». Сначала контекст рейса, потом деньги, потом гарантия.
- Трекер респондентов: сегмент, дата, согласие, ссылка на заметки.
- Заметки в день разговора. Цитата отдельно, вывод стажёра – отдельно.
- Запрещены наводящие: «вам же важно видеть лимит в кабинете?»

Выход. Трекер + пакет заметок. Минимум 8 состоявшихся интервью. Если рекрут встал – эскалация ментору, не выдуманные персоны.

> **Качество важнее плана.** Три глубоких разговора с перевозчиком, который ждал выплату, сильнее десяти «вообще как вам биржа».

E. Синтез инсайтов

16–24 Ч

Зачем блок: сырьё не равно понимание. Стажёр собирает паттерны и выкидывает единичные красочные истории, если они не повторяются.

Что сделать: affinity в Miro. Для каждого кластера – сила доказательства (сколько человек, какие сегменты). Обновить opportunity tree. Отдельно список опровергнутых гипотез из блока C – это тоже результат.

Выход. 5–7 инсайтов в формате «кто / ситуация / поведение / доказательство / следствие для продукта». Дерево возможностей v1.

F. Гипотезы и эксперименты

20–28 ч

Зачем блок: научиться дешевить проверку до разработки. На гарантии ложная ставка стоит доверия и денег, поэтому критерий провала пишется заранее.

Что сделать: assumption map (желаемое / жизнеспособное / осуществимое). 2–3 карточки эксперимента: concierge, письмо-оферта, смоук-лендинг, разбор скрипта саппорта. Не A/B на проде — для этого ещё нет Delivery-контура.

Выход. Карта допущений и 2–3 эксперимента с метрикой «убить/подтвердить» и потолком трудозатрат.

G. Решения до разработки

24–32 ч

Зачем блок: проверить, что направление решения понятно человеку, а не только продакту. Это ещё не хэндофф в разработку.

Что сделать: as-is и to-be journey по выбранной возможности (например «понять свой лимит» или «понять отказ»). Low-fi в Figma или на бумаге. 3–5 прогонов с целевой ролью: где застрял, какие слова использовал сам.

Выход. Journey + прототип + заметки прогонов. Список того, что *не* кладём в роадмап, потому что не выдержало контакт с пользователем.

H. Приоритеты и роадмап

16–24 Ч

Единственный полный блок из Delivery. Discovery без выбора — коллекция болей. Стажёр ранжирует 8–12 возможностей гарантии и собирает квартальный Now-Next-Later.

МЕТОД	КОГДА	ЛОВУШКА НОВИЧКА
RICE	Сравнить разнородные ставки	Confidence = 100% после трёх интервью
ICE	Быстро отсечь мелочь	Ease = «мне понятно», а не трудозатрата команды
MoSCoW	Must для первой ставки	Всё становится Must
Cost of delay	Где задержка бьёт по TAT и оттоку	Считать CoD без привязки к деньгам перевозчика

Что сделать: калибровка Reach — не «все на бирже», а «перевозчики с активным лимитом / с претензией». Зависимости Legal / Risk / Finance на доске. Роадмап на одну страницу: Now / Next / Later и явный список «не делаем в этом квартале».

Выход. Таблица RICE + роадмап. Защита перед ментором в роли CPO: почему эта ставка, а не соседняя.

I. Метрики как компас

8–12 Ч

Короткий блок: не аналитическая платформа и не delivery-дашборд. Нужно одно — понять, зачем цифры в Discovery.

ЗАЧЕМ

Гипотеза без критерия смерти — мнение. Метрика решает, продолжать ставку или нет.

ЧТО ВЗЯТЬ

1–2 ведущих сигнала (обращения «где деньги», take-up гарантии) и одна антиметрика (отказы ради красивого TAT).

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Не собирать 20 графиков. Не путать north star продукта с KPI эксперимента.

Что сделать: для выбранной ставки написать, какая цифра за 2–4 недели скажет «проблема реальная / решение не то». Посмотреть в Amplitude только as-is воронку, если доступ есть: оферта → принятие → претензия. Если доступа нет — описать, какие события пришлось бы завести, без внедрения.

Выход. Полстраницы: success signal, guardrail, окно решения. Отдельный дашборд не нужен.

J. Итоговый проект

16-24 Ч

Зачем блок: собрать всё, что уже сделано в A–I, в один пакет. Новых исследований нет: только сводка, ссылки и решение, что идёт в роадмап.

Что сделать: свести one-pager, JTBD, интервью, инсайты, эксперименты, journey, RICE, роадмап и компас метрик в один файл в teamly или Miro. Рядом – отдельный файл выводов: чему научился на практике (шаблон `vyvody-stazhera`).

Выход. Итоговый проект по гарантии оплаты + заполненный файл выводов стажёра.

07

Шаблоны артефактов

Т1. ONE-PAGER ПРОДУКТА

```
Название: Гарантия оплаты грузоперевозки
Для кого: перевозчик / грузовладелец / экспедитор
Проблема: риск неоплаты после выполненной перевозки
Ценность: предсказуемые деньги в лимите vs спор вручную
Как работает (поток): …
Границы: не страхуем груз, не кредитуем вне лимита
Главный риск: ложная выплата / потеря доверия
Открытые вопросы Discovery: …
```

Т2. JTBD

```
Когда [ситуация: рейс закрыт, денег нет / выбираю заказ с гарантией]
я хочу [работа, не фича]
чтобы [прогресс в жизни, не «удобный интерфейс»].
Роль: перевозчик / грузовладелец / экспедитор
Что нанимают вместо нас: отсрочка, «свои», предоплата, ничего
Сила доказательства: N интервью / тикеты / пока гипотеза
```

Т3. ГАЙД ИНТЕРВЬЮ

```
Контекст последнего рейса (10 мин) — факты, не мнения о продукте
Деньги и риск (10) — когда ждали оплату, что делали
Гарантия (10) — откуда узнали, чему не поверили, что случилось
Лимит / отказ / спор — только если всплыло сами
Запрещено: «вам же нужна такая-то кнопка?»
После: 5 цитат + 3 вывода стажёра отдельно
```

Т4. ИНСАЙТ

```
Кто:
Ситуация:
Поведение (что делают, не что говорят что хотели бы):
Цитата:
Повторяемость: n из N, какие сегменты
Следствие для продукта:
Что это ещё не значит:
```

Т5. КАРТОЧКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Гипотеза: если … то … потому что …
Самое рискованное допущение:
Как проверяем за ≤ X часов:
Участники / сегмент:
Метрика «подтвердить»:
Метрика «убить»:
Потолок затрат:
Решение после: масштабировать / изменить / выкинуть

Т6. RICE (ИЗ DELIVERY)

Возможность | Reach (кого / квартал) | Impact 0.25–3 | Confidence % | Effort чел-нед | Score
Reach калибровать сегментом гарантии, не «вся биржа»
Confidence не выше 70, если нет и интервью, и следа в тикетах
Комментарий: что не вошло в Reach

Т7. NOW-NEXT-LATER

Now: одна ставка, которую готовы защищать доказательствами
Next: что логично после, с зависимостью Risk/Legal
Later: парковка, не кладбище — с условием возврата
Не делаем в этом квартале: … и почему

Т8. КОМПАС МЕТРИК (КОРОТКИЙ)

Ставка:
Какая цифра скажет, что проблема живая:
Какая цифра скажет, что решение вредно (антиметрика):
Окно: 2–4 недели после контакта с пользователем
Чего не мерим: клики, «нравится макет»

08

Рубрика

Оценка ставится по блоку, не «за старание». Цель программы – уровень «применяет» по Discovery-компетенциям и по приоритетам/роадмапу.

УРОВЕНЬ	1 НЕ ВЛАДЕЕТ	2 ПОВТОРЯЕТ	3 ПРИМЕНЯЕТ	4 УЧИТ ДРУГИХ
Смысл	Путает фичу и проблему	Делает по шаблону, ломается без гайда	Сам ставит вопросы и режет мнения без фактов	Разбирает чужое исследование
Пример	«Надо сделать экран лимита»	Есть JTBD, но все цитаты в одну сторону	Есть опровергнутые гипотезы и Recheck Reach	Калибрует гайд команды

09

Глоссарий

ТЕРМИН	СМЫСЛ ЗДЕСЬ
Discovery	Поиск проблемы и ставки, пока дешево ошибаться.
Delivery	Поставка уже выбранного. В программе — только приоритеты, роадмап и зачем метрики.
JTBD	Работа, которую клиент «нанимает» продукт сделать. Не экран.
Opportunity	Неудовлетворённая потребность с доказательством, ещё не фича.
Insight	Повторяющийся паттерн поведения + следствие для продукта.
Assumption	То, без чего ставка развалится, и это ещё не проверено.
Reach / Impact / Confidence / Effort	Четыре рычага RICE. Confidence без поля — самообман.
Now-Next-Later	Роадмап без фальшивых дат: что сейчас, что потом, что не сейчас.
North star	Одна метрика ценности продукта. Не KPI эксперимента.
Антиметрика	Цифра, которая «улучшится», если мы навредим (отказы ради TAT).
Concierge	Проверка руками, без продукта: продакт сам проводит сценарий.

Стажировка Product Manager · Discovery · учебный продукт «Гарантия оплаты грузоперевозки». Десять блоков с оценкой часов. Delivery в программе — приоритеты, роадмап и короткий компас метрик.