

## YAML

```
pandoc codedemo_yaml.md \
  -o codedemo_yaml.pdf \
  --template=pm-template.latex \
  --latex-engine=xelatex \
  --highlight-style tango
```

```
\usepackage{fontspec}    % 允許設定字體
\usepackage{xeCJK}       % 分開設置中英文字型
\setCJKmainfont{Noto Sans CJK DemiLight} % 設定中文字型
\setmainfont{Consolas}   % 設定英文字型
\setromanfont{Consolas}  % 字型
\setmonofont{Consolas}
\selectfont              % 行距
\XeTeXlinebreaklocale "zh" % 針對中文自動換行
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt % 字與字之間加入 0pt 至 1pt 的間距，確保左右對整齊
\parindent 0em           % 段落縮進
\setlength{\parskip}{5pt} % 段落之間的距離
\linespread{1.3}
\ifxetex
  \usepackage{xltxtra,xunicode}
\fi
\defaultfontfeatures{Mapping=tex-text,Scale=MatchLowercase}
\newcommand{\euro}{€}
$if(mainfont)$
  \setmainfont{$mainfont$}
$endif$
$if(sansfont)$
  \setsansfont{$sansfont$}
$endif$
$if(monofont)$
  \setmonofont{$monofont$}
$endif$
$if(mathfont)$
  \setmathfont{$mathfont$}
$endif$
\fi
```