

测试文档

任务模块

编号	请求方法/路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ...：省略	实际输出	结果
搜索任务					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/task/{taskId}	taskId=83	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 200, "message": "查询成功", "data": { "taskId": \$, "taskVersion": \$, "taskTitle": \$, "taskPriority": \$, "taskStatus": \$, "taskType": \$, "taskStartTime": "\$", "taskEndTime": "\$", "tags": [...], "participants": [...], "subTasks": [...] } }</pre>	<pre>{ "status": 200, "message": "查询成功", "data": { "taskId": 31, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskPriority": 1, "taskStatus": 0, "taskType": 0, "taskStartTime": "2021-02-10", "taskEndTime": "2021-02-10", "tags": [{ "tagId": 8, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }, { "tagId": 7, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 9, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }], "participants": [{ "userId": 1, "userPhone": "19959833452", "userName": "sarise", "userEmail": "123", "userPassword": null,</pre>	

				<pre>"userSalt": null, "userIntroducton": null }, { "userId": 2, "userPhone": "222222", "userName": "I", "userEmail": "222", "userPassword": null, "userSalt": null, "userIntroducton": null }], "subTasks": [{ "taskId": 32, "taskTitle": "测试 1-1", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 2, "userPhone": "222222", "userName": "I", "userEmail": "222", "userPassword": null, "userSalt": null, "userIntroducton": null }] }, { "taskId": 33, "taskTitle": "测试 1-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 1, "userPhone": "19959833452", "userName": "sarise", "userEmail": "123", "userPassword": null, "userSalt": null, "userIntroducton": null }, { "userId": 2, "userPhone": "222222", "userName": "I", "userEmail": "222", "userPassword": null, "userSalt": null, "userIntroducton": null }] }, { "taskId": 34, "taskTitle": "测试 1-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }]</pre>	
--	--	--	--	--	--

				<pre>} }</pre>	
2	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/task/{taskId}	taskId=831	400	400	
		111	响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 400, "message": "任务搜索错误，请检查任务 id" }</pre>	<pre>{ "status": 400, "message": "任务搜索错误，请检查任务 id" }</pre>	

编号	请求方法/路径/ 描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ...：省略	实际输出	结果
新增任务					
1	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/task	<pre>{ "taskVersionModifyUserId": 1, "projectId": 1, "taskTitle": "测试 1", }</pre>	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	

		<pre>"taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-02-10", "taskEndTime": "2021-02-10", "tags": [{ "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }, { "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }], "participants": [{ "userId": 1 }, { "userId": 2 }], "subTasks": [{ "taskTitle": "测试 1-1", "participants": [{ "userId": 2 }] }, { "taskTitle": "测试 1-2", "participants": [{ "userId": 2 }, { "userId": 1 }] }, { "taskTitle": "测试 1-3", "participants": [] }] }</pre>	<pre>{ "status": 200, "message": "创建任务成功", "data": 31 }</pre>	<pre>{ "status": 200, "message": "创建任务成功", "data": 31 }</pre>	
--	--	---	---	---	--

2	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/task	{	400	400	
		"taskVersionModifyUserId": 1,	响应体(JSON)	响应体(JSON)	
		"taskTitle": "测试 1", "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-02-10", "taskEndTime": "2021-02-10" }	{ "status": 400, "message": "参数错误:项目 id 不可为空", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "参数错误:项目 id 不可为空", "data": "" }	
3	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/task	{	400	400	
		"taskVersionModifyUserId": 1,	响应体(JSON)	响应体(JSON)	
		"projectId": 1, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-02-10", "taskEndTime": "2021-02-10" }	{ "status": 400, "message": "参数错误:任务标题不可为空", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "参数错误:任务标题不可为空", "data": "" }	
4	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/task	{	400	400	
		"taskVersionModifyUserId": 1,	响应体(JSON)	响应体(JSON)	
		"projectId": 1, "taskTitle": "测试 1", "taskPriority": 1 }	{ "status": 400, "message": "参数错误:任务时间不可为空", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "参数错误:任务时间不可为空", "data": "" }	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ... : 省略	实际输出	结果
创建里程碑					

1	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/mileStone	{ "taskVersionModifyUserId": 1, "projectId": 1, "taskTitle": "测试里程碑", "taskStartTime": "2021-02-10" }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "创建里程碑成功", "data": 42 }	{ "status": 200, "message": "创建里程碑成功", "data": 42 }	
2	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/mileStone	{ "taskVersionModifyUserId": 1, "projectId": 1, "taskStartTime": "2021-02-10" }	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 400, "message": "参数错误:里程碑名不可为空", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "参数错误:里程碑名不可为空", "data": "" }	
3	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/mileStone	{ "taskVersionModifyUserId": 1, "taskTitle": "测试里程碑", "taskStartTime": "2021-02-10" }	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 400, "message": "参数错误:项目 id 不可为空", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "参数错误:项目 id 不可为空", "data": "" }	
4	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/mileStone	{ "taskVersionModifyUserId": 1, "projectId": 1, "taskTitle": "测试里程碑" }	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 400, "message": "参数错误:里程碑时间不可为空", , "data": "" }	{ "status": 400, "message": "参数错误:里程碑时间不可为空", ", "data": "" }	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符	实际输出	结果
----	----------------	------	-----------------	------	----

			...：省略		
修改任务					
1	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/task	{ "taskId": 31, "taskVersionModifyUserId": 1, "taskVersionDescription": "修改了一大堆东西",	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
		"taskTitle": "测试修改 1", "taskType": "0", "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-02-10", "taskEndTime": "2021-02-10", "taskVersion": 0, "addTags": [{ "tagContent": "新的！ ", "tagColor": "#FFCCFA" }], "delTags": [{ "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }, { "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }], "addParticipants": [{ "userId": 3 }], "delParticipants": [{ "userId": 1 }, { "userId": 2 }] }	{ "status": 200, "message": "修改任务成功", "data": 3 }	{ "status": 200, "message": "修改任务成功", "data": 3 }	
2	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/task	{ "taskId": 31, "taskVersionModifyUserId": 1, "taskVersionDescription": "修改了一	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	

		<pre> }, { "userId": 2 }] }</pre>	<pre>"status": 200, "message": "添加子任务成功", "data": 43 }</pre>	<pre>"status": 200, "message": "添加子任务成功", "data": 43 }</pre>	
2	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/subtask	<pre>{ "taskVersionModifyUserId": 1, "taskTitle": "测试添加子任务 1", "participants": [{ "userId": 1 }, { "userId": 2 }] }</pre>	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 400, "message": "参数错误:父任务 id 不可为空", "data": "" }</pre>	<pre>{ "status": 400, "message": "参数错误:父任务 id 不可为空", "data": "" }</pre>	
3	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/subtask	<pre>{ "taskVersionModifyUserId": 1, "parentTaskId": 31, "taskTitle": "测试添加子任务 1", "participants": [{ "userId": 1 }, { "userId": 2 }] }</pre>	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 400, "message": "参数错误:任务标题不可为空", "data": "" }</pre>	<pre>{ "status": 400, "message": "参数错误:任务标题不可为空", "data": "" }</pre>	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ... : 省略	实际输出	结果
修改子任务					
1	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/subtask	<pre>{ "taskVersionModifyUserId": 1, "parentTaskId": 31, "taskTitle": "测试修改子任务 1", </pre>	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	

		<pre>"participants": [{ "userId": 1 }, { "userId": 2 }]</pre>	<pre>{ "status": 200, "message": "修改子任务成功", "data": 43 }</pre>	<pre>{ "status": 200, "message": "修改子任务成功", "data": 43 }</pre>	
2	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/subtask	<pre>{ "taskVersionModifyUserId": 1, "taskTitle": "测试修改子任务 1", "participants": [{ "userId": 1 }, { "userId": 2 }] }</pre>	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 400, "message": "参数错误:父任务 id 不可为空", "data": "" }</pre>	<pre>{ "status": 400, "message": "参数错误:父任务 id 不可为空", "data": "" }</pre>	
3	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/subtask	<pre>{ "taskVersionModifyUserId": 1, "parentTaskId": 31, "taskTitle": "测试修改子任务 1", "participants": [{ "userId": 1 }, { "userId": 2 }] }</pre>	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 400, "message": "参数错误:任务标题不可为空", "data": "" }</pre>	<pre>{ "status": 400, "message": "参数错误:任务标题不可为空", "data": "" }</pre>	

编号	请求方法/路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ...：省略	实际输出	结果
修改任务状态					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/task/status/{tas	taskId=83	200	200	

			失)", "data": "" }	失)", "data": "" }	
3	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project	{ "projectId": 555555555, "projectName": "Concerto1.0", "projectDescription": "超可爱协作软件:D", "projectStartTime":"2021-06-27", "projectEndTime": "2021-08-27" }	500	500	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 500, "message": "更新项目信息失败！", "data": "" }	{ "status": 500, "message": "更新项目信息失败！", "data": "" }	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ...：省略	实际输出	结果
获取该项目全部成员信息					
1	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/ member	{ "projectId": 2, }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "获取该项目全部成员成功！", "data": [...] }	{ "status": 200, "message": "获取该项目全部成员成功！", "data": [{ "userId": 1, "userName": "sarise", "userEmail": "123" }, { "userId": 2, "userName": "leTTTTTTTTTTTTto", "userEmail": "222" }	

				<pre>}] }</pre>	
2	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/member	{}	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 400, "message":"无效处理（项目 id 缺失）", "data": "" }	{ "status": 400, "message":"无效处理（项目 id 缺失）", " "data": "" }	
3	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/member	{ "projectId": 55555555, }	500	500	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 500, "message": "更新项目信息失败！", "data": "" }	{ "status": 500, "message": "更新项目信息失败！", "data": "" }	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ...：省略	实际输出	结果
获取该项目的申请人员信息					
1	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/applicant	{ "projectId": 2, }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200,	{ "status": 200,	

			"message": "获取该项目的申请人员成功！", "data": [...] }	"message": "获取该项目的申请人员成功！", "data": [{ "userId": 3, "userName": "letoo", "userEmail": "124135135" }] }	
2	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/applicant	{ }	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 400, "message": "无效处理（项目 id 缺失）", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "无效处理（项目 id 缺失）", "data": "" }	
3	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/applicant	{ "projectId": 55555555, }	500	500	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 500, "message": "获取该项目的申请人员失败！", "data": "" }	{ "status": 500, "message": "获取该项目的申请人员失败！", ", "data": "" }	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ...：省略	实际输出	结果
----	----------------	------	---------------------------	------	----

处理项目的申请人员					
1	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/applicant/auth	{ "projectId": 2, "userId" : 3, "operation": "true" }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "处理申请人员成功！", ", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "处理申请人员成功！", "data": "" }	
2	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/applicant/auth	{ "userId" : 3, "operation": "true" }	400	400	
		或	响应体(JSON)	响应体(JSON)	
		{ "projectId": 2, "operation": "true" }	{ "status": 400, "message": "无效处理（项目/用户 id 缺失）", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "无效处理（项目/用户 id 缺失）", "data": "" }	
3	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/applicant/auth	{ "projectId": 2, "userId" : 3, "operation": "tr55ue" }	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 400, "message": "选择出错！", "data": "" }	{ "status": 400, "status": "选择出错！", "data": "" }	

4	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/applicant/auth	{ "projectId": 233333333333, "userId" : 3, "operation": "true" } 或 { "projectId": 2, "userId" : 666666, "operation": "true" }	500	500	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 500, "status": "处理申请人员失败！", "status": "" }	{ "status": 500, "status": "处理申请人员失败！", "status": "" }	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ... : 省略	实际输出	结果
获取项目的所有 tag					
1	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/tag	{ "projectId": 2, }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "获取任务的所有 tag 成功！", "data": [...] }	{ "status": 200, "message": "获取任务的所有 tag 成功！", "data": [{ "tagId": 14, "tagContent": "标签标签 3", "tagColor": "#FFE339" }, { "tagId": 7, "tagContent": "1234", "tagColor": "#38EBEA" }, { "tagId": 11, "tagContent": "多线程多线程",	

				<div>"tagColor": "#68FE37"</div> <div>}</div> <div>]</div> <div>}</div>	
2	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/tag	{}	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<div>{</div> <div>"status": 400,</div> <div>"message": "无效处理（项目 id 缺失）",</div> <div>"data": ""</div> <div>}</div>	<div>{</div> <div>"status": 400,</div> <div>"message": "无效处理（项目 id 缺失）",</div> <div>"data": ""</div> <div>}</div>	
3	PUT	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/tag	{ "projectId": 5, }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<div>{</div> <div>"status": 200,</div> <div>"message": "该项目本周因为还没有任务，所以也没有 tag！",</div> <div>"data": ""</div> <div>}</div>	<div>{</div> <div>"status": 200,</div> <div>"message": "该项目本周因为还没有任务，所以也没有 tag！",</div> <div>"data": ""</div> <div>}</div>	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ...：省略	实际输出	结果
获取全部任务					
1	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/task/all	{ "projectId": 1 }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	

			<pre>{ "status": 200, "message": "获取全部任务成功！", "data": [{ "taskId": 52, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 2", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-04-28", "taskEndTime": "2021-05-05", "subTaskNum": 3, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 8, "tags": [...], "participants": [...], "subTasks": [{ "taskId": 53, "projectId": null, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": null, "taskTitle": "测试 2-1", "taskType": 1, "taskPriority": null, "taskStartTime": null, "taskEndTime": null, "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": null, "participants": null, "subTasks": null, "comments": null }, {...},], "comments": [] }, {...},], }</pre>	<pre>{ "status": 200, "message": "获取全部任务成功！", "data": [{ "taskId": 52, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 2", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-04-28", "taskEndTime": "2021-05-05", "subTaskNum": 3, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 8, "tags": [{ "tagId": 7, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 9, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 11, "tagContent": "测试 tag 嘛", "tagColor": "#FFCCFA" }], "participants": [{ "userId": 2, "userName": "leTTTTTTTTTTTTto", "userEmail": "222" }, { "userId": 1, "userName": "sarise", "userEmail": "123" },], }], }</pre>	
--	--	--	--	--	--

				<pre>{ "userId": 3, "userName": "letoo", "userEmail": "124135135" }], "subTasks": [{ "taskId": 53, "projectId": null, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": null, "taskTitle": "测试 2-1", "taskType": 1, "taskPriority": null, "taskStartTime": null, "taskEndTime": null, "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": null, "participants": null, "subTasks": null, "comments": null }, { "taskId": 54, "projectId": null, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": null, "taskTitle": "测试 2-2", "taskType": 1, "taskPriority": null, "taskStartTime": null, "taskEndTime": null, "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": null, "participants": null, "subTasks": null, "comments": null }, { "taskId": 55, "projectId": null,</pre>	
--	--	--	--	---	--

				<pre>"parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": null, "taskTitle": "测试 2-3", "taskType": 1, "taskPriority": null, "taskStartTime": null, "taskEndTime": null, "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": null, "participants": null, "subTasks": null, "comments": null }], "comments": [] }, { "taskId": 66, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试里程碑 3", "taskType": 2, "taskPriority": 0, "taskStartTime": "2021-04-30", "taskEndTime": "2021-04-30", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [], "participants": [], "subTasks": null, "comments": [] }] }</pre>	
2	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/task/all	{ "projectId": 5 }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	

			{ "status": 200, "message": "该项目还没有任务！", data": "" }	{ "status": 200, "message": "该项目还没有任务！", data": "" }	
3	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/task/all	{}	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 400, "message": "无效处理（项目 id 缺失）", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "无效处理（项目 id 缺失）", "data": "" }	

编号	请求方法/ 路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ...：省略	实际输出	结果
获取本周任务					
1	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/task/week	{ "projectId": 1 }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "获取全部任务成功！", "data": [{ "taskId": 52, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 2", "taskType": 0,	{ "status": 200, "message": "获取全部任务成功！", ", "data": [{ "taskId": 52, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 2",	

			<pre>"taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-08", "taskEndTime": "2021-05-18", "subTaskNum": 3, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 8, "tags": [...], "participants": [...], "subTasks": [{ "taskId": 53, "projectId": null, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": null, "taskTitle": "测试 2-1", "taskType": 1, "taskPriority": null, "taskStartTime": null, "taskEndTime": null, "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": null, "participants": null, "subTasks": null, "comments": null }, {...},], "comments": [] }, {...},] }</pre>	<pre>"taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-08", "taskEndTime": "2021-05-18", "subTaskNum": 3, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 8, "tags": [{ "tagId": 7, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 9, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 11, "tagContent": "测试 tag 嘛", "tagColor": "#FFCCFA" }], "participants": [{ "userId": 2, "userName": "leTTTTTTTTTTTTto", "userEmail": "222" }, { "userId": 1, "userName": "sarise", "userEmail": "123" }, { "userId": 3, "userName": "letoo", "userEmail": "124135135" }], "subTasks": [{ "taskId": 53, "projectId": null, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": null,</pre>	
--	--	--	---	--	--

				<div>"taskTitle": "测试 2-1", "taskType": 1, "taskPriority": null, "taskStartTime": null, "taskEndTime": null, "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": null, "participants": null, "subTasks": null, "comments": null }, { "taskId": 54, "projectId": null, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": null, "taskTitle": "测试 2-2", "taskType": 1, "taskPriority": null, "taskStartTime": null, "taskEndTime": null, "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": null, "participants": null, "subTasks": null, "comments": null }, { "taskId": 55, "projectId": null, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": null, "taskTitle": "测试 2-3", "taskType": 1, "taskPriority": null, "taskStartTime": null, "taskEndTime": null, "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": null, "participants": null, "subTasks": null, "comments": null</div>	
--	--	--	--	---	--

				<pre>}], "comments": [], }, { "taskId": 66, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试里程碑 3", "taskType": 2, "taskPriority": 0, "taskStartTime": "2021-05-10", "taskEndTime": "2021-05-30", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [], "participants": [], "subTasks": null, "comments": [] }] }</pre>	
2	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/task/all	{ "projectId": 5 }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "该项目本周还没有任务！", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "该项目本周还没有任务！", "data": "" }	
3	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/project/task/all	{}	400	400	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	

			{ "status": 400, "message": "无效处理 (项目 id 缺失)", "data": "" }	{ "status": 400, "message": "无效处理 (项目 id 缺失)", "data": "" }	
--	--	--	---	--	--

用户模块

登录注册模块

编号	请求方法/路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ... : 省略	实际输出	结果
获取邮箱验证码					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Captcha/{email}	email=675452601@qq.com	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "验证码已经成功发出", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "验证码已经成功发出", "data": "" }	
用户注册接口					
1	POST	JSONL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Register	{ "email": "aaagx@foxmail.com" , }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	

		"password": "123456", "name": "123456", "captcha": 1221 }	{ "status": 200, "message": "ok", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "ok", "data": "" }	
2	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Register	{ "email": "675452601@qq.com", "password": "123456", "name": "bbbgx", "captcha": 1221 }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "邮箱已被注册", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "邮箱已被注册", "data": "" }	
3	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Register	{ "email": "675452602@qq.com", "password": "123456", "name": "aaagx", "captcha": 1221 }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "名称已被注册", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "名称已被注册", "data": "" }	
用户登录接口					
1	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Login	{ "email": "aaagx@foxmail.com", "password": "123456", }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "登陆成功", "data": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMCJ9.FKkI81Ly8LwVDVI6qqpiJTteul4r81ZLZDZzp"	{ "status": 200, "message": "登陆成功", "data": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMCJ9.FKkI81Ly8LwVDVI6qqpiJTteul4r81ZLZDZzp"	

			ZDZzpH6jTYg" }	H6jTYg" }	
2	POST	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Login	{ "email": "aaagx@foxmail.com", "password": "123457", }	403	403	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 403, "message": "登录失败", "data": "" }	{ "status": 403, "message": "登录失败", "data": "" }	

个人信息管理模块

编号	请求方法/路径/描述	测试输入	预计输出 \$: 占位符 ... : 省略	实际输出	结果
获取用户个人信息					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/info		200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "ok", "data": {	{ "status": 200, "message": "ok", "data": {	

			<div>"userPhone": "", "userName": "aaagx1234", "userEmail": "aaagx@foxmail.com", "userIntroducton": "", "userId": 10 } }</div>	<div>"userPhone": "", "userName": "aaagx1234", "userEmail": "aaagx@foxmail.com", "userIntroducton": "", "userId": 10 } }</div>	
修改用户个人信息					
1	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/info	{ "userPhone": "", "userName": "ccccccccgx", "userEmail": "6754526010@qq.com", "userIntroducton": "111" }	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "用户信息修改成功", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "用户信息修改成功", "data": "" }	
2	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/info	{ "userEmail": "6754526010@q q.com" }	403	403	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 403, "message": "邮箱被注册", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "邮箱被注册", "data": "" }	
3	GET	JSON 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/info	{ "userName": "ccccccccgx", }	403	403	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	

			{ "status": 403, "message": "名称被注册", "data": "" }	{ "status": 403, "message": "名称被注册", "data": "" }	
意见反馈					
1	PUT	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Advice?content="你的意见"	content="你的意见"	200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "ok", "data": "" }	{ "status": 200, "message": "ok", "data": "" }	
获取消息					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Message		200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "messageId": 1, "userId": 3, "messageContent": "有新用户加	{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "messageId": 1, "userId": 3, "messageContent": "有新用户	

			入你的项目", "messageStatus": 0 }] }	加入你的项目", "messageStatus": 0 }] }	
获取消息已读					
1	POST	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Message		200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "messageId": 1, "userId": 3, "messageContent": "有新用户加入你的项目", "messageStatus": 0 }] }	{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "messageId": 1, "userId": 3, "messageContent": "有新用户加入你的项目", "messageStatus": 0 }] }	
获取推荐、今日、本周、本月日程接口					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Schedule/ Month		200	200	

			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "taskId": 42, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-04", "taskEndTime": "2021-05-10", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }], "participants": [null, { "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }], "subTasks": [{ "taskId": 43, "taskTitle": "测试 2-1",</pre>	<pre>{{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "taskId": 42, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-04", "taskEndTime": "2021-05-10", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }], "participants": [null, { "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }], "subTasks": [{ "taskId": 43,</pre>	

			<pre>"taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }], { "taskId": 44, "taskTitle": "测试 2-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }, { "userId": 7, "userName": "BBBGX", "userEmail": "675452602@qq.com" }], { "taskId": 45, "taskTitle": "测试 2-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }], "comments": [] } }</pre>	<pre>"taskTitle": "测试 2-1", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }], { "taskId": 44, "taskTitle": "测试 2-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }, { "userId": 7, "userName": "BBBGX", "userEmail": "675452602@qq.com" }], { "taskId": 45, "taskTitle": "测试 2-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }], "comments": [] } }</pre>	
获取推荐、今日、本周、本月日程接口					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Schedule/		200	200	

	Week			
			响应体(JSON)	响应体(JSON)
			<pre>{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "taskId": 42, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-04", "taskEndTime": "2021-05-10", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }], "participants": [null, { "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail":</pre>	<pre>{{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "taskId": 42, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-04", "taskEndTime": "2021-05-10", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }], "participants": [null, { "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail":</pre>

		<pre>"675452601@qq.com" }], "subTasks": [{ "taskId": 43, "taskTitle": "测试 2-1", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }] }, { "taskId": 44, "taskTitle": "测试 2-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }, { "userId": 7, "userName": "BBBGX", "userEmail": "675452602@qq.com" }] }, { "taskId": 45, "taskTitle": "测试 2-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }], "comments": [] }</pre>	<pre>"675452601@qq.com" }], "subTasks": [{ "taskId": 43, "taskTitle": "测试 2-1", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }] }, { "taskId": 44, "taskTitle": "测试 2-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }, { "userId": 7, "userName": "BBBGX", "userEmail": "675452602@qq.com" }] }, { "taskId": 45, "taskTitle": "测试 2-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }], "comments": [] }</pre>	
月日程接口				
获取推荐、今日、本周、本				

1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Schedule/ Day		200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "taskId": 42, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-04", "taskEndTime": "2021-05-10", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }] }] }	{{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "taskId": 42, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-04", "taskEndTime": "2021-05-10", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }] }] }}	

			<pre>], "participants": [null, { "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }], "subTasks": [{ "taskId": 43, "taskTitle": "测试 2-1", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }] }, { "taskId": 44, "taskTitle": "测试 2-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }, { "userId": 7, "userName": "BBBGX", "userEmail": "675452602@qq.com" }] }, { "taskId": 45, "taskTitle": "测试 2-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }],</pre>	<pre>}], "participants": [null, { "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }], "subTasks": [{ "taskId": 43, "taskTitle": "测试 2-1", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }] }, { "taskId": 44, "taskTitle": "测试 2-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }, { "userId": 7, "userName": "BBBGX", "userEmail": "675452602@qq.com" }] }, { "taskId": 45, "taskTitle": "测试 2-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }]</pre>	
--	--	--	---	--	--

			<pre>"comments": [] } }</pre>	<pre>], "comments": [] } }</pre>	
获取推荐日程					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Schedule/Recommend		200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "taskId": 42, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-04", "taskEndTime": "2021-05-10", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }], </pre>	<pre>{{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "taskId": 42, "projectId": 1, "parentTaskId": null, "taskStatus": 0, "taskVersion": 0, "taskTitle": "测试 1", "taskType": 0, "taskPriority": 1, "taskStartTime": "2021-05-04", "taskEndTime": "2021-05-10", "subTaskNum": 0, "subTaskCompletedNum": 0, "taskDays": 0, "tags": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" </pre>	

			<pre>{ "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }, "participants": [null, { "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }], "subTasks": [{ "taskId": 43, "taskTitle": "测试 2-1", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }] }, { "taskId": 44, "taskTitle": "测试 2-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }, { "userId": 7, "userName": "BBBGX", "userEmail": "675452602@qq.com" }] }, { "taskId": 45,</pre>	<pre>}, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }, "participants": [null, { "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }], "subTasks": [{ "taskId": 43, "taskTitle": "测试 2-1", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }] }, { "taskId": 44, "taskTitle": "测试 2-2", "taskStatus": 0, "participants": [{ "userId": 3, "userName": "aaagx", "userEmail": "675452601@qq.com" }, { "userId": 7, "userName": "BBBGX", "userEmail": "675452602@qq.com" }] }, { "taskId": 45,</pre>	
--	--	--	--	---	--

			<pre>"taskTitle": "测试 2-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }], "comments": [] } }</pre>	<pre>"taskId": 45, "taskTitle": "测试 2-3", "taskStatus": 0, "participants": [] }], "comments": [] } }</pre>	
获取日程中包含的所有 Tag					
1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/User/Schedule/ Tag		200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }] }</pre>	<pre>{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "tagId": 5, "tagContent": "1223", "tagColor": "#AAACFF" }, { "tagId": 4, "tagContent": "11223", "tagColor": "#FFCCFF" }, { "tagId": 6, "tagContent": "11254", "tagColor": "#FFCCFA" }] }</pre>	
获取项目列表					

1	GET	URL 参数	状态码	状态码	PASS
	/Project		200	200	
			响应体(JSON)	响应体(JSON)	
			<pre>{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "projectId": 2, "projectName": "Edmundd", "projectDescription": "Mioshu", "projectStartTime": "2021-05-06", "projectEndTime": "2021-05-07", "admin": { "userPhone": null, "userName": "Edmund", "userEmail": "1661135388@qq.com", "userIntroducton": null } }] }</pre>	<pre>{ "status": 200, "message": "ok", "data": [{ "projectId": 2, "projectName": "Edmundd", "projectDescription": "Mioshu", "projectStartTime": "2021-05-06", "projectEndTime": "2021-05-07", "admin": { "userPhone": null, "userName": "Edmund", "userEmail": "1661135388@qq.com", "userIntroducton": null } }] }</pre>	