



EQUIPO TÁCTIL SYMBOL TC55

NEGOCIOS CON UN TOQUE PERSONAL

Para llevar a cabo su trabajo, los trabajadores necesitan acceder sobre el terreno a las aplicaciones empresariales esenciales. Para ello, necesitan un dispositivo empresarial que sea tan pequeño, elegante y fácil de utilizar como sus teléfonos móviles personales. Sin embargo, los teléfonos móviles actuales no cuentan con todas las funciones que se necesitan para su negocio. Por eso, presentamos el TC55: el equipo táctil de tamaño bolsillo con todo lo que necesita. Un teléfono ergonómico, con un diseño elegante, resistente y con toda la funcionalidad profesional que sus empleados necesitan para trabajar de una forma más inteligente y así poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes. TC55: creado para la empresa. Diseñado para sus trabajadores.

Extensiones de Zebra Technologies: Android Jellybean reforzado para la empresa

Nuevas características que hacen que Android™ pase de ser un sistema operativo de consumo a uno de clase empresarial, incluidas funciones como seguridad, gestión de dispositivos y compatibilidad con funciones de captura de datos empresarial.

Panel táctil con modo dual líder del sector que ofrece la máxima flexibilidad de entrada

Elija su modo de entrada de datos preferido: un dedo (incluso llevando un guante grueso) o un lápiz para la captura de firmas. Disfrute de un nuevo nivel de experiencia táctil capacitiva gracias a la pantalla WVGA de 4,3 pulgadas, que funciona incluso aunque esté húmeda.

Funciones de captura de datos de clase empresarial que mejoran la productividad

Funciones de datos integrales únicas que permiten automatizar y reducir los tiempos del ciclo. Gracias al lector de códigos de barras 1-D integrado, al lector Bluetooth opcional con forma de anillo 1-D/2-D, a la cámara de 8 MP y la tecnología NFC, los trabajadores pueden capturar prácticamente cualquier tipo de datos con solo pulsar un botón: códigos de barras 1-D/2-D en cualquier estado, documentos, firmas, vídeos e información basada en NFC.

El mejor audio de su clase

Dos altavoces frontales proporcionan cuatro veces más volumen que los teléfonos móviles de su clase. Dos micrófonos y la tecnología de cancelación de ruido garantizan un sonido perfecto en los dos extremos de una llamada.

Muy resistente: diseñado para su uso durante todo el día

El TC55 cuenta con un gran número de funciones que garantizan su durabilidad a largo plazo. Las especificaciones de caída y rodamiento, el sellado IP67 y una pantalla Corning Gorilla Glass 2 garantizan un funcionamiento fiable incluso en caso de caída o derrame de líquidos. Además, permiten una vida útil que puede llegar sin problemas a los tres años.

Visibilidad en cualquier condición de iluminación

Los trabajadores realizan su trabajo tanto en interiores como en exteriores. Con una potencia de 700 NITS y una pantalla transreflectiva, esta puede leerse con facilidad, incluso con luz solar intensa.

IMPULSE LA EFICIENCIA Y EL SERVICIO AL CLIENTE CON EL TC55 EN:

Ventas in situ

- Equipos de venta y preventa
- CRM
- Ventas/seguimiento de pedidos
- Registro de pedidos
- Programación de citas
- Servicios basados en ubicación

Servicios in situ

- Técnicos
- Automatización de servicios
- Gestión de inventarios
- Gestión de inventarios de piezas
- Facturación/captura de firma
- Gestión de tareas
- Seguimiento de pedidos
- Servicios basados en ubicación
- Programación de citas

Empresas pequeñas y medianas

- Comunicación con los empleados
- Gestión del flujo de trabajo
- Control de tiempo
- Gestión de inventarios
- Gestión de pedidos
- Prueba de servicio
- Procesamiento de pagos

La duración de batería más larga de su clase

La batería extraíble ofrece el doble de capacidad que los dispositivos de la competencia. Además, la pantalla de bajo consumo utiliza la mitad de energía que las pantallas LCD estándar. Todo esto permite ofrecer a sus trabajadores toda la autonomía que necesitan para un turno de trabajo completo.

La familia de accesorios más flexible de su clase

Todos los accesorios se han diseñado teniendo en cuenta al usuario de negocios. La funda mejora la durabilidad. Además, todas las soluciones de carga funcionan con o sin esta. El cable de carga resistente incluido en todos los TC55 dispone de contactos de carga de impacto elevado, que ofrecen una durabilidad superior a la de los conectores micro USB habituales.

Cada TC55 incluye mantenimiento de clase empresarial

Cada dispositivo incluye dos años de "Service From the Start", que cubre el uso y el desgaste, y garantiza un tiempo de reparación de 3 días.

Configuración estándar o profesional para responder a sus necesidades

Las dos configuraciones se han creado con el proyecto de código abierto Android (AOSP). La configuración estándar incluye Google Mobile Services (GMS), una suite de aplicaciones de Google estándar integradas en la mayoría de los teléfonos móviles, perfecta para trabajadores que dependen de aplicaciones como Gmail o Google Maps. La configuración profesional no incluye GMS y permite una mayor privacidad y seguridad de la información personal al evitar la recopilación de datos y el seguimiento de la ubicación. Se proporciona así a las empresas una solución con políticas de seguridad estrictas.

TC55: EL EQUIPO TÁCTIL PERSONAL CREADO PARA LOS NEGOCIOS

Para obtener más información, visite www.zebra.com/tc55 o acceda a nuestro directorio global de contactos en www.zebra.com/contact.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		CAPTURA DE DATOS*	
Dimensiones (con batería estándar)	137 mm x 69 mm x 15,9 mm (5,4 pulgadas x 2,7 pulgadas x 0,63 pulgadas)	Cámara	Enfoque automático de 8 MP con flash controlable por el usuario. Incluye captura de códigos de barras 1-D/2-D integrada
Peso	Con batería estándar: 220 g (7,8 onzas)	Escaneo de código de barras	Capturador de imágenes lineal 1-D * integrado. Capturador de imágenes Bluetooth RS507 con forma de anillo opcional
Pantalla	Pantalla Blanview® LCD de 4,3 pulgadas WVGA, muy bajo consumo de energía, imagen muy brillante de 700 NITS, transreflectiva 3 %, Corning Gorilla Glass 2	NFC	Punto a punto, lector de tarjetas y emulación de tarjetas
Ventana de salida de cámara y lector de código barras	Corning Gorilla Glass 2	* Para obtener más información consulte la guía de especificaciones de la TC55	
Panel táctil	Capacitivo de modo dual con entrada de lápiz o dedo (con o sin guante)	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS DE REDES WAN INALÁMBRICAS	
Luz de fondo	Retroiluminación LED	Banda de radiofrecuencia	Mundial: HSPA+ 900/2100/850/1900 MHz. EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz América: LTE 1900/1700/850/700 MHz (FDD2,4,5,17). HSPA+ 850/1900/1700/2100/900/2100 MHz. EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Batería	Ion de litio recargable y reemplazable. Estándar: 2940 mAh; ampliada 1.5x: 4410 mAh		
Ranura de	Ranura microSD de 32 GB con		

expansión	acceso para el usuario compatible con SDHC	Norteamérica: LTE 700 MHz (FDD13), EvDO 850/1900, CDMA 850/1900 (solo Verizon)
Conexiones de red	USB 2.0 de alta velocidad (host y cliente), WLAN, WWAN y Bluetooth	GPS Integrado, autónomo, GPS asistido (A-GPS), GLONASS

Notificación	Vibración y tono audible
--------------	--------------------------

Teclado	Teclado en pantalla
---------	---------------------

Voz y audio	Dos altavoces frontales, micrófonos con cancelación de ruido duales, altavoz de teléfono de alta calidad, conector de auriculares de 3,5 mm y compatibilidad con auriculares inalámbricos Bluetooth
-------------	---

COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS DE REDES LAN INALÁMBRICAS

Radio	Modo triple IEEE® 802.11a/b/g/n
Velocidades admitidas	802.11a: hasta 150 Mbps; 802.11b/g: hasta 72,2 Mbps; 802.11n a 2,4 GHz hasta 72 Mbps; 802.11n a 5 GHz hasta 150 Mbps

Seguridad	WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 personal; WPA/WPA2 empresarial — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, TKIP, AES
-----------	--

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CPU	Procesador de doble núcleo a 1,5 GHz
-----	--------------------------------------

Sistema operativo	Android 4.1.2
-------------------	---------------

Memoria	1 GB de RAM / 8 GB de Flash MLC
---------	---------------------------------

COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS DE REDES PAN INALÁMBRICAS

Bluetooth	Bluetooth 4.0
-----------	---------------

ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
-------------------------------	---------------------------------------

Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
-------------------------------	-------------------------------------

Humedad	Del 5 % al 85 % sin condensación
---------	----------------------------------

Especificación de caídas	Caídas múltiples desde 1,2 m (4 pies) conforme a MIL STD 810G. Con funda protectora: desde 1,5 metros (5 pies) sobre hormigón a temperatura ambiental
--------------------------	---

Especificación de caídas múltiples	150 caídas desde 0,5 m (1,5 pies) (300 caídas). Con funda protectora : 500 rodamientos desde 0,5 m (1,5 pies) (1000 caídas). Según especificaciones de caída IEC aplicables
------------------------------------	--

Sellado	IP67 según especificaciones de sellado IEC aplicables
---------	---

Vibración	MIL-STD 810G, pico de 2G, de 5 Hz a 2 kHz, 1 hora por eje; 0,04 g ² /Hz, de 20 Hz a 2 kHz, 1 hora por eje
-----------	--

Impacto térmico	Transición rápida de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
-----------------	--

TECNOLOGÍA DE SENSOR INTERACTIVO (IST) DE ZEBRA

Sensor de luz	Ajuste automático de la
---------------	-------------------------

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Cable de carga resistente individual (incluido en todos los TC55). Para obtener una lista completa de accesorios , visite www.zebra.com/tc55.

NORMATIVAS

Visite www.zebra.com/tc55 para obtener información sobre las normativas

GARANTÍA

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el TC55 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de envío al cliente. Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía en <http://www.zebra.com/warranty>.

SERVICIOS

Todos los modelos incluyen Service From the Start.* También dispone de dos actualizaciones de programa de servicio adicionales:
Service From the Start with Comprehensive Coverage: un servicio único que cubre desde el uso y el desgaste normales hasta los daños accidentales de componentes internos y externos.
Service From the Start with Comprehensive Coverage/ cambio por adelantado: incluye la sustitución de cualquier dispositivo que tenga que ser reparado, así

ambiental	retroiluminación para maximizar el ahorro de energía	como aprovisionamiento: el terminal se suministra listo para su uso e incluye sus aplicaciones y configuraciones.
Sensor de proximidad	Detecta de forma automática cuando el usuario sitúa el dispositivo junto a la cabeza durante una llamada y desactiva los terminales de salida y entrada táctil	* La disponibilidad de servicios puede variar según el país.



Código de producto: SS-TC55-SP. Impreso en EE.UU. 04/15.©2015 ZIH Corp y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

Zebra y la cabeza estilizada de Zebra son marcas registradas propiedad de ZIH Corp., registrada en las diferentes jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ZEBRA TECHNOLOGIES