
#### **Tutorial 3 APAP**

## Pertanyaan 1:

Tidak terjadi error, karena parameter yang dimasukkan di URL sesuai dengan parameter yang diminta oleh method add saat anotasi @RequestMapping memetakan ke http://localhost:8080/car/add. Parameter yang diminta adalah : id, brand, type, price, amount



## Pertanyaan 2:


Terjadi White Label Error (status: 400) karena nilai dari parameter yang dimasukkan di URL kurang dengan jumlah nilai dari parameter yang diminta oleh method add melalui nilai yang dimasukkan di anotasi @RequestParam. Seharusnya nilai dari parameternya terdiri dari id, brand, type, price, dan amount. Bukan hanya id, brand, type, price saja.



#### Pertanyaan 3:

Data dari mobil tersebut muncul dikarenakan sebelumnya saya telah mengakses URL yang akan memasukkan nilai yang akan disimpan di arraylist achieveCar di class CarInMemoryService.Java melalui method add di class CarController yang parameternya akan diisi dengan nilai tersebut. Hal tersebut ditandai dengan munculnya tulisan "Data Berhasil Ditambahkan" di halaman localhost:8080/car/add?id=2&brand=Honda&type=Mobilio&price=200000000&amount =50.Sehingga saat mengakses <a href="http://localhost:8080/car/view?id=2">http://localhost:8080/car/view?id=2</a>, method view akan dipanggil dan akan mencari objek mobil yang sesuai dengan id yang dimasukkan yaitu 2

dan ternyata ada di dalam arraylist archieve. Dengan begitu, halaman akan tampil secara normal yang menampilkan id, brand, type, price, amount dari objek mobil yang dicari.





**Pertanyaan 4 :** Terjadi White Label Error (status : 500) karena saat method view dipanggil setelah anotasi @RequestMapping memetakan ke localhost:8080/car/view?id=2, ternyata objek mobil yang dicari menggunakan id yang dimasukkan di parameter view tidak terdapat di arraylist archive. Sehingga muncullah pesan error seperti itu



Pertanyaan 5: Ya, data dari Car yang dimasukkan

<a href="http://localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=200000000&amount=50">http://localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=200000000&amount=50</a> dapat muncul dengan baik seperti yang ada pada gambar di bawah ini.

```
Tutorial 3 Apap - Google Docs × ☐ Tutorial 3 - Selasa.pdf × add × View All × +

← → C ① localhost:8080/car/viewall

3
Honda
Jazz
2000000000
50
```

# Pertanyaan 6:

Ya, semua data yang saya masukan dapat muncul dibuktikan dengan gambar di bawah ini.

