Ramadhan Afwan Mutasodirin 1606892831 APAP-B

### PROJECT VIRAL

1. Ganti baris @RequestMapping("/viral") menjadi @RequestMapping("/viral2jari").

Kemudian run kembali.

a. Apakah terjadi compile error?

Tidak terjadi compile error

b. Coba akses localhost:8080/viral, berikan alasan dan jelaskan apa yang terjadi.

Terjadi Whitelabel Error Page, terjadi karena mapping tidak sesuai. Pada PageController, @RequestMapping digunakan sebagai url untuk mengarahkan pada halaman yang dimaksud. Namun, ketika mengakses localhost:8080/viral, halaman tidak munvul. Seharusnya mengakses localhost:8080/viral2jari karena pada @RequestMapping sudah diganti /viral2jari

c. Apakah Kegunaan @RequestMapping("/viral")

@RequestMapping digunakan sebagai url untuk mengarahkan pada halaman yang dimaksud (".....")

- 2. Ganti nama method index() menjadi nama method viral()
- a. Apakah terjadi compile error?

Terjadi compile error

b. Coba akses localhost:8080/viral, berikan alasan dan jelaskan apa yang terjadi. Dapat menampilkan halaman viral.html. Nama method tidak memengaruhi @RequestMapping

- 3. Ganti string return type menjadi menjadi return "viral2jari"
- a. Apakah terjadi compile error?

Terjadi compile error

b. Coba akses localhost:8080/viral, berikan alasan dan jelaskan apa yang terjadi. Halaman tidak muncul, karena "viral2jari" pada return type merujuk pada viral2jari.html, tetapi file

tersebut tidak ada

c. Apakah kegunaan return type pada method controller tersebut?

Untuk mengarahkan ke file html yang ada di template/resource/

### REQUEST PARAMETER

1. Mengapa tulisan "In My feeling" pada thymeleaf challenge tidak pernah muncul di

browser:

text thymeleaf hanya menampilkan text sesuai format thymleaf, tulisan html tidak akan muncul jika ada tyhmeleaf

2. Ubah nilai anotasi Request Mapping "/challenge" menjadi "/viral/challenge".

Deskripsikan hasil pada browser dan kembalikan ke bentuk sebelumnya!

Jika mengakses localhost:8080/challenge?name=kiki maka terjadi error page 404. karena requestmappingnya tidak sesuai dengan url yang ditulis pada browser. Agar muncul tampilan, maka urlnya harus localhost:8080/viral/challenge?name=kiki

# 3. Akses localhost:8080/challenge.

# a. Deskripsikan hasilnya

halaman tidak dapat ditampilkan karena error 400. karena method challenge membutuhkan parameter value=nama. localhost:8080/challenge tidak ada parameter yang dimasukkan sehingga halaman terjadi error.

# b. Ubah methodnya menjadi seperti di bawah ini, deskripsikan lalu kembalikan ke bentuk awal!

Halaman dapat ditampilkan, hal ini dikarenakan tambahan tipe parameter required=false membuat localhost:8080/challenge (tanpa parameter) pun tidak menimbulkan error. Akan tetapi, dengan tidak adanya parameter yang diberikan sedangkan tampilan html membutuhkan parameter, hasilnya halaman akan ditampilkan dengan parameter "null".

# c. Ubah methodnya menjadi seperti di bawah ini, deskripsikan lalu kembalikan ke bentuk awal!

Halaman dapat ditampilkan, hal ini dikarenakan tambahan tipe parameter required=false membuat localhost:8080/challenge (tanpa parameter) pun tidak menimbulkan error. Tambahan lagi defaultValue= "kiki", ketika mengakses localhost:8080/challenge (tanpa parameter), halaman tampilan akan memunculkan parameter dengan value "kiki" (set default).

### PATH VARIABLE

1.Akses localhost:8080/challenge/

Apakah hasil dari halaman tersebut?

Halaman tidak dapat ditampilkan karena error 400. karena RequestMapping membutuhkan value name

## 2. Ubah method challengePath menjadi seperti berikut

Akses localhost:8080/challenge/

Apakah hasil dari halaman tersebut?

Halaman tidak muncul, terjadi error. Karena tidak ada value

## 3. Akses localhost:8080/challenge/kiki

Apakah hasil dari halaman tersebut?

Halaman dapat ditampilkan dengan value kiki, teks sesuai

### LATIHAN

- 1. Buatlah sebuah halaman baru sebagai viral generator
- 2. Halaman ini menerima 2 buah parameter berupa dua angka
- 3. Pada view menampilkan viral generator berupa kata yang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
- a. jika tidak ada parameter hanya menampilkan kata "hm"
- b. parameter pertama mengindikasikan jumlah huruf 'm' pada kata "hm"
- c. default kata untuk a = 0 atau a=1 atau b=0 atau b=1 adalah "hm"
- d. parameter kedua mengindikasikan kelipatan kata yang dihasilkan pada poin b
- e. perkata dipisahkan oleh satu spasi
- 4. Contoh:

http://localhost:8080/generator

http://localhost:8080/generator?a=0&b=3http://localhost:8080/generator?a=1&b=3

http://localhost:8080/generator?a=5&b=3