TUTORIAL 2

A. PROJECT VIRAL

- 1. a. Compile tidak error
 - b. Whitelabel Error Page dengan error type not found dan status 404. Hal ini terjadi karena saat hanya ada @RequestMapping("/viral2jari"), request menuju ke localhost:8080/viral tidak ditangani oleh method apapun. Namun, jika request ditujukan ke localhost:8080/viral2jari, maka akan berhasil karena sesuai dengan anotasi Request Mapping nya.




Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Tue Sep 18 13:46:44 ICT 2018


There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).

No message available




Mashook Pak Ekoo!!

- 2. a. Compile tidak error
 - b. Akses ke localhost:8080/viral tetap berhasil karena nama method tidak berpengaruh.



- 3. a. Compile tidak error
 - b. Whitelabel Error Page dengan error internal server error dan status 500. Hal ini terjadi karena template "viral2jari" tidak ditemukan. Sebab, file pada folder template bernama "viral.html" bukan "viral2jari.html".




c. Untuk mengembalikan isi file dengan nama viral.html pada folder templates setiap akses ditujukan ke /viral sesuai @RequestMapping.

B. REQUEST PARAMETER (QUERY STRING)

1. Karena terdapat th yang menjadikan text in my feeling tidak muncul.

```
(i) localhost:8080/challenge/kiki
            kiki do you love me?
            Are you riding?
1 <!DOCTYPE html>
20 <html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
3⊝
     <head>
        <title>Viral Challenge</title>
4
     </head>
5
6⊖ ⟨body>
7
        In My Feeling
        8
9
     </body>
10 </html>
```


 Terjadi Whitelabel Error Page dengan error type not found dan status 404. Hal ini terjadi karena tidak ada method yang menangani /challenge ketika @RequestMapping diganti menjadi ("/viral/challenge").




a. Whitelabel Error Page dengan error type not found dan status 400 karena parameter name tidak didefinisikan saat memanggil localhost:8080/challenge dan default value tidak ditentukan.



b. Required = false menjadikan parameter name bukan requirement untuk page berhasil ditampilkan. Null ditampilkan sebagai default value yang belum ditentukan.



c. Default value di set menjadi Kiki, sehingga tampil halaman berikut.



C. PATH VARIABLE

- Terdapat *error* yang berbunyi "This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback. Wed Sep 19 15:34:55 ICT 2018
 - There was an unexpected error (type=Bad Request, status=400). Required String parameter 'name' is not present,".
- 2. Terdapat *error* yang berbunyi "This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback. Wed Sep 19 15:42:40 ICT 2018
 - There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500). Ambiguous handler methods mapped for HTTP path 'http://localhost:8080/challenge/': {public java.lang.String com.example.demo.controller.
 - PageController.challenge(java.lang.String,org.springframework.ui.Model), public java.lang.String com.example.demo.controller.
 - PageController.challengePath(java.util.Optional,org.springframework.ui.Model)}"
- 3. Ditampilkan halaman yang bertuliskan "kiki do you love me?

D. LATIHAN

a. Method pada Page Controller:

```
@RequestMapping("/generator")
public String index(@RequestParam(value = "a", required = false, defaultValue = "0")String a, @RequestParam(value = "b", required = false, defaultValue
int num1 = Integer.parseInt(a);
int num2 = Integer.parseInt(b);
String result = "hm";
if (num2 != 0) {
    String temp = ";
    for(int i = 0; i < num2; i++) {
        temp += "hm";
        for(int j = 1; j < num1; j++) {
        temp += "m";
    }
} model.addAttribute("result",result);
} else {
    if (num1 == 0) {
        model.addAttribute("result",result);
} else {
        for (int i = 1; i < num1; i++) {
            result += "m";
        }
        model.addAttribute("result",result);
}

model.addAttribute("a", num1); //mengirim a ke html
model.addAttribute("b", num2); //mengirim b ke html
return "generator";
}</pre>
```

b. Generator.html

```
1 <! DOCTYPE html>
 2 <html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
     <head>
4
          <title> Viral Generator </title>
 5
    </head>
    <body>
 6
         <h1>Viral Generator</h1>
         <h2 th:text = "'a=' + \{a\} + ' , ' + 'b=' + \{b\}" ></h2>
         <h1 th:text = "${result}"></h1>
9
     </body>
10
11 </html>
```


c. Contoh hasil akses ke localhost:8080/generator:



Viral Generator

a=0, b=0

hm



Viral Generator

a=0, b=3

hm hm hm

← → C ① localhost:8080/generator?a=1&b=3

Viral Generator

a=1, b=3

hm hm hm

← → C ① localhost:8080/generator?a=5&b=3

Viral Generator

a=5, b=3

hmmmm hmmmm hmmmm