localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20 Pertanyaan

1: apakah hasilnya? Jika error, tuliskan penjelasan Anda.

Jawab: Tidak Error

localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono Pertanyaan

2: apakah hasilnya? Jika error, tuliskan penjelasan Anda.

Jawab: error, karena tidak ada flyhour (required)

3. Jalankan program dan buka

localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20 localhost:8080/pilot/view?licenseNumber=1234

3: apakah data Pilot tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Jawab: Bisa

4. Coba matikan program dan jalankan kembali serta buka

localhost:8080/pilot/view?licenseNumber=1234

Jawab: error,karena program di matikan dan dinyalakan ulang dan data tidak disimpan di database jadi data yg sebelumnya disimpan sudah tidak ada lagi dan mejadi error.

Coba tambahkan data Pilot lainnya dengan licenseNumber yang berbeda Jawab:

http://localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=4567&name=Jono&flyHour=20



Data Berhasil Ditambahkan

http://localhost:8080/pilot/view?licenseNumber=4567

+	\rightarrow	C	(i) localhost:8080/pilot/view?licenseNumber=4567
1			
456	7		


Jono

20

localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20 localhost:8080/pilot/viewall

*sudah ditambahkan pilot lain untuk melihat apakah berhasil dengan nama ichsandy he..

5: apakah data Pilot tersebut muncul?



- 4. Coba tambahkan data Pilot lainnya dengan NPM yang berbeda, lalu buka localhost:8080/pilot/viewall Pertanyaan
- 6: Apakah semua data Pilot muncul?

Jawab: muncul..

← → C ③ localhost:8080/pilot/viewall

1
1234


Jono
20
2
0012

Ichsandy
30

LATIHAN

1. Pada PilotController tambahkan sebuah method view Pilot dengan menggunakan Path Variable. Misalnya, Anda ingin memasukkan data seorang Pilot yang memiliki licenseNumber 101, untuk melihat data yang baru dimasukkan tersebut dapat mengakses halaman localhost:8080/pilot/view/license-number/101.

Jika licenseNumber tidak diberikan atau tidak ditemukan kembalikan halaman error yang berisi informasi bahwa nomor licenseNumber kosong atau tidak ditemukan.




USER NOT FOUND!

2. Tambahkan fitur untuk melakukan update flyHour dari Pilot berdasarkan licenseNumber. Misalnya, setelah melakukan add Pilot pada soal nomor 1, cobalah untuk mengubah flyHour objek Pilot tersebut menjadi 100 dengan mengakses halaman

localhost:8080/pilot/update/license-number/101/fly-hour/100. Tampilkan sebuah halaman yang memberikan informasi bahwa data tersebut telah berhasil diubah. Jika id tidak diberikan atau tidak ditemukan kembalikan halaman error yang berisi informasi bahwa id kosong atau tidak ditemukan dan proses update dibatalkan





USER NOT FOUND / WRONG INPUT!

← → C ① localhost:8080/pilot/view/license-number/fly-hour/12323

USER NOT FOUND / WRONG INPUT!

← → C ① localhost:8080/pilot/view/license-number/1232/fly-hour/1123

USER NOT FOUND / WRONG INPUT!

3. Tambahkan fitur untuk melakukan delete Pilot berdasarkan id. Misalnya, setelah melakukan perintah pada soal nomor 1 dan 2, cobalah untuk melakukan delete data tersebut dengan mengakses halaman localhost:8080/pilot/delete/id/1.

Tampilkan sebuah halaman yang memberikan informasi bahwa data tersebut telah berhasil dihapus. Jika id tidak diberikan atau tidak ditemukan kembalikan halaman error yang berisi informasi bahwa id kosong atau tidak ditemukan dan proses delete dibatalkan.

DONE in code, check on git.