localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=500000000&amount=50 **Pertanyaan 1**: apakah hasilnya? Jika *error*, tuliskan penjelasan Anda.

Tidak error, data mobil berhasil ditambahkan



Data Berhasil Ditambahkan

localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=200000000 **Pertanyaan 2:** apakah hasilnya? Jika *error*, tuliskan penjelasan Anda.

Error karena parameter amount tidak di-input oleh client padahal pada file CarController.java telah di define bahwa parameter amount memiliki attribute required bernilai true

@RequestParam(value = "amount", required = true) Integer amount



Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Tue Sep 25 13:57:47 WIB 2018
There was an unexpected error (type=Bad Request, status=400).
Required Integer parameter 'amount' is not present

localhost:8080/car/add?id=2&brand=Honda&type=Mobilio&price=200000000&amount=50


localhost:8080/car/view?id=2

Pertanyaan 3: apakah data Car tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Muncul dan tidak error, penyebabnya adalah karena sebelum di view data mobil telah ditambahkan terlebih dulu sehingga tersimpan pada *attribute mobilService* yang ada pada *CarController.java* sehingga ketika di *view* data tersebut yang sudah ada pada *mobilService* akan ditampilkan



Data Berhasil Ditambahkan



localhost:8080/car/view?id=2

Pertanyaan 4: (Setelah program dimatikan dan dijalankan kembali) apakah data Car tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Terjadi *error*, penyebabnya adalah karena variabel *mobilService* pada file *controller* telah kosong kembali ketika program di-*restart* sehingga ketika mencoba mengakses mobil dengan id=2, data tidak ditemukan



Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Tue Sep 25 14:20:35 WIB 2018

There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).

An error happened during template parsing (template: "class path resource [templates/view-car.html]")


localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=200000000&amount=50 localhost:8080/car/viewall

Pertanyaan 5: apakah data Car tersebut muncul?

Ya, muncul




Data Berhasil Ditambahkan



Coba tambahkan data Car lainnya dengan id yang berbeda, lalu buka localhost:8080/car/viewall,


Pertanyaan 6: Apakah semua data Car muncul?

Muncul, karena semua data yang ada di iterasi untuk ditampilkan.




Latihan

1.




Data berhasil ditambah dan bisa ditampilkan



id tidak boleh kosong


Jika tidak memasukkan *ID* akan muncul halaman *error*



ID 2 tidak ditemukan


Jika ID yang dicari tidak ada maka muncul halaman error

2.




Data Berhasil Diupdate

Berhasil meng-update data




Menampilkan data kembali, bukti data berhasil di update




Amount tidak boleh kosong

Jika tidak memasukkan *amount* akan muncul halaman *error*



Id tidak boleh kosong


Jika tidak memasukkan ID akan muncul halaman error



Amount dan Id tidak boleh kosong


Jika tidak memasukkan kedua data akan muncul halaman error berbeda

3.




Data Berhasil Dihapus

Berhasil menghapus data



ID 1 tidak ditemukan

Setelah dihapus data sudah tidak bisa dilihat



Id tidak boleh kosong

Jika tidak memasukkan ID akan muncul error