


Pertanyaan 1

Jalankan

localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=500000000&amount=50 . Apa hasilnya?




Hasilnya muncul kata “Data Berhasil Ditambahkan”.

Pertanyaan 2

Jalankan

localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=200000000. Apa hasilnya?



Muncul whitelable error page, hal ini terjadi karena input dari localhost tidak memasukkan amount sedangkan amount di set “required”.

Pertanyaan 3



Jalankan

localhost:8080/car/add?id=2&brand=Honda&type=Mobilio&price=200000000&

amount=50

localhost:8080/car/view?id=2

Apa hasilnya?




Data tersimpan dan bisa ditampilkan.

Pertanyaan 4

Matikan program dan jalankan kembali

localhost:8080/car/view?id=2

Apa hasilnya?



Hasilnya adalah whitelabel error page karena error untuk mem-*parsing* template view-car.html. Hal ini terjadi karena kita sudah menghentikan program tersebut sehingga data id = 2 yang tadi disimpan sudah hilang dan tidak dapat ditemukan.


Pertanyaan 5


Jalankan

localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=200000000&amount=50

localhost:8080/car/viewall

Apa hasilnya?






Data car muncul, disini ada Mitsubishi Pajero Sport karena pada nomor 5 di tahap metho View Car by ID diperintahkan untuk menambahkan data car lainnya dengan id yang berbeda.

Pertanyaan 6

Tambahkan data lain dan coba view all kembali

Apakah semua data Car muncul?



Ya, semua data Car muncul.