


Membuat service

localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20

Pertanyaan 1: apakah hasilnya?

Halaman berhasil ditampilkan, dan data pilot berhasil ditambahkan



localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono

Pertanyaan 2: apakah hasilnya?

Halaman tidak dapat ditampilkan akibat error page. Dikarenakan value flyhour tidak dimasukkan (flyhour required = true).


Method View by licenseNumber

localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20

localhost:8080/pilot/view?licenseNumber=1234

Pertanyaan 3 : apakah data Pilot tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Halaman dapat ditampilkan, data pilot berhasil ditampilkan



localhost:8080/pilot/view?licenseNumber=1234

Pertanyaan 4 : apakah data Pilot tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Tidak muncul, halaman terjadi error. Ketika program dimatikan, data sebelumnya akan hilang. Ketika hendak ditampilkan data pilotnya, terjadi error karena data tidak ada.

Method View All

localhost:8080/pilot/add?id=1&licenseNumber=1234&name=Jono&flyHour=20

localhost:8080/pilot/viewall

Pertanyaan 5 : apakah data Pilot tersebut muncul?




Data pilot dapat dimunculkan

localhost:8080/pilot/viewall

Pertanyaan 6 : Apakah semua data Pilot muncul?

Semua data pilot dapat dimunculkan



1

1234

Jono

20

2

1000


Afwan

25

Latihan

1.

ada value, menambahkan license number 1234




ada license number, tetapi tidak ada data pilot dengan license number tersebut



tidak ada value lisence Number




2. add licenseNumber 1234 flyhour 20, update flyhour 100



Berhasil update

setelah update



1
1234
Jono
100

3. delete tanpa id



id kosong atau tidak ditemukan dan proses delete dibatalkan

delete dengan id yang tidak ada pada database (pada data id=1_



id kosong atau tidak ditemukan dan proses delete dibatalkan