




## Latihan

1. localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=500000000&amount=50  
Apakah hasilnya?  
Berhasil
2. localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=200000000  
Apakah hasilnya? error karena pada CarModel.java meminta paramater amount sedangkan pada url tidak ada.
3. localhost:8080/car/add?id=2&brand=Honda&type=Mobilio&price=200000000&amount=50  
localhost:8080/car/view?id=2







4. Matikan program lalu jalankan lagi `localhost:8080/car/view?id=2`  
Apakah data Car tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?



Tidak karena data belum ditambahkan lagi.  
Coba tambahkan data Car lainnya dengan id yang berbeda



5. localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=200000000&amount=50





Course: [SLP] x Tutorial 3 - 5 x java - Is it po x

Secure | https://scele...

```
<head>
<title>View All</title>
</head>
<body>
<div th:each="car : ${listCar}">
  <h3 th:text="${car.id}"></h3>
  <h3 th:text="${car.brand}"></h3>
  <h3 th:text="${car.type}"></h3>
  <h3 th:text="${car.price}"></h3>
  <h3 th:text="${car.amount}"></h3>
</div>
</body>
</html>
```

3. Jalankan program dan buka  
localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=2000000000  
localhost:8080/car/viewall

**Pertanyaan 5:** apakah data Car tersebut muncul?

4. Coba tambahkan data Car lainnya dengan id yang berbeda, lalu buka  
localhost:8080/car/viewall,

**Pertanyaan 6:** Apakah semua data Car muncul?

**Latihan**

1. Pada **CarController** tambahkan sebuah *method* view Car dengan **Variable**. Misalnya, Anda ingin memasukkan data sebuah Car yang melihat data yang baru dimasukkan tersebut dapat di  
localhost:8080/car/view1.

tutorial3\_1606917916 - x View All x

localhost:8080/car/viewall

3  
Honda  
Jazz  
200000000  
50  
5  
Mitsubishi  
Pajero  
200000000  
50

Menu

Tutorial 3 - Selasa...

sts-3.9.5.RELEASE

workspace-sts-3.9...

View All - Google C...

Save Screenshot

Save Screenshot

14:40