

localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=500000000&amount=50

Pertanyaan 1: apakah hasilnya? Jika error, tuliskan penjelasan Anda.

Program dapat dijalankan.

localhost:8080/car/add?id=1&brand=Honda&type=Civic&price=200000000

Pertanyaan 2: apakah hasilnya? Jika error, tuliskan penjelasan Anda

Terjadi error type Bad Request, hal ini terjadi karena parameter yang diberikan tidak lengkap. Method menyatakan id, brand, type, price, dan amount dengan true sehingga ketika akan memanggil method, semua objek tersebut harus didefinisikan sedangkan pada URL di atas hanya mendefinisikan id, brand, type, dan price.

localhost:8080/car/add?id=2&brand=Honda&type=Mobilio&price=200000000&amount=50

localhost:8080/car/view?id=2

Pertanyaan 3: apakah data Car tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Data Car dapat ditampilkan.

Coba matikan program dan jalankan kembali serta buka

localhost:8080/car/view?id=2

Pertanyaan 4: apakah data Car tersebut muncul? Jika tidak, mengapa?

Terjadi error type Internal Server Error. Data Car tidak dapat ditampilkan karena method view mengambil data dari CarModel untuk ditampilkan. Sedangkan view dijalankan ketika belum ada data yang masuk untuk method add, sehingga view tidak dapat menampilkan apa-apa.

localhost:8080/car/add?id=3&brand=Honda&type=Jazz&price=200000000&amount=50

localhost:8080/car/viewall

Pertanyaan 5: apakah data Car tersebut muncul?

Data Car dapat ditampilkan.

Coba tambahkan data Car lainnya dengan id yang berbeda, lalu buka

localhost:8080/car/viewall

Pertanyaan 6: Apakah semua data Car muncul?

Semua data Car dapat ditampilkan.