

Mohammad Raffi Akbar 1606917973 APAP – C write-up tutorial 6


## Pertanyaan

- 1. Karena class FlightModel memiliki atribut pilot yang menjadi foreign key terhadap PilotModel sehingga untuk testing hanya perlu FlightModel.
- 2. Akan menampilkan error karena tidak ada pilotnya, sedangkan FlightModel memiliki atribut pilot.
- 3. Kode tersebut melakukan *testing* terhadap method findByFlightNumber dari flightDb yang menunjukan bahwa setelah methodnya dilakukan, flight yang dicari akan tetap muncul.
- 4. Kode tersebut melakukan *testing* terhadap method getFlightDetailByFlightNumber dari flightService yang menunjukan bahwa jika fungsi tersebut benar, akan mengembalikan flight yang dicari.
- 5. Memastikan bahwa halaman "/flight/view" dapat ditampilan dengan benar (status = 200).
- 6. Memastikan bahwa flightNumber yang didapat dari pemanggilan di halaman sama dengan flightNumber dari FlightModel yang telah diinisialisasi pada segmen Given method givenFlightNumber\_whenViewFlight\_thenReturnJsonFlight().
- 7. @ResponseBody digunakan saat return type dari method tersebut adalah sebuah objek

## HASIL LOAD TESTING







## Penjelasan mengapa ada hasil request dengan status merah:

Terdapat beberapa thread yang hasil requestnya fail karena kurangnya performa komputer saya yang menyebabkan server tersebut down dan tidak sanggup untuk diakses oleh thread sebanyak itu.