




OPAL.xlsm - Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage **Développeur** Dites-nous ce que vous voulez faire...

Visual Basic Macros Enregistrer une macro Utiliser les références relatives Sécurité des macros Code

Compléments Excel COM Compléments

Insérer Mode Création Propriétés Visualiser le code Exécuter la boîte de dialogue Contrôles

Source Kits d'extension Actualiser les données XML Importer Exporter

A1

OPAL

Ouvrez la BDDPF et l'extraction Régate SANS UTILISER DE VPN

Nouvelle Prévision

Rechercher Semaine

Exporter les semaines

Classeur : OPAL.xlsm · 14/04/2026

```

Function CreerAccueil()
'Génère la page d'accueil
Dim ws As Worksheet

'Suppression sécurisée
Application.DisplayAlerts = False
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If ws.Name = "Accueil" Then ws.Delete
Next ws
Application.DisplayAlerts = True

'Renomme la feuille

Set ws = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
ws.Name = "Accueil"

Call StylerFeuille(ws)
Call AjouterBandeau(ws)
Call AjouterSousTitre(ws)
Call AjouterBoutons(ws)
Call AjouterFiedDePage(ws)

ws.Activate
Range("A1").Select

```

End Function

```
Function CreerGarnCrepSource()
```

```
Dim wsGarnissage As Worksheet, wsSource As Worksheet, wsCreperie As Worksheet, wsBDD As Worksheet
```

```
'Evite les erreurs dans le cas où les feuilles existent déjà
```

```
On Error Resume Next
```

```
Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("Source")
```

```
On Error GoTo 0
```

```
On Error Resume Next
```

```
Set wsGarnissage = ThisWorkbook.Sheets("Garnissage")
```

```
On Error GoTo 0
```

```
On Error Resume Next
```

```
Set wsCreperie = ThisWorkbook.Sheets("Créperie")
```

```
On Error GoTo 0
```

```
'Crée une feuille Source
```

```
If wsSource Is Nothing Then
```

```
Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
```

```
wsSource.Name = "Source"
```

```
End If
```

```
'Crée une feuille Garnissage
```

```
If wsGarnissage Is Nothing Then
```

```
Set wsGarnissage = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
```

```
wsGarnissage.Name = "Garnissage"
```

```
End If
```

```
'Crée une feuille Créperie
```

```
If wsCreperie Is Nothing Then
```

```
Set wsCreperie = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
```

```
wsCreperie.Name = "Créperie"
```

```
End If
```

End Function

```
Function RemplacerVirguleParPoint(wbCible As Workbook)
```

```
Dim ws As Worksheet
```

```
Dim cell As Range
```

```
Dim Feuilles As Variant 'liste des feuilles à traiter
```

```
Dim i As Long
```

```
'dans ce cas précis ne cherche que les feuilles Garnissage et Créperie mais modifiable au besoin
```

```
Feuilles = Array("Garnissage", "Créperie")
```

```
For i = LBound(Feuilles) To UBound(Feuilles)
```

```
'si pas de feuille, la fonction continue
```

```
On Error Resume Next
```

```
Set ws = wbCible.Sheets(Feuilles(i))
```

```
On Error GoTo 0
```

```
If Not ws Is Nothing Then
```

```
For Each cell In ws.UsedRange
```

```
If Not IsEmpty(cell.Value) Then
```

```
If InStr(cell.Text, ",") > 0 Then
```

```
cell.NumberFormat = "#"
```

```
cell.Value = Replace(cell.Text, ",", ".")
```

```
End If
```

```
End If
```

```
Next cell
```

```
Else
```

```
MsgBox "La feuille '" & Feuilles(i) & "' n'existe pas dans ce classeur."
```

```
End If
```

```
Next i
```

End Function

```
'FICHIERS EXTERNES MODIFIABLES
```

```
Public Const NOM_PREV As String = "Extraction Régate.xlsx"
```

```
Public Const NOM_BDD As String = "PF.xlsx"
```

```
Public Const NOM_PILOTAGE As String = "OPAL.xlsm"
```

```
Function EstOuvert(nomFichier As String) As Boolean
```

```
'Vérifie qu'une page Excel est bien ouverte
```

```
Dim wb As Workbook
```

```
On Error Resume Next
```

```
Set wb = Workbooks(nomFichier)
```

```
EstOuvert = Not wb Is Nothing
```

```
On Error GoTo 0
```

End Function

```
Function Dates()
```

```
Dim wsPrevisions As Worksheet, wsSource As Worksheet
```

```
Dim i As Integer, j As Integer
```

```
Dim maDate As Date
```

```
Dim strDate As String
```

```
Dim jour As Integer, mois As Integer, annee As Integer
```

```
Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("Source")
```

```
Set wsPrevisions = Workbooks(NOM_PREV).Sheets("Export")
```

```
i = 4
```

```
j = 4
```

```
While i < 190
```

```
strDate = Right(CStr(wsPrevisions.Cells(i, j).Value), 10)
```

```
' On arrête si la cellule est vide
```

```
If strDate = "" Then Exit Function
```

```
' Découpe JJ/MM/AAAA sans problème de régionalité
```

```
jour = CInt(Left(strDate, 2))
```

```
mois = CInt(Mid(strDate, 4, 2))
```

```
annee = CInt(Right(strDate, 4))
```

```
maDate = DateSerial(annee, mois, jour)
```

```
' Stocke une vraie Date au lieu d'un texte pour ne pas avoir de problème type semaine 53
```

```
wsSource.Cells(3, (i + 2)).Value = maDate
```

```
wsSource.Cells(3, (i + 2)).NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
```

```
wsSource.Cells(2, (i + 2)).Value = Application.WorksheetFunction.WeekNum(maDate, 21)
```

```
i = i + 1
```

```
j = j + 3
```

```
Wend
```

End Function

```

Function CompareArt()
    On Error GoTo ErrHandler

    Dim wsPrevisions As Worksheet, wsBDD As Worksheet, wsSource As Worksheet
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, m As Long
    Dim lastRowBDD As Long, lastRowPrev As Long
    Dim artPrev As String, artBDD As String

    Set wsPrevisions = Workbooks(NOM_PREV).Sheets("Export")
    Set wsBDD = Workbooks(NOM_BDD).Sheets("BDD planif ligne")
    Set wsSource = Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Source")

    lastRowBDD = wsBDD.UsedRange.Rows.Count + wsBDD.UsedRange.Row - 1
    lastRowPrev = wsPrevisions.Cells(wsPrevisions.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

    k = 6 'previsions sur un an
    m = 6 'colonne nb unités totales prévues sur un an

    ' Boucle externe sur les dates
    Do While k < 190

        ' Boucle interne sur les articles
        For i = 3 To lastRowPrev 'ligne article dans la prévision

            artPrev = Left(Trim(CStr(wsPrevisions.Cells(i, 1).Value)), 12)

            If IsEmpty(wsPrevisions.Cells(i, 1).Value) Or wsPrevisions.Cells(i, 1).Value = "" Then
                ' Ligne vide, on passe à la suivante
            Else
                ' Recherche dans la BDD
                For j = 2 To lastRowBDD
                    artBDD = Trim(CStr(wsBDD.Cells(j, 1).Value))

                    If artPrev = artBDD Then

'===== LIGNE DEBUG AU CAS OU =====
'Debug.Print "MATCH i=" & i & " j=" & j & " k=" & k & " ref=" & artPrev & " val=" & wsPrevisions.Cells(i, m).Value
'=====

                        wsSource.Cells((i + 2), k) = wsBDD.Cells(j, 7).Value * wsPrevisions.Cells(i, m).Value
                        Exit For
                    End If
                Next j

                If j > lastRowBDD Then
                    Debug.Print "NON TROUVE i=" & i & " ref=" & artPrev & "N'oubliez pas de retirer la signature dans la prévision"
                End If
            End If
        Next i
    End While
End Function

```

```

        k = k + 1
        m = m + 3

        ' Stop si la colonne de date est vide dans la prévision
        If wsPrevisions.Cells(1, m - 2).Value = "" Then Exit Do

Loop

' Passage en String pour la suite des traitements
wsSource.Range("A5:A" & lastRowPrev + 2).NumberFormat = "@"
wsSource.Range("B5:B" & lastRowPrev + 2).NumberFormat = "@"

'Récupère les références article
For i = 5 To lastRowPrev + 2
    wsSource.Cells(i, 1).Value = Left(CStr(wsPrevisions.Cells(i - 2, 1)), 12)
    wsSource.Cells(i, 2).Value = Mid(CStr(wsPrevisions.Cells(i - 2, 1)), 15, 50)
Next i

Exit Function

ErrHandler:
    MsgBox "Erreur " & Err.Number & " : " & Err.Description & Chr(13) & _
        "Ligne en cours : i=" & i & " j=" & j & " k=" & k & " m=" & m

End Function
Function InsérerColonnesVides(wbNew As Workbook)

    Dim wsGarnissage, wsCreperie As Worksheet
    Dim i As Long, j As Long
    Dim valRef As String

    Set wsGarnissage = wbNew.Sheets("Garnissage")
    Set wsCreperie = wbNew.Sheets("Crêperie")

    ' Insère 2 colonnes vides entre chaque colonne pleine
    wsGarnissage.Columns(2).Resize(, 1).Insert Shift:=xlToRight
    wsCreperie.Columns(2).Resize(, 1).Insert Shift:=xlToRight

    For i = 13 To 7 Step -1
        wsGarnissage.Columns(i).Resize(, 2).Insert Shift:=xlToRight
        wsCreperie.Columns(i).Resize(, 2).Insert Shift:=xlToRight
    Next i

    wsGarnissage.Columns(5).Resize(, 2).Delete
    wsCreperie.Columns(5).Resize(, 2).Delete

    ' Formatage en Texte avant réécriture des valeurs
    wsGarnissage.Range("A5:A200").NumberFormat = "@"
    wsGarnissage.Range("B5:B200").NumberFormat = "@"
    wsCreperie.Range("A5:A200").NumberFormat = "@"
    wsCreperie.Range("B5:B200").NumberFormat = "@"

End Function

Sub NewProduction()

'Message d'erreur si les dossiers ne sont pas ouverts
If Not EstOuvert(NOM_BDD) Then
    MsgBox "Veuillez ouvrir " & NOM_BDD & " avant de continuer."
    Exit Sub
End If
If Not EstOuvert(NOM_PREV) Then
    MsgBox "Veuillez ouvrir " & NOM_PREV & " avant de continuer."
    Exit Sub
End If

'Crée trois feuilles, "Garnissage", "Source" et "Crêperie"
Call CreerGarnCrepSource

Set wsSource = Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Source")

'On renomme les cellules pour le nouveau document
wsSource.Cells(4, 1) = "Ref Article"
wsSource.Cells(4, 2) = "Nom Article"
wsSource.Cells(2, 5) = "Numero Semaine"
wsSource.Cells(3, 5) = "Date Prévision"

'Récupère la date de la prévision
Call Dates

'Récupère et Compare les references articles avant de donner le nombre total d'unités produites tout le long de la prévision
Call CompareArt

End Sub

```

```

Sub RechercheSemaine()
'Permet un coup d'oeil rapide sur une semaine en particulier

Dim wsGarnissage As Worksheet, wsSource As Worksheet, wsCreperie As Worksheet, wsBDD As Worksheet
Dim k As Long, m As Long, i As Long, j As Long, a As Long, b As Long, c As Long
Dim sInput As String
Dim s As Double
Dim derniereligneG As Long, derniereligneC As Long
Dim d As Long, nbJours As Long, colDernier As Long
Dim balise As Boolean

k = 4
m = 4
balise = False
sInput = InputBox("De quelle semaine avez-vous besoin?")
i = 6
j = 6

'Gère les erreurs de saisie
If Not IsNumeric(sInput) Then
    MsgBox "La semaine doit être un nombre entre 1 et 53"
    Exit Sub
End If

'Vérifie également que ce n'est pas un nombre à virgule
s = CDBl(sInput)

If s <> Int(s) Then
    MsgBox "La semaine doit être un nombre entier entre 1 et 53"
    Exit Sub
End If

If s < 1 Or s > 53 Then
    MsgBox "La semaine doit être comprise entre 1 et 53"
    Exit Sub
End If

'Vérifie la présence des onglets pour la suite + met en place les Set pour la suite
On Error Resume Next
Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("Source")
On Error GoTo 0

On Error Resume Next
Set wsGarnissage = ThisWorkbook.Sheets("Garnissage")
On Error GoTo 0

On Error Resume Next
Set wsCreperie = ThisWorkbook.Sheets("Crêperie")
On Error GoTo 0

If wsSource Is Nothing Then
    Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
    wsSource.Name = "Source"
End If

```

```

If wsGarnissage Is Nothing Then
    Set wsGarnissage = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
    wsGarnissage.Name = "Garnissage"
End If

If wsCreperie Is Nothing Then
    Set wsCreperie = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ActiveSheet)
    wsCreperie.Name = "Crêperie"
End If

Set wsGarnissage = Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Garnissage")
Set wsBDD = Workbooks(NOM_BDD).Sheets("BDD planif ligne")
Set wsSource = Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Source")
Set wsCreperie = Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Crêperie")

'Efface les anciennes recherches
wsCreperie.Cells.Clear
wsGarnissage.Cells.Clear

'Recherche de la semaine
Do While i < 366

    If wsSource.Cells(2, i).Value = "" Then
        ' Erreur si la semaine n'est pas en prévision
        MsgBox "La semaine " & CInt(s) & " est hors de la plage du planning"
        Exit Sub
    End If

    If s = wsSource.Cells(2, i).Value Then
        balise = True

        ' Copie des dates - on avance tant que la semaine est la même
        d = 0
        Do While wsSource.Cells(2, i + d).Value = s And wsSource.Cells(2, i + d).Value <> ""
            wsGarnissage.Cells(2, j + d).Value = wsSource.Cells(2, i + d).Value
            wsGarnissage.Cells(3, j + d).Value = wsSource.Cells(3, i + d).Value
            wsCreperie.Cells(2, j + d).Value = wsSource.Cells(2, i + d).Value
            wsCreperie.Cells(3, j + d).Value = wsSource.Cells(3, i + d).Value
            d = d + 1
        Loop

        nbJours = d
        colDernier = 6 + nbJours - 1

        ' Copie des articles
        For a = 3 To 150
            If wsBDD.Cells(a, 1).Value = "" Then Exit For

            For b = 5 To 55
                If wsBDD.Cells(a, 1).Value = wsSource.Cells(b, 1).Value Then
                    c = i
                    If wsBDD.Cells(a, 4).Value = "G" Then
                        wsGarnissage.Cells(k, 1).Value = wsSource.Cells(b, 1).Value
                    End If
                End If
            Next b
        Next a
    End If
    i = i + 1
End While

```

```

        If wsBDD.Cells(a, 4).Value = "G" Then
            wsGarnissage.Cells(k, 1).Value = wsSource.Cells(b, 1).Value
            wsGarnissage.Cells(k, 2).Value = wsSource.Cells(b, 2).Value
            wsGarnissage.Cells(k, 6).Resize(1, nbJours).Value = wsSource.Cells(b, c).Resize(1, nbJours).Value
            k = k + 1
        ElseIf wsBDD.Cells(a, 4).Value = "N" Then
            wsCreperie.Cells(m, 1).Value = wsSource.Cells(b, 1).Value
            wsCreperie.Cells(m, 2).Value = wsSource.Cells(b, 2).Value
            wsCreperie.Cells(m, 6).Resize(1, nbJours).Value = wsSource.Cells(b, c).Resize(1, nbJours).Value
            m = m + 1
        End If
    Exit For
End If
Next b
Next a

Exit Do

ElseIf s > wsSource.Cells(2, i).Value Then
    i = i + 1

Else
    MsgBox "Semaine " & s & " non trouvée"
    Exit Sub
End If

Loop

If Not balise Then
    MsgBox "La semaine " & CInt(s) & " est hors de la plage du planning"
    Exit Sub
End If

' Format des dates adapté au nombre de jours réels
wsGarnissage.Range(wsGarnissage.Cells(3, 6), wsGarnissage.Cells(3, colDernier)).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
wsCreperie.Range(wsCreperie.Cells(3, 6), wsCreperie.Cells(3, colDernier)).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"

' Totaux Garnissage
wsGarnissage.Cells(2, 14).Value = "Total semaine"
wsGarnissage.Cells(k + 1, 5).Value = "Total Jour"
wsGarnissage.Range(wsGarnissage.Cells(4, 14), wsGarnissage.Cells(k - 1, 14)).FormulaR1C1 = "=SUM(RC6:RC" & colDernier & ")"
wsGarnissage.Range(wsGarnissage.Cells(k + 1, 6), wsGarnissage.Cells(k + 1, colDernier)).FormulaR1C1 = "=SUM(R4C:R[-1]C)"

' Totaux Crêperie
wsCreperie.Cells(2, 14).Value = "Total semaine"
wsCreperie.Cells(m + 1, 5).Value = "Total Jour"
wsCreperie.Range(wsCreperie.Cells(4, 14), wsCreperie.Cells(m - 1, 14)).FormulaR1C1 = "=SUM(RC6:RC" & colDernier & ")"
wsCreperie.Range(wsCreperie.Cells(m + 1, 6), wsCreperie.Cells(m + 1, colDernier)).FormulaR1C1 = "=SUM(R4C:R[-1]C)"

' Totaux Totaux
derniereligneG = wsGarnissage.Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row
derniereligneC = wsCreperie.Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row
wsGarnissage.Cells(2, 15).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(wsGarnissage.Range("N4:N" & derniereligneG))
wsCreperie.Cells(2, 15).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(wsCreperie.Range("N4:N" & derniereligneC))

End Sub

```

Sub ExporterModèlePALO()

```

Dim wsSource As Worksheet, wsBDD As Worksheet
Dim semaine As Double
Dim i As Long, j As Long, k As Long, m As Long
Dim a As Long, b As Long, c As Long
Dim d As Long
Dim nbJours As Long
Dim colDernier As Long
Dim derniereligneG As Long, derniereligneC As Long
Dim wbNew As Workbook
Dim wsGarnissage As Worksheet, wsCreperie As Worksheet

Set wsSource = Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Source")
Set wsBDD = Workbooks(NOM_BDD).Sheets("BDD planif ligne")

i = 6
Do While wsSource.Cells(2, i).Value <> ""
    semaine = wsSource.Cells(2, i).Value

    Set wbNew = Workbooks.Add
    Set wsGarnissage = wbNew.Sheets(1)
    wsGarnissage.Name = "Garnissage"
    wsGarnissage.Range("A:A").NumberFormat = "@"
    wsGarnissage.Range("B:B").NumberFormat = "@"
    Set wsCreperie = wbNew.Sheets.Add(After:=wsGarnissage)
    wsCreperie.Name = "Crêperie"
    wsCreperie.Range("A:A").NumberFormat = "@"
    wsCreperie.Range("B:B").NumberFormat = "@"

    k = 4
    m = 4
    j = 6

    ' Copie des dates - on avance tant que la semaine est la même
    d = 0
    Do While wsSource.Cells(2, i + d).Value = semaine And wsSource.Cells(2, i + d).Value <> ""
        wsGarnissage.Cells(2, j + d).Value = wsSource.Cells(2, i + d).Value
        wsGarnissage.Cells(3, j + d).Value = wsSource.Cells(3, i + d).Value
        wsCreperie.Cells(2, j + d).Value = wsSource.Cells(2, i + d).Value
        wsCreperie.Cells(3, j + d).Value = wsSource.Cells(3, i + d).Value
        d = d + 1
    Loop

    nbJours = d
    colDernier = 6 + nbJours - 1

```

```

' Copie des refs articles
For a = 3 To 150
    For b = 5 To 75
        If wsBDD.Cells(a, 1).Value = wsSource.Cells(b, 1).Value Then
            c = 1
            If wsBDD.Cells(a, 4).Value = "G" Then
                wsGarnissage.Cells(k, 1).Value = CStr(wsSource.Cells(b, 1).Value)
                wsGarnissage.Cells(k, 2).Value = CStr(wsSource.Cells(b, 2).Value)
                wsGarnissage.Cells(k, 6).Resize(1, nbJours).Value = wsSource.Cells(b, c).Resize(1, nbJours).Value
                k = k + 1
            ElseIf wsBDD.Cells(a, 4).Value = "N" Then
                wsCreperie.Cells(m, 1).Value = CStr(wsSource.Cells(b, 1).Value)
                wsCreperie.Cells(m, 2).Value = CStr(wsSource.Cells(b, 2).Value)
                wsCreperie.Cells(m, 6).Resize(1, nbJours).Value = wsSource.Cells(b, c).Resize(1, nbJours).Value
                m = m + 1
            End If
        End If
    Next b
Next a

' Format des dates françaises (adapté au nombre de jours réels)
wsGarnissage.Range(wsGarnissage.Cells(3, 6), wsGarnissage.Cells(3, colDernier)).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
wsCreperie.Range(wsCreperie.Cells(3, 6), wsCreperie.Cells(3, colDernier)).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"

'===== A REMETTRE SI BESOIN =====
'===== Lignes et Colonnes des Totaux =====
wsGarnissage.Range(wsGarnissage.Cells(4, 14), wsGarnissage.Cells(k - 1, 14)).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-8]:RC[-2])"
wsCreperie.Range(wsCreperie.Cells(4, 14), wsCreperie.Cells(m - 1, 14)).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-8]:RC[-2])"

derniereligneG = wsGarnissage.Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row
derniereligneC = wsCreperie.Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row
wsGarnissage.Cells(2, 15).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(wsGarnissage.Range("N4:N" & derniereligneG))
wsCreperie.Cells(2, 15).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(wsCreperie.Range("N4:N" & derniereligneC))

wsGarnissage.Range(wsGarnissage.Cells(4, 14), wsGarnissage.Cells(k - 1, 14)).Delete
wsCreperie.Range(wsCreperie.Cells(4, 14), wsCreperie.Cells(m - 1, 14)).Delete
'=====

' Ferme le fichier du même nom s'il est déjà ouvert
Dim nomFichier As String
nomFichier = "Sem " & semaine & ".xlsx"
Dim wbExistant As Workbook
For Each wbExistant In Workbooks
    If wbExistant.Name = nomFichier Then
        Application.DisplayAlerts = False
        wbExistant.Close SaveChanges:=False
        Application.DisplayAlerts = True
    End If
Next wbExistant

'Appel de fonctions pour permettre la lecture des fichiers dans l'Excel de production
Call RemplacerVirguleParPoint(wbNew)
Call InsérerColonnesVides(wbNew)

' Nommage
Dim chemin As String
chemin = "L:\ventes\previsions vlb\Planification ordo\Prévision de vente\" & "Sem " & semaine & ".xlsx"
Application.DisplayAlerts = False
wbNew.SaveAs Filename:=chemin, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
wbNew.Close
Application.DisplayAlerts = True

' Passage à la semaine suivante
i = i + nbJours
Loop

Application.DisplayAlerts = False
Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Crêperie").Delete
Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Garnissage").Delete
Workbooks(NOM_PILOTAGE).Sheets("Source").Delete
Application.DisplayAlerts = True

End Sub

```