

CURRENT SYSTEM DOCUMENTATION

KPTC Scheduler

ファイル機能・役割一覧と関係図

開発ソース、用途別ビルド、origin内部サーバー、tamanegi外部サーバー、公開JSONの関係を最新版として整理

79 Git管理ファイル	14+13 ビルド後配布ファイル	1+1 内部DB / 外部JSON
------------------------------------	--	---

この資料の基準
文書版 v4.0 / 更新日 2026-09-02 / 実装基準コミット 3f7f37a / ブランチ main

01

全体関係図



境界の原則
tamanegiからoriginのSQLiteを読みません。originが利用者名・件名・メモを除いた公開可能情報だけを押し出します。

02


Git管理ファイルの分類

分類	主なファイル	役割	件数
内部画面	app/*	予定表、権限別UI、API型	5
画面入口	sakura/*	内部・外部React起動点とHTML	4
PHP・画像	public/*	内部API、JSON連携、CLI、室画像	18
配備テンプレート	deploy/*	環境例、systemd service/timer	6
試験・コピー	tests/*, scripts/*	回帰検査、用途別許可コピー	2
資料	README.md, docs/*.pdf	案内、仕様、構築、関係図	4
実行スナップショット	server-runtime-snapshot/*	さくら配備済み29件と説明	32
ルート設定	package*, vite*, tsconfig, .gitignore	依存・ビルド・除外	8

正本
開発の正本はソースとビルド設定です。サーバーへはビルド後のdist-internal / dist-publicを配置します。server-runtime-snapshotは配備済み完成物の照合・引継ぎ用です。

03


内部画面ソースの関係



ファイル	主な役割	関連する関連ファイル
app/page.tsx	ユーザー選択、予定表、D&D確認、複数操作、管理	globals.css / API型 / tests
app/globals.css	内部画面、モーダル、レスポンス	日週月、小画面、長い室名
app/lib/group-watcher-api.ts	共有型、通信境界、祝日定義	api.php入出力、祝日年度
public/api.php	共有DB/API、認可、監査、JSON送信起動	auth / publisher / tests
public/auth.php	候補ユーザー、権限、セッション無効化	ユーザー管理、login API

04

外部画面・ 動的試験室JSONの関係



役割	ファイル名	内容
共通	availability-contract.php	schema v1/v2、最大32室、期間、状態、世代、原子的保存
origin	availability-room-config.php	m6/m7/m8許可、公開名称・ 説明・ 画像名、表示順。将来IDを追加
origin	availability-json.php	公開対象室と予定からschema v2 JSONを生成
origin	publisher / publish / monitor	HMAC送信、5分再送、10分監視
tamanegi	receive / public / health	署名検証、JSON保存、公開読取、鮮度監視
ブラウザー	reservations-page.tsx / css	rooms配列から切替を自動生成。画像欠落時は室名2文字

意図しない公開を防止
所属が「試験室」でも許可リストにないユーザーは公開しません。追加時は、管理画面登録・ 許可リスト追記・ 画像配置をそろえます。

05

ビルド前からビルド後への変換



ビルド前	変換	ビルド後
*.tsx / *.ts	TypeScript変換、React結合、縮小	assets/*-[hash].js
.css	最適化、内容ハッシュ付与	assets/-[hash].css
sakura/*.html	最新asset名を書換	index.html / reservations.html
許可PHP / PNG	変換せず用途別コピー	各dist直下

一式で配る理由
assets末尾名は内容ごとに変わります。HTMLとJS/CSSを同じビルドから一式で配置し、古い組合せを混ぜません。

06

dist-internal: origin配布物 14件

ファイル名	役割・機能の説明
index.html / assets/main-*.js / *.css	内部画面入口、React処理、表示
api.php / auth.php	SQLite共有API、認可、候補ユーザー、セッション
availability-contract.php	公開JSONの共通検証
availability-room-config.php	公開する試験室ID・名称・説明・順序
availability-json.php / publisher.php	3か月JSON生成、署名付き送信
publish / monitor CLI	定期再送、異常監視
manage-auth-user-cli.php	初期アカウント管理
runtime-config.php / og.png	外部設定読込 / 共有画像

含めないもの
外部画面・受信API・SQLite本体・実環境設定・共有秘密・ログ・バックアップは含めません。

07

dist-public: tamanegi配布物 13件

ファイル名	ファイルの役割
index.html / reservations.html	ファイル名なしURLと明示URLの入口
assets/reservations-*.js / *.css	動的室切替、3か月カレンダー、表示
availability-contract.php	受信・読取JSONの構造検証
receive-availability.php	originから署名付きJSON受信
public-availability.php / health	公開JSON読取 / 鮮度監視
runtime-config.php	公開領域外設定の読込
m6.png / m7.png / m8.png	現在3室の設備画像。画像だけ差替可能
technology-center-logo-white.png	フッターロゴ

禁止

内部api.php、auth.php、管理CLI、SQLite処理、内部DBをtamanegiへ置きません。testsが混入を検査します。

08

origin配置後の関係



項目	配置位置	読み込み権
実行ファイル	/opt/kptc-scheduler/internal/releases/<版>/	root配備、Web読取
現行版リンク	/opt/kptc-scheduler/internal/current	root切替
SQLite	/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite	www-data
Web設定	/etc/kptc-scheduler/internal-env.php	root管理、PHP読取
定期実行設定	/etc/kptc-scheduler/internal-server.env	systemd読取

09


tamanegi配置後の関係



対象	配置位置	注意
実行ファイル	/opt/kptc-scheduler/public/releases/<版>/	内部用PHPを混ぜない
現行版リンク	/opt/kptc-scheduler/public/current	Nginx root
単一公開JSON	/var/lib/kptc-availability/public-availability.json	www-dataが置換
Web設定	/etc/kptc-availability/public-env.php	共有秘密を含む
追加室画像	public/current/<ユーザーID>.png	配備時に保持

DBなし
tamanegiにはDBと過去月履歴を置かず、当月を含む3か月JSONだけを保持します。

server-runtime-snapshotの位置付け



ファイル名	対応先	含まれているもの
snapshot/schedule	さくら内部完成物15件(.user.ini含む)	SQLite、秘密設定
snapshot/calendar	さくら外部完成物14件(.user.ini含む)	公開JSON、秘密設定
SHA256SUMS	29実行ファイルの照合	秘密値

Ubuntuへ移すとき
.user.iniはさくら専用です。origin/tamanegiではdistを基準にし、Ubuntu用Nginx・PHP-FPM・etc設定を作ります。

実行時の要求・保存フロー

操作	クライアント	server	server-side
初期表示	候補または状態を表示	bootstrap応答	なし
ユーザー選択	usernameだけ送信	有効状態・権限確認	なし
予定保存	状態 + version + CSRF	DB取引、履歴、送信試行	署名JSON受信・置換
ドラッグ	確認画面で確定待ち	確定後だけsave	試験室なら更新
公開閲覧	動的roomsと3か月	なし	単一JSONを返す
再送	なし	timer -> publish CLI	receive -> health

更新順序
内部DBを先に確定します。外部送信失敗でも予定は失われず、app_metaへ再送待ちとして記録されます。

12

保守時の影響確認マップ

対象項目	変更箇所	関係機能	影響範囲
ユーザー選択・権限	page / auth / api	API型 / CLI / 仕様書	4権限、直接URL防御
予定操作・D&D	page / css	保存 / 履歴 / tests	確認、取消、複数操作
公開対象室追加	room-config	室ID / 画像	許可外非公開、順序、送信
公開JSON	json / contract	画面 / receiver	schema v2、3か月、個人情報なし
送受信	publisher / receiver	env / timers / health	署名、時刻、世代、再送
ビルド	vite / sakura / copy	dist / snapshot	内部14、外部13
Ubuntu配備	origin / tamanegi	Nginx / FPM / systemd	HTTPS、権限、分離

pnpm run check
pnpm test
pnpm run build
各 public/*.php を php -l で検査

配布確認
同じビルドのHTML・JS・CSS・PHPを一式配置し、DB・秘密設定・公開JSON・追加室画像を誤って削除しないことを確認します。