

ファイル機能・役割一覧と関係図

ビルド前の正本は01_source、配布物は02_release。実行中のデータはどちらにも含めず、サーバーのWeb非公開領域へ分離します。今回のバックアップ・復元とrenkon入口を含む現行構成です。



フォルダー	位置付け
docs	本資料・仕様書・構築手順書。サーバー公開不要。
02_release/SHA256SUMS	配布ファイルの内容を検査する照合表。
01_source/deploy	OS側の設定例とtimer/service。Web公開先ではなく/etc等へ設置。

1 ビルド前 → ビルド後の対応

入力 (01_source)	変換・コピー先 (02_release)
sakura/index.html + main.tsx app/page.tsx + globals.css app/lib/group-watcher-api.ts	Vite → origin/assets/main-*.js / *.css
public/scheduler-entry.php + 内部生成HTML	連結 → origin/index.php。中間index.htmlとscheduler-entry.phpは配布先から除去。
sakura/reservations.html + reservations.tsx app/reservations-page.tsx + reservations.css	Vite → tamanegi/index.html assets/reservations-*.js / *.css
publicのPHP	scripts/copy-distribution-files.mjsの許可リストでorigin / tamanegiへコピー。
public/m6・ m7・ m8.png、ロゴ	tamanegiへ原画像をコピー。og.pngはoriginへ。
renkonのHTML/JS/CSS/PHP	renkonへコピー。模擬サイト用。
deploy、tests、開発設定、文書生成	Web配布物に混ぜない。必要なOS設定例だけ別途転送。

JS/CSSの末尾名は内容に応じて変わります。HTML/PHP入口とassetsは同じビルドの一式を使用します。TSXを直接サーバーへ置いても動作しません。

2 開発ファイルの役割

ファイル / 群 (01_source)	機能・関係
app/page.tsx	予定表、管理モード、入力、ドラッグ確認、複数操作。API通信モジュールを呼ぶ。
app/globals.css	内部画面、モーダル、レスポンス。
app/lib/group-watcher-api.ts	型、日付・祝日、共有API通信。
app/reservations-page.tsx app/reservations.css	外部3か月カレンダー、室切替、記号と画像。
sakura/*.html / *.tsx	2画面のHTMLとReact起動点。
vite.origin.config.ts vite.tamanegi.config.ts vite.dev.config.ts	内部・外部ビルドと開発サーバー設定。
package.json / pnpm-lock.yaml pnpm-workspace.yaml / tsconfig.json	実行コマンド、依存固定、ワークスペース、型検査。
scripts/copy-distribution-files.mjs scripts/write-release-manifest.mjs	用途別配布と入口変換 / SHA256SUMS生成。
tests/rendered-html.test.mjs cbc-token.test.php / cbc-http.test.mjs scheduler-backup.test.php	構成回歸 / 暗号・HTTP入口 / バックアップ・復元・異常時保護。
scripts/build-system-docs.py	本3資料を再生成する編集可能な原稿とPDF作成処理。

3 origin : 実行ファイル間の関係



4 バックアップ・復元の関係図

cron (さくら) または backup.timer → backup.service (Ubuntu)

↓

backup-scheduler-cli.php → runtime-config.php → scheduler-backup.php + auth.php

↓

内部SQLiteを読取専用検査 → 当日以降の予定等をJSON化

↓

JSON読み戻し・SHA-256確認 → 一時SQLiteへ復元試験

↓

成功時だけ backups/scheduler-latest.json を置換 (Web非公開)

復元時の逆方向 : scheduler-latest.json → restore-scheduler-cli.php → scheduler-backup.php + auth.php → 新規 restored.sqlite。確認後のDB設定切替は管理者が行います。公開カレンダー用JSONからは内部DBを復元できません。

backup.serviceは/etc/kptc-scheduler/internal-server.envを読みます。設定した保存先とDBはwww-dataで読み書き可能にします。バックアップJSON・.lock・復元DBはGit管理しません。

5 tamanegiとrenkonのファイル

配置先 / ファイル	機能・関係
tamanegi/index.html + assets/*	ブラウザがpublic-availability.phpを呼び、3か月の室別空き状況を表示。
tamanegi/receive-availability.php	originのPOST署名・時刻を検査し、共通検証後にJSON保存。
tamanegi/availability-contract.php	スキーマ・室・期間・世代を検証、単一ファイルを安全に置換。originにも同じ原本を配布。
tamanegi/public-availability.php	非公開保存領域の公開用JSONを読み、画面へ返す。
tamanegi/health-availability.php	更新の鮮度をHTTP 200/503で通知。
tamanegi/runtime-config.php	外部設定を読み込む。originにも共通配布。
tamanegi/m6.png・m7.png・m8.png technology-center-logo-white.png	室画像とフッターロゴ。新しい室画像はID.pngで配置。
renkon/index.html・styles.css app.js・config.js	3桁ID入力、リンク、見た目、公開カレンダーURL。
renkon/open-scheduler.php renkon-config.php	ID→CBC暗号化→originへ転送。鍵・内部URLを非公開設定から読む。

tamanegiにはapi.php・auth.php・SQLite・バックアップCLIを置きません。renkonは本番社内サイトを置き換えるものではありません。

6 サーバーへ配置した後の関係

領域	Ubuntu 24.04の場所
origin公開コード	/opt/kptc-scheduler/internal/current → releases/承認版
origin DB	/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite
originバックアップ	/var/lib/kptc-scheduler/backups/scheduler-latest.json
origin Web設定	/etc/kptc-scheduler/internal-env.php
origin定期設定	/etc/kptc-scheduler/internal-server.env → Web設定の場所を指定
origin OS定期処理	/etc/systemd/system/kptc-*.service / *.timer
tamanegi公開コード	/opt/kptc-scheduler/public/current → releases/承認版
tamanegi公開JSON	/var/lib/kptc-availability/public-availability.json
tamanegi設定	/etc/kptc-availability/public-env.php

Nginxはcurrent配下だけを公開し、許可されたPHPだけをPHP-FPMへ渡します。FPMは非公開設定を読み、www-dataとしてデータ領域へアクセスします。環境設定とデータをWeb rootの中へ置かないでください。

さくら対応：Webは/home/apfelrunner/www/GW/{schedule,calendar,renkon}。内部DBとバックアップは/home/apfelrunner/GW、公開JSONは/home/apfelrunner/GW-public。設定は/home/apfelrunner/GW/configです。

7 配布実ファイル一覧と保守範囲

以下は現行02_releaseから取得した実ファイルです。assetsのハッシュ名は将来のビルドで変化します。

配布先	実ファイル
origin	api.php assets/main-Bp_zSfpi.js assets/main-DPEKaoOp.css auth.php availability-contract.php availability-json.php availability-publisher.php availability-room-config.php backup-scheduler-cli.php index.php manage-auth-user-cli.php monitor-availability-cli.php og.png portal-access.php publish-availability-cli.php restore-scheduler-cli.php runtime-config.php scheduler-backup.php
tamanegi	assets/reservations-DbD8T5zo.css assets/reservations-DvF_DSRRm.js availability-contract.php health-availability.php index.html m6.png m7.png m8.png public-availability.php receive-availability.php runtime-config.php technology-center-logo-white.png
renkon	app.js config.js index.html open-scheduler.php renkon-config.php styles.css