

复杂关系即你所需要的一切：中山大学软件学院 2024 级研究生江天玥案例研究

Complex Relationship is all You Need: A Case Study of Tianyue Jiang, Graduate Student, Class of 2024, School of Software, SYSU

男 1*, 男 2*, 男 3*

*: 共同一作, 贡献平等, 承载了相似形态的痛苦并共同完成了此文

摘要——“我可能是第五个，连三都不是”。本研究在为期三年以上实践调查基础上，通过已知多地 985 211 计算机系硕博三位男嘉宾男 1, 男 2, 男 3 多源交叉验证与时间线重建，对江天玥（四川农业大学信息与计算学部 2020 级本科生，中山大学软件学院 24 级研究生）的情感理论与实践进行了为完整的考察。主要发现如下：第一，江天玥自称“母胎单身”与男 1 接触进入非正常情感关系，实则自本科早年即与男 2 在隐空间维持多年情感关系，并在和男 3 进入非正常恋爱关系时声称“单身”，江天玥在端到端语言信息安全上提出了新的方法。第二，在已知范围内，男 1, 男 2, 男 3 与江天玥相处时间存在高度重叠，实证江天玥在并行计算领域水平深厚。第三，男 1, 男 2, 男 3 等男性与江天玥保持高频互动的多年期间，各关系方互不知情，信息隔离结构运行稳定，展示了江天玥在多时程、多时空异步数据处理上高超造诣。在各方核对中，研究进一步展示了江天玥话语体系的系统性特征：对并行对象各施以污名化标签如“他很暴躁”，“那个人是人渣”等，对作者们实施卖惨与归因反转，如“因为你，我现在不敢跟男生说话”，并以打预防针及阻断被污名化当事人直接联系，提出“不要找他”的方式维持信息壁垒。在供给侧，三名主要作者分别在导师遴选、学校申请、课程辅导及物质层面提供了异步同时程大量投入。综上，本文将对江天玥在基于复杂关系的端到端语言信息安全，并行计算，以及多时程、多时空大规模数据处理三个主要领域做出的卓越贡献进行总结与讨论。

关键词：并行计算，信息安全，多时程、多时空大规模数据处理，认知调控，资源调度

Abstract——“I might be the fifth one—not even making the top three.” Building upon a prior year-long field investigation, this study employs multi-source triangulation and timeline reconstruction among three known male informants (M1, M2, M3), all postgraduate students in computer science at Project 985/211 universities, to present a more complete examination of the romantic theory and practice of Tianyue Jiang (B.S. Class of 2020, School of Information and Computing, Sichuan Agricultural University; M.S. Class of 2024, School of Software, Sun Yat-sen University). Key findings are as follows. First, Ms. Jiang claimed to be “single since birth” when engaging M1 in an abnormal romantic relationship, while in fact maintaining a multi-year relationship with M2 in latent space since her early undergraduate years, and likewise claimed to be “single” when entering an abnormal romantic relationship with M3—Ms. Jiang thus proposes a novel method in end-to-end language information security. Second, within the known scope, the periods during which M1, M2, and M3 were involved with Ms. Jiang overlap substantially, empirically demonstrating her profound capability in parallel computing. Third, throughout the year in which M1, M2, M3 and other men maintained high-frequency interaction with Ms. Jiang, all parties remained mutually unaware, and the information-isolation architecture operated stably, demonstrating her mastery of multi-temporal, multi-spatial asynchronous data processing. Cross-verification further reveals systematic features of her discursive system: stigmatizing labels applied to parallel partners (e.g., “he is violent,” “that guy is a scumbag”), victimhood performance and attribution reversal toward the authors (e.g., “because of you, I now dare not speak to men”), and information-barrier maintenance via preemptive inoculation and blocking direct contact among the stigmatized parties (“do not contact him”). On the supply side, the three principal authors made substantial asynchronous-yet-concurrent investments in advisor selection, school applications, coursework tutoring, and material gifts. In summary, this paper summarizes and discusses Ms. Jiang’s outstanding contributions to three major areas: end-to-end language information security, parallel computing, and multi-temporal, multi-spatial large-scale data processing.

Keywords: parallel computing, information security, multi-temporal and multi-spatial large-scale data processing, cognitive regulation, scheduling of resources

1. 引言

亲密关系中的信息不对称问题，长期以来是情感社会学与个体经验研究交叉地带的重要议题。越来越多的个案表明，在具体的个体实践中，信息不对称不仅可以被维持，还可以被主动建构、精密运营，并发展为一整套自洽的话术体系与方法论。此类实践的内在机制如何、其稳定性从何而来、其代价由谁承担，现有文献尚缺乏基于一手材料的系统考察。

本研究的契机颇具偶然性，背景落在女性独立和女性解放时代。男 1 与江天玥相识于本科末期-研究生，

此后保持高频日常互动，互送礼物和偶尔见面。在此期间，江天玥逐步向男1输出了其完整的情感理论体系，包括“不公开，是为了更长久”，“喜欢也可以做朋友，并非钓鱼”，“他脾气很大，很快就分了”，“和某某是普通朋友”，“已经分了（实则没分）”等核心命题。男1状态欠佳、性格偏软，一度将上述理论理解为新时代感情观的前卫表达，以开放心态接纳。直至与江天玥对象男2、对象男3在机缘巧合下进行信息汇总核对后，方才发现：大家所接受的不止是一套理论，更是一套正在高并发多线程运行中的实践，每个人也并非唯一的现场观测者——正如核对当晚的感叹：“我可能是第五个，连三都不是”。因涉及人员常住地散落在华北、华西、华南、华中多地，这也导致了各落单节点迟迟难以核对相关信息，产生信息滞后。

三人的陈述在多个关键节点上实现交叉印证：江天玥和男1接触自称“母胎单身”，实则自本科早期起即与男2维持多年情感关系直至研究生阶段；在有伴侣的情况下向本科末期-研究生阶段出现的男3宣称“单身”；三人与江天玥的相处时间存在高度重叠，而各方互不知情，并且经核对如果算上暧昧等异地人群，很可能男性数量远大于3。值得注意的是，笔者三人在性格特征上高度相似，自评均为“脾气软”，“比较随和”，均来自各地知名985 211高校计算机专业硕博，在投入模式上呈现高度力工化相似，如导师遴选、保研申请、课程辅导、物质赠与等，在受损结果上亦高度相似，学业停滞、创伤后应激等。这为识别江天玥实践中的系统性筛选与收割机制，提供了难得的自然对样本。




Fig.0. 江天玥生命周期

本研究的创新点在于：其一，以多源验证的方式，对单一情感操纵者的并行关系运营进行时间线重建，弥补了单源叙事易逻辑链条缺失的方法论缺陷；其二，系统性将江天玥的碎片化话术整理为端到端语言信息安全、并行计算、多时程多时空大规模数据处理写作可复现的理论贡献，为后续同类案例的比较研究提供了研究框架；其三，为新时代女性解放、性解放命题进行了进一步思考和阐述。Github 开源链接：

<https://github.com/AphalSoftware/Complex-Relationship-is-All-You-Need-JTY-SYSU-Software>




Fig. 1. Overview

2. 方法



Fig. 2. Method

本节所讨论的"方法"并非本文作者采用的研究方法，而是研究对象江天玥在其情感实践中所部署的方法论体系。本文作者仅对该体系进行观察、记录与归纳。经三名当事人男 1、男 2、男 3 的陈述交叉比对，江天玥的方法论可分解为四个层次，硬件层、基础设施、算法层、应用层；三个相互支撑的技术模块：基于语言信息安全加密的欺骗性叙事建构、基于并行计算的时间管理与可用性调度、基于多时程、多时空大规模数据处理的认知调控与常态化机制。

2.1 基于语言信息安全加密的欺骗式叙事重构

江天玥与男 1 接触时自称"母胎单身"，与男 3 接触时亦声称单身，实则与男 2 一直保持在隐空间状态下的多年情感关系。"单身"在其叙事体系中并非事实状态，而是按接入对象按需实例化的参数。虚空单身程序表示为：

$$P = \text{母胎单身} \text{ if } x \text{ 不知道 } J \text{ 男朋友, else } \text{已分手且现在单身} \text{ (2-1)}$$

其中 P 的取值范围是 {母胎单身, 已分手且现在单身}, x 为变量，值范围为 {男 1, 男 2, ... 男 n, $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ }, J 为常量 J 指代 Tianyue Jiang。

另外，在实际核对中，男 1, 男 2, 男 3 都对江天玥给予了不少的礼物赠予，男 1 在与江天玥见面时，江天玥闪着崇拜的眼神说"你送的玩偶我一直挂在书包上，但那个绳子断了，后来就没挂"，江天玥归因为"绳子断了"，——解释无须为真，只须落在对方愿意相信的显著区间内。



Fig. 3. 男 2 和男 3 对答案

2.2 基于并行计算的时间管理与可用性调度

已知的三名当事人互不串通，却分别独立报告了高度一致的"忽冷忽热"体验；核对后发现，各方的冷期与他方的热期在时间上高度互补，负载均衡。

失联亦有标准预案：江天玥曾在与男 1 的互动中出现整晚消失，她解释为"不小心把手机落在图书馆了"，将"不回复"这一主动行为重新 Encode 为被动状态。配合低频见面与高频线上互动的组合，在校内并行关系由此获得完整物理空间。

在可用性调度中，核对发现，三人在互不知情的情况下，均在同一时期为江天玥的保研择校、择导师与科研学习掌握、物质财富上提供了同质化帮助：男 1 和男 2 在同一时间异步地为江天玥在保研期间检索导师、分析院校投入了大量的时间精力；2023~2024 年为 GPT 元年，在江天玥学习深度学习遇到困难时，男 1、男 2

（可能也包含男3等人）共同为其讲解相关内容。换言之，江天玥的情感调度系统不仅实现了自身时间的轮询分配，还将各节点的空闲算力统一回收，集中投入到同一任务队列——而她本人在事后对男3的表述中，男2的贡献被记为“什么都不帮她的人渣”。算力被征用，署名权被剥夺，开源社区看了都要沉默。



Fig. 4. 男1和男2核对事件

2.3 基于多时程、多时空大规模数据处理的认知调控与常态化机制

江天玥不直接为自己的行为辩护，而是提前改造对方的判断框架：频繁讲述其姐妹如何无缝衔接（也许是谎言，可能是某种心理投射）、其导师如何在有家庭的情况下与校内男老师暧昧（也许是谎言，可能是某种心理投射）、以及“等玩够了再考虑结婚”的玩笑性规划，使同类行为在他人故事里反复登场，直至失去异常性。男方情绪波动时，则以“要是早点遇到你就好了”，“他们/我们只是朋友”，“已经分了/马上就分了”安抚——将并行结构归因为不可抗力，责任随之蒸发。最终一切被封装进元框架“已经是新时代了，感情观要更新”，使质疑者在开口前先自我怀疑，认知调控至此完成闭环。

有趣的是，认知调控还包含一项关键的防御性子模块：对非运行时态对象的交叉污名化。核对发现，江天玥在面对每一位当事人时，均会系统性地贬低其余各方——对男1称男2“脾气很大，对她很不好”；对男3称男2是“人渣”；对男2、男3亦“尬黑”男1。同时，对其身边的姐妹、同门、老师在不同程度上进行持续尬黑。该技术一石多鸟：其一，预先污染各节点对彼此的信任通道，使节点间即使建立通信也倾向于互相敌视而非信息核对；其二，通过“身边所有人都很坏”的卖惨叙事，激发当前对象的拯救欲与独占欲；其三，为每段关系的最终终止预备好甩锅方案，分开永远是因为对方是人渣，而非系统本身在多线程、高并发运行。“遇见人就尬黑，因为这是她的手段，让人心疼她。”



Fig. 5. 各节点污名化

有趣的是，在一个十分凑巧的时间段，男1从北方飞到安徽同江天玥见面，此时，男3从南方飞到湖北同男2见面进行信息核对，四人同聚华中，在时间和空间上进入到一个十分暧昧的时空距离，差点达成了“我们四个人一起过好日子最重要”这个额外的成就。

3. 结果

三名当事人在陈述交叉对比中，时间线、事件线高度吻合，三条及以上关系两两重叠，而各方在任意时刻均认为自己是唯一在场者。

话术方面，三人报告的内容高度同源：“很快就分了”、“那个是朋友”、卖惨与污名化、忽冷忽热，跨节点复用率接近 100%，表明这是一套标准化方案。本文所重建的时间线应为已知子集{男 1，男 2，男 3}，其余隐空间非运行时局部变量子集如男 4、男 5 等等的完整版图，有待后续当事人补充。

从结果上来看，已知子集下的男方共同认为，期间的物质金钱是最小的事情，在珍贵年华的时间、精力和精神状态变化是最大的损失。大家共同在自我安慰上达成共识：还好年纪早，但凡是结婚了遇到这种事情那就遭殃了。





Fig. 6. 多线程系统回收机制

有意思的是，由于女方均在各男方处污名化过其他各样的人，包含非运行时态男嘉宾，各男嘉宾在超乎的直觉中一一相遇。男 3 率先联系上男 2，后男 1 联系上男 2。

男 1 表示，江天玥在见面中一直吐槽男 2 是个脾气大、对她很坏的人，男 1 当场希望替江天玥出头，结果被江天玥拦下劝告“不要找他”，男 1 一度以为是江天玥为人大度，但好在留下疑心，保持了微小的善意揣测，因此最终还是突破劝告，约见了男 2。

男 2 表示，在接待完男 3 后，就一直在等待男 1，甚至等待男 4，男 5...尽管江天玥总是习惯把周边的人描述得非常坏，但他坚定地认为，大家不可能是那么坏的人。






Fig. 7. 冷热调频及节点拆分机制




Fig. 8. 来自共同的直觉

4. 讨论与总结

本文基于三名当事人的多源交叉验证，对江天玥的情感理论与实践进行了系统考察，归纳了其在端到端语言信息安全、并行计算、多时程多时空大规模数据处理三个领域的技术贡献，并重建了已知范围内的并行关系时间线和事件重合线。研究表明，该体系的稳定运行依赖欺骗性叙事、可用性调度与认知调控三个条件，而其崩溃只需要一个条件：节点之间开始通信。

三名当事人的受损结果高度一致：主要为学业停滞、创伤后应激，甚至长期药物治疗和长期心理治疗。但本文必须强调，本文关注的点是对操控机制的解剖。同样地，本文的结论尽管是在女性解放、性解放的背景下，也不应有性别门槛：操纵者的技术栈对任何性别、任何职业同样有效，受困者的困境对任何性别、任何职业同样真实，我们并不反对独立状态下的 boys help boys, 独立状态下的 girls help girls, 我们更提倡的是——girls help girls, boys help boys, girls help boys, boys help girls 并发序列。

Future Work

文中人员分布在华北、华西、华南、华中，这和该系统顺利运转也许存在相关性。根据长尾效应-当存在男 3 时，存在男 4、男 5 的概率也很大；当已知存在男 5 时，存在/出现男 x ($where\ x > 5$) 的概率不小，暧昧对象则更是一个新的不可估算的指数。江天玥对作者说，以后想定居上海，那么新的科学问题是--根据长尾效应，华东哥会出现吗，或者其出现概率应如何求解？如果华东哥需要创伤修复，请不吝联系作者。




Fig. 9. 长尾效应

在产业化方面，作者们系各省 985 211 计算机硕士、博士研究生，团队拥有完整前后端开发，大模型微调、后训练和 Agent 工程落地经验，考虑后续拉一桌做成果转化，成立天玥人工智能科技有限责任公司，以纪念江天玥小姐在情感智能、并行计算、信息安全、大规模数据处理等计算机领域做出的卓越贡献。

Acknowledgement

男 1、男 2 负责了文章撰写和校对，男 2 对男 1 和男 3 多源信息进行了汇总和对齐。作者男 1、男 2、男 3 并无利益冲突，系各地 985 211 计算机系硕博生。考虑到部分作者身体、精神状态仍在深度调整，如需联系修改稿件，请通过 Email 与 Github 联系作者。如文章中有攻击范围过广的地方请及时给予批评指正并联系作者修改，感谢包容。生成式人工智能使用声明：我们使用了生成式人工智能进行文章润色和排版调整。

Funding

来自国内互联网大厂、人工智能初创企业的同事给予了金钱上的支持。