บจก. ใสใส กลาสแวร์ (ร้านสมมติ)

การพิมพ์โลโก้

วิธีพิมพ์ พื้นที่พิมพ์ต่อรุ่น จำนวนสี ไฟล์งาน การอนุมัติแบบ และการดูแลลายพิมพ์

SS-LOGO-PRINT.pdf · ฉบับทดสอบ 1.0 · ตุลาคม 2569

เอกสารนี้อธิบายบริการพิมพ์โลโก้ลงบนขวดแก้วของ บจก. ใสใส กลาสแวร์
ตั้งแต่การเตรียมไฟล์จนถึงการดูแลลายพิมพ์หลังใช้งาน

ค่าพิมพ์โลโก้และจำนวนขั้นต่ำในเล่มนี้ตรงกับระบบสั่งซื้อ (rules.ts)

คำเตือน: ร้าน ราคา และข้อมูลทางเทคนิคในเอกสารนี้เป็นข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบระบบเท่านั้น

สารบัญ

1. ภาพรวมบริการพิมพ์โลโก้ 3
2. พื้นที่พิมพ์ต่อรุ่น 5
3. จำนวนสีและตำแหน่ง 7
4. ไฟล์งานที่รับ 9
5. ขั้นตอนอนุมัติแบบ 11
6. ขั้นต่ำและการคิดเงิน 13
7. การดูแลลายพิมพ์ 14
8. ความปลอดภัยของหมึก 16
9. คำถามที่พบบ่อย 17

สรุปสั้น

- พิมพ์โลโก้ได้เมื่อสั่งตั้งแต่ 5,000 ใบต่อออเดอร์
- ค่าพิมพ์โลโก้ใบละ ฿0.80 ทุกรุ่น ทุกสี

1. ภาพรวมบริการพิมพ์โลโก้

- ร้านพิมพ์โลโก้ด้วยวิธีพิมพ์สกรีนด้วยหมึกเซรามิก (ceramic screen printing)
- หลังพิมพ์ ขวดจะผ่านเตาอบที่อุณหภูมิประมาณ 600 °C เพื่อให้หมึกหลอมติดเป็นเนื้อเดียวกับผิวแก้ว
- ลายพิมพ์เซรามิกไม่ลอกและไม่ซีดเมื่อล้างตามคำแนะนำ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของผิวแก้ว
- ร้านพิมพ์โลโก้เองในโรงงาน ไม่ส่งงานพิมพ์ให้ผู้รับจ้างภายนอก
- พิมพ์โลโก้ได้กับขวดทั้ง 9 แบบ รวมถึงขวดสีชาและสีเขียว
- ค่าพิมพ์โลโก้ ฿0.80 ต่อใบเป็นราคาเดียว ครอบคลุมสูงสุด 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งละไม่เกิน 2 สี
- ไม่มีค่าทำบล็อกสกรีนหรือค่าเปิดงานแยกต่างหาก
- ส่วนลดตามจำนวนใช้กับค่าขวดเท่านั้น ไม่ลดค่าพิมพ์โลโก้
- การพิมพ์โลโก้ไม่ทำให้ระยะเวลารับของเปลี่ยน วันรับของยังเป็นวันนี้ + 14 วันเหมือนออเดอร์ไม่พิมพ์

1.1 กำลังการพิมพ์

- ไลน์พิมพ์สกรีนมี 2 เครื่อง พิมพ์ได้รวมประมาณ 60,000 ใบต่อวัน
- เตาอบหมึกเซรามิกใช้เวลาอบรวมประมาณ 90 นาทีต่อรอบ รวมช่วงลดอุณหภูมิ

1.2 ทำไมใช้หมึกเซรามิก

ตาราง 1.1 เปรียบเทียบวิธีตกแต่งขวด

วิธี	บริการของร้าน	ความทนทาน	
		ล้างด้วยเครื่อง	บรรจุร้อน
สกรีนหมึกเซรามิก	มีบริการ	≥ 300 รอบ	ได้ถึง 85 °C
สกรีนหมึกอินทรีย์ (อบต่ำ)	ไม่มีบริการ	ประมาณ 50 รอบ	ไม่แนะนำ
สติกเกอร์ฉลาก	ไม่มีบริการ	ลอกเมื่อล้าง	ไม่แนะนำ

- หมึกเซรามิกของร้านเป็นสูตรปลอดตะกั่วและปลอดแคดเมียม
- ลายพิมพ์เซรามิกมีผิวนูนเล็กน้อย สัมผัสได้ด้วยนิ้ว ความหนาประมาณ 20–30 ไมครอน
- ถ้าลูกค้าต้องการติดสติกเกอร์เอง ให้สั่งขวดไม่พิมพ์โลโก้ ซึ่งไม่มีขั้นต่ำ 5,000 ใบ
- ร้านไม่มีบริการพิมพ์ลายรอบตัวขวด 360 องศา

2. พื้นที่พิมพ์ต่อรุ่น

พื้นที่พิมพ์คือกรอบสี่เหลี่ยมสูงสุดที่ลายพิมพ์ต้องอยู่ภายใน หน่วยมิลลิเมตร วัดบนผิวโค้งของลำตัวขวด

ตาราง 2.1 พื้นที่พิมพ์สูงสุด (มม.)

รุ่น	ด้านหน้า		ด้านหลัง		ระยะขอบล่างจากก้นขวด
	กว้าง	สูง	กว้าง	สูง	
B-100	40	30	40	30	15
B-150	45	40	45	35	18
B-250	60	55	60	45	20
B-500	80	90	80	70	25

ความกว้างวัดตามแนวโค้งของผิวขวด · ทุกสีของรุ่นเดียวกันใช้พื้นที่พิมพ์เท่ากัน

- B-500 มีพื้นที่พิมพ์ด้านหน้ากว้างที่สุดคือ 80 × 90 มม.
- B-100 มีพื้นที่พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันคือ 40 × 30 มม.
- ด้านหลังของ B-150 B-250 และ B-500 สูงน้อยกว่าด้านหน้า เพราะเว้นที่ให้ตะเข็บแม่พิมพ์

2.1 ข้อจำกัดของลายพิมพ์

- ไม่พิมพ์บนไหล่ขวด คอขวด และก้นขวด
- ลายพิมพ์ต้องห่างจากตะเข็บแม่พิมพ์อย่างน้อย 3 มม.
- เส้นที่บางที่สุดที่พิมพ์ได้คือ 0.3 มม.
- ตัวอักษรต้องสูงอย่างน้อย 1.5 มม. (ประมาณ 6 พอยต์) จึงจะอ่านได้ชัด
- ช่องว่างระหว่างเส้นต้องไม่น้อยกว่า 0.4 มม. มิฉะนั้นหมึกอาจไหลเชื่อมกัน
- ภาพไล่เฉดสี (gradient) และภาพถ่ายพิมพ์ไม่ได้ ต้องเป็นสีพื้นเรียบเท่านั้น
- ลายสกรีนแบบเม็ดสกรีน (halftone) พิมพ์ได้ที่ความละเอียดไม่เกิน 45 เส้นต่อนิ้ว
- ตำแหน่งลายพิมพ์คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±1.0 มม. ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- ลายด้านหน้าและด้านหลังวางตรงข้ามกัน 180 องศาเสมอ

2.2 ลายพิมพ์บนขวดสีเข้ม

- บนขวดสีชาและสีเขียว แนะนำหมึกสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้อ่านได้ชัด
- หมึกสีดำและสีน้ำเงินบนขวดสีชาจะมองเห็นได้ยาก ร้านจะแจ้งเตือนตอนตรวจแบบ
- ขวดใสพิมพ์หมึกได้ทุกสีในตาราง 3.1

3. จำนวนสีและตำแหน่ง

- พิมพ์ได้สูงสุด 2 ตำแหน่ง คือ ด้านหน้าและด้านหลัง
- แต่ละตำแหน่งพิมพ์ได้ไม่เกิน 2 สี
- รวมแล้วขวดหนึ่งใบมีลายพิมพ์ได้สูงสุด 4 สี (2 ตำแหน่ง × 2 สี)
- ค่าพิมพ์ยังเป็น ฿0.80 ต่อใบไม่ว่าจะพิมพ์ 1 ตำแหน่ง 1 สี หรือ 2 ตำแหน่ง 2 สี
- ทุกขวดในออเดอร์เดียวกันต้องใช้ลายพิมพ์เดียวกัน ไม่แยกลายตามจำนวน
- ถ้าต้องการ 2 ลาย ต้องแยกเป็น 2 ออเดอร์ และแต่ละออเดอร์ต้องมีอย่างน้อย 5,000 ใบ

ตาราง 3.0 รูปแบบการพิมพ์

ตำแหน่ง	จำนวนสี		ตัวอย่างการใช้
	ต่อตำแหน่ง	รวม	
1 ตำแหน่ง	1	1	เหมาะกับโลโก้เรียบง่าย
	2	2	โลโก้ + ชื่อสินค้าคนละสี
2 ตำแหน่ง	1 + 1	2	หน้า: โลโก้ · หลัง: ข้อความ
	2 + 2	4	สูงสุดที่รับพิมพ์

3.1 สีหมึกมาตรฐาน

ตาราง 3.1 สีหมึกเซรามิกมาตรฐาน 8 สี

รหัสหมึก	สี	เทียบ Pantone	แนะนำใช้กับ
SS-W01	ขาว	White	ทุกสีขวด
SS-K02	ดำ	Black C	ขวดใส
SS-R03	แดง	485 C	ขวดใส
SS-B04	น้ำเงิน	286 C	ขวดใส
SS-G05	เขียว	348 C	ขวดใส
SS-Y06	เหลือง	116 C	ทุกสีขวด
SS-O07	ส้ม	151 C	ขวดใส · ขวดเขียว
SS-S08	เทาเงิน	877 C (ใกล้เคียง)	ขวดใส

หมึกเซรามิกหลังอบอาจต่างจาก Pantone เล็กน้อย · ร้านไม่มีหมึกสีทองและสีเมทัลลิก

- ร้านไม่มีหมึกสีทอง สีเงินเงา หรือสีเมทัลลิก
- ความต่างสีที่ยอมรับเทียบกับแผ่นตัวอย่างสีของร้านคือ ΔE ไม่เกิน 3.0
- การผสมสีพิเศษนอกเหนือ 8 สีทำได้เมื่อสั่งตั้งแต่ 50,000 ใบ และต้องอนุมัติตัวอย่างสีจริงก่อน
- สีหมึกเซรามิกเข้มขึ้นเล็กน้อยหลังอบ จึงควรดูตัวอย่างสีจริงแทนการดูบนจอ

4. ไฟล์งานที่รับ

ตาราง 4.1 ชนิดไฟล์

ชนิด	รายละเอียด	รับ/ไม่รับ	หมายเหตุ
AI	Adobe Illustrator CS6 ขึ้นไป	รับ	แนะนำ
PDF	แบบเวกเตอร์ (vector)	รับ	ต้องไม่ฝังภาพ
SVG	เวกเตอร์	รับ	
EPS	เวกเตอร์	รับ	ตัวอักษรต้องแปลงเป็นเส้น
PNG / JPG	ภาพบิตแมป	ไม่รับ	ใช้เป็นภาพอ้างอิงได้
CDR / DOCX	—	ไม่รับ	

- ตัวอักษรในไฟล์ทุกชนิดต้องแปลงเป็นเส้น (create outlines) ก่อนส่ง
- ไฟล์งานต้องเป็นขนาดจริง 1:1 ตามพื้นที่พิมพ์
- ระบุสีด้วยรหัสหมึก SS หรือรหัส Pantone ไม่ใช้ค่า RGB
- ไฟล์หนึ่งชุดต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 20 MB
- ส่งไฟล์งานผ่าน LINE ฝ่ายขาย @saisai-test หรือแนบในคำสั่งซื้อ

4.1 รายการตรวจไฟล์ก่อนส่ง

1. ลายพิมพ์อยู่ในกรอบพื้นที่พิมพ์ของรุ่นที่สั่ง (ตาราง 2.1)
2. ตัวอักษรแปลงเป็นเส้นแล้วทั้งหมด
3. ไม่มีเส้นบางกว่า 0.3 มม. และตัวอักษรไม่เตี้ยกว่า 1.5 มม.
4. จำนวนสีต่อตำแหน่งไม่เกิน 2 สี
5. แยกเลเยอร์ตามสีหมึก 1 เลเยอร์ต่อ 1 สี
6. ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อบริษัท_รุ่น_ตำแหน่ง เช่น ArunHealth_B-250_front.ai

4.2 บริการปรับแบบ

- ร้านช่วยปรับไฟล์เล็กน้อยให้พิมพ์ได้โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น ขยายเส้นที่บางเกิน
- ร้านไม่รับออกแบบโลโก้ใหม่ทั้งหมด ลูกค้าต้องมีแบบโลโก้อยู่แล้ว
- ถ้าไฟล์ต้องแก้มาก ร้านจะส่งไฟล์คืนพร้อมรายการสิ่งที่ต้องแก้ภายใน 1 วันทำการ

โปรโมชันออกแบบโลโก้ (ถ้ามี) จะประกาศเป็นเอกสารแยกต่างหาก เอกสารเล่มนี้ไม่รวมโปรโมชันใด ๆ

5. ขั้นตอนอนุมัติแบบ

- การอนุมัติแบบโลโก้ทำในขั้นที่ 2 "ยืนยันสเปก" ของออเดอร์
- ออเดอร์ที่พิมพ์โลโก้จะเลื่อนไปขั้น 3 กำลังผลิตไม่ได้ จนกว่าลูกค้าจะอนุมัติแบบ
- ร้านส่งภาพจำลองลายพิมพ์บนขวด (digital proof) ให้ลูกค้าภายใน 2 วันทำการหลังได้รับไฟล์ครบ
- ลูกค้าขอแก้ภาพจำลองได้ฟรี 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปอาจทำให้วันรับของเลื่อน
- ลูกค้าอนุมัติแบบผ่าน LINE ฝ่ายขายหรือกดอนุมัติในหน้าออเดอร์
- หลังอนุมัติแบบแล้วแก้ลายพิมพ์ไม่ได้ ถ้าต้องการเปลี่ยนต้องยกเลิกและสั่งใหม่
- ลูกค้าเลื่อนวันรับของเองได้ระหว่างรออนุมัติแบบ เพราะออเดอร์ยังอยู่ขั้น 2

5.1 ตัวอย่างจริงก่อนผลิต (pre-production sample)

- ลูกค้าขอตัวอย่างพิมพ์จริงก่อนผลิตได้ 5 ใบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ตัวอย่างพิมพ์จริงใช้เวลา 5 วันทำการ เพราะต้องทำบล็อกสกรีนและอบจริง
- ตัวอย่างพิมพ์จริงไม่นับรวมในโควตาขวดตัวอย่าง 3 ใบต่อรุ่นต่อเดือน
- ถ้าขอตัวอย่างพิมพ์จริง ควรเลือกวันรับของห่างจากวันนี้อย่างน้อย 21 วัน

5.2 ลำดับเวลาโดยประมาณ

ตาราง 5.1 ลำดับเวลาออเดอร์พิมพ์โลโก้

วัน	งาน
วันที่ 0	ยืนยันออเดอร์ (ขั้น 1) และส่งไฟล์งาน
วันที่ 1–2	ร้านตรวจไฟล์และส่ง digital proof
วันที่ 3	ลูกค้าอนุมัติแบบ → ออเดอร์อยู่ขั้น 2 ยืนยันสเปก
วันที่ 4–5	ทำบล็อกสกรีนและเตรียมหมึก
วันที่ 6–11	ผลิตขวด พิมพ์ และอบ (ขั้น 3)
วันที่ 12–13	ตรวจคุณภาพลายพิมพ์และขวด (ขั้น 4)
วันที่ 14	พร้อมจัดส่ง (ขั้น 5)

- ถ้าลูกค้าอนุมัติแบบช้ากว่าวันที่ 3 อาจต้องเลื่อนวันรับของออกไปเท่ากับจำนวนวันที่ช้า
- ลายพิมพ์ทุกล็อตตรวจความคมชัด ตำแหน่ง และการยึดติดของหมึกในขั้น 4 ตรวจคุณภาพ
- ทดสอบการยึดติดของหมึกด้วยเทปกาวแบบ cross-cut ไม่หลุดเกิน 5% ของพื้นที่

6. ขั้นต่ำและการคิดเงิน

- ขั้นต่ำการพิมพ์โลโก้คือ 5,000 ใบต่อออเดอร์ ไม่ว่าขวดรุ่นใด
- ถ้าสั่งต่ำกว่า 5,000 ใบแล้วเลือกพิมพ์โลโก้ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดและไม่ให้ยืนยันออเดอร์
- ค่าพิมพ์โลโก้ = ฿0.80 × จำนวนขวดทั้งหมดในออเดอร์
- ค่าพิมพ์โลโก้คิด VAT 7% รวมกับยอดก่อน VAT ของออเดอร์

ตาราง 6.1 ตัวอย่างค่าพิมพ์โลโก้ (ก่อน VAT)

จำนวนขวด (ใบ)	ค่าพิมพ์โลโก้
5,000	฿4,000.00
10,000	฿8,000.00
25,000	฿20,000.00
50,000	฿40,000.00

ค่าขวด ส่วนลด และค่าขนส่งคำนวณแยก ดูยอดจริงจากระบบสั่งซื้อหรือใบเสนอราคา

- ค่าพิมพ์โลโก้ไม่ได้รับส่วนลดตามจำนวน แม้ออเดอร์จะได้ส่วนลดค่าขวด
- ขวดที่เคลมอนุมัติแล้วได้ขวดทดแทนที่พิมพ์โลโก้เดียวกันโดยไม่คิดค่าพิมพ์เพิ่ม
- ออเดอร์ 4,900 ใบพิมพ์โลโก้ไม่ได้ ต้องเพิ่มเป็นอย่างน้อย 5,000 ใบ

7. การดูแลลายพิมพ์

- ลายพิมพ์ทนเครื่องล้างขวดที่น้ำร้อนไม่เกิน 65 °C ได้ไม่น้อยกว่า 300 รอบ
- ใช้น้ำยาล้างด่าง (โซดาไฟ) ได้ความเข้มข้นไม่เกิน 2% ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70 °C
- ห้ามใช้ฝอยเหล็กหรือแปรงลวดขัดบริเวณลายพิมพ์
- ลายพิมพ์ทนการบรรจุร้อนได้ถึง 85 °C เท่ากับตัวขวด
- ลายพิมพ์ไม่ทนกรดกัดแก้ว (กรดไฮโดรฟลูออริก) และสารขัดผิวแก้ว
- การแช่ในน้ำยาล้างด่างนานเกิน 20 นาทีต่อรอบทำให้ลายพิมพ์ด้านลงเร็วกว่าปกติ
- การวางขวดพิมพ์โลโก้ชนกันบนสายพานความเร็วสูงอาจทำให้เกิดรอยขีดบนลายพิมพ์

7.1 การเก็บขวดพิมพ์โลโก้

- ขวดพิมพ์โลโก้แพ็กแบบมีแผ่นกั้นระหว่างแถวทุกกล่อง เพื่อไม่ให้ลายพิมพ์เสียดสีกัน
- ควรเก็บในกล่องเดิมจนกว่าจะใช้งาน และไม่ควรวางกล่องซ้อนเกินจำนวนชั้นที่กำหนดใน SS-LOGISTICS

7.2 ผลทดสอบความทนของลายพิมพ์

ตาราง 7.1 ผลทดสอบความทน

การทดสอบ	เงื่อนไขและผล	
	ระยะ/จำนวน	ผล
เครื่องล้างขวด 65 °C	300 รอบ	ไม่ลอก สีคงเดิม
โซดาไฟ 2% ที่ 70 °C	20 นาที × 50 รอบ	ด้านลงเล็กน้อย
แช่น้ำ 85 °C	30 นาที	ไม่เปลี่ยนแปลง
ถูด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ 70%	100 ครั้ง	ไม่ลอก
ขูดด้วยเหรียญ	แรงกด 10 นิวตัน	มีรอยเล็กน้อย ไม่ทะลุ
ตู้เย็นช่องแช่แข็ง −18 °C	7 วัน	ไม่เปลี่ยนแปลง

- ผลทดสอบในตาราง 7.1 ทดสอบกับขวด B-250 ใส พิมพ์หมึก SS-W01 และ SS-K02
- ผลทดสอบกับขวดสีชาและสีเขียวให้ผลใกล้เคียงกัน

8. ความปลอดภัยของหมึก

- หมึกเซรามิกทุกสีผ่านการทดสอบการแพร่กระจายตะกั่วและแคดเมียมบริเวณขอบดื่ม (lip and rim area)
- ใบรับรองหมึกปี 2026 เลขที่ INK-2026-03 มีอายุถึง 31 มี.ค. 2027
- ลายพิมพ์ต้องอยู่ห่างจากขอบปากขวดอย่างน้อย 20 มม. ซึ่งพื้นที่พิมพ์ของทุกรุ่นเป็นไปตามข้อนี้แล้ว
- ใบรับรองของเนื้อแก้วเป็นคนละฉบับกับหมึก ดูใน SS-QC-STANDARD บทที่ 7
- หมึกทุกสีไม่มีส่วนผสมของตะกั่วที่เติมโดยเจตนา (lead-free)

8.1 สิ่งแวดล้อม

- ขวดพิมพ์โลโก้เซรามิกรีไซเคิลรวมกับแก้วทั่วไปได้
- บล็อกสกรีนเก็บไว้ 12 เดือนหลังออเดอร์ล่าสุด เพื่อใช้กับออเดอร์ซ้ำ
- ออเดอร์ซ้ำที่ใช้ลายเดิมภายใน 12 เดือนไม่ต้องอนุมัติแบบใหม่ แต่ยังต้องผ่านขั้น 2 ยืนยันสเปก

9. คำถามที่พบบ่อย

- ถาม: สั่ง 3,000 ใบพิมพ์โลโก้ได้ไหม · ตอบ: ไม่ได้ ต้องสั่งอย่างน้อย 5,000 ใบ
- ถาม: พิมพ์ 2 สีแพงกว่า 1 สีไหม · ตอบ: ไม่แพงกว่า ราคาเดียว ฿0.80 ต่อใบ
- ถาม: พิมพ์บนขวดสีเขียวได้ไหม · ตอบ: ได้ เฉพาะ B-250 สีเขียว แนะนำหมึกขาวหรือเหลือง
- ถาม: ส่งไฟล์ JPG ได้ไหม · ตอบ: ใช้ผลิตไม่ได้ ต้องเป็นไฟล์เวกเตอร์ AI PDF SVG หรือ EPS
- ถาม: อนุมัติแบบตอนไหน · ตอบ: ในขั้น 2 ยืนยันสเปก
- ถาม: พิมพ์โลโก้แล้วต้องรอนานกว่า 14 วันไหม · ตอบ: ไม่ ถ้าอนุมัติแบบภายในวันที่ 3
- ถาม: พิมพ์ชื่อลูกค้าแต่ละคนต่างกันได้ไหม · ตอบ: ไม่ได้ ทุกขวดในออเดอร์ใช้ลายเดียวกัน
- ถาม: พิมพ์บนไหล่ขวดได้ไหม · ตอบ: ไม่ได้ พิมพ์เฉพาะลำตัวด้านหน้าและด้านหลัง

9.1 คำถามที่พบบ่อย (ต่อ)

- ถาม: ล้างขวดพิมพ์โลโก้ด้วยเครื่องล้างจานได้ไหม · ตอบ: ได้ ถ้าน้ำไม่เกิน 65 °C
- ถาม: มีหมึกสีทองไหม · ตอบ: ไม่มี ร้านมีหมึกมาตรฐาน 8 สี
- ถาม: ขอตัวอย่างพิมพ์จริงได้กี่ใบ · ตอบ: 5 ใบ ใช้เวลา 5 วันทำการ
- ถาม: ลายพิมพ์เบี้ยวได้แค่ไหน · ตอบ: ไม่เกิน ±1.0 มม.
- ถาม: ถ้าลายพิมพ์ลอกหลังรับของ เคลมได้ไหม · ตอบ: ได้ภายใน 7 วันนับจากวันจัดส่ง ตามขั้นตอนใน SS-POLICY

ติดต่อ

- สอบถามงานพิมพ์โลโก้ โทร 02-000-0000 หรือ LINE @saisai-test
- ทีมงานพิมพ์ตอบคำถามเทคนิคเรื่องไฟล์ภายใน 1 วันทำการ