Spyder 独立安装说明

引言

如果你无法完成 Anaconda 的完整安装，可以尝试安装独立的 Spyder。它包含的 Python 包比 Anaconda 少，但对于 6.100A 和 6.100L 来说应该足够了。以下是在 macOS 上完成此操作的说明。对于 Windows，过程应该非常相似。

下载 Spyder

1. 前往 Spyder 网站，然后点击右上角的 DOCS 部分。

2. 在左侧导航栏中前往 INSTALLATION GUIDE。



3. 向下滚动直到找到 Standalone installers 部分，然后选择你的操作系统。

之后，一个名为 Spyder.dmg 的文件将被下载到你的下载文件夹。（在 Windows 上，它将是 Spyder_64bit_full.exe。）

安装 Spyder

1. 打开 Spyder.dmg 文件，以下窗口将出现。



2. 将 Spyder 图标拖到应用程序文件夹（如箭头所示），Spyder 将被复制/安装到您的应用程序中。您应该能够在您的启动台找到 Spyder。

3. 当你从 Launchpad 打开 Spyder 后，它应该看起来和下面的图片非常相似，然后你可以按照“入门指南”中的剩余说明进行操作。

用于测试其功能的手册。请注意，与 Anaconda 安装不同，您不需要更新 Spyder。



4. 最后，您可以前往您的桌面并弹出.dmg 安装程序的磁盘映像。（在 Windows 上，只需删除.exe 文件。）