

SILTEC

O IMPACTO DA SILAGEM NO NEGÓCIO LEITE

2ª EDIÇÃO

MILK2024

Índice que traduz a qualidade da silagem
em potencial de leite

Dr. Marcelo Hentz Ramos

Diretor Comercial / 3r ribersolo

13 AGO 2026 • GRAN HALL • ARAXÁ/MG

3r ribersolo **SOMMA+**
AGRONEGÓCIOS

MILK2024

O que é?

Índice que traduz a qualidade da silagem em potencial de produção de leite

Principais variáveis determinantes, valor prático e leitura aplicada no campo e na fazenda.



Leite/ton MS

Leite por tonelada de matéria seca

- ✓ Mostra a qualidade energética da silagem.
- ✓ Ajuda a comparar lotes e híbridos.



Leite/ha


Leite por hectare

- ✓ Combina qualidade + Produção de matéria seca.
- ✓ Ajuda a avaliar retorno por área.

Fonte: Universidade de Wisconsin–Madison

Principais variáveis que determinam o índice

A lógica é simples: Fibra + Amido + Composição + Produtividade.



Entrada de dados de composição e de campo



Digestibilidade e energia estimadas



Saída aplicada: Leite/ton e Leite/ha




Ponto-chave:

O MILK2024 usa conceitos mais recentes do NASEM 2021 e modelos mecânicos para fibra e amido.

Valor prático e aplicado

No MILK2024, a faixa é mais estreita; por isso, diferenças menores entre amostras tendem a ser mais relevantes.



- 
Ranquear lotes e híbridos
 comparar silagem pelo potencial de leite, e não só por um nutriente isolado.
- 
Separar qualidade x produção
 Leite/ton mostra qualidade;
 Leite/ha inclui rendimento de matéria seca.
- 
Direcionar a leitura técnica
 quando o índice muda, olhar primeiro fibra, uNDF, amido e digestibilidade.
- 
Apoiar decisões de manejo
 ajuda a explicar valor da análise, escolha de híbrido e momento de colheita.


Mensagem central:
 o índice transforma análise bromatológica em decisão prática de produção.

Qualidade regional da silagem | 2025 x 2026 parcial

Comparativo consolidado dos principais indicadores de qualidade e processamento de amostras do Alto Paranaíba.

2025

AMOSTRAS & ÍNDICES GERAIS

Amostras (n)
3388

MILK2024
1450

Top 15%
1541

Bottom 15%
1360

MILK2006
1492

KPS
61,7

Top 15% KPS
70,4

COMPOSIÇÃO PRINCIPAL

Matéria seca
37,0%

Amido
28,2%

Dig. amido 7h
81,7%

uFDN 240h
12,5%

Amostras

MILK2024

MILK2006

KPS

Top 15% KPS

Matéria seca

Amido

Dig. amido 7h

uFDN 240h

2026 parcial

AMOSTRAS & ÍNDICES GERAIS

Amostras (n)
3470

MILK2024
1431

Top 15%
1519

Bottom 15%
1343

MILK2006
1533

KPS
59,7

Top 15% KPS
64,1

COMPOSIÇÃO PRINCIPAL

Matéria seca
35,4%

Amido
29,0%

Dig. amido 7h
76,1%

uFDN 240h
14,2%

Leitura rápida: o parcial de 2026 mostra menor MILK2024 e menor KPS, com menor digestibilidade do amido e maior uFDN, apesar do amido ligeiramente mais alto.

Efeito do mês | Milk2024 ao longo do ano

Comparação mensal entre 2025 consolidado e 2026 parcial.



- ✓ 2025 ficou mais estável, em torno de 1440 a 1461.
- ✓ O parcial de 2026 ficou abaixo de 2025 em boa parte dos meses.
- ✓ Os piores resultados parciais de 2026 apareceram em fevereiro e março; agosto mostra recuperação.



Faixa 2025:

1440–1461



Faixa 2026 parcial:

1416–1456



CONHECIMENTO QUE APOIA DECISÕES ASSERTIVAS

Conteúdos Agricultura

A NOVA ERA DO DIAGNÓSTICO AGRONÔMICO:


como ter lavouras mais produtivas
e resilientes para superar os
desafios climáticos?



Breno Araújo
Gerente de Inovação
Quero do Rio Grande
Diretor da CIBR Europe
Consultor de Inovação



Victor Monseff
CEO do ribersolo
Presidente do SULFELD Brasil



TECNOLOGIA **BioAS** E O FUTURO DO DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO DO SOLO



Dr. Leda
Mendes
Procuradora da
Petrobras



Victor
Monseff
CEO do ribersolo



Conteúdos Nutrição Animal

GRANDES NOMES DA PECUÁRIA DE CORTE. **JUNTOS NUM SÓ EVENTO.**

PECUÁRIA DE CORTE DE PONTA A PONTA.
ESTRATÉGIAS DE SUCESSO PARA A
TRANSIÇÃO SECA-ÁGUAS



Pedro Tardino
TECHNOBEEF



Gustavo Resende
APSA - Colômbia



Fábio Dutra
APSA - Colômbia



Marcelo Moreira
Tr - Bonaire



Danilo Grandini
Piracicaba

OS PILARES que definem resultado na produção de leite

EULER

Piracicaba

RICARDO

Piracicaba



ESCOLHAS DE HOJE, RESULTADOS DE AMANHÃ.

Mensagem Final

MILK2024 traduz análise em **decisão.**

Quando fibra, amido, digestibilidade e produtividade são lidos em conjunto, a silagem deixa de ser apenas um resultado de laboratório e passa a orientar escolhas práticas de híbridos, colheita, manejo e uso na dieta.

Dr. Marcelo Hentz Ramos

marcelo.ramos@3rlab.com.br



SILTEC

O IMPACTO DA SILAGEM NO NEGÓCIO LEITE

2ª EDIÇÃO

ESCOLHAS DE HOJE, RESULTADOS DE AMANHÃ.

3r ribersolo **SOMMA+**
AGRONEGÓCIOS

Dados Alto Paranaíba 2025

Parâmetros nutricionais e de Processamento

Parâmetro	n	Média	Desvio Padrão	Top 15%	Bottom 15%
Matéria Seca, %	3388	36.97	6.0	42.6	31.3
Proteína bruta, %MS	3388	7.74	0.8	8.5	7.0
FDN, %MS	3388	42.10	5.1	46.9	37.3
FDNmo, %MS	3388	40.86	4.9	45.6	36.1
Amido, %MS	3388	28.17	6.5	34.3	21.7
Extrato etéreo, %MS	3388	2.80	0.4	3.2	2.4
Cinzas, %MS	3388	4.09	0.9	4.8	3.3
dFDNp 30h, %FDN	3388	28.89	4.6	33.1	24.7
dFDNp 48h, %FDN	3388	42.76	5.4	47.6	38.0
uFDN 240h, %MS	3388	12.52	2.3	14.7	10.4
Dig. in situ Amido 7h, %Am	3388	81.71	8.7	90.1	72.3
Kd do Amido, %/h	3388	25.09	6.6	32.2	17.8
Kd do FDN, %/h	3388	4.00	0.4	4.4	3.6
TTFDND, %FDN	3388	37.59	4.3	41.4	33.9
Milk2006, L/Ton de MS	3388	1,491.56	123.4	1617.7	1372.8
Milk2024, L/Ton de MS	3388	1,449.87	95.1	1540.6	1360.3

Classes Milk2006

Classificação	n	Média	Top 15%	Bottom 15%
Outros 85%	3025	1468	1582	1362
15% Superior	363	1685	1724	1649
Brasil	3388	1492	1618	1373

Classes Milk2024

Classificação	n	Média	Top 15%	Bottom 15%
Outros 85%	2740	1422	1499	1344
15% Superior	648	1569	1605	1537
Brasil	3388	1450	1541	1360

KPS

Classificação	n	Média	Top 15%	Bottom 15%
1. Ótimo > 70%	6	75.53	78.83	72.18
2. Adequado 50-70%	27	60.56	66.58	53.79
3. Ruim < 50%	4	48.24	48.96	47.50
Brasil	37	61.66	70.38	52.24


Milk2006



Milk2024



KPS



Dados Alto Paranaíba 2025

Efeito do Mês

Mês	n	MS, %	Amido, %MS	Dig. in situ	Amido 7h, %Am	FDNmo, %MS	dFDNp 24h, %FDN	dFDNp 30h, %FDN	dFDNp 48h, %FDN	Kd do Amido, %/h	Kd do FDN, %/h	Milk2006	Milk2024
janeiro	136	35.06	27.43		84.12	41.43	19.16	28.02	41.75	27.05	3.87	1509	1444
fevereiro	234	35.68	30.23		74.95	40.17	19.75	28.67	40.80	20.65	3.80	1563	1452
março	260	37.90	30.00		73.32	40.13	19.58	27.63	41.07	19.66	3.95	1505	1440
abril	312	38.37	30.81		77.39	39.55	17.76	25.64	38.93	21.74	3.75	1514	1450
maio	360	36.68	28.41		81.24	41.38	19.30	27.38	41.38	24.35	3.92	1502	1440
junho	289	36.77	28.85		80.49	40.95	20.81	28.52	42.30	24.08	3.95	1511	1450
julho	338	38.07	28.15		82.95	40.91	21.76	30.23	44.29	25.44	4.07	1469	1446
agosto	282	37.12	27.61		85.02	40.65	20.75	29.37	43.94	27.34	4.08	1472	1461
setembro	301	37.58	27.12		84.43	40.67	20.51	29.65	43.98	27.07	4.12	1463	1460
outubro	357	37.13	26.65		85.30	41.26	21.40	30.54	45.05	27.94	4.24	1464	1453
novembro	255	35.70	26.46		86.35	41.53	21.34	30.39	44.55	28.85	4.13	1484	1453
dezembro	264	35.88	26.20		84.23	41.77	21.21	30.33	44.15	26.80	4.04	1470	1448

Dados Alto Paranaíba 2026 parciais


Parâmetros nutricionais e de Processamento

Parâmetro	n	Média	Desvio Padrão	Top 15%	Bottom 15%
Matéria Seca, %	3470	35.38	5.7	41.0	29.9
Proteína bruta, %MS	3470	7.31	0.7	8.0	6.6
FDN, %MS	3470	42.67	5.1	47.5	37.9
FDNmo, %MS	3470	41.51	5.0	46.2	36.8
Amido, %MS	3470	29.01	6.5	35.2	22.9
Extrato etéreo, %MS	3470	2.83	0.4	3.2	2.4
Cinzas, %MS	3470	4.03	0.8	4.7	3.4
dFDNp 30h, %FDN	3470	27.93	4.5	32.2	23.8
dFDNp 48h, %FDN	3470	40.85	5.4	45.8	35.9
uFDN 240h, %MS	3470	14.19	2.4	16.5	11.8
Dig. in situ Amido 7h, %Am	3470	76.12	12.2	88.2	60.4
Kd do Amido, %/h	3470	21.77	7.4	29.7	12.7
Kd do FDN, %/h	3470	4.02	0.4	4.4	3.6
TTFDND, %FDN	3470	35.82	4.3	39.7	31.9
Milk2006, L/Ton de MS	3470	1,532.52	115.1	1642.5	1421.2
Milk2024, L/Ton de MS	3470	1,430.64	90.8	1518.8	1343.1

Classes Milk2006

Classificação	n	Média	Top 15%	Bottom 15%
Outros 85%	2919	1504	1602	1408
15% Superior	551	1684	1723	1648
Brasil	3470	1533	1643	1421


Milk2006



Classes Milk2024

Classificação	n	Média	Top 15%	Bottom 15%
Outros 85%	3051	1413	1492	1334
15% Superior	419	1561	1589	1536
Brasil	3470	1431	1519	1343


Milk2024



KPS

Classificação	n	Média	Top 15%	Bottom 15%
2. Adequado 50-70%	11	61.20	64.11	57.09
3. Ruim < 50%	1	43.54	43.54	43.54
Brasil	12	59.72	64.11	53.96

KPS









Dados Alto Paranaíba 2026 parciais

Efeito do Mês


Mês	n	MS, %	Amido, %MS	Dig. in situ	Amido 7h, %Am	FDNmo, %MS	dFDNp 24h, %FDN	dFDNp 30h, %FDN	dFDNp 48h, %FDN	Kd do Amido, %/h	Kd do FDN, %/h	Milk2006	Milk2024
janeiro	290	35.45	27.16		81.47	41.36	21.67	30.42	44.69	25.70	4.19	1473	1456
fevereiro	326	34.49	28.46		76.18	41.09	21.71	29.48	43.50	22.09	4.23	1519	1424
março	861	35.54	31.08		66.90	40.69	20.27	27.31	39.41	17.05	3.90	1550	1416
abril	507	35.66	28.72		78.11	41.73	20.95	28.59	41.27	22.48	4.07	1533	1436
maio	443	35.29	28.39		79.93	42.19	20.70	28.10	40.66	23.34	4.05	1544	1432
junho	523	35.86	28.72		80.31	41.84	19.21	26.62	40.02	23.79	4.01	1534	1435
julho	432	35.16	28.04		78.78	42.18	19.91	27.36	40.16	23.09	3.97	1530	1432
agosto	88	33.94	28.05		79.96	41.39	18.28	25.84	39.35	23.30	3.78	1548	1444

Variáveis que são consideradas pelo MILK2024

R² e Correlações entre parâmetros nutricionais



Relação Amido e Dig. Amido 7h vs. MS



Relação FDNmo e dFDNp 30h vs. MS

