

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 2

GIT



Disusun oleh:

ZEFANYA BRANA TERTIUS TARIGAN

2311102028

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA


FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY


2026/2027

GUIDED


Download Git melalui link yang disediakan:




Setelah pada tahap seperti gambar dibawah tekan “Next”.




Setelah itu sesuaikan file yang di install mau disimpan dimana




Kemudian Next juga pada tampilan ini




Ini juga Next




Kemudian Next




Kemudian pada tampilan di bawah ini pilih yang “ Use git and optional Unix tools from the command prompt”




Next




Kemudian ini juga next




Next




Next




Next




Next



Next



Setelah melalui semua tahapan tadi aplikasi Git sudah berhasil di install, seperti tampilan dibawah ini



Setelah selesai meng-install aplikasi Git, sekarang anda bisa membuka command prompt(CMD)

-Sekarang ketik perintah "git --version" pada cmd.

```
C:\Users\LENOVO>git --version
git version 2.53.0.windows.1

C:\Users\LENOVO>|
```

Kemudian ketik perintah di bawah ini isi sesuai yang diminta:

```
git config --global user.name "Nama Anda"
git config --global user.email emailanda@gmail.com
```

```
C:\Users\LENOVO>git config --global user.name "Zefanya Tarigan"
C:\Users\LENOVO>git config --global user.email zefanyatarigan98@gmailo.com
C:\Users\LENOVO>|
```

Kemudian ketik perintah ini:

```
cd Desktop
```

```
C:\Users\LENOVO>cd Desktop  
C:\Users\LENOVO\Desktop>|
```

Setelah itu ketik perintah ini:

```
mkdir modul-1  
cd modul-1
```

```
C:\Users\LENOVO\Desktop>mkdir modul-1  
C:\Users\LENOVO\Desktop>cd modul-1  
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>|
```

Kemudian ketik perintah dibawah ini untuk membuat Repository Git:

```
git init
```

```
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>git init  
Initialized empty Git repository in C:/Users/LENOVO/Desktop/modul-1/.git/  
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>|
```

Sekarang kita pada tahap membuat file pada cmd, ketik perintah seperti pada gambar di bawah ini:

```
echo Halo Git >> test.txt  
type test.txt
```

```
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>echo Halot Git >> test.txt  
  
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>type test.txt  
Halot Git  
  
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>|
```

Sekarang kita cek status git nya, ketik perintah yang seperti dibawah ini:

```
git status
```

```
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>git status  
On branch main  
  
No commits yet  
  
Untracked files:  
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
    test.txt  
  
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)  
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>|
```

Sekarang kita pada langka-langkah untuk menambahkan file ke git,ketik perintah seperti yang ada pada di bawah ini:

```
git add test.txt
git status
```

```
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>git add test.txt

C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   test.txt

C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>
```


Kemudian sekarang kita akan melakukan perintah untuk menyimpan perubahan,ketik perintah di bawah ini:

```
git commit -m "menambahkan file test"
```


```
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>git commit -m "menambahkan file test"
[main (root-commit) 01879cc] menambahkan file test
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt

C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>
```

Sekarang kita pada melakukan login terlebih dahulu pada Github,setelah login silahkan masuk ke dalam pilihan “create new repository”




Setelah mengisi, seperti pada tampilan dibawah ini tekan “creat repository”:



The screenshot shows the GitHub repository creation interface. It is divided into two sections: 'General' and 'Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is 'Zefanyatarigan' and the 'Repository name' is 'modul-1'. A green checkmark indicates 'modul-1 is available'. The 'Description' field contains 'Belajar membuat repository' with a character count of '26 / 350 characters'. The 'Configuration' section includes options for 'Choose visibility' (set to 'Public'), 'Add README' (set to 'Off'), 'Add .gitignore' (set to 'No .gitignore'), and 'Add license' (set to 'No license'). A green 'Create repository' button is at the bottom right.

Kemudian setelah membuat nanti akan mendapat kan link seperti pada tampilan di gambar ini:



Kemudian masuk Kembali pada cmd, dan ketik perintah ini, seperti pada gambar yang di bawah:

```
git remote add origin
https://github.com/Zefanyatarigan/modul-1.git

C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>git remote add origin https://github.com/Zefanyatarigan/modul-1.git

C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>
```

Setelah itu, ketik perintah seperti di bawah untuk upload projek ke github:

```
git push -u origin main
```

```
C:\Users\LENOVO\Desktop\modul-1>git push -u origin main  
info: please complete authentication in your browser...
```

Link repository: <https://github.com/Zefanyatarigan/modul-1.git>

Modul 3

HTML


GUIDED

3.1.2. Elemen HTML

Input:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- Contoh elemen berisi tag lain -->
<title>Page Title</title>
</head> asdff
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<!-- Contoh Elemen berisi Teks -->
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Output:



Penjelasan program:

Program HTML tersebut digunakan untuk membuat halaman web sederhana. Tag `<head>` berisi informasi halaman seperti judul (`<title>`), sedangkan tag `<body>` berisi konten yang ditampilkan di halaman seperti judul (`<h1>`) dan paragraf (`<p>`). Komentar `<!-- -->` digunakan untuk memberi keterangan pada kode dan tidak tampil di halaman.

3.2. Dasar Sintaks HTML

Input:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Output:

My First Heading

My first paragraph.

Penjelasan program:

Program HTML tersebut digunakan untuk membuat halaman web sederhana. `<!DOCTYPE html>` menunjukkan bahwa dokumen menggunakan HTML5. Tag `<head>` berisi judul halaman yaitu Page Title, sedangkan `<body>` berisi isi halaman seperti judul (h1) yaitu My First Heading dan paragraf (p) yaitu My first paragraph.

3.3. Heading

Input:

```
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

Output:

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Penjelasan program:

Kode HTML tersebut digunakan untuk menampilkan judul atau heading dengan ukuran yang berbeda-beda pada halaman web. Tag `<h1>` sampai `<h6>` merupakan tag heading, di mana `<h1>` adalah ukuran judul paling besar dan `<h6>` adalah yang paling kecil. Biasanya digunakan untuk membuat struktur judul pada halaman web.

3.4.Hyperlink

Input:

```
<a href="www.google.co.id"> Visit Google </a>
```

Output:

[Visit Google](http://www.google.co.id)

Penjelasan program:

Kode HTML tersebut digunakan untuk membuat link atau tautan ke halaman web lain. Tag `<a>` adalah anchor yang berfungsi sebagai hyperlink, sedangkan atribut `href` berisi alamat website tujuan, yaitu `www.google.co.id`. Teks “Visit Google” adalah tulisan yang akan diklik untuk membuka link tersebut.

3.5.Tabel

Input:

```
<table width="80%" height="50%" border="1">
<tr>
<th>Nama Lengkap</th>
<th>Kota Kelahiran</th>
<th>Age</th>
</tr>
<tr>
<td>Budi</td>
<td>Jakarta</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Andi</td>
<td>Semarang</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Rasyid</td>
<td>Surabaya</td>
<td>22</td>
</tr>
</table>
```

Output:



Nama Lengkap	Kota Kelahiran	Age
Budi	Jakarta	35
Andi	Semarang	52
Rasyid	Surabaya	22

Penjelasan program:

Kode HTML tersebut digunakan untuk membuat tabel pada halaman web. Tag <table> digunakan untuk membuat tabel, <tr> untuk membuat baris, <th> untuk judul kolom, dan <td> untuk isi data tabel. Tabel tersebut menampilkan data nama lengkap, kota kelahiran, dan umur dari beberapa orang.

Input:

```
<table width="80%" height="50%" border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">Nama Lengkap</th>
    <th colspan="2">Gelar Pendidikan</th>
    <th rowspan="2">Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <th> Sarjana </th>
    <th> Magister </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Budi</td>
    <td>S.Kom</td>
    <td>M.Sc</td>
    <td>35</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Andi</td>
    <td>S.SiKom</td>
    <td>M.T</td>
    <td>52</td>
  </tr>
</table>
```

Output:

Nama Lengkap	Gelar Pendidikan		Age
	Sarjana	Magister	
Budi	S.Kom	M.Sc	35
Andi	S.SiKom	M.T	52

Penjelasan program:

Kode HTML tersebut digunakan untuk membuat tabel dengan penggabungan sel. Atribut `rowspan` digunakan untuk menggabungkan sel secara vertikal (beberapa baris), sedangkan `colspan` digunakan untuk menggabungkan sel secara horizontal (beberapa kolom). Tabel tersebut menampilkan data nama lengkap, gelar pendidikan (sarjana dan magister), serta umur.

3.6.Image

Input:

```

<p>Ini Gambar Kincir Angin</p>
```

Output:



Ini Gambar Kincir Angin

Penjelasan program:

Kode HTML tersebut digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Tag `<img>` berfungsi untuk menampilkan gambar dengan sumber file `wp (35).jpg`, sedangkan atribut `width` dan `height` mengatur ukuran gambar menjadi 50%. Tag `<p>` digunakan untuk menampilkan teks keterangan yaitu “Ini Gambar Kincir Angin”.

3.7.Audio/video elemen

Input:

```
<audio controls>
<source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> Your browser does
not support the audio
element.
</audio>
<video width="400" controls>
<source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
<source src="mov_bbb.ogg" type="video/ogg"> Your browser does
not support HTML5
video.
</video>
<p>
Video courtesy of
```

```
<a href="https://www.bigbuckbunny.org/" target="_blank">Big  
Buck Bunny</a>.  
</p>
```

Output:



Penjelasan program:

Kode HTML tersebut digunakan untuk menampilkan audio dan video pada halaman web. Tag <audio> digunakan untuk memutar file suara dan tag <video> untuk memutar file video, keduanya menggunakan atribut controls agar pengguna dapat play, pause, dan mengatur suara. Tag <source> berisi file media dengan format berbeda agar dapat didukung oleh berbagai browser, dan terdapat link ke situs Big Buck Bunny sebagai sumber video.

3.8.2. Atribut Elemen Form

Input:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="id">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">  
  <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>  
</head>  
<body>  
<center>  
  <h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>  
  <form action="#" method="POST">  
    <table>  
      <tr>  
        <td><label for="nama_id"><b>>Nama:</b></label></td>  
        <td>:</td>  
        <td><input type="text" name="nama_input"  
id="nama_id"  
placeholder="Input Nama" value="Praktikan" readonly></td>  
      </tr>  
      <tr>  
        <td><label  
for="uname_id"><b>Username:</b></label></td>
```

```
 : | <input type="text" name="uname_input" id="uname_id" placeholder="Input Username" value="Praktikum" disabled></td> </tr> <tr>  <label for="password_id"><b>Password:</b></label></td>  : | <input type="password" name="password_input" id="password_id" placeholder="Input Password"></td> </tr> <tr>  <label for="email_id"><b>Email:</b></label></td>  : | <input type="email" name="email_input" id="email_id" placeholder="Input Email"></td> </tr> <tr>  <b>Jenis Kelamin:</b></td>  : | ☐<b>Hobi:</b></td>  : | ☐<label for="jp_id"><b>Jenjang Pendidikan:</b></label></td>  : |  | | | | | | | | |
```

```

<select name="jp_input" id="jp_id">
<option value="" selected>-----Pilih-----</option>
<option value="D3">Tamat D3</option>
<option value="S1">Tamat S1</option>
<option value="S2">Tamat S2</option>
<option value="S3">Tamat S3</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td><label for="kritik_saran"><b>Kritik & Saran:</b></label></td>
<td>:</td>
<td><textarea id="kritik_saran" name="kritik_saran" rows="5"
cols="30"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<input type="button" value="Cancel" class="btn-cancel">
<input type="submit" value="Submit" class="btn-submit">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</body>
</html>

```

Output:

Formulir Pendaftaran Praktikan

Nama:
 Username:
 Password:
 Email:
 Jenis Kelamin: ☐ Pria ☐ Wanita
☐ Renang
 Hobi: ☐ Bersepeda
☐ Memancing
 Jenjang Pendidikan:
 Kritik & Saran:

Penjelasan Program:

Kode HTML tersebut digunakan untuk membuat formulir pendaftaran praktikan pada halaman web. Form ini berisi beberapa input seperti nama, username, password, email, jenis kelamin, hobi, jenjang pendidikan, serta kritik dan saran. Data diinput menggunakan berbagai elemen form seperti text, password, email, radio button, checkbox, dropdown (select), dan textarea, serta dilengkapi tombol Cancel dan Submit untuk mengirim atau membatalkan data.

Link repository: https://github.com/Zefanyatarigan/Modul3_HTML