

Modul 2

Nama: Wahyu Bagus Setiawan

Nim : 2311102296

1.) Membuka terminal (Git Bash) dan menjalankan perintah git init modul-1 untuk membuat repository Git baru di dalam folder "modul-1". Terlihat repository berhasil diinisialisasi di direktori lokal.

```
ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~
$ git init modul-1
Initialized empty Git repository in C:/Users/ACER/modul-1/.git/
```



2.) Masuk ke direktori modul-1 menggunakan perintah cd, kemudian membuat file test.txt dengan perintah touch, mengisi teks "Hallo git" ke dalamnya menggunakan echo, dan diakhiri dengan verifikasi isi serta keberadaan file menggunakan perintah cat dan ls.


```
ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~
$ cd modul-1

ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ touch test.txt

ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ echo "Hallo git" >> test.txt

ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ cat test.txt
Hallo git

ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ ls
test.txt
```




3.) Menjalankan perintah git status untuk melihat kondisi repository saat ini, di mana terminal menunjukkan bahwa file test.txt masih berstatus untracked atau belum ditambahkan ke dalam area staging Git.

```
ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```




4.) Menjalankan perintah git add test.txt untuk memasukkan file ke dalam area staging, kemudian diikuti dengan perintah git status yang menunjukkan bahwa file kini telah berubah status menjadi new file dan siap untuk di-commit.

```
ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git add test.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in test.txt.
The file will have its original line endings in your working directory

ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet


Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   test.txt
```




5.) Menjalankan perintah git commit -m "menambahkan test file" untuk menyimpan perubahan secara permanen ke dalam history repository, yang kemudian diverifikasi dengan git status yang menunjukkan keterangan working tree clean karena semua perubahan sudah berhasil di-commit.


```
ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git commit -m "menambahkan test file"
[master (root-commit) bedcea0] menambahkan test file
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt

ACER@LAPTOP-7MRH2DM0 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```




6.) lalu masuk ke github web





7.



8.