

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 3

HTML



Disusun oleh:

SITI MADINA HALIM SIREGAR

2311102243

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jika diambil pengertian dari masing-masing istilah tersebut, maka Hypertext merupakan dokumen yang berisi tautan (link), yang memungkinkan pengguna terhubung ke halaman yang lain.

Sedangkan Markup Language merupakan sekumpulan code yang dipahami oleh komputer, yang nantinya menghasilkan suatu informasi.

Dengan demikian, bila pengertian dari kedua istilah tersebut digabungkan, maka HTML adalah bahasa markup/markup language yang digunakan untuk membuat struktur halaman website.

Berbicara soal HTML, kurang lengkap rasanya bila tidak membicarakan siapa penemu HTML, dan perkembangannya. Untuk itu, mari membahas sedikit tentang sejarah perjalanan HTML hingga digunakan sampai sekarang.

Sejarah

HTML pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika yang bernama Tim Berners-Lee pada akhir 1991. Awalnya, HTML diciptakan untuk memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan dokumen. Seiring perkembangan zaman, HTML kemudian berubah fungsi menjadi bahasa markup pada suatu website.

HTML memiliki sejarah yang panjang sejak awal diciptakan. Saat ini, HTML5 merupakan update versi paling baru dari HTML yang dipublikasikan di tahun 2014. Versi ini merupakan versi terbaik dan tercanggih, yang sudah bisa digunakan untuk embed video dan audio.

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Instalasi GIT

- Sudah di lakukan instalasi

```
C:\Users\ASUS Vivobook>git --version
git version 2.51.0.windows.1

C:\Users\ASUS Vivobook>|
```

- git config --global user.name "Nama Anda" git config --global user.email

```
C:\Users\ASUS Vivobook>git config --global user.name "Siti Madina Halim"
C:\Users\ASUS Vivobook>git config --global user.email "smadinahalim@gmail.com"

C:\Users\ASUS Vivobook>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Siti Madina Halim
user.email=smadinahalim@gmail.com
```

- membuat repositori baru " git init modul-1"

```
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp> git init modul-1
Initialized empty Git repository in D:/ドキュメント/SEMESTER 6/praktikum abp/modul-1/.git/
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp> |
```

- menambahkan isi repositori

```
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1> New-Item test.txt

Directory: D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          3/7/2026  12:53 PM              0 test.txt

PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1> git add test.txt
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1> git commit -m "menambahkan file test"
[master (root-commit) 08c65ce] menambahkan file test
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 test.txt
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1>
```

Name	Date modified	Type	Size
 test.txt	07/03/2026 12:53	Text Document	0 KB

- membuat repositori online

login link berikut ini. <https://github.com/new>



Isi detail dari repository kemudian klik create

New repository

github.com/new

1 General

Owner * 14madina

Repository name * Webpro

Webpro is available.

Great repository names are short and memorable. How about [improved-telegram](#)?

Description

belajar membuat repositori

26 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public

Choose who can see and commit to this repository

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

14madina/Webpro

github.com/14madina/Webpro

Get started with GitHub Copilot

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/14madina/webpro.git>

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# Webpro" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/14madina/Webpro.git
git push -u origin main
```


...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/14madina/Webpro.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

- menyimpan hasil pekerjaan di repositori online

<https://github.com/14madina/Webpro.git>

```
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1> git remote set-url origin https://github.com/14madina/Webpro.git
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1> git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 223 bytes | 74.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/14madina/Webpro.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1>
```



- clone repositori milik orang lain

Buka repositori yang akan di-clone pada Github, lalu klik tombol clone.

git clone <https://github.com/14madina/Webpro.git>

```
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1> git clone https://github.com/14madina/Webpro.git
Cloning into 'Webpro'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS D:\ドキュメント\SEMESTER 6\praktikum abp\modul-1>
```

- Pengenalan HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa standar untuk membuat struktur dasar halaman web menggunakan penanda (tag), bukan bahasa pemrograman. HTML mengatur tata letak konten seperti teks, gambar, dan link yang dibaca oleh browser. Contoh code sederhana :

Code

```
Modul_3_2311102243.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <!-- Contoh elemen berisi tag lain -->
6      <title>Page Title</title>
7  </head> asdff
8
9  <body>
10     <h1>My First Heading</h1>
11     <!-- Contoh Elemen berisi Teks -->
12     <p>My first paragraph.</p>
13 </body>
14 </html>
```

Output :

asdff

My First Heading

My first paragraph.

- Atribut Html

Atribut HTML adalah informasi tambahan yang disematkan di dalam tag pembuka untuk mengatur perilaku, tampilan, atau fungsi elemen. Atribut umumnya ditulis dalam pasangan nama="nilai". Contoh umum termasuk src (sumber gambar), href (tujuan tautan), id (identitas unik), dan class (pengelompokan gaya). Contoh :

Code

```
Modul_3_2311102243.html > a
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <!-- Contoh elemen berisi tag lain -->
6      <title>Page Title</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <h1>My First Heading</h1>
11     <!-- Contoh Elemen berisi Teks -->
12     <p>My first paragraph.</p>
13 </body>
14 </html>
15
16 <a href="www.google.com" > Google.co.id </a>
17 <input type="button" id="btnSubmit" class="btnSubmit1" value="Kirim"/>
```

Output

My First Heading

My first paragraph.

[Google.co.id](#)

- Dasar Sintaks HTML

Code

```
Modul 3_2311102243.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5  |   <title>Page Title</title>
6  </head>
7
8  <body>
9  |   <h1>My First Heading</h1>
10 |   <p>My first paragraph.</p>
11 </body>
12
13 </html>
```

Output

My First Heading

My first paragraph.

- Heading

Code

```
Modul 3_2311102243.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5  |   <title>Page Title</title>
6  </head>
7
8  <body>
9  |   <h1>My First Heading</h1>
10 |   <p>My first paragraph.</p>
11 </body>
12
13 </html>
14
15 <h1>Heading 1</h1>
16 <h2>Heading 2</h2>
17 <h3>Heading 3</h3>
18 <h4>Heading 4</h4>
19 PEMROGRAMAN WEB 18
20 <h5>Heading 5</h5>
21 <h6>Heading 6</h6>
```

Output

My First Heading

My first paragraph.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

PEMROGRAMAN WEB 18

Heading 5


Heading 6

- Hyperlink

Code

```
Modul 3_2311102243.html > a
1 <a href="https://www.google.com/"> Visit Google </a>
```

Output



- Tabel

Code

```
<table width="80%" height="50%" border="1">
  <tr>
    <th>Nama Lengkap</th>
    <th>Kota Kelahiran</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Budi</td>
    <td>Jakarta</td>
    <td>35</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Andi</td>
    <td>Semarang</td>
    <td>52</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Rasyid</td>
    <td>Surabaya</td>
    <td>22</td>
  </tr>
</table>
```

```
<table width="80%" height="50%" border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">Nama Lengkap</th>
    <th colspan="2">Gelar Pendidikan</th>
    <th rowspan="2">Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Sarjana </th>
    <th>Magister </th>
  </tr>
</table>
```

```

<tr>
  <td>Budi</td>
  <td>S.Kom</td>
  <td>M.Sc</td>
  <td>35</td>
</tr>
<tr>
  <td>Andi</td>
  <td>S.SiKom</td>
  <td>M.T</td>
  <td>52</td>
</tr>
</table>

```

Output

Nama Lengkap	Kota Kelahiran	Age
Budi	Jakarta	35
Andi	Semarang	52
Rasyid	Surabaya	22

Nama Lengkap	Gelara Pendidikan		Age
	Sarjana	Magister	
Budi	S.Kom	M.Sc	35
Andi	S.SiKom	M.T	52

- Image

Code

```

Modul 3_2311102243.html > ...
1  
2  <p>Ini Gambar Kincir Angin</p>

```

Output



Ini Gambar Kincir Angin

- Audio / Video Elemen

Code

```

Modul 3_2311102243.html X
Modul 3_2311102243.html > p
1  <audio controls>
2    <source src="02.mp3" type="audio/ogg">
3    <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio
4    element.
5  </audio>
6  <video width="400" controls>
7    <source src="03.mp4" type="video/mp4">
8    <source src="mov_bbb.ogv" type="video/ogg"> Your browser does not support HTML5
9    video.
10 </video>
11 <p>
12   Video courtesy of
13   <a href="https://www.bigbuckbunny.org/" target="_blank">Big Buck Bunny</a>.
14 </p>

```

Output

Video content of [Big Back Button](#):



- Form Code

```
- <!DOCTYPE html>
- <html lang="id">
-
- <head>
-   <meta charset="UTF-8">
-   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
-   <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>
- </head>
-
- <body>
-   <center>
-     <h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>
-     <form action="#" method="POST">
-       <table>
-         <tr>
-           <td><label for="nama_id"><b>Nama:</b></label></td>
-           <td></td>
-           <td><input type="text" name="nama_input" id="nama_id"
placeholder="Input Nama" value="Praktikan"
readonly></td>
-         </tr>
-         <tr>
-           <td><label for="uname_id"><b>Username:</b></label></td>
-           <td></td>
-           <td><input type="text" name="uname_input" id="uname_id"
placeholder="Input Username"
value="Praktikum" disabled></td>
-         </tr>
-         <tr>
-           <td><label for="password_id"><b>Password:</b></label></td>
-           <td></td>
-           <td><input type="password" name="password_input"
id="password_id" placeholder="Input Password"></td>
-         </tr>
-         <tr>
-           <td><label for="email_id"><b>Email:</b></label></td>
-           <td></td>
-           <td><input type="email" name="email_input" id="email_id"
placeholder="Input Email"></td>
-         </tr>
-         <tr>
-           <td><b>Jenis Kelamin:</b></td>
-           <td></td>
-           <td>
<input type="radio" name="jk_input" id="pria" value="Pria">
<label for="pria">Pria</label>
-         </tr>
```

```

-         <input type="radio" name="jk_input" id="wanita" value="Wanita">
-         <label for="wanita">Wanita</label>
-     </td>
- </tr>
- <tr>
-     <td><b>Hobi:</b></td>
-     <td>:</td>
-     <td>
-         <input type="checkbox" name="hobi_input" id="renang"
value="Renang">
-         <label for="renang">Renang</label><br>
-         <input type="checkbox" name="hobi_input" id="bersepeda"
value="Bersepeda">
-         <label for="bersepeda">Bersepeda</label><br>
-         <input type="checkbox" name="hobi_input" id="memancing"
value="Memancing">
-         <label for="memancing">Memancing</label>
-     </td>
- </tr>
- <tr>
-     <td><label for="jp_id"><b>Jenjang Pendidikan:</b></label></td>
-     <td>:</td>
-     <td>
-         <select name="jp_input" id="jp_id">
-             <option value="" selected>-----Pilih-----</option>
-             <option value="D3">Tamat D3</option>
-             <option value="S1">Tamat S1</option>
-             <option value="S2">Tamat S2</option>
-             <option value="S3">Tamat S3</option>
-         </select>
-     </td>
- </tr>
- <tr>
-     <td><label for="kritik_saran"><b>Kritik & Saran:</b></label></td>
-     <td>:</td>
-     <td><textarea id="kritik_saran" name="kritik_saran" rows="5"
cols="30"></textarea></td>
- </tr>
- <tr>
-     <td colspan="3" align="right">
-         <input type="button" value="Cancel" class="btn-cancel">
-         <input type="submit" value="Submit" class="btn-submit">
-     </td>
- </tr>
- </table>
- </form>
- </center>
- </body>
-
- </html>

```

Output



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5000/ModulPBL2_2011102041.html'. The page contains a registration form titled 'Formulir Pendaftaran Praktikan'. The form fields are as follows:

- Nama:** Input field with placeholder text 'Praktikan'.
- Username:** Input field with placeholder text 'Praktikan'.
- Password:** Input field with placeholder text 'Input Password'.
- Email:** Input field with placeholder text 'Input Email'.
- Jenis Kelamin:** Radio buttons for 'Pria' and 'Wanita'.
- Hobi:** Checkboxes for 'Bersepeda' and 'Menancing'.
- Jenjang Pendidikan:** A dropdown menu with 'DIII' selected.
- Kritik & Saran:** A text area for feedback.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Cancel' and 'Submit'.

Link github yang sudah di push ke branch :

<https://github.com/14madina/Webpro/tree/main/Siti>