

**LAPORAN PRAKTIKUM  
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**Laporan praktikum pertemuan 11**



**Disusun oleh:**

**Christoba joshua hutagalung**

**2311102133**

**S1 IF-11-04**

**Dosen Pengampu:**

**Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA  
FAKULTAS INFORMATIKA  
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO  
2025/2026**

## TUGAS PRAKTIKUM ABP PERTEMUAN 11

Untuk tugas sendiri kalian baca aja modul 7 , dan buat route qtau navigasi dari sources code yang di kasih kemaren ( 6 sampai 7 halaman) , terus tambahkan notifikasi

### JAWAB

#### 1. Main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

// Sesuaikan dengan nama file yang ada di folder lib kamu
import 'home.dart';
import 'profile.dart';
import 'gallery.dart';
import 'about.dart';
import 'contact.dart';
import 'detail.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Modul 7 Flutter',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),

      home: const HomePage(),

      routes: {
        '/profile': (context) => const ProfilePage(nama: ''),
```

```

'/gallery': (context) => const GalleryPage(),
'/about': (context) => const AboutPage(),
'/contact': (context) => const ContactPage(),
'/detail': (context) => const DetailPage(
    pesan: "",
  ),
},
);
}
}

```

Kode ini merupakan titik masuk utama (entry point) dari aplikasi Flutter yang dijalankan melalui fungsi `main()`. Di dalamnya terdapat konfigurasi `MaterialApp` yang berfungsi sebagai kerangka dasar aplikasi, mengatur tema utama (warna biru), dan menyembunyikan banner tulisan debug. Selain itu, file ini memiliki peran krusial sebagai pengatur rute utama (Routing). Kode ini menetapkan `HomePage` sebagai halaman awal yang pertama kali muncul, serta mendaftarkan seluruh rute navigasi (named routes) seperti `/profile`, `/gallery`, `/about`, `/contact`, dan `/detail` agar proses perpindahan antar halaman menjadi lebih rapi dan mudah dipanggil.

## 2. Home.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'profile.dart';

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {

  final TextEditingController namaController =
    TextEditingController();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {

```

```
return Scaffold(  
  appBar: AppBar(  
    title: const Text("Home Page"),  
    centerTitle: true,  
  ),  
  
  body: Padding(  
    padding: const EdgeInsets.all(20),  
  
    child: Column(  
      mainAxisAlignment:  
        MainAxisAlignment.center,  
  
      children: [  
  
        const Icon(  
          Icons.home,  
          size: 100,  
          color: Colors.blue,  
        ),  
  
        const SizedBox(height: 20),  
  
        TextField(  
          controller: namaController,  
          decoration: const InputDecoration(  
            border: OutlineInputBorder(),  
            labelText: "Masukkan Nama",  
          ),  
        ),  
  
        const SizedBox(height: 20),  
  
        ElevatedButton(  
  
          onPressed: () {
```

```
if (namaController.text.isEmpty) {

  ScaffoldMessenger.of(context)
    .showSnackBar(
      const SnackBar(
        content: Text(
          "Nama tidak boleh kosong"),
        backgroundColor: Colors.red,
      ),
    );

} else {

  ScaffoldMessenger.of(context)
    .showSnackBar(
      const SnackBar(
        content: Text(
          "Berhasil ke halaman Profile"),
        backgroundColor: Colors.green,
      ),
    );

  Navigator.push(
    context,
    MaterialPageRoute(
      builder: (context) =>
        ProfilePage(
          nama:
            namaController.text,
        ),
    ),
  );
}
```

```

        child: const Text("Masuk"),
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

Kode pada file ini berfungsi untuk membangun halaman beranda (HomePage) menggunakan StatefulWidget karena aplikasi perlu membaca perubahan input teks dari pengguna. Halaman ini menyediakan TextField tempat pengguna memasukkan nama mereka dan sebuah tombol "Masuk". Di sini terdapat logika validasi: jika tombol ditekan saat kolom nama kosong, aplikasi akan memunculkan peringatan (SnackBar) berwarna merah. Namun, jika teks sudah diisi, aplikasi akan memunculkan SnackBar sukses berwarna hijau, lalu membawa data nama tersebut dan berpindah ke halaman profil pengguna menggunakan metode Navigator.push().

### 3. Contact.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'detail.dart';

class ContactPage extends StatelessWidget {
  const ContactPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(

      appBar: AppBar(
        title: const Text("Contact"),
      ),

      body: Center(

        child: Column(
          mainAxisAlignment:
            MainAxisAlignment.center,

```

**children: [**

```
const Icon(
  Icons.contact_phone,
  size: 100,
  color: Colors.red,
),
```

```
const SizedBox(height: 20),
```

```
ElevatedButton(
```

```
onPressed: () {
```

```
ScaffoldMessenger.of(context)
```

```
.showSnackBar(
```

```
const SnackBar(
```

```
content: Text(
```

```
"Mengirim data ke Detail"),
```

```
),
```

```
);
```

```
Navigator.push(
```

```
context,
```

```
MaterialPageRoute(
```

```
builder: (context) =>
```

```
const DetailPage(
```

```
pesan:
```

```
"Data berhasil dikirim dari Contact Page",
```

```
),
```

```
),
```

```
);
```

```
},
```

```

        child: const Text("Detail"),
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

Kode pada file ini digunakan untuk menyajikan halaman Contact. Selain menampilkan ikon telepon, halaman ini dilengkapi dengan tombol interaktif bernama "Detail". Ketika tombol ini di-klik, aplikasi pertama-tama akan memberikan notifikasi singkat lewat `SnackBar` di bagian bawah layar bahwa data sedang dikirim. Selanjutnya, ia akan menjalankan `Navigator.push()` yang didalamnya memuat sebuah rute material (`MaterialPageRoute`) menuju `DetailPage`. Pada proses perpindahan ini, sistem sekaligus mengirimkan sebuah data bertipe *String* (teks) berisi pesan *"Data berhasil dikirim dari Contact Page"*.

#### 4. Profile.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'gallery.dart';

class ProfilePage extends StatelessWidget {

  final String nama;

  const ProfilePage({
    super.key,
    required this.nama,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(

      appBar: AppBar(
        title: const Text("Profile"),
      ),
    ),
  ),
);
}

```



```
body: Center(  
  
  child: Column(  
    mainAxisAlignment:  
      MainAxisAlignment.center,  
  
    children: [  
  
      const Icon(  
        Icons.person,  
        size: 100,  
        color: Colors.orange,  
      ),  
  
      const SizedBox(height: 20),  
  
      Text(  
        "Halo, $nama",  
        style: const TextStyle(  
          fontSize: 25,  
          fontWeight: FontWeight.bold,  
        ),  
      ),  
  
      const SizedBox(height: 20),  
  
      ElevatedButton(  
  
        onPressed: () {  
  
          showDialog(  
            context: context,  
  
            builder: (context) {
```

```
return AlertDialog(  
  title:  
    const Text("Notifikasi"),  
  
  content: const Text(  
    "Masuk ke Gallery"),  
  
  actions: [  
  
    TextButton(  
  
      onPressed: () {  
  
        Navigator.pop(context);  
  
        Navigator.pushReplacement(  
          context,  
  
          MaterialPageRoute(  
            builder: (context) =>  
              const GalleryPage(),  
            ),  
          );  
        },  
  
      child: const Text("OK"),  
    ),  
  ],  
);  
},  
);  
},  
  
  child: const Text("Gallery"),  
)  
],
```

```

    ),
    ),
);
}
}

```

File ini bertugas menampilkan halaman profil secara dinamis berdasarkan data parameter nama yang dikirim dari halaman Home. Teks sapaan seperti "Halo, [nama]" akan ditampilkan besar di tengah layar. Pada halaman ini juga terdapat tombol "Gallery". Ketika tombol tersebut ditekan, sistem akan memunculkan sebuah kotak *pop-up* dialog (AlertDialog) berjudul "Notifikasi". Saat pengguna memilih "OK", dialog akan tertutup dan sistem secara otomatis mengarahkan ke halaman Gallery menggunakan Navigator.pushReplacement(). Metode *replacement* ini digunakan agar halaman profil dihapus dari riwayat tumpukan navigasi, sehingga pengguna tidak bisa kembali lagi ke halaman ini dengan menggunakan tombol *back* bawaan perangkat.

## 5. Gallery.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

class GalleryPage extends StatelessWidget {
  const GalleryPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(

      appBar: AppBar(
        title: const Text("Gallery"),
      ),

      body: Center(

        child: Column(
          mainAxisAlignment:
            MainAxisAlignment.center,

          children: [

```

```
const Icon(  
  Icons.photo,  
  size: 100,  
  color: Colors.purple,  
)  
  
const SizedBox(height: 20),  
  
ElevatedButton(  
  
  onPressed: () {  
  
    ScaffoldMessenger.of(context)  
      .showSnackBar(  
        const SnackBar(  
          content:  
            Text("Masuk halaman About"),  
        ),  
      );  
  
    Navigator.pushNamed(  
      context,  
      '/about',  
    );  
  },  
  
  child: const Text("About"),  
)  
  
const SizedBox(height: 20),  
  
ElevatedButton(  
  
  onPressed: () {
```

```

        Navigator.pop(context);

    },

    child: const Text("Kembali"),
  )
],
),
),
);
}
}

```

Kode ini berfungsi untuk menampilkan halaman Gallery yang dilengkapi dengan sebuah ikon gambar estetik dan dua tombol navigasi utama. Tombol pertama, yaitu "About", digunakan untuk memberikan umpan balik visual berupa Snackbar berisi pesan "Masuk halaman About", lalu secara otomatis memindahkan layar pengguna ke halaman About menggunakan pemanggilan rute bernama `Navigator.pushNamed(context, '/about')`. Sedangkan tombol kedua, "Kembali", berfungsi murni sebagai navigasi mundur yang memulangkan pengguna ke halaman sebelumnya di riwayat rute menggunakan perintah `Navigator.pop(context)`.

## 6. Detail.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

class DetailPage extends StatelessWidget {

  final String pesan;

  const DetailPage({
    super.key,
    required this.pesan,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(

```

```
appBar: AppBar(  
  title: const Text("Detail"),  
),  
  
body: Center(  
  
  child: Column(  
    mainAxisAlignment:  
      MainAxisAlignment.center,  
  
    children: [  
  
      const Icon(  
        Icons.check_circle,  
        size: 100,  
        color: Colors.teal,  
      ),  
  
      const SizedBox(height: 20),  
  
      Text(  
        pesan,  
        textAlign: TextAlign.center,  
        style: const TextStyle(  
          fontSize: 22,  
          fontWeight: FontWeight.bold,  
        ),  
      ),  
  
      const SizedBox(height: 20),  
  
      ElevatedButton(  
  
        onPressed: () {  
  
          ScaffoldMessenger.of(context)
```

```

        .showSnackBar(
        const SnackBar(
        content:
        Text("Kembali ke halaman sebelumnya"),
        ),
        );

        Navigator.pop(context);
    },

    child: const Text("Kembali"),
  )
],
),
);
}
}

```

File ini berfungsi sebagai halaman akhir (Detail) yang tugas utamanya adalah menangkap dan menampilkan data dari halaman sebelumnya. Halaman ini secara wajib (required) meminta variabel pesan pada constructor-nya. Pesan konfirmasi yang dikirim dari ContactPage tadi akan dicetak di layar dengan teks tebal (bold) agar mudah dibaca. Untuk navigasi pulang, disematkan tombol "Kembali" yang apabila ditekan, akan memunculkan konfirmasi via SnackBar lalu secara terprogram menjalankan fungsi Navigator.pop(context) untuk mundur dengan aman ke layar ContactPage.

## 7. About.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

class AboutPage extends StatelessWidget {
  const AboutPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(

```

```
appBar: AppBar(  
  title: const Text("About"),  
)  
  
body: Center(  
  
  child: Column(  
    mainAxisAlignment:  
      MainAxisAlignment.center,  
  
    children: [  
  
      const Icon(  
        Icons.info,  
        size: 100,  
        color: Colors.green,  
      ),  
  
      const SizedBox(height: 20),  
  
      const Text(  
        "Ini halaman About",  
        style: TextStyle(  
          fontSize: 24,  
        ),  
      ),  
  
      const SizedBox(height: 20),  
  
      ElevatedButton(  
  
        onPressed: () {  
  
          showDialog(  
            context: context,
```



```
builder: (context) {  
  
    return AlertDialog(  
  
        title:  
        const Text("Peringatan"),  
  
        content: const Text(  
            "Pindah ke Contact?"),  
  
        actions: [  
  
            TextButton(  
  
                onPressed: () {  
  
                    Navigator.pop(context);  
  
                },  
  
                child: const Text("Tidak"),  
            ),  
  
            TextButton(  
  
                onPressed: () {  
  
                    Navigator.pop(context);  
  
                    Navigator.pushNamed(  
                        context,  
                        '/contact',  
                    );  
                },  
  
                child: const Text("Ya"),
```

```

        ),
        ],
    );
  },
);
},

    child: const Text("Contact"),
  )
],
),
),
);
}
}

```

File ini mengatur antarmuka untuk halaman About. Halaman ini memiliki tombol bernama "Contact" yang berfungsi ganda. Jika diklik, ia tidak akan langsung berpindah halaman, melainkan menampilkan sebuah dialog persetujuan (AlertDialog) yang menanyakan "Pindah ke Contact?". Jika pengguna memilih opsi "Tidak", kotak dialog akan hilang dan tidak ada perpindahan layar. Namun, jika pengguna memilih opsi "Ya", sistem akan menutup dialog tersebut terlebih dahulu dengan Navigator.pop(context), lalu langsung membuka layar Contact dengan memanggil route /contact melalui fungsi Navigator.pushNamed().

## OUTPUT









