

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platfrom

MODUL 4&5

CSS, BOOTSTRAP



Disusun oleh:

MUHAMAD IHSAN

2311102077

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2023/2024

Github : <https://github.com/shanziee/praktikum-web.git>

DASAR TEORI CSS

CSS (Cascading Style Sheets) merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web yang dibuat menggunakan HTML. Dengan CSS, pengembang web dapat mengatur berbagai elemen tampilan seperti warna, ukuran teks, jenis font, jarak antar elemen, serta tata letak halaman agar terlihat lebih menarik dan rapi. CSS juga berfungsi memisahkan struktur halaman web dengan desain tampilannya sehingga kode lebih mudah dikelola dan digunakan kembali. Dalam penerapannya, CSS dapat ditambahkan ke dalam HTML melalui tiga cara yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS, yang masing-masing digunakan sesuai kebutuhan dalam mengatur gaya pada elemen HTML..

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

- Cara Menyisipkan CSS

1) External Style Sheet

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

Penjelasan : CSS yang ditulis pada file terpisah dengan ekstensi .css lalu dihubungkan ke file HTML menggunakan tag <link> sehingga dapat digunakan pada banyak halaman web.

2) Internal Style Sheet

```
<head>
<style>
  body {
    background-color: blue;
  }
  h1 {
    color: maroon;
    margin-left: 40px;
  }
</style>
</head>
```

Penjelasan : CSS yang dituliskan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style, biasanya digunakan untuk mengatur tampilan satu elemen saja.

3) Inline Style

```
<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web
Programming</h1>
```

Pejelasan : CSS yang dituliskan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style, biasanya digunakan untuk mengatur tampilan satu elemen saja.

2. Guided 2

- Selector

Source code

```
/*Selector dengan Elemen
HTML*/
p {
  text-align: center;
```

```

color: red;
}
/*Selector dengan Id Elemen
HTML*/
#para1 {
text-align: center;
color: red;
}
/*Selector dengan Class Elemen
HTML*/
p.center {
text-align: center;
color: red;
}

```

Penjelasan : Selector adalah bagian dari CSS yang digunakan untuk memilih atau menentukan elemen HTML yang akan diberikan style tertentu.

3. Guided 3

- Font Properties

```

p.example {
font-family: Arial;
font-size: 20px;
color: ligh;
dddddfont-style: italic;
font-weight: bold;
}

```

Screenshoot

Contoh Font Properties

Ini contoh penggunaan font properties

Penjelasan : Font properties digunakan untuk mengatur tampilan teks seperti jenis font, ukuran huruf, gaya huruf, dan ketebalan teks.

4. Guided 4

- List Properties

```

<h3>List of Property</h3>
<ol type="1">
  <li>Indoor
    <ul type="circle">
      <li>Sofa</li>
    </ul>
    <ul type="disc">
      <li>Tanaman Hias</li>
    </ul>
    <ul type="square">

```

```

        <li>Lampu Baca</li>
    </ul>
    <ul type="none">
        <li>Rak Buku</li>
    </ul>
</li>

<li>Outdoor
    <ol type="A">
        <li>Payung Pantai</li>
    </ol>
    <ol type="a">
        <li>Ayunan</li>
    </ol>
    <ol type="I">
        <li>Kursi Taman</li>
    </ol>
    <ol type="i">
        <li>Lampu Taman</li>
    </ol>
</li>
</ol>

//css
ul.listsatu{
    background-color: tomato;
    margin: 10px 5px 10px 5px;
    list-style-type: lower-alpha;
    list-style-position: inside;
}

ol.listdua{
    background-color: lightblue;
    list-style-type: lower-roman;
    padding: 5px 5px 15px 15px;
    list-style-position: inside;
}

```

Screenshoot

1. Indoor

- Sofa
- Tanaman Hias
- Lampu Baca
- Rak Buku

2. Outdoor

- A. Payung Pantai
- a. Ayunan
- I. Kursi Taman
- i. Lampu Taman

Penjelasan : List properties digunakan untuk mengatur tampilan daftar (list) pada HTML seperti jenis simbol, posisi penanda, serta jarak antar elemen list.

5. Guided 5

- **Alignment of Text**

```
h1 { text-align: center; }  
h2 { text-align: left; }  
h3 { text-align: right; }
```

6. Guided 6

- **Colors**

```
body{  
  background-color: HSL(20%, 40%, 70%);  
  color: orange;  
}  
#teks{  
  color: #2F3CDF;  
}  
/*dengan opacity sebesar 0.5*/  
input.text-field{  
  background-color: RGBA(32, 55, 122, 0.5);  
}
```

7. Guided 7

- **Span & Div**

```
<div class="section1">  
  <p> Content of <span class="mark"> Property </span> </p>  
</div>  
/*CSS Properties*/  
.section1 {  
  background-color: lightgrey;  
  padding: 10px 5px 10px 5px;  
}  
.mark {  
  background-color: tomato;  
  font-style: italic;  
  font-weight: bold;  
  p
```

Screenshoot



Penjelasan : digunakan untuk memberi style pada sebagian teks dalam satu baris, sedangkan <div> digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen HTML dalam satu bagian halaman.

MODUL 5. BOOTSTRAP

DASAR TEORI

Bootstrap merupakan sebuah front-end framework gratis untuk pengembangan antar muka web yang lebih cepat dan lebih mudah. Dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacom Thornton di Twitter dan dirilis sebagai produk open source pada Agustus 2011 di GitHub. Bootstrap mencakup template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, form, button, navigasi, modal, image carousells dan masih banyak lagi, serta terdapat opsional plugin JavaScript. Selain itu, Bootstrap memiliki kemampuan untuk membuat desain responsif yang secara otomatis menyesuaikan diri agar terlihat baik di segala perangkat, mulai dari perangkat ponsel hingga desktop pc.

1. Pemasangan Bootstrap

```
<!-- Pemanggilan Bootstrap dengan CDN -->
<!-- CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
9ndCyUalbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhLnuZ2cdeRhO02iuK6FUUV
M" crossorigin="anonymous">
<!-- jQuery library -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js" integrity="sha256-
2PmVv0kuTBOenSvLm6bvfbSSHrUJ+3A7x6P5Ebd07/g="
crossorigin="anonymous"></script>
<!-- JavaScript -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384geWF76RCwLtnZ8qwWowPQNguL3RmwHVBC9FhGdlKrxdiJJigb/j/6
8Sly3Te4Bkz" crossorigin="anonymous"></script>
```

2. Bootstrap Grid

```
<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
```


Tabel 5-1. Sistem grid Bootstrap

	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				

Contoh penerapannya sebagai berikut:

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 col-md-8">.col-12 .col-md-8</div>
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-6">.col-6</div>
    <div class="col-6">.col-6</div>
  </div>
</div>
```

Screenshoot

.col-12 .col-md-8		.col-6 .col-md-4	
.col-6 .col-md-4		.col-6 .col-md-4	
.col-6		.col-6	

3. Bootstrap Table, Image & Button

- Bootstrap Table

Class	Keterangan
.table-dark	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
.thead-light	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah
.thead-dark	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-striped	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
.table-bordered	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
.table-hover	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor.
.table-sm	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran <i>padding</i> yang minim

```

<!--Tabel Hover Style -->
<table class="table table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">Nama Lengkap</th>
      <th scope="col">Asal Kota</th>
      <th scope="col">Umur</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Budi Rojadi</td>
      <td>Semarang</td>
      <td>35 th</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Yulia Santi</td>
      <td>Bekasi</td>
      <td>32</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">3</th>
      <td>Fahri Abdilah</td>
      <td>Medan</td>
      <td>38 th</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Screenshoot

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Budi Rojadi	Semarang	35 th
2	Yulia Santi	Bekasi	32
3	Fahri Abdilah	Medan	38 th

Gambar 5-3. Hasil penerapan Class.table-hover

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Budi Rojadi	Semarang	35 th
2	Yulia Santi	Bekasi	32

- Bootstrap Image

Thumbnail & Fluid



```
<div class="container">
  <h2>Thumbnail & Fluid</h2>
  
  
</div>
```

- Bootstrap Button

Class	Keterangan
.btn-primary	Membuat tampilan button dengan desain utama
.btn-secondary	Membuat tampilan button dengan ukuran medium (standar) dan desain "secondary"
.btn-danger	Membuat tampilan button dengan desain berwarna merah
.btn-success	Membuat tampilan button dengan desain berwarna hijau
.btn-warning	Membuat tampilan button dengan desain berwarna kuning
.btn-info	Membuat tampilan button dengan desain sebuah informasi
.btn-link	Membuat tampilan button dengan desain sebuah <i>hyperlink</i>


Class	Keterangan
.btn-sm	Membuat tampilan button berukuran <i>small</i>
.btn-lg	Membuat tampilan button berukuran besar

Contoh penerapan class button:

```
<div class="container">
  <h4>Button Styles</h4>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success w-100">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-info btn-sm">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>
```

Screenshoot

Button Styles



4. Bootstrap Form

```
div class="container">
<h3>Horizontal form</h3>
<form action="/action_page.php">
  <div class="row mb-3">
    <label for="uname" class="col-sm-2 col-form-label">Username:</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="text" class="form-control" id="uname" value="uname">
    </div>
  </div>
  <div class="row mb-3">
    <label for="pwd" class="col-sm-2 col-form-label">Password:</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pwd">
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
```

Screenshot

Horizontal form

Username:

Enter username

Password:

Enter password

Submit

1. edit web fomulir pendaftaran praktika yang ada di modul serta tambahkan

Nama : Praktikan
Username : Praktikum
Password :
Email : Input Email
Jenis Kelamin : ☐ Pria ☒ Wanita
Hobi : ☒ Renang
 ☐ Bersepeda
 ☒ Memancing
Jenjang Pendidikan :
 Pilih.....
 Pilih.....
Kritik & Saran : Tamat D3
 Tamat S1
 Tamat S2
 Tamat S3

- 1) Nim di bawah nama dan sesuaikan nama dan nim kamu.
- 2) Tambahkan juga background (bisa apa saja)
- 3) Tambahkan styling css apa saja di form nya

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>

  <style>

    body{
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      background-size: cover;
      background-position: center;
    }

    .container{
      width: 400px;
      margin: 80px auto;
      background: rgba(255,255,255,0.9);
      padding: 25px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0px 5px 15px rgba(0,0,0,0.3);
    }

    h2{
      text-align: center;
      margin-bottom: 20px;
    }

    label{
      font-weight: bold;
```

```

    }

    input, select, textarea{
        width: 100%;
        padding: 8px;
        margin-top: 5px;
        margin-bottom: 10px;
        border-radius: 5px;
        border: 1px solid #ccc;
    }

    .radio-group,
    .checkbox-group{
        margin-bottom: 10px;
    }
    button{
        padding: 10px 15px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    .submit{
        background-color: #28a745;
        color: white;
    }
    .cancel{
        background-color: #dc3545;
        color: white;
    }
    button:hover{
        opacity: 0.8;
    }
}
</style>
</head>

<body>

<div class="container">

<h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>

<form>

<label>Nama</label>
<input type="text" value="Muhamad Ihsan">

<label>NIM</label>
<input type="text" value="2311102077">

<label>Username</label>
<input type="text" placeholder="Masukkan username">

<label>Password</label>
<input type="password" placeholder="Masukkan password">

<label>Email</label>
<input type="email" placeholder="Masukkan email">

<label>Jenis Kelamin</label>

```

```

<div class="radio-group">
<input type="radio" name="jk"> Pria
<input type="radio" name="jk"> Wanita
</div>

<label>Hobi</label>
<div class="checkbox-group">
<input type="checkbox"> Renang
<input type="checkbox"> Bersepeda
<input type="checkbox"> Memancing
</div>

<label>Jenjang Pendidikan</label>
<select>
<option>SMA</option>
<option>D3</option>
<option>S1</option>
<option>S2</option>
<option>S3</option>
</select>

<label>Kritik dan Saran</label>
<textarea rows="4"></textarea>

<br>

<button type="reset" class="cancel">Cancel</button>
<button type="submit" class="submit">Submit</button>

</form>

</div>

</body>
</html>

```

Output :

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5500/tugas%203/form.html'. The browser's toolbar includes the 'Ringkas' (Summary) button and other standard navigation icons. The main content area displays a form titled 'Formulir Pendaftaran Praktikan'. The form is structured as follows:

- Name:** A text input field containing 'Muhammad Ihsan'.
- NIM:** A text input field containing '2311103017'.
- Username:** A text input field containing 'Muhammad Ihsan'.
- Password:** A text input field containing 'Muhammad Ihsan'.
- Email:** A text input field containing 'Muhammad Ihsan'.
- Jenis Kelamin (Gender):** Radio buttons for 'Pria' (Male) and 'Wanita' (Female). 'Pria' is selected.
- Usia (Age):** A text input field containing '18'.
- Hobi (Hobbies):** Checkboxes for 'Renang' (Swimming), 'Bersepeda' (Cycling), and 'Memancing' (Fishing). 'Bersepeda' is checked.
- Jenjang Pendidikan (Education Level):** A dropdown menu with 'D3' selected.
- Kritik dan Saran (Critique and Suggestion):** A text area with a placeholder 'Kritik dan Saran'.
- Buttons:** 'Cancel' (red) and 'Submit' (green) buttons at the bottom.

Deskripsi :

Pada tugas nomor 1 dibuat sebuah halaman web berupa formulir pendaftaran praktikan menggunakan HTML dan CSS. Formulir ini digunakan untuk menginput data seperti nama, NIM, username, password, email, jenis kelamin, hobi, jenjang pendidikan, serta kritik dan saran. Selain itu dilakukan beberapa modifikasi dari form yang ada di modul yaitu menambahkan NIM di bawah nama dan menyesuaikan dengan data mahasiswa, menambahkan background pada halaman, serta memberikan styling CSS pada form agar tampilan menjadi lebih rapi, menarik, dan mudah digunakan.

2. buat web profile dengan menambahkan styling css bootstrap yang mana berisi :
 - 1) biodata kalian
 - 2) background sesuaikan dengan gambar kota kalian masing masing
 - 3) tambahkan botton

source code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<title>Web Profile - Muhamad Ihsan</title>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<style>

body{
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
  background-image: url("kota.jpg");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  min-height: 100vh;
}

/* overlay */

.overlay{
  background: rgba(0,0,0,0.6);
  min-height: 100vh;
  padding-top: 80px;
}

/* profile card */
```

```

.profile-card{
  background: white;
  padding: 40px;
  border-radius: 15px;
  box-shadow: 0px 10px 30px rgba(0,0,0,0.3);
}

/* foto profile */

.profile-img{
  width: 140px;
  border-radius: 50%;
  border: 4px solid #0d6efd;
}

/* nama */

.profile-name{
  font-weight: 600;
}

/* button style */

.btn-custom{
  border-radius: 25px;
  padding: 10px 20px;
}

</style>

</head>

<body>

<!-- Navbar -->

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark shadow">
<div class="container">
<span class="navbar-brand">My Profile</span>
</div>
</nav>

<!-- Profile Section -->

<div class="overlay">

```

```
<div class="container">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-md-6">

<div class="profile-card text-center">



<h3 class="profile-name mt-3">Muhamad Ihsan</h3>
<p class="text-muted">Mahasiswa Teknik Informatika</p>

<hr>

<table class="table table-striped">

<tr>
<th>NIM</th>
<td>2311102077</td>
</tr>

<tr>
<th>Program Studi</th>
<td>Teknik Informatika</td>
</tr>

<tr>
<th>Universitas</th>
<td>Telkom University Purwokerto</td>
</tr>

<tr>
<th>Hobi</th>
<td>Runing </td>
</tr>

<tr>
<th>Alamat</th>
<td>Pemalang</td>
</tr>

</table>

<div class="mt-4">
```

```

<button class="btn btn-primary btn-custom">Hubungi Saya</button>

<button class="btn btn-outline-dark btn-custom">Portfolio</button>

</div>

</div>

</div>

</div>


</div>

</div>

</body>
</html>

```

Output



Deskripsi :

Pada tugas nomor 2 dibuat sebuah web profile sederhana menggunakan HTML, CSS, dan framework Bootstrap. Halaman ini menampilkan biodata mahasiswa seperti nama, NIM, program studi, universitas, hobi, dan alamat dalam bentuk tampilan yang lebih terstruktur menggunakan komponen Bootstrap. Selain itu ditambahkan background gambar kota sesuai dengan daerah masing-masing serta beberapa tombol (button) untuk mempercantik tampilan halaman sehingga terlihat lebih modern dan profesional.

3. semua code program di commit ke git dan taruh linknya ke laporan praktikum .

<https://github.com/shanziee/praktikum-web.git>

