

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 4
CSS – Cascading Style Sheet**



Disusun oleh:

HAIKAL SATRIATAMA

2311102066

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2026/2027**

DASAR TEORI

1.1 Pengenalan CSS

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa yang membantu memperindah tampilan dari laman web yang telah dibangun dengan HTML. CSS mendeskripsikan bagaimana bentuk tampilan elemen HTML seharusnya saat ditampilkan pada laman browser. Format penulisan CSS secara umum ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4-1. Penulisan CSS

1.2 cara meyisipkan css

a. external style sheet

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

b. internal sheet sheet

```
head>
<style>
  body {
    background-color: blue;
  }
  h1 {
    color: maroon;
    margin-left: 40px;
  }
</style>
</head>
```

c. inline style

```
<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web Programming</h1>
```

Keterangan :

CSS (Cascading Style Sheets) dapat digunakan dalam tiga cara, yaitu External Style Sheet, Internal Style Sheet, dan Inline Style. External Style Sheet adalah metode penulisan CSS yang disimpan pada file terpisah dengan ekstensi .css dan dihubungkan ke file HTML menggunakan tag <link> pada bagian <head>, sehingga dapat digunakan oleh beberapa halaman sekaligus. Internal Style Sheet adalah CSS yang dituliskan langsung di dalam file HTML menggunakan tag <style> pada bagian <head> dan hanya berlaku untuk satu halaman web saja. Sedangkan Inline Style adalah CSS yang dituliskan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style, sehingga hanya mempengaruhi

elemen tersebut saja. Ketiga cara ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman web seperti warna, ukuran teks, margin, dan tata letak agar tampilan website menjadi lebih menarik dan terstruktur.


2.1 Font Properties

```
p.example {  
  font-family: Arial;  
  font-size: 20px;  
  color: ligh;  
  ddddfont-style: italic;  
  font-weight: bold;  
}
```

Keterangan :

Kode CSS tersebut digunakan untuk mengatur tampilan paragraf (<p>) yang memiliki class **example**. Properti font-family mengatur jenis huruf menjadi **Arial**, font-size mengatur ukuran teks menjadi **20px**, dan font-weight membuat teks menjadi **tebal**. Selain itu, font-style digunakan untuk membuat teks menjadi **miring**. Namun pada kode terdapat kesalahan penulisan seperti ligh pada properti color dan ddddfont-style yang seharusnya ditulis font-style.

Output :



Contoh penerapan font properties

3.1 List Properties

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="id">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <style>  
    ul.listsatu {  
      background-color: tomato;  
      margin: 10px 5px 10px 5px;  
      list-style-type: square;  
      list-style-position: inside;  
    }  
    ol.listdua {
```

```

background-color: lightblue;
list-style-type: lower-roman;
padding: 5px 5px 15px 15px;
list-style-position: inside;
}
</style>
</head>
<body>

<h3>List of Property</h3>
<ol type="1">
  <li>Indoor
    <ul class="listsatu">
      <li>Sofa</li>
    </ul>
    <ol class="listdua">
      <li>Tanaman Hias</li>
    </ol>
  </li>
</ol>


</body>
</html>

```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk membuat daftar dengan tampilan yang telah diatur menggunakan CSS. Pada bagian <style> terdapat dua class yaitu listsatu dan listdua. Class listsatu diterapkan pada untuk mengatur warna latar tomato, jenis tanda list square, serta pengaturan margin dan posisi tanda di dalam list. Class listdua digunakan pada untuk memberikan latar lightblue, penomoran angka romawi kecil, serta pengaturan padding dan posisi nomor di dalam daftar. Pada bagian <body>, ditampilkan judul List of Property dengan daftar utama Indoor yang memiliki sub daftar Sofa dan Tanaman Hias.

Output :



List of Property

1. Indoor

▪ Sofa

i. Tanaman Hias

4.1 Allignment of text

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan Heading Alignment</title>
  <style>
    h1 {
      text-align: center;
    }
    h2 {
      text-align: left;
    }
    h3 {
      text-align: right;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Heading 1 (center)</h1>
  <h2>Heading 2 (left)</h2>
  <h3>Heading 3 (right)</h3>


</body>
</html>
```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk menampilkan beberapa heading dengan posisi teks yang berbeda. Pada bagian <style>, terdapat pengaturan text-align untuk setiap heading. Tag <h1> diatur agar teks berada di tengah (center), <h2> berada di kiri (left), dan <h3> berada di kanan

(right). Pada bagian <body>, ditampilkan tiga heading yaitu Heading 1, Heading 2, dan Heading 3 yang masing-masing mengikuti pengaturan posisi teks sesuai dengan CSS yang telah ditentukan.

Output :



5.1 Colors

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    body {
      background-color: hsl(20, 40%, 70%);
      color: orange;
    }
    #teks {
      color: #2F3CDF;
    }
    input.text-field {
      background-color: rgba(32, 55, 122, 0.5);
      border: 1px solid #000;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Warna Body Orange</h1>

  <p id="teks">Praktikum Webpro dengan warna Hex Blue.</p>

  <input type="text" class="text-field" value="Input dengan RGBA Opacity">


</body>
</html>
```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk mengatur warna pada halaman web. Elemen **body** diberi latar belakang dengan warna **HSL** dan teks berwarna **orange**. Paragraf dengan **id teks** menggunakan warna **biru** dengan kode **Hexadecimal**, sedangkan elemen **input** dengan class **text-**

field memiliki latar **RGBA** yang memberi efek transparan serta dilengkapi **border** dan **padding** agar tampil lebih rapi.

Output :



6.1 span & div

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan Span dan Div</title>
  <style>
    .section1 {
      background-color: lightgrey;
      padding: 10px 5px;
    }
    .mark {
      background-color: tomato;
      font-style: italic;
      font-weight: bold;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="section1">
    <p>Content of <span class="mark">Property</span></p>
  </div>


</body>
</html>
```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk mengatur tampilan teks menggunakan elemen div dan span. Class section1 pada elemen div digunakan untuk memberikan latar belakang abu-abu muda (lightgrey) serta menambahkan padding agar isi terlihat lebih rapi. Sementara itu, class mark pada elemen span digunakan untuk menyorot kata "Property" dengan latar tomato, teks miring

(italic), tebal (bold), dan memiliki jarak di dalam elemen. Dengan demikian, kata tersebut terlihat lebih menonjol dibandingkan teks lainnya.

Output :



TUGAS :

1. Isi web formulir pendaftaran praktika yang ada di modul serta tambahkan

Formulir Pendaftaran Praktikan

Nama :	Praktikan
Username :	Praktikum
Password :	*****
Email :	Input Email
Jenis Kelamin :	☐ Pria ☒ Wanita
Hobi :	☒ Renang ☐ Bersepeda ☒ Memancing
Jenjang Pendidikan :	Pilih..... Pilih
Kritik & Saran :	Tamat D3 Tamat S1 Tamat S2 Tamat S3

Cancel Submit

1. Nim di bawah nama dan sesuaikan nama dan nim kamu
2. Tambahkan juga background (bisa apa saja)
3. Tambahkan styling css apa saja di form nya

Source code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>

<style>
body{
  background: linear-gradient(to right, #74ebd5, #ACB6E5);
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```



```
}

.container{
  width: 420px;
  margin: 40px auto;
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.2);
}

h2{
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}

table{
  width: 100%;
}

td{
  padding: 6px;
}

.label{
  width: 170px;
}

.titik{
  width: 10px;
}

input, select, textarea{
  width: 100%;
  padding: 5px;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
}

.btn-submit{
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px 15px;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}

.btn-cancel{
  background-color: #f44336;
  color: white;
```

```

border: none;
padding: 8px 15px;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
}

.btn-submit:hover{
    background-color: #45a049;
}

.btn-cancel:hover{
    background-color: #d32f2f;
}
</style>

</head>
<body>

<div class="container">

<h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>

<form>
<table>

<tr>
<td class="label">Nama</td>
<td class="titik">:</td>
<td><input type="text" placeholder="Input Nama"></td>
</tr>

<tr>
<td class="label">NIM</td>
<td class="titik">:</td>
<td><input type="text" placeholder="Input NIM"></td>
</tr>

<tr>
<td class="label">Username</td>
<td class="titik">:</td>
<td><input type="text" placeholder="Input Username"></td>
</tr>

<tr>
<td class="label">Password</td>
<td class="titik">:</td>
<td><input type="password" placeholder="Input Password"></td>
</tr>

<tr>
<td class="label">Email</td>

```

```

<td class="titik">:</td>
<td><input type="email" placeholder="Input Email"></td>
</tr>

<tr>
<td class="label">Jenis Kelamin</td>
<td class="titik">:</td>
<td>
<input type="radio" name="jk"> Pria
<input type="radio" name="jk"> Wanita
</td>
</tr>

<tr>
<td class="label">Hobi</td>
<td class="titik">:</td>
<td>
<input type="checkbox"> Renang<br>
<input type="checkbox"> Bersepeda<br>
<input type="checkbox"> Memancing
</td>
</tr>

<tr>
<td class="label">Jenjang Pendidikan</td>
<td class="titik">:</td>
<td>
<select>
<option>-----Pilih-----</option>
<option>D3</option>
<option>S1</option>
<option>S2</option>
<option>S3</option>
</select>
</td>
</tr>

<tr>
<td class="label">Kritik & Saran</td>
<td class="titik">:</td>
<td><textarea rows="4"></textarea></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="3" align="right">
<input type="reset" value="Cancel" class="btn-cancel">
<input type="submit" value="Submit" class="btn-submit">
</td>
</tr>

</table>

```

```
</form>
```

```
</div>
```


```
</body>
```

```
</html>
```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk membuat formulir pendaftaran praktikan dengan tampilan yang lebih rapi menggunakan styling CSS. Form ini berisi beberapa input seperti nama, NIM, username, password, email, jenis kelamin, hobi, jenjang pendidikan, serta kolom kritik dan saran. Selain itu, halaman juga diberi background dan desain form agar tampil lebih menarik serta dilengkapi dengan tombol submit dan cancel untuk mengirim atau menghapus data yang diinput.

Output :



LINK GITHUB : <https://github.com/haikal123123/Webpro>