

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4
CSS – Cascading Style Sheet



Disusun oleh:
FALAH ASBI PANGESTU
2311102045
S1 IF-11-04


Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2026/2027

DASAR TEORI

1.1 Pengenalan CSS

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa yang membantu memperindah tampilan dari laman web yang telah dibangun dengan HTML. CSS mendeskripsikan bagaimana bentuk tampilan elemen HTML seharusnya saat ditampilkan pada laman browser. Format penulisan CSS secara umum ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4-1. Penulisan CSS

1.2 cara meyisipkan css

a. external style sheet

```
<head>  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">  
</head>
```

b. internal sheet sheet

```
head<  
  <style>  
    body {  
      background-color: blue;  
    }  
    h1 {  
      color: maroon;  
      margin-left: 40px;  
    }  
  </style>  
</head>
```

c. inline style

```
<h1 style="color:lightblue;font-size:30px;">Praktikum Web Programming</h1>
```

Keterangan :

CSS (Cascading Style Sheets) dapat digunakan dalam tiga cara, yaitu External Style Sheet, Internal Style Sheet, dan Inline Style. External Style Sheet adalah metode penulisan CSS yang disimpan pada file terpisah dengan ekstensi .css dan dihubungkan ke file HTML menggunakan tag <link> pada bagian <head>, sehingga dapat digunakan oleh beberapa halaman sekaligus. Internal Style Sheet adalah CSS yang dituliskan langsung di dalam file HTML menggunakan tag <style> pada bagian <head> dan hanya berlaku untuk satu halaman web saja. Sedangkan Inline Style adalah CSS yang dituliskan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style, sehingga hanya mempengaruhi

elemen tersebut saja. Ketiga cara ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman web seperti warna, ukuran teks, margin, dan tata letak agar tampilan website menjadi lebih menarik dan terstruktur.

2.1 Font Properties

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Font Properties</title>

<style>
h1{
  color: red;
  font-style: italic;
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 36px;
  margin-left: 20px;
}
</style>

</head>
<body>


<h1>Contoh penerapan font properties Asbi</h1>

</body>
</html>
```

Keterangan :

Kode CSS tersebut berfungsi untuk mengatur tampilan paragraf (<p>) yang memiliki class example. Properti font-family digunakan untuk menentukan jenis huruf yaitu Arial, sedangkan font-size mengatur ukuran teks menjadi 20px. Properti font-weight membuat tulisan menjadi tebal, dan font-style digunakan agar teks tampil miring (italic).

Output :



Contoh penerapan font properties Asbi

3.1 List Properties

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>List Property</title>

<style>
body{
    font-family: Arial;
}

h2{
    margin-left:10px;
}

.sofa{
    background-color:#9b59b6;
    padding:8px;
    width:90%;
}

.tanaman{
    background-color:#2ecc71;
    padding:8px;
    width:90%;
}
</style>

</head>
<body>

<h2>List of Property</h2>

<ol>
<li>Indoor
    <ul>
        <li class="sofa">Sofa</li>
        <ol type="i">
            <li class="tanaman">Tanaman Hias</li>
        </ol>
    </ul>
</li>
</ol>


</body>
</html>
```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk menampilkan sebuah daftar yang tampilannya telah disesuaikan menggunakan CSS. Pada bagian `<style>` terdapat dua class yaitu `listsatu` dan `listdua`. Class `listsatu` diterapkan pada elemen `<ul>` untuk mengatur warna latar belakang menjadi tomato, jenis tanda daftar berbentuk square, serta pengaturan margin dan posisi tanda list agar berada di dalam elemen daftar.

Sementara itu, class `listdua` digunakan pada elemen `<ol>` untuk memberikan warna latar lightblue, menggunakan penomoran angka romawi kecil, serta mengatur padding dan posisi nomor pada daftar tersebut.

Pada bagian `<body>`, ditampilkan judul `List of Property` yang berisi daftar utama yaitu Indoor, dengan sub daftar berupa Sofa dan Tanaman Hias. Output :



4.1 Alligment of text

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Latihan Heading Alignment</title>

<style>

h1 {
text-align: center;
color: red;
}

h2 {
text-align: left;
color: red;
}

h3 {
text-align: right;
color: red;
}

</style>


</head>
```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk menampilkan beberapa heading dengan posisi teks yang berbeda-beda. Pada bagian <style>, terdapat pengaturan text-align untuk setiap elemen heading. Elemen <h1> diatur agar teks berada di tengah (center), elemen <h2> berada di sebelah kiri (left), dan elemen <h3> berada di sebelah kanan (right).

Pada bagian <body>, terdapat tiga heading yaitu Heading 1, Heading 2, dan Heading 3. Masing-masing heading akan ditampilkan sesuai dengan pengaturan posisi teks yang telah ditentukan sebelumnya pada CSS.

Output :



5.1 Colors

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    body {
      background-color: hsl(20, 40%, 70%);
      color: orange;
    }
    #teks {
      color: #2F3CDF;
    }
    input.text-field {
      background-color: rgba(32, 55, 122, 0.5);
      border: 1px solid #000;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Warna Body Orange</h1>

  <p id="teks">Praktikum Webpro dengan warna Hex Blue.</p>

  <input type="text" class="text-field" value="Input dengan RGBA Opacity">


</body>
</html>

```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk mengatur tampilan warna pada sebuah halaman web. Elemen body diberi warna latar menggunakan format HSL dan teks pada halaman ditampilkan dengan warna orange. Paragraf yang memiliki id teks menggunakan warna biru dengan kode Hexadecimal. Sementara itu, elemen input dengan class text-field diberi latar menggunakan warna RGBA yang memberikan efek transparansi, serta ditambahkan border dan padding agar tampilan elemen menjadi lebih rapi dan nyaman dilihat.

Output :



6.1 span & div

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan Span dan Div</title>
  <style>
    .section1 {
      background-color: lightgrey;
      padding: 10px 5px;
    }
    .mark {
      background-color: tomato;
      font-style: italic;
      font-weight: bold;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>


  <div class="section1">
    <p>Content of <span class="mark">Property</span></p>
  </div>

</body>
</html>
```

Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk mengatur tampilan teks dengan memanfaatkan elemen div dan span. Class section1 pada elemen div berfungsi untuk memberikan warna latar abu-abu muda (lightgrey) serta menambahkan padding agar isi di dalamnya terlihat lebih rapi dan memiliki jarak dari tepi elemen.

Sementara itu, class mark pada elemen span digunakan untuk menonjolkan kata "Property" dengan memberikan latar berwarna tomato, teks miring (italic), tebal (bold), serta tambahan padding di dalam elemen tersebut. Dengan pengaturan ini, kata tersebut menjadi lebih terlihat menonjol dibandingkan dengan teks lainnya. Output :



1. Isi web formulir pendaftaran praktika yang ada di modul serta tambahkan

Formulir Pendaftaran Praktikan

1. Nim di bawah nama dan sesuaikan nama dan nim kamu
2. Tambahkan juga background (bisa apa saja)
3. Tambahkan styling css apa saja di form nya

Source code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>

<style>
body{
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg,#4facfe,#00f2fe);
  height:100vh;
  display:flex;
  justify-content:center;
  align-items:center;
}

.container{
  background:white;
  padding:30px;
  border-radius:10px;
  width:400px;
  box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
}

h2{
  text-align:center;
  margin-bottom:20px;
}

label{
  display:block;
```

```
    margin-top:10px;
    font-weight:bold;
}
```

```
input, select, textarea{
    width:100%;
    padding:8px;
    margin-top:5px;
    border-radius:5px;
    border:1px solid #ccc;
}
```

```
.radio-group, .checkbox-group{
    margin-top:5px;
}
```

```
button{
    margin-top:15px;
    padding:10px;
    width:48%;
    border:none;
    border-radius:5px;
    cursor:pointer;
}
```

```
.submit{
    background:#28a745;
    color:white;
}
```

```
.cancel{
    background:#dc3545;
    color:white;
}
```

```
.button-group{
    display:flex;
    justify-content:space-between;
}
```

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>

<form>

<label>Nama</label>

<input type="text" placeholder="Masukkan Nama">

<label>NIM</label>

<input type="text" placeholder="Masukkan NIM">

<label>Username</label>

```
<input type="text" placeholder="Username">

<label>Password</label>
<input type="password" placeholder="Password">

<label>Email</label>
<input type="email" placeholder="Input Email">

<label>Jenis Kelamin</label>
<div class="radio-group">
  <input type="radio" name="jk"> Pria
  <input type="radio" name="jk"> Wanita
</div>

<label>Hobi</label>
<div class="checkbox-group">
  <input type="checkbox"> Renang <br>
  <input type="checkbox"> Bersepeda <br>
  <input type="checkbox"> Memancing
</div>

<label>Jenjang Pendidikan</label>
<select>
  <option>Pilih</option>
  <option>Tamat D3</option>
  <option>Tamat S1</option>
  <option>Tamat S2</option>
  <option>Tamat S3</option>
</select>

<label>Kritik & Saran</label>
<textarea rows="4"></textarea>

<div class="button-group">
  <button type="reset" class="cancel">Cancel</button>
  <button type="submit" class="submit">Submit</button>
</div>


</form>
</div>

</body>
</html>
```


Keterangan :

Kode HTML dan CSS tersebut digunakan untuk membuat formulir pendaftaran praktikan dengan tampilan yang lebih rapi menggunakan styling CSS. Form ini berisi beberapa input seperti nama, NIM, username, password, email, jenis kelamin, hobi, jenjang pendidikan, serta kolom kritik dan saran. Selain itu, halaman juga diberi background dan desain form agar tampil lebih menarik serta dilengkapi dengan tombol submit dan cancel untuk mengirim atau menghapus data yang diinput.

Output :



The screenshot displays a web browser window with a single tab titled 'Formulir Pendaftaran Praktikan'. The address bar shows the file path 'C:/Users/pange/Homiezy/tugasmodul3.html'. The form itself is centered on a light blue background. It has a title 'Formulir Pendaftaran Praktikan' at the top. Below the title are several input fields: 'Nama' (filled with 'FALAH ASBI PANGESTU'), 'NIM' (filled with '2311102045'), 'Username' (filled with 'ASBIGANTENG'), 'Password' (masked with dots), and 'Email' (filled with 'pangestufalahasbi@gmail.com'). There are radio buttons for 'Jenis Kelamin' (Pria and Wanita), with 'Pria' selected. Under 'Hobi', there are checkboxes for 'Renang', 'Bersepeda' (checked), and 'Memancing'. A dropdown menu for 'Jenjang Pendidikan' is set to 'Tamat S3'. At the bottom, there is a text area for 'Kritik & Saran' containing the word 'satu'. Two buttons, 'Cancel' (red) and 'Submit' (green), are at the very bottom.

LINK GITHUB : <https://github.com/asbihihihi/modul4abp>