

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4
CSS – CASCADING STYLE SHEET



Disusun oleh:
D'SHARLENDITA FEBIANDA AURELIA
2311102069
S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

DASAR TEORI

Cascading Style Sheets (CSS) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. CSS dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C) pada tahun 1996 untuk memisahkan struktur konten dengan tampilan visual website. Dengan CSS, pengembang dapat mengatur berbagai elemen tampilan seperti warna, font, ukuran teks, latar belakang, dan tata letak halaman.

CSS digunakan bersama dengan HTML (Hypertext Markup Language), di mana HTML berfungsi membangun struktur halaman web dan CSS mengatur tampilannya.

Beberapa fungsi utama CSS antara lain:

- Mengatur tampilan halaman web seperti warna, font, dan layout.
- Membuat tampilan website lebih rapi dan konsisten.
- Memungkinkan penggunaan satu file CSS untuk beberapa halaman web.
- Membantu tampilan website menyesuaikan berbagai ukuran layar.

Jenis CSS

Berdasarkan cara penggunaannya, CSS dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Inline CSS

Inline CSS adalah CSS yang dituliskan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style.

```
<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web Programming</h1>
```

2. Internal CSS

Internal CSS adalah CSS yang dituliskan di dalam tag <style> pada bagian <head> di file HTML.

```
<head>
  <style>
    body {
      background-color: blue;
    }

    h1 {
      color: maroon;
      margin-left: 40px;
    }
  </style>
</head>
```

3. External CSS

External CSS adalah CSS yang disimpan pada file terpisah dengan ekstensi .css dan dapat digunakan pada beberapa halaman sekaligus menggunakan tag <link> yang diletakkan pada bagian <head>.

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

Selector

Selector pada CSS digunakan untuk menentukan elemen HTML yang akan diberi aturan gaya. Selector dapat berupa nama elemen HTML, atribut id, maupun atribut class.

```
/* Selector dengan Elemen HTML */
p {
    text-align: center;
    color: red;
}

/* Selector dengan Id Elemen HTML */
#paral {
    text-align: center;
    color: red;
}

/* Selector dengan Class Elemen HTML */
p.center {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

Sumber:

Telkom University. (n.d.). *Apa itu CSS: fungsi, jenis, dan hubungannya dengan HTML*. Diakses dari <https://bit.telkomuniversity.ac.id/belajar-apa-itu-css-fungsi-jenis-dan-hubungannya-dengan-html/>

Modul Praktikum Pemrograman Web Modul 4: *CSS – Cascading Style Sheet*. Informatics Lab, Telkom University Purwokerto.

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 – FONT PROPERTIES

Font Properties	Keterangan
Font-family	Menentukan jenis font yang digunakan
Font-size	Mengatur ukuran font
Font-style	Mengatur style font (normal, italic, oblique)
Font-weight	Mengatur style font (normal atau bold)

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Font Properties</title>
  <style>
    p.example {
      font-family: Arial;
      font-size: 20px;
      color: rgb(188, 42, 183);
      font-style: italic;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="example">
    Ini adalah contoh teks yang menggunakan CSS font properties
    by D'sharlendita Febianda Aurelia.
  </p>
</body>
</html>
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Contoh penerapan ini menampilkan penggunaan CSS font properties menggunakan Internal CSS. Style diterapkan pada paragraf dengan class example untuk mengatur jenis huruf, ukuran, warna, gaya miring, dan ketebalan teks.

2. Guided 2 – LIST PROPERTIES

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh List Properties Dita</title>
</head>
<body>
  <h3>List of Property</h3>
  <ol type="1">
    <li>Indoor
      <ul type="circle">
        <li>Sofa</li>
      </ul>

      <ul type="disc">
        <li>Tanaman Hias</li>
      </ul>

      <ul type="square">
        <li>Lampu Baca</li>
      </ul>

      <ul type="circle">
        <li>Rak Buku</li>
      </ul>
    </li>


    <li>Outdoor
      <ol type="A">
        <li>Payung Pantai</li>
      </ol>

      <ol type="a">
        <li>Ayunan</li>
      </ol>

      <ol type="I">
        <li>Kursi Taman</li>
      </ol>

      <ol type="i">
        <li>Lampu Taman</li>
      </ol>
    </li>
  </ol>
</body>
</html>
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program HTML tersebut menampilkan contoh penggunaan list pada HTML dengan ordered list () sebagai daftar utama yaitu *Indoor* dan *Outdoor*. Di dalamnya terdapat unordered list () dan ordered list () sebagai sub-list yang berisi beberapa item properti. Program ini juga menunjukkan berbagai tipe penanda seperti circle, disc, square, none pada unordered list serta angka, huruf besar, huruf kecil, dan angka romawi pada ordered list.

LIST PROPERTIES WITH CSS

Lists Specified Properties	Keterangan
List-style-image	Membuat sebuah gambar menjadi penanda list
List-style-position	Mengatur posisi penanda list di dalam konten atau di luar konten
List-style-type	Mengatur jenis penanda list

Lists General Properties	Keterangan
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen list
Padding	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian dalam
Margin	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian luar

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>List Properties dengan CSS</title>
```

```

<style>
    ul.listsatu {

        background-color: tomato;

        margin: 10px 5px 10px 5px;

        list-style-type: lower-alpha;

        list-style-position: inside;
    }

    ol.listdua {

        background-color: lightblue;

        list-style-type: lower-roman;

        padding: 5px 5px 15px 15px;


        list-style-position: inside;
    }
</style>

</head>

<body>
    <h3>List of Property Dita with CSS</h3>
    <ol>
        <li>Indoor
            <ul class="listsatu">
                <li>Sofa</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Outdoor
            <ol class="listdua">
                <li>Tanaman Hias</li>
            </ol>
        </li>
    </ol>
</body>
</html>

```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Kode ini menampilkan contoh penggunaan list pada HTML yang dikombinasikan dengan CSS. CSS digunakan untuk mengatur warna latar belakang, jenis penomoran list, margin, padding, serta posisi simbol list, sehingga tampilan daftar menjadi lebih rapi dan menarik.

3. Guided 3 – ALIGNMENT OF TEXT

Properties	Value	Keterangan
Text-align	Center	Membuat teks menjadi rata tengah
	Left	Membuat teks menjadi rata kiri
	Right	Membuat teks menjadi rata kanan
	Justify	Membuat paragraf menjadi rata kanan dan kiri

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Text Align</title>

  <style>
    h1 {
      text-align: center;
    }

    h2 {
      text-align: left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Contoh Text Align</h1>
  <h2>Contoh Text Align</h2>
</body>
</html>
```




```

        h3 {
            text-align: right;
        }
    </style>

</head>
<body>
    <h1>Dita</h1>
    <h2>2311102069</h2>
    <h3>IF 11 04</h3>
    <p>
        Contoh ini menunjukkan penggunaan properti
    <b>text-align</b> pada CSS untuk mengatur posisi teks.
    </p>
</body>
</html>

```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Contoh ini menunjukkan penggunaan CSS properti text-align untuk mengatur posisi teks pada elemen heading. Teks pada <h1> ditampilkan di tengah, <h2> rata kiri, dan <h3> rata kanan.

4. Guided 4 – COLORS


Properties	Keterangan	Value
background-color	Mengatur warna latar belakang elemen HTML	Color Names (red, green, orange, dll.), RGB Value (R,G,B), Hex Value (FFFFFF), HSL Value (Hue, Saturation, Lightness), RGBA (dengan opacity), HSLA (dengan opacity)
color	Mengatur warna teks pada elemen HTML	Color Names, RGB, Hex, HSL, RGBA, HSLA

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Contoh CSS Colors Dita</title>
    <style>
      body{
        background-color: hsl(314, 76%, 87%);
        color: rgb(110, 10, 110);
      }

      #teks{
        color: #2F3CDF;
      }
      input.text-field{
        background-color: rgba(206, 192, 221,
0.5);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2 id="teks">Contoh Penggunaan CSS Colors</h2>
    <p>
      D'sharlendita Febianda Aurelia 2311102069
    </p>
    <input class="text-field" type="text"
placeholder="Masukkan teks">
  </body>
</html>
```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Kode program tersebut menunjukkan penggunaan CSS Colors untuk mengatur warna pada elemen HTML. Warna diterapkan menggunakan beberapa format

seperti HSL pada background halaman, color name pada teks, hex value pada elemen tertentu, serta RGBA dengan opacity pada input field.


5. Guided 5 – SPAN & DIV

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh CSS Properties</title>
  <style>
    .section1 {
      background-color: lightgrey;
      padding: 10px 5px 10px 5px;
    }

    .mark {
      background-color: tomato;
      font-style: italic;
      font-weight: bold;
      padding: 10px 10px 10px 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="section1">
    <p>
      Content of Property <span
class="mark">Dita</span>
    </p>
  </div>
</body>
</html>
```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini menampilkan penerapan CSS properties untuk mengatur tampilan elemen HTML. Elemen div diberi warna latar dan padding, sedangkan teks pada elemen span diberi warna latar berbeda serta diatur menjadi tebal dan miring.

Link Repository GitHub:

https://github.com/Dsharlendita/PraktikumABP_Modul4CSS_2311102069_D-SHARLENDITAFEBIANDAAURELIA