

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 7

Coding on the Spot 1 (COTS 1)



Disusun oleh:

MUHAMAD IHSAN

2311102077

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

LINK GIT: <https://github.com/shanziee/cots1.git>

LINK DRIVE :

https://drive.google.com/drive/folders/1q5BJgpJVKS5_Pk_jZnHYsrhmYo19FJgR?usp=sharing

TUGAS 2 UNGGUIDED

1. Buatlah sebuah aplikasi web sederhana yang memiliki minimal 3 (tiga) halaman fungsional yang mencakup Form, Halaman Data (Tabel), dan fungsionalitas CRUD (Create, Read, Update, Delete).

A. Spesifikasi Teknis Pengembangan (Wajib):

1. Aplikasi harus menggunakan Framework Bootstrap.
2. Aplikasi harus dibangun menggunakan Framework CodeIgniter (CI) atau NodeJS.
3. *Struktur Halaman:* Minimal terdiri dari 3 halaman utama:
 - Halaman Form (Input Data)
 - Halaman Tabel / Tampil Data
 - Fungsionalitas CRUD yang berjalan dengan baik.
4. Wajib menggunakan jQuery dan jQuery plugin.
5. *Manajemen Data:* Data yang ditampilkan pada tabel wajib menggunakan format *data JSON*, yang diimplementasikan menggunakan datatable JQuery.

Source code : mahasiswa.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CRUD Mahasiswa</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- DataTables -->
  <link href="https://cdn.datatables.net/1.13.4/css/jquery.dataTables.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- SweetAlert -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>

  <!-- CSRF -->
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
```

```

</head>

<body class="bg-light">

<div class="container mt-5">
<div class="card shadow-lg p-4">

    <h3 class="mb-4 text-center">🎓 CRUD Data Mahasiswa</h3>

    <button class="btn btn-primary mb-3" onclick="tambah()">+ Tambah Data</button>

    <table id="myTable" class="table table-striped table-bordered">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Nama</th>
                <th>NIM</th>
                <th>Jurusan</th>
                <th width="150">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>

</div>
</div>

<!-- MODAL -->
<div class="modal fade" id="modalForm">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">

<div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title">Form Mahasiswa</h5>
</div>

<div class="modal-body">
    <input type="hidden" id="id">

    <label>Nama</label>
    <input type="text" id="nama" class="form-control mb-2">

    <label>NIM</label>
    <input type="text" id="nim" class="form-control mb-2">

    <label>Jurusan</label>
    <input type="text" id="jurusan" class="form-control">
</div>

```

```

<div class="modal-footer">
  <button class="btn btn-success" onclick="simpan()">Simpan</button>
</div>

</div>
</div>
</div>

<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

<!-- DataTables -->
<script src="https://cdn.datatables.net/1.13.4/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<!-- Bootstrap -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></sc
ript>

<script>
let table;
let save_method;
let modal;

$.ajaxSetup({
  headers: {
    'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-
token"]').getAttribute('content')
  }
});

$(document).ready(function(){

  modal = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalForm'));

  table = $('#myTable').DataTable({
    ajax: {
      url: "/data",
      dataSrc: ""
    },
    columns: [
      { data: "nama" },
      { data: "nim" },
      { data: "jurusan" },
      {
        data: null,
        render: function(data){

```

```

        return `
            <button class="btn btn-warning btn-sm"
onclick="edit(${data.id})">Edit</button>
            <button class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="hapus(${data.id})">Hapus</button>
        `;
    }
}
]
});

});

function tambah(){
    save_method = "add";

    $('#id').val("");
    $('#nama').val("");
    $('#nim').val("");
    $('#jurusan').val("");

    modal.show();
}

function simpan(){

    // VALIDASI
    if($('#nama').val() == " || $('#nim').val() == " || $('#jurusan').val() == "){
        Swal.fire("Error", "Semua field wajib diisi!", "warning");
        return;
    }

    let url = save_method == "add" ? "/store" : "/update/" + $('#id').val();
    let method = save_method == "add" ? "POST" : "PUT";

    $.ajax({
        url: url,
        type: method,
        data: {
            nama: $('#nama').val(),
            nim: $('#nim').val(),
            jurusan: $('#jurusan').val()
        },
        success: function(){
            modal.hide();
            table.ajax.reload();
        }
    });
}

```

```

        Swal.fire("Berhasil!", "Data berhasil disimpan", "success");
    }
    });
}

function edit(id){
    save_method = "edit";

    $.get("/edit/" + id, function(data){
        $('#id').val(data.id);
        $('#nama').val(data.nama);
        $('#nim').val(data.nim);
        $('#jurusan').val(data.jurusan);

        modal.show();
    });
}


function hapus(id){
    Swal.fire({
        title: "Yakin?",
        text: "Data akan dihapus!",
        icon: "warning",
        showCancelButton: true,
        confirmButtonText: "Ya, hapus!"
    }).then((result) => {
        if(result.isConfirmed){
            $.ajax({
                url: "/delete/" + id,
                type: "DELETE",
                success: function(){
                    table.ajax.reload();
                    Swal.fire("Terhapus!", "Data berhasil dihapus", "success");
                }
            });
        }
    });
}
</script>

</body>
</html>


```

Output


- **Crud mahasiswa**




- **Tambah data**



- **Edit data**





- Hapus data

