Roteiro de teste - BoraHapp v154

334 testes em 38 secoes, cobrindo as 35 telas e os 162 endpoints do sistema. **137 sao de regressao**: defeito que ja aconteceu de verdade e nao pode voltar. Gerado do inventario real do codigo em 28/10/2026, nao de memoria.
Marque o quadrado quando passar. Quando falhar, escreva na linha o que voce viu e guarde o **numero do item** - e por ele que o defeito vira conserto.

1. Entrar, sair e trocar de loja

login.html · cadastro.html · index.html A porta de entrada. Testar com os quatro papéis.

[ ] 1.1 Abrir a página inicial
1) Abra o navegador numa aba anônima. **2)** Digite `borahapp.com.br` e aperte Enter.
Tem de acontecer: A página carrega e leva ao login ou ao cadastro, sem erro no console.

[ ] 1.2 Entrar com senha certa
1) Em `/login.html`, digite o e-mail da conta de loja. **2)** Digite a senha. **3)** Clique em **Entrar**.
Tem de acontecer: Entra e cai no Dashboard, com o nome da loja no topo e o menu lateral do papel.

[ ] 1.3 Senha errada
1) Na tela de login, digite um e-mail que existe. **2)** Digite uma senha qualquer, errada. **3)** Clique em **Entrar** e leia a mensagem.
Tem de acontecer: Mensagem clara de credencial inválida. Não diz se o e-mail existe ou não.
Ja aconteceu: Resposta diferente para e-mail que existe entrega quais endereços são clientes.

[ ] 1.4 Freio de tentativas [regressao]
1) Com o mesmo e-mail, erre a senha seis vezes seguidas. **2)** Na sétima, digite a senha CERTA.
Tem de acontecer: Mesmo com a senha certa, recusa por alguns minutos. Depois do tempo, volta a aceitar.

[ ] 1.5 O freio não confia no cabeçalho do cliente [regressao]
1) Abra uma ferramenta de requisição (Postman ou curl). **2)** Mande `POST /auth/login` com senha errada seis vezes. **3)** Em cada tentativa, mande um `X-Forwarded-For` diferente (1.1.1.1, 2.2.2.2...). **4)** Na sétima, mande a senha certa.
Tem de acontecer: O freio continua valendo: a sétima também é recusada.
Ja aconteceu: Se zerar, qualquer um desliga o freio só mudando um cabeçalho - e volta a testar senha em massa.

[ ] 1.6 Quem sou eu
1) Depois de entrar, olhe o topo do painel. **2)** Abra o menu do usuário.
Tem de acontecer: Nome, papel e loja batem com a conta usada.

[ ] 1.7 Trocar a própria senha
1) Na tela de login, clique em **Trocar minha senha**. **2)** Informe e-mail, senha atual e a nova senha. **3)** Confirme, saia e entre com a senha nova.
Tem de acontecer: Troca, e a senha nova funciona na entrada seguinte.

[ ] 1.8 Esqueci minha senha
1) Na tela de login, clique em **Esqueci minha senha**. **2)** Peça para um e-mail que EXISTE e anote a resposta. **3)** Peça para um e-mail que NÃO existe e compare.
Tem de acontecer: A mesma resposta nos dois casos. Quem existe recebe o pedido registrado.
Ja aconteceu: Resposta diferente entrega quais e-mails são clientes.

[ ] 1.9 Trocar de loja
1) Entre com um usuário ligado a duas lojas. **2)** Clique no nome da loja no topo. **3)** Escolha a outra loja. **4)** Abra Pedidos e Produtos.
Tem de acontecer: Todas as telas passam a mostrar a loja escolhida.

[ ] 1.10 Sair
1) Clique em **Sair**. **2)** Aperte a seta de voltar do navegador.
Tem de acontecer: Volta ao login, e voltar no navegador não devolve o painel.

[ ] 1.11 Cadastro pelo site [regressao]
1) Abra `/cadastro.html`. **2)** Preencha empresa, CNPJ, nome da loja, seu nome, e-mail e senha. **3)** Envie. **4)** Depois de entrar, abra Planos.
Tem de acontecer: Cria, entra direto, e a loja nasce com os 7 dias de cortesia que o site anuncia.

[ ] 1.12 Cadastro com CNPJ repetido
1) Repita o cadastro com o MESMO documento.
Tem de acontecer: Recusa com explicação, em vez de criar a segunda empresa.

[ ] 1.13 Sessão de outra loja
1) Logado na loja A, abra um pedido e copie o número dele da URL. **2)** Saia e entre na loja B. **3)** Cole o endereço do pedido da loja A.
Tem de acontecer: Não encontra. Nenhum dado da loja A aparece.
Ja aconteceu: Vazamento entre lojas é o pior defeito possível neste sistema.

---

2. Termos e primeiro acesso

(aparece sobre qualquer tela) O que acontece antes de o lojista poder usar.

[ ] 2.1 Ver a versão dos termos

1) Entre com uma conta que já aceitou. **2)** Abra **Ajuda** no menu e procure a versão dos termos.
Tem de acontecer: Não pede aceite nenhum, e a versão vigente aparece.

[ ] 2.2 Aceitar os termos

1) Entre com uma conta que ainda não aceitou a versão atual. **2)** Leia a tela que aparece e clique em aceitar. **3)** Recarregue o painel.
Tem de acontecer: Pede o aceite antes de liberar, registra a versão, e não pede de novo.

[ ] 2.3 Loja vencida ainda aceita [regressao]

1) Numa loja com acesso vencido, entre no painel. **2)** Aceite os termos na tela que aparecer.
Tem de acontecer: O aceite funciona mesmo com a loja bloqueada.
Ja aconteceu: Se bloquear, o lojista não consegue regularizar nada - fica preso sem saída.

[ ] 2.4 Passo a passo do começo

1) Crie uma loja nova (ou use uma sem cadastros). **2)** Entre e abra o Dashboard.
Tem de acontecer: Mostra o que falta: cadastrar produto, horário, taxa e forma de pagamento.

[ ] 2.5 O passo a passo some quando termina

1) Cumpra os passos listados. **2)** Volte ao Dashboard e recarregue.
Tem de acontecer: O bloco de primeiros passos desaparece.

---

3. Dashboard

dashboard.html A primeira tela. Resumo do dia e termômetro.

[ ] 3.1 Resumo do dia

1) Faça duas ou três vendas. **2)** Abra **Dashboard**.
Tem de acontecer: Pedidos por status, faturamento do dia e a lista dos últimos pedidos.

[ ] 3.2 Faturamento bate com o Caixa [regressao]

1) Anote o faturamento do Dashboard. **2)** Abra **Fechar Caixa** e compare.
Tem de acontecer: O mesmo número nas duas telas.
Ja aconteceu: As duas usavam regras diferentes: R$ 80 numa e R$ 30 na outra, no mesmo dia, para os mesmos pedidos.

[ ] 3.3 Termômetro para quem pode

1) Entre como GERENTE e abra o Dashboard. **2)** Repita como ADMINISTRADOR_LOJA.
Tem de acontecer: O painel "Termômetro de Vendas" aparece, com as últimas 24h e a média esperada.

[ ] 3.4 Operador não vê o termômetro [regressao]

1) Entre como OPERADOR. **2)** Abra o Dashboard e role a tela. **3)** Aperte F12 e olhe a aba Console e a aba Rede.
Tem de acontecer: O painel do termômetro não aparece, nenhum erro no console, e nenhuma chamada a `/api/vendas/termometro`.
Ja aconteceu: Mostrava o faturamento em reais das últimas 24h para quem atende o balcão.

[ ] 3.5 Promoção relâmpago pelo Dashboard

1) Com o termômetro em ATENÇÃO ou QUEDA, clique em **Abrir promoção relâmpago**. **2)** Confirme. **3)** Abra o cardápio público e teste o código.
Tem de acontecer: Cria a promoção e ela passa a valer no cardápio.

[ ] 3.6 Aviso de sem conexão [regressao]

1) Com o Dashboard aberto, aperte F12 -> aba Rede -> modo **Offline**. **2)** Espere a próxima atualização automática.
Tem de acontecer: Aparece a faixa de "sem conexão" com a hora. Os números não ficam congelados fingindo estar certos.

[ ] 3.7 Dia sem pedido [regressao]

1) Abra o Dashboard num dia sem nenhuma venda (ou numa loja nova).
Tem de acontecer: Diz "nenhum pedido ainda hoje" em vez de tabela vazia.

[ ] 3.8 Repetir um pedido da lista

1) Na lista de últimos pedidos, use o atalho de repetir. **2)** Siga o link.
Tem de acontecer: Abre o cardápio com o carrinho já montado.

---

4. Pedidos

pedidos.html A lista e o fluxo de status.

[ ] 4.1 Lista e filtros

1) Abra **Pedidos**. **2)** Filtre por status (ex.: Em preparo). **3)** Filtre por canal (ex.: iFood).
Tem de acontecer: Os filtros batem com o que a lista mostra.

[ ] 4.2 Ver os itens do pedido

1) Clique num pedido da lista.
Tem de acontecer: Itens, quantidades, complementos e observação.

[ ] 4.3 Aceitar e recusar

1) Num pedido novo, clique em **Aceitar**. **2)** Noutro pedido novo, clique em **Recusar** e escolha o motivo.
Tem de acontecer: O aceite avança o status; a recusa cancela com o motivo escolhido.

[ ] 4.4 O status só anda para frente [regressao]

1) Pegue um pedido em SAIU_PARA_ENTREGA. **2)** Tente mudar para EM_PREPARO.
Tem de acontecer: Recusa com explicação de que o pedido já passou dessa etapa.
Ja aconteceu: Uma aba antiga re-clicando mandava "está sendo preparado" ao cliente depois do motoboy ter saído.

[ ] 4.5 Pular etapa é permitido

1) Num pedido RECEBIDO, vá direto para EM_PREPARO.
Tem de acontecer: Funciona - nem toda loja usa a etapa de confirmação.

[ ] 4.6 Estado final é final

1) Num pedido ENTREGUE, tente mudar o status. **2)** Repita num CANCELADO.
Tem de acontecer: Recusa nos dois.

[ ] 4.7 Cancelar exige motivo

1) Cancele um pedido deixando o motivo em branco. **2)** Cancele de novo escrevendo um motivo.
Tem de acontecer: Sem motivo recusa; com motivo cancela.

[ ] 4.8 O motivo vai inteiro ao cliente [regressao]

1) Cancele um pedido feito por um cliente com WhatsApp. **2)** Escreva um motivo reconhecível. **3)** Veja a mensagem que chegou ao cliente e a tela de acompanhar.
Tem de acontecer: O texto que você digitou aparece para ele, e a tela avisa isso ANTES de confirmar.

[ ] 4.9 Cancelar devolve estoque e cashback [regressao]

1) Anote o estoque de um produto e o saldo de um cliente. **2)** Faça um pedido para esse cliente usando o saldo. **3)** Cancele o pedido. **4)** Confira estoque e saldo de novo.
Tem de acontecer: Os dois voltam ao valor anterior.

[ ] 4.10 Excluir é de gerente para cima

1) Entre como OPERADOR. **2)** Tente excluir um pedido.
Tem de acontecer: Recusa.

[ ] 4.11 Excluir devolve o dinheiro uma vez só [regressao]

1) Como gerente, pegue um pedido pago que usou cashback. **2)** Cancele primeiro (o que já devolve). **3)** Agora exclua. **4)** Confira o saldo do cliente.
Tem de acontecer: Devolve o que precisa, e NÃO devolve duas vezes.

[ ] 4.12 Histórico do pedido

1) Pegue um pedido que passou por vários status. **2)** Abra o histórico dele.
Tem de acontecer: Cada mudança com hora e autor (ou "marketplace" quando veio de fora).

[ ] 4.13 Imprimir comanda [regressao]

1) Ligue o bloqueador de pop-up do navegador. **2)** Clique em imprimir a comanda de um pedido.
Tem de acontecer: Avisa que o pop-up foi bloqueado, em vez de não fazer nada.

[ ] 4.14 Atualizar a lista

1) Com Pedidos aberto, feche um pedido noutra aba. **2)** Clique em atualizar.
Tem de acontecer: O pedido novo aparece sem recarregar a página.

---

5. Frente de Caixa (PDV)

pdv.html Venda no balcão. A tela que o operador usa o dia todo.

[ ] 5.1 Vender no balcão
1) Abra **Frente de Caixa**. **2)** Clique em dois produtos para somar ao carrinho. **3)** Escolha a forma de pagamento. **4)** Clique em **Fechar pedido**. **5)** Abra Pedidos e o KDS.
Tem de acontecer: O pedido aparece nas duas telas na hora.

[ ] 5.2 Somar e tirar item
1) Com itens no carrinho, use **+** e **-**. **2)** Remova um item.
Tem de acontecer: O total acompanha cada mudança.

[ ] 5.3 Complementos no balcão
1) Clique num produto que tenha grupo de complementos. **2)** Tente fechar sem escolher o mínimo. **3)** Escolha além do máximo. **4)** Escolha dentro da regra e some ao carrinho.
Tem de acontecer: Respeita mínimo e máximo, e o preço sobe conforme a escolha.

[ ] 5.4 Complemento que não carrega [regressao]
1) Aperte F12 -> aba Rede -> modo **Offline**. **2)** Clique num produto com complementos. **3)** Volte a rede e tente de novo.
Tem de acontecer: Avisa que não carregou. NÃO vende pelo preço base como se o produto não tivesse complemento.
Ja aconteceu: O produto passava a vender mais barato até alguém recarregar a página.

[ ] 5.5 Operador não recebe custo [regressao]
1) Entre como OPERADOR. **2)** Abra Frente de Caixa. **3)** Aperte F12 -> aba Rede. **4)** Recarregue e clique na chamada `/api/produtos`. **5)** Olhe a aba Resposta.
Tem de acontecer: O campo de custo vem vazio. Nome, preço e estoque vêm normais.
Ja aconteceu: Com o custo de cada produto dá para calcular a margem da loja inteira.

[ ] 5.6 Tipo de entrega no balcão [regressao]
1) Feche um pedido pelo PDV. **2)** Abra Entregas.
Tem de acontecer: O pedido nasce como retirada/balcão e NÃO aparece na rota de entrega.
Ja aconteceu: Todo pedido de balcão virava entrega e entrava na rota do motoboy.

[ ] 5.7 Escolher forma de pagamento
1) Feche um pedido em DINHEIRO. **2)** Outro em CARTÃO. **3)** Outro em PIX. **4)** Abra Fechar Caixa e veja a quebra por forma.
Tem de acontecer: Cada um grava a forma certa e aparece na quebra.

[ ] 5.8 Identificar o cliente
1) No PDV, busque um cliente pelo telefone. **2)** Feche o pedido no nome dele. **3)** Abra Clientes e veja o saldo.
Tem de acontecer: O pedido fica ligado ao cadastro e o cashback acumula.

[ ] 5.9 Estoque baixa na venda
1) Anote o estoque de um produto em Estoque. **2)** Venda 2 unidades dele no PDV. **3)** Volte a Estoque.
Tem de acontecer: Baixou exatamente 2.

[ ] 5.10 Venda sem estoque [regressao]
1) Zere o estoque de um produto. **2)** Venda ele pelo balcão. **3)** Confira o saldo e o log do servidor.
Tem de acontecer: A venda acontece (o produto está na mão do cliente), o estoque fica negativo e há aviso no log.

[ ] 5.11 Avançar o pedido pelo PDV
1) Depois de fechar, use o atalho de mudar status no PDV. **2)** Confira em Pedidos e no KDS.
Tem de acontecer: Reflete nas três telas.

6. Novo pedido (balcão com entrega)

novo-pedido.html O pedido que o atendente digita por telefone.

[ ] 6.1 Montar pedido com entrega
1) Abra **Novo pedido**. **2)** Escolha o cliente. **3)** Preencha o endereço e escolha o bairro. **4)** Some dois produtos e feche.
Tem de acontecer: A taxa do bairro entra no total.

[ ] 6.2 Cliente novo na hora
1) Na busca de cliente, use a opção de cadastrar. **2)** Preencha nome e telefone. **3)** Continue o pedido com ele.
Tem de acontecer: Cria e já usa no pedido, sem sair da tela.

[ ] 6.3 Complementos
1) Adicione um produto com complementos. **2)** Escolha as opções.
Tem de acontecer: O preço do item acompanha.

[ ] **6.4 Remover item**

1) Remova um item do carrinho.
Tem de acontecer: O total acompanha.

[ ] **6.5 O endereço fica no pedido [regressao]**

1) Escolha um cliente com endereço cadastrado. **2)** Digite um endereço DIFERENTE neste pedido. **3)** Feche e abra o pedido em Entregas.
Tem de acontecer: Mostra o endereço informado agora, não o do cadastro.

---

7. KDS da cozinha

kds.html A tela da parede. Quem monta o pedido lê daqui.

[ ] **7.1 O pedido aparece sozinho**

1) Abra o **KDS** numa tela. **2)** Noutra aba, feche um pedido no PDV. **3)** Volte ao KDS SEM recarregar.
Tem de acontecer: O pedido aparece sozinho.

[ ] **7.2 A cozinha vê a observação [regressao]**

1) Faça um pedido escrevendo "sem cebola" na observação. **2)** Veja o cartão dele no KDS.
Tem de acontecer: A observação aparece no cartão.
Ja aconteceu: O dado chegava no navegador e o cartão não desenhava - "sem cebola" nunca chegava em quem monta.

[ ] **7.3 Retirada não oferece despachar [regressao]**

1) Faça um pedido de RETIRADA pelo cardápio. **2)** Veja o cartão no KDS e olhe os botões.
Tem de acontecer: Mostra que é retirada e NÃO oferece "Despachar".
Ja aconteceu: O cliente está no balcão e recebia "saiu para entrega" no WhatsApp.

[ ] **7.4 Avançar pelo KDS**

1) Clique no botão de avançar do cartão. **2)** Confira em Pedidos. **3)** Veja o WhatsApp do cliente.
Tem de acontecer: Muda nas duas telas e o cliente recebe o aviso da etapa.

[ ] **7.5 O relógio do card**

1) Deixe um pedido parado mais tempo que o limite da etapa. **2)** Olhe o cartão.
Tem de acontecer: Destaca o atraso, para a cozinha ver de longe.

[ ] **7.6 Duas pessoas no mesmo pedido**

1) Abra o KDS em duas abas. **2)** Clique em avançar o MESMO pedido nas duas, quase ao mesmo tempo.
Tem de acontecer: A segunda recebe recusa clara, não um erro solto.

---

8. Entregas

entregas.html A rota, o motoboy e o despacho.

[ ] **8.1 Agrupar por bairro [regressao]**

1) Faça pedidos de bairros diferentes pelo cardápio. **2)** Leve os três até PRONTO. **3)** Abra **Entregas**.
Tem de acontecer: Agrupa pelo bairro DO PEDIDO, e nenhum cai em "Sem bairro".
Ja aconteceu: Usava o bairro do cadastro, e pedido do cardápio caía todo em "Sem bairro".

[ ] **8.2 O endereço é o do pedido [regressao]**

1) Pegue um cliente que tenha endereço antigo no cadastro. **2)** Faça um pedido novo com endereço diferente. **3)** Veja os dois pedidos em Entregas.
Tem de acontecer: Cada um mostra o endereço daquele pedido.
Ja aconteceu: Mostrava o do cadastro - entregar no lugar errado era questão de a pessoa ter se mudado.

[ ] **8.3 Despachar um pedido**

1) Clique em **Despachar** num pedido. **2)** Veja o status e o WhatsApp do cliente.
Tem de acontecer: Vai para SAIU_PARA_ENTREGA e o cliente é avisado.

[ ] **8.4 Despachar o bairro pergunta antes [regressao]**

1) Num bairro com três pedidos prontos, clique em despachar o bairro. **2)** Leia a pergunta antes de confirmar.
Tem de acontecer: Pergunta dizendo quantos pedidos são e que cada um avisa o cliente no WhatsApp.

[ ] **8.5 Falha no lote aparece [regressao]**

1) Num bairro com três pedidos, marque um deles como ENTREGUE noutra aba. **2)** Despache o bairro.
Tem de acontecer: Diz quantos saíram e QUAIS não saíram.
Ja aconteceu: Um catch vazio engolia a falha e o lojista achava que todos tinham saído.

[ ] **8.6 Escolher o motoboy**
1) No seletor do pedido, escolha um entregador. **2)** Recarregue a tela.
Tem de acontecer: Grava e continua aparecendo.

[ ] **8.7 Trocar motoboy de pedido entregue [regressao]**
1) Entre como OPERADOR. **2)** Num pedido já ENTREGUE, tente trocar o entregador. **3)** Repita como GERENTE e veja o log do servidor.
Tem de acontecer: Operador recusa; gerente consegue, e a troca fica no log de auditoria.
Ja aconteceu: Qualquer um trocava, com texto livre, sem registro nenhum.

[ ] **8.8 Motoboy de pedido já acertado [regressao]**
1) Feche um acerto que inclua um pedido. **2)** Tente trocar o entregador desse pedido.
Tem de acontecer: Recusa.
Ja aconteceu: Mudaria quanto o motoboy tinha a receber depois de ele já ter recebido.

[ ] **8.9 Marcar como entregue**
1) Clique em **Entregue**.
Tem de acontecer: Sai da rota e entra no histórico.

[ ] **8.10 Resumo da operação**
1) Olhe o resumo no topo de Entregas.
Tem de acontecer: Em preparo, saiu para entrega e entregues na última hora, coerentes com a lista.

[ ] **8.11 Tabela larga no celular [regressao]**
1) Abra Entregas num celular de verdade. **2)** Role a tabela para o lado. **3)** Role a página para o lado.
Tem de acontecer: A tabela rola dentro do cartão; a PÁGINA não rola de lado.

9. Entregadores

entregadores.html O cadastro de quem entrega.

[ ] **9.1 Listar**
1) Abra **Entregadores**.
Tem de acontecer: Lista com nome, telefone e situação.

[ ] **9.2 Criar**
1) Clique em novo entregador. **2)** Preencha nome e telefone e salve. **3)** Abra Entregas e olhe o seletor.
Tem de acontecer: Aparece na lista e na escolha do pedido.

[ ] **9.3 Editar**
1) Clique em editar um entregador. **2)** Mude o nome e o telefone e salve.
Tem de acontecer: Salva e a lista reflete.

[ ] **9.4 Desativar não volta sozinho [regressao]**
1) Desative um entregador. **2)** Clique em editar ele e mude só o telefone. **3)** Salve e recarregue.
Tem de acontecer: Continua desativado e some da escolha em Entregas.
Ja aconteceu: A tela mandava "ativo: true" fixo e religava quem tinha sido desligado.

[ ] **9.5 Excluir**
1) Exclua um entregador que nunca teve entrega.
Tem de acontecer: Sai da lista.

[ ] **9.6 Entregas do dia por entregador**
1) Atribua dois pedidos a um entregador. **2)** Veja a contagem dele na tela.
Tem de acontecer: Bate com os pedidos atribuídos.

10. Acerto do motoboy

acerto-entregadores.html Quanto o entregador recebe e quanto de dinheiro traz de volta.

[ ] **10.1 Prévia do acerto**
1) Com entregas concluídas no dia, abra **Acerto Motoboy**. **2)** Escolha o entregador.
Tem de acontecer: Lista as entregas, o valor das taxas e quanto ele recebeu em dinheiro.

[ ] **10.2 Dinheiro vivo bate [regressao]**
1) Pelo cardápio, faça um pedido em DINHEIRO na entrega. **2)** Faça outro em CARTÃO na entrega. **3)** Marque os dois como entregues pelo mesmo motoboy. **4)** Abra a prévia.
Tem de acontecer: Só o de dinheiro entra em "recebeu dinheiro".
Ja aconteceu: Era R$ 0,00 para todo pedido do cardápio, porque o texto gravado era sempre "Na entrega".

[ ] **10.3 Entrega sem motoboy escolhido [regressao]**
1) Marque um pedido como ENTREGUE sem escolher entregador. **2)** Abra a prévia de qualquer entregador.
Tem de acontecer: Aparece uma linha avisando que há entregas sem motoboy, com o valor.
Ja aconteceu: Essas entregas sumiam do acerto. Em produção eram 15 entregas e R$ 531,70 invisíveis.

[ ] **10.4 PIX não pago não entra [regressao]**
1) Gere um pedido PIX e não pague. **2)** Marque como entregue. **3)** Abra a prévia.
Tem de acontecer: Não entra como dinheiro recebido.

[ ] **10.5 Fechar o acerto**
1) Confira o total da prévia. **2)** Clique em fechar o acerto. **3)** Abra um dos pedidos incluídos.
Tem de acontecer: O total bate com a prévia e os pedidos ficam marcados como acertados.

[ ] **10.6 Histórico de acertos**
1) Abra o histórico na mesma tela.
Tem de acontecer: Os acertos fechados, com data e valor.

[ ] **10.7 Imprimir o recibo [regressao]**
1) Ligue o bloqueador de pop-up. **2)** Clique em imprimir o recibo.
Tem de acontecer: Avisa que foi bloqueado, em vez de não fazer nada.

11. Fechar caixa

caixa.html O fechamento do dia.

[ ] **11.1 Faturamento do dia**
1) No fim de um dia com vendas, abra **Fechar Caixa**. **2)** Some os pedidos à mão e compare.
Tem de acontecer: O total bate com a soma dos pedidos válidos.

[ ] **11.2 PIX abandonado não é faturamento [regressao]**
1) Gere um PIX de R$ 50 pelo cardápio e NÃO pague. **2)** Abra Fechar Caixa.
Tem de acontecer: Os R$ 50 não entram no faturamento, e aparecem como "esperando PIX" com o valor.

[ ] **11.3 Cancelado não conta [regressao]**
1) Cancele um pedido do dia. **2)** Abra Fechar Caixa.
Tem de acontecer: Sai do faturamento e aparece na contagem de cancelados - sem se confundir com PIX pendente.

[ ] **11.4 Quebra por forma de pagamento**
1) Veja a divisão por forma. **2)** Some as formas à mão.
Tem de acontecer: A soma bate com o total.

[ ] **11.5 Imprimir o fechamento [regressao]**
1) Ligue o bloqueador de pop-up. **2)** Clique em imprimir o fechamento.
Tem de acontecer: Avisa, em vez de não fazer nada.

12. Canais e cardápio QR

canais.html · cardapio-qr.html De onde vêm os pedidos, e o link para o cliente.

[ ] **12.1 Resumo por canal**
1) Tenha pedidos de balcão, cardápio e marketplace no dia. **2)** Abra **Canais**.
Tem de acontecer: Cada canal com a contagem certa.

[ ] **12.2 QR do cardápio**
1) Abra **Cardápio QR**. **2)** Aponte a câmera do celular para o código.
Tem de acontecer: Abre o cardápio da loja certa.

[ ] **12.3 Copiar o link**
1) Clique em copiar o link. **2)** Cole numa aba anônima.
Tem de acontecer: O link funciona e abre o cardápio.

[ ] **12.4 App instalável**
1) No celular, abra o cardápio da loja. **2)** Use o menu do navegador -> "Adicionar à tela inicial". **3)** Abra pelo ícone criado.
Tem de acontecer: Instala com o nome e o ícone da loja, e abre sem a barra do navegador.

[ ] **12.5 Folha do cardápio para imprimir [regressao]**
1) Abra `cardapio-folha.html?loja=SEU_ID` (o mesmo caminho que o botão de imprimir usa). **2)** Espere as fotos carregarem. **3)** Mande imprimir (Ctrl+P) e olhe a PRÉ-VISUALIZAÇÃO, não só a tela.
Tem de acontecer: Sai uma folha com as seções na mesma ordem do cardápio do cliente, as fotos da loja, os preços e o QR. Nada cortado na margem.
Ja aconteceu: Tela não mede papel: três defeitos desta folha só apareceram no PDF, nunca no navegador.

[ ] **12.6 A folha diz o MESMO preço que o cliente paga [regressao]**
1) Escolha um produto que tenha recipiente ou adicional obrigatório. **2)** Veja o preço dele na folha impressa. **3)** Abra o cardápio do cliente e monte esse mesmo produto até o carrinho.
Tem de acontecer: O número é o mesmo nos dois.
Ja aconteceu: A folha anunciava o preço-base e o cliente só descobria o valor real no carrinho: num caso, R$ 90,00 virava R$ 100,00.

---

13. Produtos e complementos

produtos.html O catálogo e os adicionais.

[ ] **13.1 Listar produtos**
1) Abra **Produtos** no menu.
Tem de acontecer: Lista com nome, categoria, preço, custo e estoque.

[ ] **13.2 Criar produto**
1) Clique em novo produto. **2)** Preencha nome, categoria, preço, custo e foto. **3)** Salve. **4)** Abra o cardápio público numa outra aba.
Tem de acontecer: Aparece na lista e no cardápio.

[ ] **13.3 Editar**
1) Clique em editar um produto. **2)** Mude preço e categoria. **3)** Salve. **4)** Recarregue o cardápio.
Tem de acontecer: Reflete no cardápio.

[ ] **13.4 Desativado não volta sozinho [regressao]**
1) Desmarque "ativo" num produto e salve. **2)** Confira que sumiu do cardápio. **3)** Edite de novo esse produto, mude só o preço e salve. **4)** Recarregue a lista.
Tem de acontecer: Continua desativado, com o selo "fora do cardápio".
Ja aconteceu: A tela mandava "ativo: true" fixo e religava o que tinha sido desligado.

[ ] **13.5 Excluir produto [regressao]**
1) Escolha um produto que tenha complemento e ficha técnica. **2)** Exclua. **3)** Abra um pedido ANTIGO que tinha esse produto.
Tem de acontecer: Leva junto o que é dele, sem deixar lixo e sem quebrar o pedido antigo.

[ ] **13.6 Estoque pelo cadastro [regressao]**
1) Em Produtos, defina o estoque de um item. **2)** Salve. **3)** Confira na tela de Estoque.
Tem de acontecer: Salva, e não apaga consumo feito em paralelo.

[ ] **13.7 Grupos de complemento**
1) Num produto, abra a gestão de complementos. **2)** Crie um grupo com mínimo 1 e máximo 2. **3)** Cadastre três opções. **4)** Salve. **5)** Abra esse produto no cardápio público.
Tem de acontecer: O cardápio respeita o mínimo e o máximo.

[ ] **13.8 Adicional com preço [regressao]**
1) Ponha R$ 3,00 num adicional. **2)** Venda o produto com esse adicional. **3)** Veja o total do pedido. **4)** Depois veja o CMV em Relatórios.
Tem de acontecer: O preço do item sobe R$ 3,00 e o custo do pedido reflete o adicional.

[ ] **13.9 Papel para mexer em complemento [regressao]**
1) Entre como OPERADOR. **2)** Tente abrir e salvar complementos de um produto.
Tem de acontecer: Recusa.

[ ] **13.10 Importar cardápio por foto [regressao]**
1) Tire uma foto de um cardápio que tenha um preço escrito "12.50". **2)** Em Produtos, use a importação por imagem. **3)** Envie e aguarde. **4)** Abra o produto criado.
Tem de acontecer: Entra como R$ 12,50.
Ja aconteceu: Virava R$ 1.250,00 quando o preço vinha com ponto em vez de vírgula.

[ ] **13.11 A importação não trava o sistema [regressao]**
1) Comece uma importação por imagem. **2)** SEM esperar terminar, abra Pedidos, Estoque e Relatórios noutra aba.
Tem de acontecer: O painel continua respondendo normalmente.
Ja aconteceu: Segurava uma conexão do banco (de 20) por até 64 segundos a cada importação.

[ ] **13.12 Lista não carrega foto [regressao]**
1) Aperte F12, vá na aba Rede e marque "Desabilitar cache". **2)** Abra Produtos. **3)** Olhe o tamanho total transferido no pé da aba Rede.
Tem de acontecer: Carrega leve; as fotos vêm por endereço separado, só as que aparecem na tela.

[ ] **13.13 Foto não vira página [regressao]**
1) Tente salvar como foto de produto um arquivo que não é imagem (HTML ou SVG). **2)** Se deixar salvar, abra o endereço da imagem direto no navegador.
Tem de acontecer: Recusa. O endereço da imagem nunca serve HTML nem SVG.
Ja aconteceu: Era caminho para roubar o token de quem abrisse o link.

[ ] **13.14 Código do marketplace**
1) Edite um produto e preencha o código dele no iFood. **2)** Salve e recarregue.
Tem de acontecer: Salva - é por ele que o pedido de fora casa com o produto.

[ ] **13.15 Ordem das seções: a lista abre como o cliente vê**
1) Abra **Produtos** e role até **Ordem das seções do cardápio**.
Tem de acontecer: Lista as seções da loja, numeradas, com quantos produtos cada uma tem. Se a loja nunca escolheu uma ordem, a tela diz que hoje elas saem em ordem alfabética.

[ ] **13.16 Mudar a ordem e salvar**
1) Use [sobe]/[desce] para pôr uma seção em primeiro lugar. **2)** ANTES de salvar, leia o aviso embaixo e recarregue a página sem salvar. **3)** Mude de novo e clique em **Salvar a ordem**. **4)** Recarregue.
Tem de acontecer: Mexer na tela não grava nada: ao recarregar sem salvar, volta como estava. Depois de salvar, a ordem continua ao recarregar.

[ ] **13.17 A ordem vale nas duas pontas**
1) Com a ordem salva, abra a **Frente de Caixa** e olhe a fila de categorias. **2)** Abra o cardápio do cliente dessa loja.
Tem de acontecer: As duas listam na ordem que você escolheu. Seção que você não ordenou fica no fim, em ordem alfabética - e nenhuma seção aparece partida em dois pedaços.

[ ] **13.18 A seta que não tem para onde ir [regressao]**
1) Olhe a seta [sobe] da PRIMEIRA seção e a [desce] da ÚLTIMA. **2)** Tente clicar nas duas.
Tem de acontecer: As duas saem apagadas, com cursor de bloqueado, e o balão explica ("Já é a primeira").
Ja aconteceu: Saíam com a mesma cor e o mesmo cursor das que funcionam: o lojista clicava, nada acontecia, e aprendia que a tela estava quebrada.

[ ] **13.19 Sair sem salvar a ordem [regressao]**
1) Mude a ordem com [sobe]/[desce] e, SEM salvar, tente fechar a aba. **2)** Depois recarregue, não mexa em nada, e tente fechar de novo.
Tem de acontecer: Na primeira vez o navegador pergunta se você quer mesmo sair. Na segunda, não pergunta.
Ja aconteceu: Avisar sem motivo ensina o lojista a ignorar o aviso.

14. Estoque e contagem

estoque.html · contagem.html O saldo e o acerto do saldo.

[ ] **14.1 Ver o estoque**
1) Abra **Estoque** no menu.
Tem de acontecer: Saldo e mínimo por produto, com destaque para quem está abaixo do mínimo.

[ ] **14.2 Ajustar (entrada e saída) [regressao]**
1) Num produto com saldo 10, lance uma ENTRADA de 5. **2)** Confira: deve virar 15. **3)** Lance uma SAÍDA de 3. **4)** Confira: deve virar 12.
Tem de acontecer: O saldo muda pelo valor lançado, e não por sobrescrita.

[ ] **14.3 Definir saldo exato**
1) Use a opção de definir saldo e informe 40. **2)** Confira a lista.
Tem de acontecer: Fica exatamente 40.

[ ] **14.4 Salvar cadastro não apaga estoque [regressao]**
1) Abra a tela de edição de um produto e NÃO salve ainda. **2)** Noutra aba, venda 3 unidades dele. **3)** Volte à primeira aba e salve o cadastro (mude só o preço). **4)** Confira o estoque.
Tem de acontecer: O estoque continua com a baixa das 3 unidades.
Ja aconteceu: Corrigir o preço às 21h apagava o consumo da noite inteira.

[ ] **14.5 Contagem de estoque**
1) Abra **Contagem**. **2)** Digite a contagem física de alguns produtos. **3)** Olhe a diferença que a tela calcula. **4)** Aplique.
Tem de acontecer: Ajusta o saldo e mostra a diferença que foi aplicada.

[ ] **14.6 Duas vendas ao mesmo tempo [regressao]**
1) Deixe um produto com estoque 1. **2)** Abra o PDV em duas abas. **3)** Feche a venda desse produto nas duas quase ao mesmo tempo. **4)** Confira o saldo.
Tem de acontecer: O saldo final é coerente e nenhuma venda some.

15. Insumos e ficha técnica

insumos.html O que o produto consome. É onde mora o custo.

[ ] **15.1 Listar insumos**
1) Abra **Insumos** no menu.
Tem de acontecer: Nome, unidade, custo e saldo.

[ ] **15.2 Criar e editar [regressao]**
1) Cadastre um insumo com unidade e custo. **2)** Depois de algum consumo do dia, edite só o custo e salve. **3)** Confira o saldo.
Tem de acontecer: Salva, e corrigir o custo NÃO zera o consumo do dia.

[ ] **15.3 Mexer no estoque do insumo**
1) Lance uma entrada de insumo. **2)** Lance uma saída. **3)** Confira o saldo.
Tem de acontecer: O saldo acompanha.

[ ] **15.4 Excluir insumo em uso [regressao]**
1) Ponha um insumo numa ficha técnica. **2)** Tente excluir esse insumo.
Tem de acontecer: Recusa explicando onde ele está sendo usado.

[ ] **15.5 Montar a ficha técnica**
1) Em Produtos, abra a ficha de um produto. **2)** Acrescente dois insumos com quantidades. **3)** Salve. **4)** Olhe o custo calculado.
Tem de acontecer: Salva, e o custo aparece somando os insumos.

[ ] **15.6 Ficha baixa insumo na venda**
1) Anote o saldo dos dois insumos. **2)** Venda 2 unidades do produto. **3)** Volte a Insumos.
Tem de acontecer: Baixaram na proporção da ficha vezes 2.

[ ] **15.7 Adicional baixa insumo [regressao]**
1) Na gestão de complementos, ligue um insumo a um adicional. **2)** Venda o produto COM esse adicional. **3)** Confira o saldo do insumo.
Tem de acontecer: O insumo do adicional baixa também.

[ ] **15.8 Cancelar devolve os dois [regressao]**
1) Cancele o pedido do teste anterior. **2)** Confira os dois insumos.
Tem de acontecer: Devolve o insumo da ficha e o do adicional.

[ ] **15.9 Insumo é de gerente para cima [regressao]**
1) Entre como OPERADOR. **2)** Tente abrir Insumos. **3)** Tente abrir a ficha de um produto.
Tem de acontecer: Recusa nos dois.
Ja aconteceu: Insumo é onde o custo da loja mora de verdade.

[ ] **15.10 Ficha fantasma [regressao]**
1) Use uma ficha antiga em que um dos insumos já foi excluído do cadastro. **2)** Abra a ficha desse produto.
Tem de acontecer: Avisa que falta insumo, em vez de calcular o custo a menos, calado.

16. Clientes e CRM

clientes.html · crm.html Quem compra, o saldo e o histórico.

[ ] **16.1 Listar e buscar**
1) Abra **Clientes**. **2)** Busque por nome. **3)** Busque por telefone.
Tem de acontecer: Acha nos dois.

[ ] **16.2 Cadastrar**
1) Clique em novo cliente. **2)** Preencha nome, telefone e endereço. **3)** Salve. **4)** Procure ele no PDV.
Tem de acontecer: Aparece na lista e já serve no PDV.

[ ] **16.3 Editar em vez de excluir [regressao]**
1) Num cliente existente, clique em **Editar**. **2)** Corrija o nome e o endereço. **3)** Salve. **4)** Confira que o saldo de cashback e o histórico continuam lá.
Tem de acontecer: Dá para corrigir sem precisar excluir.
Ja aconteceu: Antes só existia excluir - e excluir levava cashback e histórico junto.

[ ] **16.4 Excluir avisa do cashback [regressao]**
1) Escolha um cliente COM saldo. **2)** Clique em excluir e leia o aviso.
Tem de acontecer: Avisa que o saldo será perdido antes de confirmar.

[ ] **16.5 Telefone duplicado**
1) Cadastre um cliente com um telefone que já existe.
Tem de acontecer: Avisa que já existe, em vez de criar o segundo cadastro e rachar o cashback.

[ ] **16.6 CRM: quem sumiu**
1) Abra **CRM**. **2)** Olhe a lista por recência e por valor.
Tem de acontecer: Mostra quem está sumido e quanto cada um já gastou.

[ ] **16.7 Links de repetir**
1) No CRM, copie o link de repetir de um cliente. **2)** Abra o link numa aba anônima.
Tem de acontecer: Abre o cardápio com o último pedido dele montado.

17. Promoções e cupons

promocoes.html Desconto por tempo e por código.

[ ] **17.1 Listar promoções**
1) Abra **Promoções**.
Tem de acontecer: Código, tipo, desconto, validade, usos, origem e situação.

[ ] **17.2 Limite escolhido [regressao]**
1) Clique em nova promoção. **2)** No campo **Limite de usos**, digite 200. **3)** Salve. **4)** Veja a lista.
Tem de acontecer: Grava 200 - o campo existe e é respeitado.
Ja aconteceu: Era 20 fixo no código, sem campo e sem aviso: a loja via a promoção morrer no meio da noite.

[ ] **17.3 Limite em branco = sem limite [regressao]**
1) Crie uma promoção deixando o limite VAZIO. **2)** Veja a lista.
Tem de acontecer: Mostra "sem limite", e ela não morre por uso.

[ ] **17.4 Quantos faltam [regressao]**
1) Crie uma promoção com limite 5. **2)** Use o código 3 vezes no cardápio. **3)** Volte à lista.
Tem de acontecer: Mostra 3/5 e "faltam 2", em vermelho porque restam 3 ou menos.

[ ] **17.5 Encerrar [regressao]**
1) Numa promoção ativa, clique em **Encerrar**. **2)** Leia a pergunta e confirme. **3)** Tente usar o código no cardápio.
Tem de acontecer: Pergunta antes, encerra, e o código para de valer.
Ja aconteceu: O endpoint existia no servidor desde o início e nenhuma tela chamava.

[ ] **17.6 Promoção desconta de verdade [regressao]**
1) No cardápio, monte um carrinho. **2)** Digite o código da promoção. **3)** Olhe o total.
Tem de acontecer: O desconto aparece no total.

[ ] **17.7 Criar cupom**
1) Na aba de cupons, crie um com código, validade e limite. **2)** Salve.
Tem de acontecer: Aparece na lista.

[ ] **17.8 Cupom vencido e esgotado**
1) Crie um cupom com validade de ontem e tente usar no cardápio. **2)** Crie outro com limite 1, use uma vez e tente de novo.
Tem de acontecer: Os dois recusam, cada um com o motivo certo.

[ ] **17.9 Excluir cupom**
1) Exclua um cupom. **2)** Tente usar o código no cardápio.
Tem de acontecer: Para de valer.

18. Relatórios e desempenho

relatorios.html · desempenho.html Os números de dono.

[ ] **18.1 Relatório fecha a conta**
1) Abra **Relatórios**. **2)** Troque entre 7, 30 e 90 dias. **3)** Some o faturamento por canal à mão e compare com o total.
Tem de acontecer: Faturamento, pedidos, ticket, CMV e margem. A soma por canal bate com o total.

[ ] **18.2 Taxa do marketplace aparece [regressao]**
1) Garanta um pedido entregue PELO marketplace no período. **2)** Abra Relatórios. **3)** Olhe logo abaixo do faturamento.
Tem de acontecer: Aparece quanto desse faturamento é taxa de entrega do marketplace.
Ja aconteceu: Essa taxa é do marketplace e somia dentro do seu faturamento sem aviso nenhum.

[ ] **18.3 Por produto e por entregador**
1) Veja a quebra por produto. **2)** Veja a quebra por entregador. **3)** Some cada uma e compare com o total.
Tem de acontecer: As somas batem.

[ ] **18.4 Exportar CSV**
1) Clique em exportar. **2)** Abra o arquivo numa planilha.
Tem de acontecer: Abre e os números batem com a tela.

[ ] **18.5 Relatório é de dono [regressao]**
1) Entre como OPERADOR. **2)** Procure Relatórios no menu. **3)** Tente abrir `/relatorios.html` direto na barra de endereço.
Tem de acontecer: Não aparece no menu e a API recusa.

[ ] **18.6 Desempenho por loja**
1) Abra **Desempenho**.
Tem de acontecer: Faturamento, custo e lucro por loja.

[ ] **18.7 Balancete da rede**
1) Com duas lojas, abra o balancete. **2)** Some as lojas à mão.
Tem de acontecer: O total bate com a soma.

[ ] **18.8 Receita e contagem concordam [regressao]**
1) Deixe um PIX pendente numa loja da rede. **2)** Abra o balancete. **3)** Divida a receita pela contagem de pedidos e compare com o ticket mostrado.
Tem de acontecer: Bate.
Ja aconteceu: A receita excluía o PIX pendente e a contagem o incluía - o ticket saía menor que a realidade.

[ ] **18.9 Limpeza de dados de teste [regressao]**
1) Como ADMINISTRADOR_BORA, veja quantos dados de teste a loja tem. **2)** Rode a limpeza. **3)** Abra Relatórios.
Tem de acontecer: Diz quantos são antes, e depois eles somem dos números.

---

19. Rede e análise

rede.html Multi-loja e os painéis de análise.

[ ] **19.1 Lojas da rede**
1) Abra **Rede & Análise**.
Tem de acontecer: Todas as lojas que você alcança.

[ ] **19.2 Análise por canal**
1) Abra a análise de canais. **2)** Escolha o período.
Tem de acontecer: Participação de cada canal, batendo com os pedidos do período.

[ ] **19.3 Análise por horário**
1) Abra a análise de horário.
Tem de acontecer: Os picos batem com o movimento real da loja.

[ ] **19.4 Tempos de preparo e entrega**
1) Abra a análise de tempos.
Tem de acontecer: Tempo médio por etapa, coerente com os pedidos do período.

[ ] **19.5 Dossiê da rede**
1) Abra o dossiê.
Tem de acontecer: Resumo consolidado das lojas.

[ ] **19.6 Sinais sem IA**
1) Abra os sinais, sem pedir análise.
Tem de acontecer: Achados por regra, sem custo de IA.

[ ] **19.7 Análise com IA**
1) Clique em analisar. **2)** Aguarde a resposta.
Tem de acontecer: Responde, ou diz com clareza que o módulo não foi contratado.

---

20. Módulo IA

configuracoes.html · rede.html Recuperador, gerente virtual e importação.

[ ] 20.1 Gate do módulo

1) Numa loja SEM o módulo, tente usar qualquer recurso de IA.
Tem de acontecer: 403 dizendo que o módulo não foi contratado.

[ ] 20.2 WhatsApp do dono

1) Cadastre o número que recebe o resumo diário. **2)** Salve. **3)** Recarregue.
Tem de acontecer: Salva e aparece de volta.

[ ] 20.3 Recuperador de clientes

1) Numa loja com clientes sumidos há mais de 21 dias, clique em disparar o recuperador. **2)** Leia o resultado.
Tem de acontecer: Diz quantos foram contatados e quantas mensagens restam no mês.

[ ] 20.4 WhatsApp fora do ar não trava [regressao]

1) Derrube a integração do WhatsApp trocando a credencial por uma errada. **2)** Dispare o recuperador numa loja com muitos clientes. **3)** Cronometre.
Tem de acontecer: Termina rápido dizendo quantas falharam. NÃO fica horas tentando.
Ja aconteceu: O contador só subia no sucesso: com a Meta fora, percorria a base inteira, uma espera de rede por cliente.

[ ] 20.5 Retorno do recuperador

1) Abra o resumo de recuperação.
Tem de acontecer: Quantos voltaram a pedir depois do contato, e quanto isso deu.

[ ] 20.6 Gerente virtual

1) Peça o resumo do dia anterior. **2)** Compare com Relatórios.
Tem de acontecer: Faturamento, pedidos e variação batendo com Relatórios.

21. Ajustes de operação

ajustes.html Taxas, formas de pagamento, horários e motivos.

[ ] 21.1 Taxa por bairro

1) Abra **Ajustes Operação**. **2)** Cadastre um bairro com taxa R$ 7. **3)** Abra o cardápio e escolha esse bairro: deve cobrar R$ 7. **4)** Volte e edite para R$ 9; confira no cardápio. **5)** Exclua a taxa.
Tem de acontecer: O cardápio usa a taxa nova a cada mudança.

[ ] 21.2 Formas de pagamento

1) Cadastre uma forma nova. **2)** Veja no cardápio e no PDV. **3)** Desative e confira que sumiu dos dois. **4)** Exclua.
Tem de acontecer: As duas telas refletem cada mudança.

[ ] 21.3 Horário de funcionamento

1) Marque hoje como FECHADO e salve. **2)** Abra o cardápio público. **3)** Volte a abrir o horário e confira o cardápio de novo.
Tem de acontecer: O cardápio mostra fechada e volta a aceitar pedido quando reabre.

[ ] 21.4 Motivos de cancelamento

1) Cadastre um motivo novo. **2)** Cancele um pedido e veja a lista de motivos. **3)** Edite o texto do motivo. **4)** Exclua.
Tem de acontecer: O motivo aparece, muda e some conforme você mexe.

[ ] 21.5 Listas vazias explicadas [regressao]

1) Abra Ajustes numa loja nova, sem nada cadastrado.
Tem de acontecer: Cada lista diz o que falta cadastrar, inclusive que sem horário a loja fica sempre fechada.

22. Configurações da loja

configuracoes.html Marca, cores, cashback e custo fixo.

[ ] 22.1 Ver a configuração

1) Entre como ADMINISTRADOR_LOJA. **2)** Abra **Configurações**.
Tem de acontecer: Nome de exibição, cores, logo, banner, cashback e custo fixo.

[ ] 22.2 Trocar marca

1) Troque o nome de exibição, a logo e o banner. **2)** Salve. **3)** Abra o cardápio público numa aba anônima.
Tem de acontecer: Aparecem no cardápio e no app instalável.

[ ] 22.3 Cores do white-label

1) Troque a cor principal e salve. **2)** Recarregue o painel. **3)** Recarregue o cardápio.
Tem de acontecer: Os dois mudam.

[ ] **22.4 Percentual de cashback**
1) Mude o percentual para 10% e salve. **2)** Faça uma venda de R$ 50 para um cliente. **3)** Veja o saldo dele.
Tem de acontecer: O saldo sobe R$ 5,00.

[ ] **22.5 Logo e banner servidos**
1) Abra o endereço da logo direto no navegador. **2)** Recarregue e olhe a aba Rede.
Tem de acontecer: Serve a imagem com o tipo certo, e na segunda vez vem do cache (304).

[ ] **22.6 Só o administrador da loja [regressao]**
1) Entre como GERENTE. **2)** Procure Configurações no menu. **3)** Tente abrir a tela direto.
Tem de acontecer: Não aparece no menu e a API recusa.

[ ] **22.7 Respostas prontas do WhatsApp**
1) Abra **Respostas WhatsApp**. **2)** Copie uma resposta. **3)** Cole num bloco de notas e leia.
Tem de acontecer: O texto traz o link do cardápio e o horário certos DESTA loja.

23. Usuários e equipe

usuarios.html Quem tem acesso, com qual papel, em qual loja.

[ ] **23.1 Listar usuários**
1) Abra **Usuários**.
Tem de acontecer: Nome, e-mail, papel e situação.

[ ] **23.2 Criar de cada papel**
1) Crie um OPERADOR, um GERENTE e um ADMINISTRADOR_LOJA. **2)** Entre com cada um deles. **3)** Confira o menu de cada um.
Tem de acontecer: Todos entram e veem o menu do papel deles.

[ ] **23.3 Limite do plano**
1) Veja o limite de usuários do plano em Planos. **2)** Crie usuários até passar desse número.
Tem de acontecer: Recusa dizendo o limite.

[ ] **23.4 Trocar papel vale na hora [regressao]**
1) Entre com um GERENTE noutro navegador e deixe a tela aberta. **2)** No seu navegador, rebaixe esse usuário para OPERADOR. **3)** No navegador dele, SEM sair e entrar, abra Relatórios.
Tem de acontecer: Recusa imediatamente.
Ja aconteceu: Quem foi rebaixado mantinha o poder até o token vencer, em 24h.

[ ] **23.5 Desativar usuário [regressao]**
1) Com o usuário logado noutro navegador, desative ele. **2)** No navegador dele, clique em qualquer tela.
Tem de acontecer: Perde o acesso na requisição seguinte.

[ ] **23.6 Trocar a senha de alguém**
1) Como administrador da loja, defina a senha de um usuário. **2)** Entre com ele usando a senha nova.
Tem de acontecer: Entra.

[ ] **23.7 Pedidos de senha**
1) Na tela de entrada, peça recuperação de senha com um usuário da loja. **2)** Abra Usuários e veja a lista de pedidos.
Tem de acontecer: Mostra quem pediu e quando.

[ ] **23.8 Equipe da rede**
1) Numa rede, abra a aba de equipe. **2)** Abra a lista de lojas da empresa.
Tem de acontecer: Mostra quem alcança cada loja.

[ ] **23.9 Vincular e desvincular loja**
1) Vincule um usuário a outra loja. **2)** Entre com ele e troque de loja. **3)** Desvincule e tente trocar de novo.
Tem de acontecer: Passa a alcançar, e depois deixa de alcançar.

[ ] **23.10 Usuário de rede aparece na loja [regressao]**
1) Numa rede, troque para uma loja em que você entra por VÍNCULO (não é a sua loja de origem). **2)** Abra Usuários.
Tem de acontecer: Você aparece na lista.
Ja aconteceu: A tela vinha vazia e parecia que ninguém conseguia entrar na loja - mandou a investigação para o lado errado por dias.

24. Planos e assinatura

planos.html A cobrança da plataforma.

[ ] 24.1 Ver o plano

1) Abra **Planos**.
Tem de acontecer: Plano atual, preço e o que inclui.

[ ] 24.2 Só existe um plano, e a tela não promete outro

1) Abra **Planos** e conte quantos planos aparecem. **2)** Procure algum botão de trocar, assinar outro, ou comparar planos. **3)** Confira o limite de usuários em Usuários contra o que o card promete.
Tem de acontecer: Aparece UM plano (R$ 199/mês, até 15 usuários) e nenhum botão de troca - porque não há para onde trocar. O limite de Usuários bate com o card.
Ja aconteceu: O endpoint PUT /api/plano existe para quando houver mais de um plano. Eu já cheguei a anotar "não dá para trocar de plano" como defeito que travava receita: era falso, o enum Plano tem só UNICO e as 5 lojas em produção estão nele. Quando nascer o segundo plano, este item volta a ser "troque e confira".

[ ] 24.3 Status da assinatura

1) Veja o status na tela. **2)** Compare com o painel do Asaas.
Tem de acontecer: Batem.

[ ] 24.4 Assinar

1) Clique em ativar a assinatura. **2)** Siga o link de pagamento.
Tem de acontecer: Cria no Asaas e devolve o link.

[ ] 24.5 Reativar não apaga fatura [regressao]

1) Numa loja com assinatura cancelada, reative. **2)** Veja o histórico de faturas.
Tem de acontecer: As faturas anteriores continuam lá.

---

25. Integrações e recebimento

integracoes.html iFood, 99Food, PIX, WhatsApp e a subconta do lojista.

[ ] 25.1 Ver as integrações

1) Abra **Integrações**.
Tem de acontecer: Estado de cada canal e o último erro, quando há.

[ ] 25.2 Salvar credencial de canal

1) Num canal NÃO oficial, preencha os campos e salve. Recarregue. **2)** Agora repita num canal oficial (iFood ou 99Food): preencha, salve e recarregue. **3)** Olhe o status e o Merchant ID nos dois.
Tem de acontecer: Nos dois a credencial grava. No canal não oficial a tela mostra conectado. No oficial NÃO conecta só por salvar - conectar é pelo vínculo (item 25.3), e o Merchant ID só o suporte da plataforma muda.
Ja aconteceu: Salvar não rebaixa quem já estava conectado. Este item já esteve escrito como se salvar conectasse, e nesses dois canais o lojista não conseguia cumpri-lo.

[ ] 25.3 Vincular o iFood [regressao]

1) No canal iFood, clique em vincular. **2)** Copie o código que aparece. **3)** Digite o código no Portal do Parceiro do iFood. **4)** Volte e clique em confirmar. **5)** Olhe o Merchant ID na tela.
Tem de acontecer: Conecta e descobre o Merchant ID sozinho - não fica em branco.
Ja aconteceu: O vínculo terminava com o Merchant ID vazio e o card ficava verde sem receber pedido nenhum.

[ ] 25.4 Diagnóstico do canal

1) Rode o diagnóstico do canal.
Tem de acontecer: Diz o que está faltando, em português.

[ ] 25.5 Integração em erro volta sozinha [regressao]

1) Troque a credencial por uma errada e espere o status virar ERRO. **2)** Corrija a credencial. **3)** Espere até 10 minutos sem mexer em mais nada.
Tem de acontecer: Volta sozinha para CONECTADO e passa a ser consultada a cada 30 segundos de novo.
Ja aconteceu: Uma falha qualquer prendia a loja no ciclo de 10 minutos para sempre, e ela some do app do iFood.

[ ] 25.6 Status recusado aparece [regressao]

1) Faça o marketplace recusar um aviso de status (por exemplo, avançando fora de ordem). **2)** Abra Integrações.
Tem de acontecer: Mostra qual status, de qual pedido, e que lá dentro ele continua no anterior.

[ ] 25.7 O poller não desfaz o que você salva [regressao]

1) Com a integração ativa e recebendo, desligue ela na tela. **2)** Espere um minuto (dois ciclos) sem mexer. **3)** Recarregue.
Tem de acontecer: Continua desligada.
Ja aconteceu: O ciclo regravava a linha inteira com os valores de até 25 segundos antes, desfazendo o que o lojista salvou.

[ ] **25.8 Token não vaza para o operador [regressao]**
1) Entre como OPERADOR. **2)** Aperte F12 e vá na aba Rede. **3)** Abra as telas que tocam integração.
Tem de acontecer: Nenhum token ou segredo aparece nas respostas.

[ ] **25.9 Estado do recebimento**
1) Na aba de recebimento (PIX), veja o estado.
Tem de acontecer: Diz se a subconta existe e se está liberada.

[ ] **25.10 Ativar o recebimento**
1) Clique em ativar. **2)** Informe o CPF/CNPJ e os dados pedidos. **3)** Envie.
Tem de acontecer: Cria a subconta e devolve o link de KYC.

[ ] **25.11 Documentos do KYC**
1) Veja a lista de documentos pendentes. **2)** Envie um documento.
Tem de acontecer: Lista o que falta, e o envio é aceito.

[ ] **25.12 Reparar o webhook**
1) Clique em reparar o webhook do recebimento.
Tem de acontecer: Reprovisiona e diz se deu certo.

[ ] **25.13 PIX só com KYC aprovado [regressao]**
1) Com a subconta criada mas ainda EM ANÁLISE, abra o cardápio. **2)** Vá até o pagamento.
Tem de acontecer: O PIX não é oferecido.
Ja aconteceu: Ofereceria pagamento para uma conta que ainda não pode sacar.

[ ] **25.14 Robô do WhatsApp responde**
1) Com o robô ligado, mande "oi" para o número da loja pelo WhatsApp.
Tem de acontecer: Responde com o menu e o link do cardápio.

[ ] **25.15 Verificação do webhook da Meta**
1) No painel da Meta, configure o webhook com o verify token certo. **2)** Repita com um token errado.
Tem de acontecer: Passa com o certo e falha com o errado.

[ ] **25.16 O robô só responde ao número da loja [regressao]**
1) Capture um aviso legítimo da loja A, com assinatura válida da Meta. **2)** Reenvie esse MESMO corpo para o endereço da loja B.
Tem de acontecer: Ignora.
Ja aconteceu: O robô responderia ao cliente da loja A com o nome e o cardápio da loja B, pelo número da B.

[ ] **25.17 O recado do marketplace espera você [regressao]**
1) Abra **Integrações** numa loja que tenha recado do iFood ou da 99. **2)** Leia o recado e fique MAIS DE UM MINUTO na tela, sem clicar em nada. **3)** Clique em **Já vi, tirar da tela**. **4)** Recarregue a página.
Tem de acontecer: O recado fica na tela até você marcar como lido. Depois de marcado, não volta.
Ja aconteceu: Ele sumia sozinho em 30 segundos, porque dividia a coluna com a mensagem de erro - quem não estava olhando na hora nunca soube que a integração reclamou.

26. Fiscal (NFC-e)

pedidos.html Emissão fiscal. Hoje dorme até a plataforma ligar.

[ ] **26.1 Com o módulo desligado**
1) Num pedido, tente emitir a NFC-e.
Tem de acontecer: Responde 409 dizendo que o módulo não está ligado - sem erro feio na tela.

[ ] **26.2 Ligar na plataforma**
1) Entre como ADMINISTRADOR_BORA. **2)** Abra a configuração da plataforma. **3)** Ligue a chave fiscal e salve. **4)** Recarregue.
Tem de acontecer: A configuração grava e aparece ligada.

[ ] **26.3 Emitir com o módulo ligado**
1) Volte à loja. **2)** Emita a NFC-e de um pedido.
Tem de acontecer: Emite, ou diz exatamente o que falta no cadastro fiscal da loja.

[ ] **26.4 Papel para emitir**
1) Entre como OPERADOR. **2)** Tente emitir.
Tem de acontecer: Recusa.

27. Plataforma: clientes e acesso

configuracoes.html (aba Plataforma) A tela que só você usa. Entre como ADMINISTRADOR_BORA.

[ ] 27.1 Lista de clientes
1) Entre como ADMINISTRADOR_BORA. **2)** Abra Configurações. **3)** Vá na aba Plataforma.
Tem de acontecer: Todas as lojas com situação, plano, usuários e último pedido.

[ ] 27.2 Até quando o acesso vale [regressao]
1) Olhe a ficha de uma loja com prazo. **2)** Procure uma com menos de 7 dias.
Tem de acontecer: Mostra a data e quantos dias faltam; em vermelho quando falta uma semana ou menos.

[ ] 27.3 Criar loja
1) Clique em criar loja. **2)** Preencha empresa, nome, plano e o administrador. **3)** Salve. **4)** Entre com o administrador criado.
Tem de acontecer: Nasce com 7 dias de cortesia e com um administrador que consegue entrar.

[ ] 27.4 Renomear loja
1) Clique em **Renomear**. **2)** Mude o nome. **3)** Abra o cardápio público dela.
Tem de acontecer: Muda no painel e no cardápio.

[ ] 27.5 Liberar acesso [regressao]
1) Numa loja com prazo, clique em **Liberar acesso**. **2)** Deixe o motivo em branco e confirme. **3)** Repita informando data e motivo. **4)** Confira o prazo na ficha. **5)** Confira a linha no log de auditoria.
Tem de acontecer: Sem motivo recusa. Com motivo libera, NÃO registra pagamento, e o status da assinatura não muda.

[ ] 27.6 Teto da liberação [regressao]
1) Tente liberar por 200 dias.
Tem de acontecer: Recusa dizendo o máximo de 180.

[ ] 27.7 Registrar pagamento fora do Asaas [regressao]
1) Numa loja inadimplente, clique em **Recebi o pagamento**. **2)** Informe valor, data e observação. **3)** Leia o recado final.
Tem de acontecer: Registra, tenta dar baixa no Asaas e diz se a baixa saiu.

[ ] 27.8 Dois pagamentos no mesmo dia [regressao]
1) Registre R$ 199 hoje. **2)** Registre R$ 199 de novo, hoje.
Tem de acontecer: Pergunta se é um segundo pagamento de verdade, em vez de descartar o segundo em silêncio.

[ ] 27.9 Entrar na loja como suporte
1) Clique em **Entrar na loja**. **2)** Opere alguma tela. **3)** Clique em sair da loja. **4)** Veja o log de auditoria.
Tem de acontecer: Opera dentro dela e volta à plataforma. Fica registrado.

[ ] 27.10 Suspender e reativar [regressao]
1) Suspenda uma loja com motivo. **2)** Abra o cardápio dela. **3)** Reative. **4)** Veja o prazo.
Tem de acontecer: Suspensa: cardápio fora do ar. Reativada: volta com prazo de carência.

[ ] 27.11 Pagamento não levanta suspensão [regressao]
1) Com a loja suspensa POR VOCÊ, simule o pagamento da assinatura. **2)** Abra o cardápio.
Tem de acontecer: Continua suspensa. Só você reativa.

[ ] 27.12 Arquivar e restaurar loja
1) Arquive uma loja de teste. **2)** Confirme que sumiu da lista. **3)** Marque "incluir arquivadas". **4)** Restaure.
Tem de acontecer: Some e volta sem perder dados.

[ ] 27.13 Empresa inteira
1) Numa empresa com duas lojas, use suspender tudo. **2)** Confira as duas. **3)** Arquive tudo. **4)** Restaure tudo.
Tem de acontecer: As duas lojas acompanham cada ação.

[ ] 27.14 Preço negociado [regressao]
1) Defina um preço diferente do plano para uma loja. **2)** Veja a ficha dela.
Tem de acontecer: Grava, aparece como "negociado", e a cobrança seguinte usa o valor novo.

[ ] 27.15 Split do PIX
1) Defina o percentual de split de uma loja. **2)** Veja na tela da loja.
Tem de acontecer: Grava e aparece.

[ ] 27.16 Ligar o módulo IA
1) Ligue o módulo IA para uma loja. **2)** Entre nela. **3)** Abra um recurso de IA.
Tem de acontecer: Para de dar 403.

28. Plataforma: administradores, credenciais e faturamento

configuracoes.html (aba Plataforma) O resto do que só o administrador da plataforma faz.

[ ] 28.1 Listar administradores
1) Na aba Plataforma, abra a lista de administradores.
Tem de acontecer: Nome, e-mail e situação.

[ ] 28.2 Criar administrador
1) Crie um administrador novo. **2)** Entre com ele.
Tem de acontecer: Entra e enxerga a aba Plataforma.

[ ] 28.3 Desativar administrador
1) Desative um administrador. **2)** Tente entrar com ele.
Tem de acontecer: Perde o acesso.

[ ] 28.4 Credenciais dos marketplaces [regressao]
1) Abra as credenciais da plataforma. **2)** Salve o client id e o secret de um canal. **3)** Recarregue a tela e olhe o campo do secret. **4)** Remova a credencial.
Tem de acontecer: Salva, e a tela NUNCA mostra o segredo de volta.

[ ] 28.5 Configuração da plataforma
1) Abra a configuração geral.
Tem de acontecer: Mostra quais chaves estão ligadas, sem mostrar valor nenhum.

[ ] 28.6 Estado da cifragem [regressao]
1) Abra o estado da cifragem de credenciais.
Tem de acontecer: Diz quantas estão em texto puro e se a chave está ligada - sem mostrar nenhum valor.

[ ] 28.7 Aplicar a cifragem [regressao]
1) Com `BORA_SEGREDO_COLUNAS` definida no servidor, rode a recifragem. **2)** Veja o número. **3)** Rode DE NOVO.
Tem de acontecer: A primeira cifra o que estava em texto puro. A segunda não estraga nada e o relatório zera.

[ ] 28.8 Faturamento da plataforma
1) Abra o faturamento.
Tem de acontecer: Os pagamentos das lojas, com valor e data.

[ ] 28.9 Nota fiscal do pagamento
1) Num pagamento, lance o número e o link da nota. **2)** Salve. **3)** Recarregue.
Tem de acontecer: Grava e aparece na linha.

[ ] 28.10 Pedido bruto do marketplace
1) Pegue o id externo de um pedido de marketplace. **2)** Use o diagnóstico para ver o payload cru.
Tem de acontecer: Mostra o JSON como o canal mandou - é o que resolve dúvida de integração.

29. Cardápio público

cardapio.html · acompanhar.html A única tela que quem compra vê. Testar em aba anônima.

[ ] 29.1 Abrir o cardápio
1) Numa aba anônima, abra `/cardapio.html?loja=SEU_ID`.
Tem de acontecer: Carrega marca, categorias e produtos ativos, sem pedir login.

[ ] 29.2 Produto fora do cardápio
1) Desative um produto no painel. **2)** Recarregue o cardápio.
Tem de acontecer: Some da lista pública.

[ ] 29.3 Produto esgotado [regressao]
1) Zere o estoque de um produto com controle de estoque. **2)** Recarregue o cardápio. **3)** Tente pôr no carrinho.
Tem de acontecer: Aparece esgotado e não entra no carrinho.

[ ] 29.4 Complementos
1) Escolha um produto com grupos. **2)** Tente avançar sem o mínimo. **3)** Tente passar do máximo.
Tem de acontecer: Mínimo e máximo respeitados, e o preço sobe conforme a escolha.

[ ] 29.5 Taxa por bairro
1) Escolha entrega. **2)** Troque o bairro. **3)** Troque de novo.
Tem de acontecer: A taxa muda conforme o cadastro de cada bairro.

[ ] **29.6 Retirada no balcão [regressao]**
1) Escolha RETIRADA. **2)** Feche o pedido. **3)** Veja no painel.
Tem de acontecer: Não pede endereço nem cobra taxa, e o pedido entra marcado como retirada.

[ ] **29.7 Entrega exige endereço [regressao]**
1) Escolha entrega. **2)** Tente fechar com o endereço vazio. **3)** Tente com "Rua" só.
Tem de acontecer: Recusa nos dois, com explicação.

[ ] **29.8 Endereço muito longo [regressao]**
1) Cole um endereço com mais de 500 caracteres. **2)** Feche o pedido. **3)** Veja o pedido no painel. **4)** Veja o log do servidor.
Tem de acontecer: O pedido ENTRA, o endereço é cortado, e o log avisa que foi cortado.
Ja aconteceu: Antes o pedido inteiro se perdia por causa do tamanho da coluna.

[ ] **29.9 Forma de pagamento na entrega [regressao]**
1) Escolha "pagar na entrega". **2)** Veja as opções oferecidas. **3)** Escolha DINHEIRO e feche. **4)** Abra o pedido no painel.
Tem de acontecer: Pergunta dinheiro ou cartão, e grava qual foi.
Ja aconteceu: Gravava só "Na entrega" e o acerto do motoboy nunca sabia o que era dinheiro vivo.

[ ] **29.10 Cupom**
1) Use um cupom válido. **2)** Use um vencido. **3)** Use um que não existe.
Tem de acontecer: O válido desconta; os outros recusam com o motivo certo.

[ ] **29.11 Cashback no cardápio [regressao]**
1) Com um cliente que tem saldo, informe o telefone dele e um nome ERRADO. **2)** Agora informe o telefone e o primeiro nome CERTO.
Tem de acontecer: Com o nome errado não libera. Com o certo mostra o saldo e deixa abater.
Ja aconteceu: Telefone de cliente não é segredo - só com ele, qualquer um gastaria o cashback do vizinho.

[ ] **29.12 Loja fechada**
1) Marque hoje como fechado em Ajustes. **2)** Abra o cardápio.
Tem de acontecer: Mostra fechada e não deixa pedir.

[ ] **29.13 Loja suspensa some inteira [regressao]**
1) Suspenda a loja pela Plataforma. **2)** Abra o cardápio. **3)** Abra o endereço da logo. **4)** Abra o endereço da foto de um produto.
Tem de acontecer: Os três respondem 404. Nada de meia página.

[ ] **29.14 Acompanhar o pedido [regressao]**
1) Depois de fechar, siga o link de acompanhamento. **2)** Na barra de endereço, troque o número do pedido por outro.
Tem de acontecer: Mostra o status do seu; o de outro não abre.
Ja aconteceu: Sem assinatura no link, dava para varrer os pedidos da loja pelo id sequencial.

[ ] **29.15 Repetir pedido**
1) Use o link de repetir de um pedido seu. **2)** Troque o id da loja na URL e tente de novo.
Tem de acontecer: O seu monta o carrinho; o de outra loja não funciona.

[ ] **29.16 Freio do cardápio**
1) Feche muitos pedidos seguidos do mesmo navegador.
Tem de acontecer: Passa a recusar depois de alguns, com mensagem.

30. Entradas automáticas (webhooks)

(sem tela) O que chega de fora sem ninguém clicar. Precisa de Postman ou curl.

[ ] **30.1 Webhook do Asaas da plataforma**
1) Monte um corpo de evento `PAYMENT_RECEIVED` da assinatura. **2)** Mande `POST /public/asaas-webhook` com o token certo. **3)** Veja o status da assinatura e o acesso da loja.
Tem de acontecer: A assinatura muda de estado e o acesso acompanha.

[ ] **30.2 Webhook do Asaas sem token [regressao]**
1) Mande o mesmo corpo sem token. **2)** Mande com um token errado.
Tem de acontecer: Recusa nos dois.

[ ] **30.3 PIX do lojista confirma o pedido**
1) Gere um PIX pelo cardápio e copie o id do pagamento. **2)** Mande `POST /public/pix-webhook/{lojaId}` com esse id. **3)** Veja o pedido no painel.
Tem de acontecer: Deixa de esperar pagamento e entra no faturamento.

[ ] **30.4 PIX sem pedido deixa rastro [regressao]**
1) Mande o mesmo webhook com um id de pagamento INVENTADO. **2)** Olhe o log de auditoria do servidor.
Tem de acontecer: Responde 200, e grava no log a loja, o id do pagamento e o valor.
Ja aconteceu: Dinheiro entrava na conta do lojista e não havia rastro nenhum para conciliar depois.

[ ] **30.5 Pedido novo da 99 (Open Delivery)**
1) Mande um evento `CREATED` em `/public/opendelivery/v1/newEvent`. **2)** Abra o painel.
Tem de acontecer: O pedido entra no painel.

[ ] **30.6 Rastreio da 99 [regressao]**
1) Mande `PICKED_UP` no trackingEvent. **2)** Depois mande `DELIVERED`. **3)** Veja o pedido no painel.
Tem de acontecer: O pedido avança aqui sem ninguém clicar.

[ ] **30.7 Webhook genérico de canal [regressao]**
1) Mande `POST /webhooks/{canal}` com o token certo. **2)** Repita sem token.
Tem de acontecer: Com token aceita; sem token recusa.

[ ] **30.8 Saúde da API [regressao]**
1) Sem estar logado, chame `GET /actuator/health`. **2)** Chame `GET /actuator/health/viva`. **3)** Agora chame `GET /api/health`, também sem login.
Tem de acontecer: Os dois do actuator respondem 200 (o `viva` olha só o processo). O `/api/health` responde **401**: ele não é público, e é isso mesmo.
Ja aconteceu: Eu já apontei este item para /api/health como se fosse o endereço público. Não é - quem está no permitAll é o actuator. Monitoramento que apontar para /api/health vai ver 401 para sempre e achar que a API caiu.

---

31. Ajuda, guia e respostas prontas

ajuda.html · guia-zira.html · respostas-whatsapp.html As telas de apoio. Ninguém testa, e são as que o lojista abre quando está perdido.

[ ] **31.1 Ajuda abre e explica**
1) Abra **Ajuda** no menu.
Tem de acontecer: Explica as telas, mostra a versão dos termos e o contato do suporte.

[ ] **31.2 Guia de operação**
1) Abra `/guia-zira.html`. **2)** Role até o fim. **3)** Use a simulação.
Tem de acontecer: Carrega inteiro, com as telas desenhadas e o passo a passo funcionando.

[ ] **31.3 O guia não pede login**
1) Abra o guia numa aba anônima.
Tem de acontecer: Abre - é feito para mandar para a equipe da loja.

[ ] **31.4 Respostas prontas**
1) Abra **Respostas WhatsApp**. **2)** Copie uma resposta. **3)** Cole num bloco de notas.
Tem de acontecer: O texto traz o link do cardápio e o horário certos DESTA loja.

[ ] **31.5 A resposta reflete a loja**
1) Mude o horário em Ajustes. **2)** Volte e copie de novo.
Tem de acontecer: O texto muda junto.

---

32. Celular

todas A loja opera no celular. Testar em aparelho de verdade, não no emulador.

[ ] **32.1 Nenhuma tela rola de lado [regressao]**
1) No celular, abra uma a uma: Dashboard, Pedidos, PDV, KDS, Entregas, Entregadores, Acerto, Caixa, Produtos, Estoque, Insumos, Clientes, Promoções, Relatórios. **2)** Em cada uma, tente arrastar a PÁGINA para o lado.
Tem de acontecer: Nenhuma rola horizontalmente.
Ja aconteceu: Em Relatórios, a página tinha 495px de largura dentro de uma tela de 375.

[ ] **32.2 Grade vira uma coluna [regressao]**
1) Abra Relatórios, Dashboard e Desempenho no celular.
Tem de acontecer: Os blocos ficam um embaixo do outro, nunca dois ao lado espremidos.

[ ] **32.3 Tabela rola dentro do cartão [regressao]**
1) Abra Entregas e Relatórios no celular. **2)** Arraste a TABELA para o lado.
Tem de acontecer: A tabela rola sozinha e a página fica parada.

[ ] **32.4 Botão dá para acertar com o dedo [regressao]**
1) Use os botões do KDS e de Entregas só com o polegar.
Tem de acontecer: Acerta sem precisar ampliar a tela.

[ ] **32.5 Menu inferior**
1) Role uma tela longa até o fim.
Tem de acontecer: O menu fica acessível e não cobre conteúdo.

[ ] **32.6 Pedir pelo celular**
1) Como cliente, abra o cardápio no celular. **2)** Monte o pedido. **3)** Preencha o endereço. **4)** Pague.
Tem de acontecer: Dá para fazer tudo sem ampliar nada e sem teclado cobrindo o campo.

[ ] **32.7 Ajuda e guia no celular**
1) Abra Ajuda no celular. **2)** Abra o guia de operação no celular.
Tem de acontecer: Leem bem, sem rolagem lateral.

[ ] **32.8 Entrar no painel pelo celular [regressao]**
1) No celular, abra `borahapp.com.br` - a página de vendas, não o painel. **2)** SEM rolar a página, olhe o topo.
Tem de acontecer: O botão **Entrar** aparece no topo, ao lado do botão do WhatsApp, e leva ao login.
Ja aconteceu: O "Entrar" era escondido por CSS abaixo de 860px. Com o menu também escondido, o único caminho para o painel virava um link no RODAPÉ, depois da página inteira. Para o lojista que abre do telefone no balcão, o login simplesmente não existia.

I-A. Balcão até o acerto do motoboy

PDV · KDS · Entregas · Acerto · Caixa · Relatórios O caminho mais comum da loja, do começo ao fim. Seis telas e quatro números que têm que fechar entre si. Faça os itens em ordem, sem pular.

[ ] **A.1 Lançar o pedido que chegou por telefone**
1) Em **Ajustes Operação**, garanta um bairro com taxa cadastrada (anote o valor). **2)** Abra **Novo Pedido** - não o PDV: a Frente de Caixa é retirada por definição (item 5.6), e é o Novo Pedido que tem entrega, endereço e taxa. **3)** Escolha ou cadastre o cliente, informando esse bairro. **4)** Confira que o campo Taxa de entrega preencheu sozinho com o valor cadastrado. **5)** Ponha no carrinho produtos que somem R$ 50. **6)** Confira que o canal está num canal da própria loja (Telefone), e não num marketplace. **7)** Escolha pagamento em DINHEIRO e feche.
Tem de acontecer: O total é R$ 50 mais a taxa do bairro. Aparece em Pedidos e no KDS, com o canal e a taxa que você viu na tela.
Ja aconteceu: Este item já mandou "abra o PDV e escolha ENTREGA" - impossível, e em contradição direta com o item 5.6, que é regressão e exige que todo pedido do PDV nasça RETIRADA. Como I-A é sequencial, o erro derrubava os dez itens do bloco.

[ ] **A.2 A cozinha recebe**
1) Abra o **KDS**. **2)** Ache o cartão desse pedido e leia o que tem nele.
Tem de acontecer: Itens, observação, endereço, e que é entrega.

[ ] **A.3 O estoque baixou**
1) Abra **Estoque** e veja os produtos que você vendeu. **2)** Abra **Insumos** e veja os insumos da ficha desses produtos.
Tem de acontecer: Baixaram na quantidade certa.

[ ] **A.4 Avançar até pronto**
1) No KDS, avance o pedido para EM PREPARO. **2)** Avance para PRONTO. **3)** Confira o status em Pedidos. **4)** Confira o que o cliente recebeu.
Tem de acontecer: O status acompanha em Pedidos e o cliente recebe os avisos.

[ ] **A.5 Escolher o motoboy e despachar**
1) Abra **Entregas**. **2)** Escolha o entregador nesse pedido. **3)** Clique em despachar.
Tem de acontecer: Vai para SAIU_PARA_ENTREGA e o cliente é avisado.

[ ] **A.6 Marcar como entregue**
1) Em Entregas, marque ENTREGUE. **2)** Olhe a rota e o histórico.
Tem de acontecer: Sai da rota e entra no histórico.

[ ] **A.7 O acerto bate**
1) Abra **Acerto**. **2)** Escolha esse entregador. **3)** Abra a prévia.
Tem de acontecer: A entrega aparece, com a MESMA taxa que você viu no item A.1 e o total do pedido em dinheiro recebido.

[ ] **A.8 O caixa bate**
1) Abra **Fechar Caixa**. **2)** Procure a linha da forma DINHEIRO e compare com o total do A.1.
Tem de acontecer: O total do pedido está lá, na forma DINHEIRO.

[ ] **A.9 O relatório concorda**
1) Abra **Relatórios** no período de hoje. **2)** Compare o faturamento com o do caixa e com o do Dashboard. **3)** Olhe o CMV.
Tem de acontecer: O mesmo faturamento nas três telas. O CMV reflete o custo dos produtos vendidos.

[ ] **A.10 Cancelar desfaz tudo**

1) Repita os itens A.1 a A.3 com um pedido novo. **2)** Cancele esse pedido. **3)** Confira estoque e insumos. **4)** Confira o caixa e o Dashboard.

Tem de acontecer: Estoque e insumos voltam; sai do faturamento; entra em cancelados - e não aparece como PIX pendente.

I-B. Cardápio com PIX, cashback e estoque

Cardápio · Caixa · Clientes · Acompanhar O cliente que pede sozinho e paga antes. Cruza pagamento, fidelidade e estoque. Use uma aba anônima para fazer o papel do cliente.

[ ] **B.1 Cliente pede e gera PIX**

1) Numa aba anônima, abra o cardápio. **2)** Monte um pedido de R$ 40. **3)** Informe nome e telefone. **4)** Escolha PIX online. **5)** Feche o pedido.

Tem de acontecer: Gera o código. O pedido nasce aguardando pagamento.

[ ] **B.2 Antes de pagar não é faturamento**

1) SEM pagar, volte ao painel. **2)** Abra Fechar Caixa. **3)** Abra o Dashboard.

Tem de acontecer: Os R$ 40 NÃO entram, e aparecem como "esperando PIX" nas duas telas, com o mesmo número.

[ ] **B.3 O estoque já baixou**

1) Abra Estoque.

Tem de acontecer: Baixou - a comida vai ser feita de qualquer jeito.

[ ] **B.4 Pagar confirma**

1) Pague o PIX pelo banco (ou simule o webhook). **2)** Volte ao painel e recarregue. **3)** Abra o KDS.

Tem de acontecer: Deixa de esperar pagamento, entra no faturamento e aparece na cozinha.

[ ] **B.5 O cashback entrou**

1) Abra **Clientes**. **2)** Ache o cliente e veja o saldo.

Tem de acontecer: Subiu pelo percentual configurado, sobre o valor certo.

[ ] **B.6 Usar o cashback no pedido seguinte**

1) Faça outro pedido pelo cardápio com o mesmo telefone e nome. **2)** Marque para usar o saldo. **3)** Olhe o total. **4)** Veja o saldo em Clientes.

Tem de acontecer: O total desce e o saldo é debitado no mesmo valor.

[ ] **B.7 Acompanhar**

1) Abra o link de acompanhamento. **2)** Deixe aberto e avance o pedido no KDS.

Tem de acontecer: O status muda conforme a cozinha avança.

[ ] **B.8 PIX abandonado some sozinho [regressao]**

1) Gere um PIX e NÃO pague. **2)** Espere passar o prazo de expiração. **3)** Veja o pedido. **4)** Agora repita com outro pedido PIX, mas marque ENTREGUE antes do prazo. **5)** Espere o prazo.

Tem de acontecer: O abandonado é encerrado e sai da conta do dia. O que foi ENTREGUE nunca é cancelado por isso.

Ja aconteceu: Pedido PIX entregue virava CANCELADO sozinho 30 minutos depois, e o cliente recebia "pedido cancelado" depois de ter recebido a comida.

[ ] **B.9 Pagar depois do cancelamento [regressao]**

1) Deixe um PIX expirar e ser cancelado. **2)** Só então confirme o pagamento. **3)** Veja o pedido, o estoque, o cashback e a observação.

Tem de acontecer: O pedido REABRE como RECEBIDO, o estoque baixa de novo, o cashback é reconsumido, e a observação explica.

I-C. Marketplace até o caixa

Integrações · Pedidos · KDS · Estoque · Caixa Pedido que entra de fora. Cruza integração, estoque, status e faturamento. Precisa do Portal do Parceiro do iFood aberto.

[ ] **C.1 O pedido entra sozinho**

1) No Portal do Parceiro, crie um pedido de teste. **2)** Volte ao painel e espere até 30 segundos.

Tem de acontecer: Aparece no painel, com itens, endereço e pagamento.

[ ] **C.2 Entra marcado como teste [regressao]**

1) Abra o pedido e leia a observação.

Tem de acontecer: Começa com "PEDIDO DE TESTE DO IFOOD - NÃO PREPARE".

[ ] **C.3 O aceite foi enviado**

1) Volte ao Portal e veja a situação do pedido.

Tem de acontecer: Aceito, se o aceite automático estiver ligado.

[ ] **C.4 Aceite que falha é reenviado [regressao]**
1) Faça o aceite falhar (por exemplo, com a credencial momentaneamente errada). **2)** Corrija e aguarde o próximo evento do mesmo pedido. **3)** Veja o Portal.
Tem de acontecer: Tenta de novo. Pedido já aceito NÃO é confirmado duas vezes.

[ ] **C.5 O estoque baixou pelo produto certo [regressao]**
1) Garanta que o produto tem o código externo do iFood preenchido. **2)** Abra Estoque e confira o saldo.
Tem de acontecer: Baixou. O casamento é pelo código externo, não pelo nome.
Ja aconteceu: Pelo nome, 14 de 15 itens não casavam e o estoque não mexia.

[ ] **C.6 O status vai para o marketplace**
1) Avance aqui para EM PREPARO. **2)** Avance para PRONTO. **3)** Confira cada etapa no Portal.
Tem de acontecer: O portal reflete cada etapa.

[ ] **C.7 O que o canal anda chega aqui [regressao]**
1) Num pedido entregue pelo PRÓPRIO marketplace, despache pelo lado do iFood. **2)** Conclua pelo lado do iFood. **3)** Volte ao painel sem clicar em nada.
Tem de acontecer: O pedido anda aqui também, sem alguém clicar.
Ja aconteceu: O pedido ficava congelado no painel para sempre, no status que a loja clicou por último.

[ ] **C.8 Cancelamento dos dois lados [regressao]**
1) Cancele o pedido pelo app do cliente. **2)** Veja o pedido e o histórico dele aqui. **3)** Confira o estoque.
Tem de acontecer: Cancela aqui com o motivo, e o estoque volta.

[ ] **C.9 No caixa e no relatório**
1) Abra Fechar Caixa. **2)** Abra Relatórios. **3)** Olhe a linha do canal iFood e o que vem abaixo do faturamento.
Tem de acontecer: Aparece no canal iFood. A taxa de entrega do marketplace aparece embaixo do faturamento quando foi ele quem entregou.

[ ] **C.10 Cancele o pedido de teste**
1) Cancele o pedido de teste no fim. **2)** Confira faturamento e estoque.
Tem de acontecer: Sai do faturamento e do estoque.

I-D. Assinatura, corte e acesso

Planos · Plataforma · Cardápio O que acontece quando o cliente deixa de pagar. Cruza Asaas, bloqueio e cardápio. Use uma loja de teste, nunca uma loja real.

[ ] **D.1 Loja em dia opera normal**
1) Numa loja com assinatura ATIVA, use o painel. **2)** Abra o cardápio. **3)** Veja a tela de Planos.
Tem de acontecer: Tudo funciona, sem data de vencimento.

[ ] **D.2 Fatura vencida marca inadimplente**
1) Mande o aviso de atraso (`PAYMENT_OVERDUE`) para o webhook. **2)** Veja o status na Plataforma. **3)** Use o painel da loja.
Tem de acontecer: Vira INADIMPLENTE e ganha a carência. O acesso continua até o prazo.

[ ] **D.3 Carência não é encurtada [regressao]**
1) Numa loja com prazo maior (cortesia ou liberação), anote a data. **2)** Mande o aviso de atraso e confira a data. **3)** Mande o aviso de cancelamento da assinatura e confira a data outra vez.
Tem de acontecer: O prazo maior é mantido nos dois casos.
Ja aconteceu: O cancelamento sobrescrevia o prazo de quem já tinha pago - foi o que tirou a Zirá do ar.

[ ] **D.4 Prazo vencido tira do ar**
1) Com o corte ligado, deixe o prazo vencer. **2)** Tente usar o painel. **3)** Abra o cardápio. **4)** Tente aceitar os termos.
Tem de acontecer: O painel bloqueia e o cardápio some. O aceite dos termos continua funcionando.

[ ] **D.5 Pagar devolve o acesso**
1) Mande o aviso de pagamento recebido. **2)** Use o painel. **3)** Veja o prazo.
Tem de acontecer: Volta ATIVA e o acesso é liberado sem data.

[ ] **D.6 Pagamento fora do Asaas [regressao]**
1) Numa loja inadimplente, use **Recebi o pagamento**. **2)** Leia o recado sobre a baixa. **3)** Confira a cobrança no painel do Asaas.
Tem de acontecer: Libera o acesso e tenta dar baixa na cobrança aberta, para o Asaas não desfazer dias depois.

[ ] **D.7 Liberar acesso sem pagamento [regressao]**
1) Use **Liberar acesso** por 30 dias com motivo. **2)** Veja o status da assinatura. **3)** Veja o faturamento da plataforma. **4)** Veja o log de auditoria.
Tem de acontecer: Libera, o status da assinatura NÃO muda, nenhum pagamento é registrado, e o motivo fica no log.

[ ] **D.8 O corte está mesmo ligado [regressao]**
1) No servidor, leia o log de subida da API. **2)** Procure a linha do corte por falta de pagamento.
Tem de acontecer: Diz "Corte por falta de pagamento: LIGADO". Se disser DESLIGADO, nada acima vale em produção.
Ja aconteceu: A variável tem COBRANCA no meio do nome; escrita errada, o corte nunca acontece.

I-E. Duas pessoas ao mesmo tempo

todas O que quebra quando a loja tem movimento. Cada item precisa de duas abas (ou dois aparelhos) agindo quase junto.

[ ] **E.1 Dois caixas, um produto [regressao]**
1) Deixe um produto com estoque 1. **2)** Abra o PDV em duas abas, com o mesmo produto no carrinho. **3)** Feche a venda nas duas quase ao mesmo tempo. **4)** Confira o saldo e as duas vendas.
Tem de acontecer: O saldo final é coerente; nenhuma venda some.

[ ] **E.2 Dois pedidos no mesmo cashback [regressao]**
1) Deixe um cliente com saldo de R$ 10. **2)** Abra o cardápio em duas abas com esse cliente. **3)** Feche os dois pedidos usando o saldo, quase ao mesmo tempo. **4)** Veja o saldo final.
Tem de acontecer: Só um abate, ou os dois recalculam. O saldo nunca fica negativo.

[ ] **E.3 Dois avanços no mesmo pedido [regressao]**
1) Abra o mesmo pedido em duas abas. **2)** Avance o status nas duas quase ao mesmo tempo. **3)** Veja o que o cliente recebeu.
Tem de acontecer: A segunda recebe recusa clara. O cliente não recebe dois avisos conflitantes.

[ ] **E.4 Salvar produto enquanto vende [regressao]**
1) Abra a edição de um produto numa aba e não salve. **2)** Venda esse produto na outra aba. **3)** Volte e salve o cadastro. **4)** Confira o estoque.
Tem de acontecer: A venda não é apagada pelo salvamento.

[ ] **E.5 Painel e poller juntos [regressao]**
1) Com o poller ativo, mude a integração na tela e salve. **2)** Espere um minuto sem mexer. **3)** Recarregue.
Tem de acontecer: Sua mudança permanece.

[ ] **E.6 Dois registros de pagamento [regressao]**
1) Abra a Plataforma em duas abas. **2)** Registre o mesmo pagamento nas duas.
Tem de acontecer: Pergunta antes de gravar o segundo.

I-F. Perda e recuperação

servidor O teste que ninguém faz até precisar. Tudo aqui é por SSH, e em ambiente de teste.

[ ] **F.1 Backup roda e é conferido [regressao]**
1) Entre no servidor por SSH. **2)** Rode `backup-bora.sh` à mão. **3)** Leia a saída.
Tem de acontecer: Diz "backup ok" com tamanho, entradas e que foi lido inteiro pelo pg_restore.

[ ] **F.2 Dump cortado é reprovado [regressao]**
1) Copie um dump bom. **2)** Corte a cópia pela metade. **3)** Rode `conferir-dump.sh` nela.
Tem de acontecer: Reprova. A assinatura PGDMP sobrevive a qualquer corte e não serve de conferência.

[ ] **F.3 Ensaio de restauração [regressao]**
1) Rode `ensaio-de-restauracao.sh`. **2)** Leia a contagem no fim.
Tem de acontecer: Restaura num banco descartável e conta as linhas de loja, usuário, produto e pedido, mais a versão do schema.

[ ] **F.4 Subir a aplicação no banco restaurado**
1) Aponte a API de teste para o banco restaurado. **2)** Suba. **3)** Entre no painel e abra Pedidos.
Tem de acontecer: Sobe, o Flyway não reclama, e dá para entrar e ver os pedidos.

[ ] **F.5 Quanto se perderia**
1) Liste a pasta de backups. **2)** Veja o horário do dump mais novo.
Tem de acontecer: No máximo 6 horas - o backup roda de 6 em 6 horas.

[ ] **F.6 Os backups estão em dois lugares [regressao]**
1) Confira a pasta de backups no servidor. **2)** Confira a pasta de backups no seu computador. **3)** Leia o log do backup.
Tem de acontecer: Estão nos dois. Sem cópia em S3, o log do backup avisa isso em voz alta.

[ ] **F.7 Saúde separa processo de banco [regressao]**
1) Chame `/actuator/health`. **2)** Chame `/actuator/health/viva`.
Tem de acontecer: Os dois UP. O `viva` olha só o processo.

[ ] F.8 O vigia não reinicia por causa do banco [regressao]

1) Derrube só o banco, deixando a API de pé. **2)** Espere o vigia rodar. **3)** Leia o `vigia.log`.

Tem de acontecer: Com o processo vivo e o sistema não, ele escreve que o problema é depois da API - e não reinicia.

[ ] F.9 Deploy com rollback [regressao]

1) Em ambiente de teste, suba uma versão que não fica sadia. **2)** Leia a saída do deploy.

Tem de acontecer: Faz rollback e diz se o processo subiu, para não acusar código bom quando o problema é o banco.

[ ] F.10 Deploy não derruba o site [regressao]

1) Abra o cardápio e deixe recarregando. **2)** Faça um deploy. **3)** Olhe se alguma recarga falhou.

Tem de acontecer: Nenhum 502 na cara do cliente.

Fim. Itens marcados com [regressao] protegem defeito que ja aconteceu: se um deles falhar, algo voltou atras.