



Cliente: **FELIPE MEDEIROS**
Data de Nascimento: 28/08/1988
Médico: DR. MARCOS BARBIERI METRINER CRM 136031SP

Ficha: **7600243115**
Data da Ficha: **02/01/2024**

RESSONANCIA MAGNETICA, JOELHO, ESQUERDO

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO

Método:

Ressonância magnética realizada com sequências FSE em T1 e T2. Planos de cortes múltiplos.

Análise:

Tendinopatia distal do quadríceps, sem roturas.

Tendão patelar preservado.

Ossificação com cerca de 0,7 cm junto às fibras profundas distais do ligamento patelar relacionada a sequela de entesopatia por tração / Osgood-Schlatter.

Pequena ossificação adjacente na porção anterior do planalto tibial lateral, medindo 0,5 cm, possivelmente sequelar.

Edema do coxim adiposo suprapatelar, relacionado a sobrecarga do mecanismo extensor.

Cartilagem articular patelofemoral conservada.

Gordura de Hoffa com sinal habitual.

Fina plica femoropatelar medial não interposta.

Demais estruturas ósseas com morfologia e sinal habitual.

Meniscos com morfologia e sinal normais.

Superfícies condrais femorotibiais sem alterações significativas.

Alteração fibrocicatricial da porção proximal do ligamento colateral medial, sem roturas atuais.

Ligamentos cruzados e colateral lateral íntegros.

Ausência de derrame articular ou sinovite.

Demais estruturas musculares e tendíneas preservadas.

Opinião:

Tendinopatia distal do quadríceps, sem roturas, com sinais de sobrecarga do mecanismo extensor.

Demais achados acima descritos.

Laudado por: RIC CRM 203576/SP - DRA. FLAVIA FERREIRA ARAUJO Revisado por: CRM 137681/SP - DR. ANDRE HERRERA RASSI

LIBERADO EM: 02/01/2024 15:24