YON

Relatório de IEC

IEC n°. 114

Membro: JOAO VITOR DE CASTRO FERNANDES

Pessoa: PATRICIA OLIVEIRA LEITE KARAM

FORCA DE MEMBRO SUPERIOR (DINAMOMETRO) - IEC AVANÇADO

PATRICIA OLIVEIRA LEITE KARAM	
P: OMBRO DIREITO FLEXAO	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	
P: OMBRO ESQUERDO FLEXAO	
R: DESEQUILIBRIO DE 5 A 14 %	
P: OMBRO DIREITO EXTENSAO	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	
P: OMBRO ESQUERDO EXTENSAO	
R: DESEQUILIBRIO DE 5 A 14 %	
P: OMBRO DIREITO EM ROTACAO EXTERNA 0 GRAUS	8
R: DESEQUILIBRIO DE > 25%	<u></u>
P: OMBRO ESQUERDO EM ROTACAO EXTERNA 0 GRAUS	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	
P: OMBRO direito EM ROTACAO EXTERNA 90 GRAUS	8
R: DESEQUILIBRIO DE > 25%	<u> </u>
P: OMBRO ESQUERDO EM ROTACAO EXTERNA 90 GRAUS	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	
P: OMBRO DIREITO ADUCAO	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	
P: OMBRO ESQUERDO ADUCAO	
R: DESEQUILIBRIO DE > 25%	
P: OMBRO DIREITO ABDUCAO	
R: DESEQUILIBRIO DE 15 A 24%	
P: OMBRO ESQUERDO ABDUCAO	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	

PATRICIA OLIVEIRA LEITE KARAM

P: COTOVELO DIREITO FLEXAO	
R: DESEQUILIBRIO DE 15 A 24%	
P: COTOVELO ESQUERDO FLEXAO	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	
P: COTOVELO DIREITO EXTENSAO	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	
P: COTOVELO ESQUERDO EXTENSAO	
R: DESEQUILIBRIO DE 5 A 14 %	
P: OMBRO DIREITO EM ROTACAO INTERNA 0 GRAUS	
R: DESEQUILIBRIO DE > 25%	
P: OMBRO ESQUERDO EM ROTACAO INTERNA 0 GRAUS	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	
P: OMBRO DIREITO EM ROTACAO INTERNA 90 GRAUS	
R: DESEQUILIBRIO DE 15 A 24%	
P: OMBRO ESQUERDO EM ROTACAO INTERNA 90 GRAUS	
R: < 5 % DESEQUILIBRIO	

Observações