

Marcel Sampaio Tubini

DN: 01/05/1982 | 40 anos e 7 meses

FAP: 795606724706

Médico: Dr(a). Nemi Sabeh Junior

Endereço: Rua Domiciano Leite Ribeiro 51, Bl3 Ap143, Vila Guarani, Sao Paulo, SP, 04317-000

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 28/12/2022 07:50

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido



Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos



Acima do intervalo de referência

Hemograma com Contagem de Plaquetas

Série Vermelha	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Eritrócitos	Θ 5,03 10^6/μ L	4,50 a 5,50 10^6/μ L
Hemoglobina		13,0 a 17,0 g/dL
Hematócrito	⊘ 44,1 %	40,0 a 50,0 %
VCM	⊘ 87,7 fL	83,0 a 101,0 fL
HCM	⊘ 30,0 pg	27,0 a 32,0 pg
CHCM		31,0 a 36,0 g/dL
RDW	⊘ 13,4 %	11,6 a 14,0 %

Responsável: Ricardo Margues Brugger - CRF-SP: 105.998 (28/12/2022 - 14:11 BRT)

Série Branca RESULT	ADO INTERVALO DE REFERÊNCIA
---------------------	-----------------------------

Leucócitos	100 %	\odot	5.350 /μL	100 %	4.000 a 10.000 /μL
Neutrófilos	62,7 %	\odot	3.354 /μL	40,0 a 80,0 %	1.800 a 7.800 /μL
Eosinófilos	2,1 %	\odot	112 /μL	1,0 a 6,0 %	20 a 500 /μL
Basófilos	1,0 %	\odot	54 /μL	0,0 a 2,0 %	20 a 100 /μL
Linfócitos	26,6 %	\odot	1.423 /μL	20,0 a 40,0 %	1.000 a 3.000 /μL
Monócitos	7,6 %	\odot	407 /μL	2,0 a 10,0 %	200 a 1.000 /μL
Responsável: Ricardo Marques Brugger - CRF	-SP: 105.998 (28/1	2/2022 -	14:11 BRT)		_

Contagem de Plaquetas

⊘ 314.000 /μL	
----------------------	--

150.000 a 450.000 /μL

Fontes:

Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven. Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press. Dacie and Lewis, 12ed, 2017.

Responsável: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (28/12/2022 - 14:11 BRT)

(Material: Sangue Total) (Método: Automatizado)

Liberado por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (28/12/2022 - 14:11 BRT) Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 29/12/2022 - 17:44 Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto -CRM nº 102037

Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128

Licença de funcionamento CEVS 88829991-292818819392-039188995

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br Token: 7eIKReabB





Marcel Sampaio Tubini

DN: 01/05/1982 | 40 anos e 7 meses

FAP:

795606724706

Médico: Dr(a). Nemi Sabeh Junior

Endereço: Rua Domiciano Leite Ribeiro 51, Bl3 Ap143, Vila Guarani, Sao Paulo, SP, 04317-000

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 28/12/2022 07:50

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

Acima do intervalo de referência

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Uréia

43,0 mg/dL

19,3 a 49,2 mg/dL

(Material: Soro) (Método: Enzimatico UV - Urease Glutamato)

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:20 BRT) Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Creatinina

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Creatinina

1,09 mg/dL

0,70 a 1,30 mg/dL (Método: Jaffé sem desproteinização)

*eGFR - Afro Descendente

Superior a 90 mL/min/1,73m² Superior a 90 mL/min/1,73m²

*eGFR - Não Afro Descendente

84 mL/min/1,73m²

(Método: Cálculo) Superior a 90 mL/min/1.73m²

(Material: Soro)

(Material: Soro)

(Método: Cálculo)

Cálculo da estimativa de filtração glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). O cálculo é realizado para pacientes acima de 18 anos. A fórmula de eGFR não é recomendada para pacientes com valores de creatinina instáveis, produção de creatinina alterada e grávidas.

Referência Bibliográfica: Fórmula CKD-EPI: Levey, AS et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 150:604-612, 2009.

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:20 BRT) Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Glicose

⊗ 88 mg/dL

70 a 99 mg/dL

(Material: Soro) todo: Hexoquinase)

Referência Bibliográfica:

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017.

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:20 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 29/12/2022 - 17:44 Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto -CRM nº 102037 Laudo também disponível ao médico

prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128

Licença de funcionamento CEVS 88829991-292818819392-039188995

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br Token: 7eIKReabB





Marcel Sampaio Tubini

FAP:

795606724706

Médico: Dr(a). Nemi Sabeh Junior

Endereço: Rua Domiciano Leite Ribeiro 51, Bl3 Ap143, Vila Guarani, Sao Paulo, SP, 04317-000

DN: 01/05/1982 | 40 anos e 7 meses

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 28/12/2022 07:50

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos



Acima do intervalo de referência

Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hemoglobina Glicada - HbA1c

5,2 %

(VIDE INTERVALO DE REFERÊNCIA ABAIXO)

(Material: Sangue Total) (Método: Imunoensaio Turbidimétrico de Inibição)

Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: inferior a 5.7%

Risco aumentado para diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%

Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Glicose Média Estimada (GME)

102 mg/dL

(Material: Sangue Total) (Método: Cálculo)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c iguais ou inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2019. Diabetes Care 2019; 42, (Supplement 1): S13-S28.

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 14:56 BRT) Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 29/12/2022 - 17:44 Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto -CRM nº 102037 Laudo também disponível ao médico

prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128

Licença de funcionamento CEVS 88829991-292818819392-039188995

Valide seu laudo com o QR Code







Marcel Sampaio Tubini

DN: 01/05/1982 | 40 anos e 7 meses

FAP:

Médico: Dr(a). Nemi Sabeh Junior

Endereço: Rua Domiciano Leite Ribeiro 51, Bl3 Ap143, Vila Guarani, Sao Paulo, SP, 04317-000

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 28/12/2022 07:50

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

795606724706

O Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

Acima do intervalo de referência

Perfil Lipídico

Gênero: Masculino

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Triglicérides

92 mg/dL

(VIDE INTERVALO DE REFERÊNCIA ABAIXO)

(Material: Soro) (Método: Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Triglicérides

Com jejum (mg/dL)

<150

Sem jejum (mg/dL)

<175

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Colesterol Total

184 mg/dL

(VIDE INTERVALO DE REFERÊNCIA ABAIXO)

(Material: Soro) (Método: Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Colesterol Total

Com jejum (mg/dL) <190

Sem jejum (mg/dL)

<190

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Arg Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

HDL - Colesterol

45 mg/dL

(VIDE INTERVALO DE REFERÊNCIA ABAIXO)

(Material: Soro) (Método: HDL - Colesterol Homogêneo)

Tabela de Referência - HDL - Colestero

Com jejum (mg/dL)

Sem jejum (mg/dL)

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Não - HDL - Colesterol

139 mg/dL

20 mg/dL

(Material: Soro) (Método: Cálculo)

LDL - Colesterol (calculado)

119 mg/dL

VLDL - Colesterol

(Material: Soro) (Método: Cálculo)

(Material: Soro)

A partir de 06/02/2019 as frações LDL e VLDL serão calculadas através da fórmula de Martin. 1

Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 29/12/2022 - 17:44 Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto -CRM nº 102037 Laudo também disponível ao médico

prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128

Licença de funcionamento CEVS 88829991-292818819392-039188995

Valide seu laudo com o QR Code







Marcel Sampaio Tubini

DN: 01/05/1982 | 40 anos e 7 meses

FAP:

795606724706

Médico: Dr(a). Nemi Sabeh Junior

Endereço: Rua Domiciano Leite Ribeiro 51, Bl3 Ap143, Vila Guarani, Sao Paulo, SP, 04317-000

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 28/12/2022 07:50

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos



Acima do intervalo de referência

density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8.

A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Os limites de referência de LDL colesterol correspondem à meta a ser alcançada conforme o risco cardiovascular do paciente. Quanto maior o risco cardiovascular mais baixa será a meta de LDL.

Lípides:	Risco cardiovascular estimado:	Meta de LDL-C a ser alcançada (com ou sem jejum):
LDL-C	Muito Alto	<50
	Alto	<70
	Moderado	<100
	Baixo	<130

O VLDL Colesterol não apresenta valores de referência definidos.

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:20 BRT) Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Ácido Úrico



5,2 mg/dL



3,5 a 7,2 mg/dL

(Material: Soro)

(Método: Colorimétrico Enzimático)

Referencia Bibliográfica: TIETZ Textbook of Clinical Chemistry, 2nd ed., 1994.

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:20 BRT) Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

RESULTADO

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase)

26 U/L

15 a 40 U/L

(Material: Soro) (Método: UV optimizado pela IFCC)

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:20 BRT) Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 29/12/2022 - 17:44 Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto -CRM nº 102037

Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128

Licença de funcionamento CEVS 88829991-292818819392-039188995

Valide seu laudo com o QR Code





^{*} Quando Colesterol Total for superior a 310 mg/dL há probabilidade de Hipercolesterolemia Familiar.

^{**}Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL, sugere-se nova coleta com jejum de 12 horas.



Marcel Sampaio Tubini

DN: 01/05/1982 | 40 anos e 7 meses

FAP:

795606724706

Médico: Dr(a). Nemi Sabeh Junior

Endereço: Rua Domiciano Leite Ribeiro 51, Bl3 Ap143, Vila Guarani, Sao Paulo, SP, 04317-000

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 28/12/2022 07:50

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos



Acima do intervalo de referência

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase)

28 U/L

10 a 49 U/L

(Material: Soro) (Método: UV optimizado pela IFCC)

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:20 BRT) Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hormônio Tireoestimulante Ultra Sensível TSH

4,51 μUI/mL

0,40 a 4,30 µUI/mL

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:51 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

T4 Livre (Tiroxina Livre)

1,29 ng/dL

0,70 a 1,80 ng/dL

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:51 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

PSA Total

Até 4,00 ng/mL

(Material: Soro)

Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como: hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biopsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta) e neoplasia de próstata.

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (28/12/2022 - 12:50 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - S

Local de Execução do exame:

DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP

Uréia, Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase), Ácido Úrico, Perfil Lipídico, Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada, Hormônio Tireoestimulante Ultra Sensível TSH, T4 Livre (Tiroxina Livre), PSA Total, Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase), Hemograma com Contagem de Plaquetas, Creatinina, Glicose

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 29/12/2022 - 17:44 Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto -CRM nº 102037 Laudo também disponível ao médico

prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128

Licença de funcionamento CEVS 88829991-292818819392-039188995

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br Token: 7eIKReabB

