

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**PROTEÍNA C, plasma**

Método: Cromogênico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
-----------	-----------------------

118 %	70% a 140%
-------	------------

NOTA(1): Atenção ao novo valor de referência.

LIBERADO EM: 17/05/2021 18:30 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**PROTEÍNA S TOTAL, plasma**

Método: Imunoenzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
-----------	-----------------------

Proteína Total: 154%	MASCULINO: 67 a 142% FEMININO : 65 a 154%
----------------------	--

PROTEÍNA S LIVRE, plasma  
Método: Imunoturbidimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
-----------	-----------------------

Proteína Livre: 106%	MASCULINO: 69 a 123% FEMININO : 52 a 118%
----------------------	--

NOTA(1): Valores da proteína S antigênica elevados não demonstram significado clínico e estão sujeitos à variação por limitação metodológica.

NOTA(2): Atenção ao novo valor de referência.

LIBERADO EM: 21/05/2021 17:06 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**ANTITROMBINA, plasma**

Método: Cromogênico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
-----------	-----------------------

122%	83% a 128%
------	------------

NOTA: Atenção ao novo valor de referência.

LIBERADO EM: 17/05/2021 18:30 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**ANTIGENO CARCINOEMBRIÔNICO (CEA), soro**

Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
3,6 microgramas/L	Não fumantes: até 3,0 microgramas/L Fumantes : até 5,0 microgramas/L

NOTA(1): Limite inferior de detecção: 0,3 microgramas/L

NOTA(2): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

LIBERADO EM: 17/05/2021 09:50 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**CA 19-9, soro**

Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
15 U/mL	Até 37 U/mL

NOTA(1): Limite inferior de detecção: 2,0 U/mL

NOTA(2): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

LIBERADO EM: 17/05/2021 09:50 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**ANTICOAGULANTE LUPICO, plasma**

Método: Coagulométrico

**I - TRIAGEM DE ANORMALIDADES EM TESTE FOSFOLÍPIDE-DEPENDENTE**

TTPA (tempo de tromboplastina parcial ativada)	VALOR DE REFERÊNCIA
paciente: 45,9 s	
relação paciente/"pool" de plasmas normais: 1,06	< ou = 1,16
dRVVT (diluted Russel's viper venom test)	VALOR DE REFERÊNCIA
paciente: 35,2 s	
relação paciente/"pool" de plasmas normais: 1,14	< ou = 1,20

**II - CARACTERIZAÇÃO DO INIBIDOR COMO FOSFOLÍPIDE-DEPENDENTE**

TTPA confirmatório	VALOR DE REFERÊNCIA
paciente: 34,0 s	
relação paciente/"pool" de plasmas normais: 0,93	
relação TTPA/relação TTPA confirmatório: 1,14	< ou = 1,16
dRVVT confirmatório	VALOR DE REFERÊNCIA
paciente: 29,7 s	
relação paciente/"pool" de plasmas normais: 1,00	
relação dRVVT/relação dRVVT confirmatório: 1,14	< ou = 1,20

Conclusão: ausência de anticoagulante lúpico.

NOTA(1): TTPA realizado com reagente com alta sensibilidade para a presença de inibidor inespecífico.

NOTA(2): A partir de 10/05/2017 houve mudança de reagentes e forma de cálculo do anticoagulante lúpico, de acordo com as recomendações da "International Society of Haemostasis and Thrombosis" (ISTH) e "Clinical and Laboratory Standards Institute" (CLSI), documento H60-A: "Laboratory Testing for the Lupus Anticoagulant; Approved Guideline", 2014.

LIBERADO EM: 18/05/2021 10:48 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**CARDIOLIPINA, ANTICORPO IgG, soro**

Método: Imunoenzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
-----------	-----------------------

IgG: inferior a 10 U GPL	Inferior a 10 U GPL
--------------------------	---------------------

**INTERPRETAÇÃO:**

NÃO REAGENTE	IgG: inferior a 10 U GPL
--------------	--------------------------

FRACAMENTE REAGENTE	IgG: 10 a 19 U GPL
---------------------	--------------------

MODERADAMENTE REAGENTE	IgG: 20 a 80 U GPL
------------------------	--------------------

REAGENTE	IgG: maior que 80 U GPL
----------	-------------------------

LIBERADO EM: 17/05/2021 14:29 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

**CARDIOLIPINA, ANTICORPO IgM, soro**

Método: Imunoenzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
-----------	-----------------------

IgM: inferior a 10 U MPL	Inferior a 10 U MPL
--------------------------	---------------------

**INTERPRETAÇÃO:**

NÃO REAGENTE	IgM: inferior a 10 U MPL
--------------	--------------------------

FRACAMENTE REAGENTE	IgM: 10 a 19 U MPL
---------------------	--------------------

MODERADAMENTE REAGENTE	IgM: 20 a 80 U MPL
------------------------	--------------------

REAGENTE	IgM: maior que 80 U MPL
----------	-------------------------

LIBERADO EM: 17/05/2021 14:29 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**BETA-2 GLICOPROTEINA I, ANTICORPOS IgG, soro**

Método: Imunoenzimático

**RESULTADO****VALORES DE REFERÊNCIA**

IgG: inferior a 15 U/mL

NÃO REAGENTE : inferior a 15 U/mL  
INDETERMINADO: 15 a 20 U/mL  
REAGENTE : superior a 20 U/mL

NOTA(1): Todas as associações clínicas dos auto-anticorpos devem ser valorizadas de acordo com o quadro clínico de cada paciente.

NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

LIBERADO EM: 18/05/2021 14:50 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

**BETA-2 GLICOPROTEINA I, ANTICORPOS IgM, soro**

Método: Imunoenzimático

**RESULTADO****VALORES DE REFERÊNCIA**

IgM: inferior a 10 U/mL

NÃO REAGENTE : inferior a 10 U/mL  
INDETERMINADO: 10 a 17 U/mL  
REAGENTE : superior a 17 U/mL

NOTA(1): Todas as associações clínicas dos auto-anticorpos devem ser valorizadas de acordo com o quadro clínico de cada paciente.

NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

LIBERADO EM: 18/05/2021 14:50 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

**FERRITINA, soro**

Método: Eletroquimioluminométrico

**RESULTADO****VALORES DE REFERÊNCIA**

257 microg/L

Sexo Masculino: de 26 a 446 microg/L

LIBERADO EM: 17/05/2021 10:14 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH), soro**

Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

**RESULTADO****VALORES DE REFERÊNCIA**

2,9 mUI/L

Acima de 20 a: 0,45 a 4,5 mUI/L

NOTA(1): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

NOTA(2): Novos valores de referência desde 24/03/2021.

LIBERADO EM: 17/05/2021 09:52 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP

**FATOR VIII DA COAGULACAO, plasma**

Método: Coagulométrico

**RESULTADO****VALORES DE REFERÊNCIA**


98%

50% a 150% de atividade de fator VIII

NOTA(1): Calibração do ensaio realizada com padrão de referência internacional. 100% de atividade corresponde a 1 U de fator VIII/mL.

NOTA(2): Atenção ao novo valor de referência.

LIBERADO EM: 18/05/2021 15:57 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP



Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**ANTIGENOS INTRACELULARES, AUTO-ANTICORPOS (FAN)**

Método : imunofluorescência indireta em células HEp-2

Material: soro

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
(A) NUCLEAR: Não reagente	não reagente
(B) NUCLEOLAR: Não reagente	não reagente
(C) PLACA CROMOSSOMICA METAFASICA: Não reagente	não reagente
(D) CITOPLASMATICO: Não reagente	não reagente
(E) APARELHO MITOTICO: Não reagente	não reagente

NOTA: Triagem realizada com soro diluído a 1/80.

LIBERADO EM: 18/05/2021 11:00 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

**Sm, AUTO-ANTICORPOS, soro**

Método: Imunoenzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
Índice: inferior a 1,0	Não reagente : Índice igual ou Inferior a 1,0 Reagente : Índice superior a 1,0

NOTA: Método imunoenzimático ajustado em nosso laboratório mediante análise em curva ROC utilizando amostras clinicamente bem caracterizadas de forma a alcançar ganho de sensibilidade em relação ao método de imunodifusão dupla sem prejuízo da especificidade.

LIBERADO EM: 17/05/2021 19:54 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**RNP, AUTO-ANTICORPOS, soro**

Método: Imunoenzimático

**RESULTADO****VALORES DE REFERÊNCIA**

Índice: inferior a 1,0      Não reagente : Índice igual ou Inferior a 1,0  
Reagente : Índice superior a 1,0

NOTA: Método imunoenzimático ajustado em nosso laboratório mediante análise em curva ROC utilizando amostras clinicamente bem caracterizadas de forma a alcançar ganho de sensibilidade em relação ao método de imunodifusão dupla sem prejuízo da especificidade.

LIBERADO EM: 17/05/2021 19:54 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

**DNA NATIVO (DUPLA HÉLICE), AUTO-ANTICORPOS, soro**

Método: Triagem por ensaio imunoenzimático (ELISA) e confirmação por imunofluorescência indireta em Crithidia luciliae

Material: Soro

**RESULTADO****VALOR DE REFERÊNCIA**

não reagente      NÃO REAGENTE

LIBERADO EM: 17/05/2021 19:21 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP

**CITOPLASMA DE NEUTROFILOS, ANTICORPOS (c-ANCA e p-ANCA), soro**

Método: Imunofluorescência indireta

**RESULTADO****VALORES DE REFERÊNCIA**

não reagente      NÃO REAGENTE

NOTA(1): A sensibilidade do teste de imunofluorescência indireta (IFI) é de 80% para a granulomatose de Wegener e de 70% para poliangiite microscópica. Os ensaios de ELISA para ANCA tem sensibilidade variável, mas em geral inferiores a IFI. O Consenso Internacional sobre ANCA recomenda a pesquisa desse sistema de auto-anticorpos por dois métodos, IFI e ELISA, uma vez que 10-15% dos casos são positivos apenas pela técnica de IFI e 5% apenas pela técnica de ELISA.

NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

LIBERADO EM: 18/05/2021 16:31 - RESPONSÁVEL: DRA ANA BEATRIZ ANDREO GARCIA CRM 116982SP





medicina  
diagnóstica

Grupo Fleury

Alô a+ (11) 3139-8000  
amaissaude.com.br



Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

#### FOSFATASE ALCALINA (ALP), soro

Método: Cinético colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
64 U/L	Adultos: 40 a 129 U/L

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:05 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

#### GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA-GT), soro

Método: Cinético, colorimétrico

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
28 U/L	Masculino: de 12 a 73 U/L

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:05 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

#### TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), Atividade no soro

Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
37 U/L	maior que 2 anos: até 40 U/L

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:11 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

#### TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)

ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), Atividade no soro

Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
82 U/L	maior que 1 ano: até 41 U/L

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:11 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**LDL-COLESTEROL, soro**

Cálculo baseado nas fórmulas de Friedewald e Martin

**RESULTADO**

71 mg/dL

**VALORES DE REFERÊNCIA**

Maior ou igual a 20 anos:

Com ou sem jejum de 12 horas:

Ótimo : menor que 100 mg/dL

Desejável : de 100 a 129 mg/dL

Limitrofe : de 130 a 159 mg/dL

Alto : de 160 a 189 mg/dL

Muito elevado: maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores referenciais descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, o médico poderá definir valores de metas individualizadas.

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:15 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**NÃO-HDL-COLESTEROL, soro**

Método: Cálculo

**RESULTADO**

92 mg/dL

**VALORES DE REFERÊNCIA**

Maior ou igual a 20 anos:

Com ou sem jejum de 12 horas:

Ótimo : menor que 130 mg/dL

Desejável : de 130 a 159 mg/dL

Alto : de 160 a 189 mg/dL

Muito alto: maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Valores de referência em conformidade com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, o médico poderá definir valores de metas individualizadas.

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:15 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

#### COLESTEROL TOTAL, soro

Método: Ensaio enzimático

##### RESULTADO

139 mg/dL

##### VALORES DE REFERÊNCIA

Maior ou igual a 20 anos:

Com ou sem jejum de 12 horas:  
Desejável: menor que 190 mg/dL.

NOTA: Valores de referência em conformidade com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:15 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

#### HDL-COLESTEROL, soro

Método: Ensaio homogêneo enzimático

##### RESULTADO

47 mg/dL

##### VALORES DE REFERÊNCIA

Maior ou igual a 20 anos:

Com ou sem jejum de 12 horas:  
Desejável: maior que 40 mg/dL.

NOTA: Valores de referência em conformidade com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:15 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**TRIGLICERIDES, soro**

Método: Ensaio enzimático

**RESULTADO**

119 mg/dL

**VALORES DE REFERÊNCIA**

Maior ou igual a 20 anos:  
Com jejum de 12 horas:  
Desejável: menor que 150 mg/dL

Sem jejum de 12 horas:  
Desejável: menor que 175 mg/dL

NOTA(1): A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas. O resultado de cada parâmetro do perfil lipídico, cujo sangue foi coletado sem jejum, deve ser avaliado criteriosamente em conjunto com os dados clínicos. Na eventualidade de resultados clinicamente não consistentes, a repetição após um período de jejum de 12 horas está indicada, à critério médico, evitando-se uma alimentação rica em gorduras e carboidratos previamente a nova coleta de sangue, além da abstinência de bebidas alcoólicas por 72 horas.

NOTA(2): Valores de referência em conformidade com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:15 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**VLDL-COLESTEROL, soro**

Fórmula de Martin e colaboradores

**RESULTADO**

21 mg/dL

**VALORES DE REFERÊNCIA**

Maior ou igual a 20 anos:  
Com jejum de 12 horas:  
Desejável: menor que 30 mg/dL

Sem jejum de 12 horas:  
Desejável: menor que 35 mg/dL

NOTA(1): A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas.

NOTA(2): Valores de referência em conformidade com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:15 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

## HEMOGRAMA, sangue total

RESULTADO	VALOR REFERÊNCIA
	Masc: Acima 16 anos
ERITRÓCITOS : 4,88 milhões/mm <sup>3</sup>	4,30 a 5,70
HEMOGLOBINA : 14,8 g/dL	13,5 a 17,5
HEMATÓCRITO : 43,3 %	39,0 a 50,0
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA : 30,3 pg	26,0 a 34,0
VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO : 88,7 fL	81,0 a 95,0
CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA: 34,2 g/dL	31,0 a 36,0
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO VOLUME ERITROCITÁRIO (RDW): 13,0 %	11,8 a 15,6
CARACTERES MORFOLÓGICOS:	
normais	

## SÉRIE BRANCA

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
	(Masc. Acima de 16 anos)
	/mm <sup>3</sup>
LEUCÓCITOS : 5.800	3.500 a 10.500
Neutrófilos : 59,8 % 3.470 /mm <sup>3</sup>	1.700 a 7.000
Eosinófilos : 0,9 % 50	50 a 500
Basófilos : 0,2 % 10	0 a 300
Linfócitos : 29,3 % 1.700	900 a 2.900
Monócitos : 9,8 % 570	300 a 900

CARACTERES MORFOLÓGICOS:  
não foram observados caracteres tóxico-degenerativos nos neutrófilos; não foram observadas atipias linfocitárias

## PLAQUETAS

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
	Acima de 16 anos
TOTAL DE PLAQUETAS: 275.000/mm <sup>3</sup>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO: 10,5 fL	9,2 a 12,6 fL

NOTA: Exame automatizado por citometria de fluxo fluorescente e impedância, com confirmação das contagens e análise morfológica realizadas por microscopia, quando aplicável.

LIBERADO EM: 15/05/2021 13:36 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

**HEMOSEDIMENTACAO, sangue total**

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
TÉCNICA AUTOMATIZADA:	18 a 65 anos
PRIMEIRA HORA : 8 mm	Masculino: 2 a 28 mm Feminino : 2 a 36 mm

NOTA: Valores de referência para o VHS atualizados em 23/03/2021.

LIBERADO EM: 15/05/2021 14:06 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**UREIA, soro**

Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
35 mg/dL	10 a 50 mg/dL

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:15 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**CREATININA, soro**

Método: Cinético colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,96 mg/dL	Masc: mais de 12 anos: 0,70 a 1,30 mg/dL

LIBERADO EM: 16/05/2021 12:15 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**SODIO, soro**

Método: Potenciométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
145 mEq/L	136 a 145 mEq/L

LIBERADO EM: 16/05/2021 13:40 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

**POTASSIO, soro**

Método: Potenciométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
5,4 mEq/L	A partir de 1 ano: 3,5 a 5,1 mEq/L

LIBERADO EM: 17/05/2021 15:50 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP

Cliente: **DANIEL HYUN CHUL NOH**  
Data de Nascimento: 12/03/1992  
Médico: DR. ZYUN MASUDA CRM 35705SP

Ficha: **1580488979**  
Data da Ficha: **15/05/2021**

### GLICOSE, plasma

Método: Enzimático

RESULTADO VALORES DE REFERÊNCIA

90 mg/dL 70 a 99 mg/dL

LIBERADO EM: 15/05/2021 18:22 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP

### HEMOGLOBINA GLICADA (A1C), sangue total

Método: Imunoensaio de Inibição Turbidimétrica

RESULTADO

5,4 %

Esse valor de hemoglobina glicada corresponde à glicemia média estimada de 108 mg/dL.

VALORES DE REFERÊNCIA

Risco de desenvolvimento de Diabetes mellitus

< 5,7% - baixo risco de diabetes  
5,7 - 6,4% - risco aumentado para diabetes  
> ou = 6,5% - consistente com diabetes\*

\* Segundo a Associação Americana de Diabetes (ADA), um valor de hemoglobina glicada acima de 6,5% confirmado em uma segunda dosagem, indica o diagnóstico de diabetes.

Standards of Medical Care in Diabetes - 2010  
Diabetes Care, 33 (Supp 1):S1-S61, 2010

Seguimento de indivíduos com Diabetes mellitus:

- O valor de A1c reflete o controle glicêmico das últimas oito a doze semanas;
- Consensos nacionais e internacionais sugerem que níveis de A1c mantidos abaixo de 7% estão associados a uma significativa redução no surgimento e na progressão de complicações microvasculares do diabetes. Esta observação é válida para os laboratórios que utilizam metodologias de referência e participam do controle de qualidade com o certificado do "National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)".

LIBERADO EM: 15/05/2021 21:55 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP