

LAPORAN PRAKTIKUM
DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA



Disusun Oleh :
IRAYUNITA
NIM : 202312072


PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT, karena atas hidayah, inayah, rahmat serta barokahnya modul praktikum Desain Pengalaman Pengguna dapat terselesaikan. Modul ini dibuat sebagai panduan praktikum untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bontang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini. Kami yakin modul ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan modul ini. Semoga modul ini bisa bermanfaat dalam proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Teknologi Bontang.

Bontang, 21 Januari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IRA YUNITA', with a stylized flourish at the end.

IRA YUNITA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
LEMBAR ASISTENSI	4
Modul 1. Wifeframe	5
A. Tujuan	5
B. Alat dan Bahan.....	5
C. Landasan Teori.....	5
D. Kegiatan Praktikum.....	6
E. Tugas	16
Modul 2.Mockup	22
A. Tujuan	22
B. Alat dan Bahan.....	22
C. Landasan Teori.....	22
D. Kegiatan Praktikum.....	23
E. Tugas	33
Modul 3.Prototype.....	36
A. Tujuan	36
B. Alat dan Bahan.....	36
C. Landasan Teori.....	36
D. Kegiatan Praktikum.....	37
F. Tugas	47
Daftar Pustaka	8

LEMBAR ASISTENSI

Silahkan timpa halaman ini dengan kartu kendali praktikum



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA

KAMPUS UTAMA | JL. Letjen S Parman No. 65 RT. 48 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kode Pos 75313
☎ 0548 - 28782 | 0811 530 2001 ✉ admin@stitek.ac.id 🌐 https://stitek.ac.id

KARTU KENDALI PRAKTIKUM

NAMA (nomer presensi) : IRA YUNTA
 NIM : 202312072
 MATA KULIAH PRAKTIKUM : Desain Pengalaman Pengguna
 RUANG LAB : Lab Pemrograman
 DOSEN PRAKTIKUM : Rachmah Agus Putri, S.kom, M. MT
 ASISTEN PRAKTIKUM : Alvin Prabhna Siwibowo

Pertemuan Ke-	Hari/Tanggal	Modul	Materi Praktikum	Percobaan		Paraf	
				Total	Terpenuhi	Praktikan	Asisten
1.	20/11/2025	1	Wireframe	20	15		
2.	27/11/2025	2	Mockup	15	0		
3.	4/12/2025	3	Prototype	29	23		
4.	11/12/2025	4	Auto Layout	17	17		
5.	18/12/2025	5	Components, Variant, & Smart Animate	17	17		
6.	25/12/2025	6	Design System in UI/UX	20	20		
7.							
8.							
9.							

Ketua Program Studi

Rianindya Chandra/Hardika, S.T., M.Eng.
 NIDN : 6861772673130322

Bontang, _____
 Dosen Pengampu

Modul 1. Wifeframe

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan pada aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu membuat wireframe menggunakan figma.

B. Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

Wireframe merupakan representasi visual awal dari antarmuka pengguna yang berfungsi untuk menggambarkan struktur halaman serta posisi elemen-elemen utama seperti navigasi, tombol, dan konten tanpa menggunakan desain visual yang lengkap. Dalam proses perancangan UI/UX, wireframe digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan guna menyamakan persepsi tentang fungsionalitas dan alur interaksi pengguna. Wireframe juga membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah kegunaan (usability) sejak tahap awal sebelum desain visual dan pengembangan dilakukan


User Interface (UI) dan User Experience (UX) merupakan dua konsep penting dalam pengembangan sistem interaktif. UI berfokus pada aspek visual dan interaksi pengguna dengan antarmuka aplikasi, sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman pengguna selama menggunakan aplikasi. Kedua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga mudah digunakan. Sebuah antarmuka yang baik harus memiliki kejelasan, konsistensi, dan responsivitas agar pengguna merasa nyaman. [1]

D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul 1 Wifeframe pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 20 November 2025 pada Jam 8.00 di lab pemograman di laboratorium di Lab Aplikasi & Pemrograman di Kampus STITEK Bontang, menggunakan Laptop individu. digunakan di Lab no.11 .

Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:


1. Buka browser, buka alamat website figma www.figma.com. merupakan tampilan awal/beranda pada figma.



2. Kemudian log in menggunakan akun google atau email.




3. Setelah berhasil login, tampilan berandanya akan seperti gambar di bawah ini:




4. Setelah itu, buka tab baru kemudian akses laman web instagram, kemudian login akun instagram kalian, klik ke tab search cari akun instagram, browse feed dan screen capture foto seperti yang tertera di bawah ini:




5. Setelah itu Kembali ke figma, kemudian pada pojok kanan atas klik “Design File → dan klik pada tulisan yang dilingkari seperti gambar di bawah ini.




6. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian drag foto hasil screen capture dari feed instagram ke dalam project baru figma (gambar 1.8). Perhatikan garis lingkaran merah, ubahlah nama untuk project dengan “wireframe”




7. Klik fitur Frame seperti gambar di bawah (gambar 1.9) dan akan muncul bar di sisi kanan, pilih Desktop → Macbook Air




8. Setelah Langkah diatas berhasil maka tampilannya akan seperti gambar 1.12 ini. Ukuran foto hasil screen capture disesuaikan dengan frame macbook air yang telah dipilih tadi, di sisi sebelah kiri ada dua elemen (ig screenshot dan wireframe). Lingkaran merah pada gambar merupakan penamaan untuk frame dapat diganti namanya dari macbook air menjadi wireframe (bebas terserah mau memberi nama apa saja).




9. Langkah selanjutnya mulailah mengisi frame dengan ikon-ikon sesuai contoh foto dari instagram. Perlu di garis bawah bahwa konsep pembuatan wireframe ini tidak berwarna hanya hitam putih. Pertama bagian foto kucing akan kita representasikan dengan bentuk rectangle, klik pada bagian atas ikon berbentuk Kemudian pilih “rectangle”, sesuaikan ukurannya dengan foto dari instagram.







10. Selanjutnya mari isi di sisi kosong sebelah foto, mulai dari bagian atas (bebas sebenarnya mau dimulai dari bagian mana). Ada bagian foto profile pengguna dengan representasi berbentuk bulat, jadi kita pilih shape ellipse klik bar kemudian pilih shape “ellipse”. Pada profile pengguna terdapat dua akun yaitu Instagram dan chupiedoesntgiveameow, berarti tambahkan shape ellipse sebanyak 2 buah. Dapat di copy paste dari yang sudah tersedia. Ketika meng copy hasil paste dapat ditarik dengan cara hold mouse kemudian geser ke samping, dapat dilihat hasilnya pada gambar 1.16. Ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk bulat menggunakan ellipse.




11. Setelah itu represntasi bagian garis tipis pada foto IG dapat menggunakan “Line”. Lihat pada gambar 1.17. Tarik garis dari ujung batas yang bersebelahan dengan rectangle sampai ujung kanan frame, dpaat dilihat pada gambar 1.18. Ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk garis lurus menggunakan line shape.




12. Selanjutnya ikon-ikon yang dilingkar merah dapat direpresentasikan menggunakan rectangle. Ukuran sesuaikan saja dengan foto asli. Hasilnya dapat dilihat




13. Kemudian mari beralih ke bagian tulisan. Klik pada bar diatas pilih “T”. kemudian atur teks sesuai dengan foto IG. Pada username tulisan bold maka kita juga membuat teksnya menjadi bold, kemudian teks yang lain menggunakan font medium dengan ukuran 20.






14. Setelah selesai Langkah-langkah di atas, mari kita bentuk ikon-ikon rectangle sesuai dengan bentuk ikon foto IG, seperti bentuk hati, komentar, save dan titik tiga bagian atas. Klik bar diatas kemudian pilih gambar berbentuk pena dan pilih “Pen”. PS: bentuk yang kita buat jika tidak sempurna tidak apa-apa setidaknya rectangle berubah menjadi bentuk yang sesuai dengan foto asli.




15. Mari kita mulai dengan membuat bentuk ikon save. Pilih posisi rectangle yang merepresentasikan ikon save kemudian klik spot di dalamnya untuk mulai menggambar, lalu klik pada spot lain yang ingin anda bentuk sudutnya. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini (gambar 1.24). agar sesuai dengan foto asli pada bagian rectangle yang masih terlihat, dapat disembunyikan dengan cara klik rectangle kemudian pada sisi sebelah kanan akan muncul bar pilih bagian layer kemudian klik pada bagian yang berbentuk mata,




16. Selanjutnya mari kita menggambar ikon hati, bagian ini sedikit sulit karena bentuk hati yang berbentuk kurva. Caranya sama dengan langkah pada nomor 15 kemudian ketika ingin membentuk garis kurva tahan mouse, lalu tarik ke arah kurva yang diinginkan lalu klik lagi hingga membentuk titik akhir.




17. Kemudian kita merubah bentuk rectangle titik tiga pada bagian pojok atas menjadi kecil dan setiap ujungnya menjadi tumpul. Klik rectangle kemudian muncul side bar sebelah kanan dapat dilihat pada gambar 1.27, pilih “corner




18. radius” isikan dengan nilai 5 (pemilihan angka bisa apa saja sesuai tingkat ketumpulan yang diinginkan). Hasilnya akan seperti pada gambar 1.28, ukuran titik tiga disesuaikan dengan foto aslinya.




19. Selanjutnya beralih ke bagian side bar sebelah kiri kemudian klik elemen “wireframe IG” dan akan muncul side bar sebelah kanan, klik pada bagian “corner radius” dan isi dengan angka 20, hal ini dilakukan untuk menyamakan bentuk tampilan dari frame foto IG yang mana di setiap sudutnya tumpul.



20. Untuk melihat hasil akhir dari pembuatan wireframing ini dapat kita lihat dengan cara klik pada pojok kanan atas, klik gambar yang berbentuk segitiga.



21. Berikut tampilan hasil akhir dari wireframing IG.




E. Tugas


1. Buatlah wireframe dengan frame phone → iphone 13 mini, dengan contoh dari tampilan instagram dan tiktok.

Iphone 13 mini Instagram.


- 1) Buat tampilan Wifeframe sesuai seperti yang di contoh gambar tampilan Ig dengan frame tampilan iphone dari 13 mini.




- 2) Setelah itu masukkan tulisan nya dan icon yg sesuai dengan contoh dari gambar tampilannya.




Lengkapi dan masukkan teksnya sesuai dengan contoh gambar di samping.



3) Dan selanjutnya masukkan gambar




4) Untuk melihat hasil akhirnya klik wifeframenya dan preview.




2. Buatlah wireframe dengan frame phone → iphone 13 mini, dengan contoh dari tampilan instagram dan tiktok.

Iphone 13 mini Tiktok.


- 1) Buat wifeframe tampilan dari tiktok seperti pada contoh gambar dibawah ini.




- 2) Selanjutnya masukkan icon sesuai dari contoh gambar tiktok dibawah ini dan rapikan agar icon sesuai dengan wifeframe yang dibuat.



3) Setelah ini masukkan gambarnya.



4) Dan ini hasilnya setelah dipreview dengan tampilan iphone 13 mini.



Modul 2.Mockup

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu mengconvert format dari wireframe menjadi mockup menggunakan figma..

B. Alat dan Bahan

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori


Desain mockup aplikasi ini menggunakan pendekatan Design Thinking, yang dikenal efektif dalam menciptakan produk yang berpusat pada pengguna (user-centered design). Design Thinking merupakan metodologi yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan melibatkan tahapan empati, definisi masalah, ideasi, prototipe, dan pengujian. Pendekatan ini memungkinkan tim pengembang untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dan mudah digunakan oleh pengguna. Pada tahap awal, proses empati dilakukan melalui wawancara dan survei untuk menggali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target pengguna, yaitu individu yang peduli dengan kesehatan dan kebugaran mereka. Design Thinking menggunakan kepekaan, pola pikir, dan teknik desain untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Pada fase ini, kelayakan strategi dan bisnis menjadi fokus, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan nilai pelanggan dan peluang pasar yang signifikan. Oleh karena itu, pemikiran desain membantu menghasilkan solusi yang memenuhi harapan pengguna dan mendukung pertumbuhan strategis dan keberlanjutan [2].


D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul 2 Mockup pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 20 November 2025 pada Jam 8.00 di lab pemograman di laboratorium di Lab Aplikasi & Pemrograman di Kampus STITEK Bontang, menggunakan Laptop individu. digunakan di Lab no.11 .


Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Buka lembar kerja/workspace modul 1 yang telah kalian kerjakan minggu lalu, kemudian klik layer wireframe, copy dan paste di bawahnya.







- Ubah nama wireframe yang terletak di bagian atas dengan nama mockup.




3. Buka dan login ke akun Instagram masing-masing, kemudian capture foto Instagram yang kalian gunakan dimodul 1. Setelah itu insert foto tersebut dan sesuaikan ukurannya dengan layer capture instagram yang asli.




4. Setelah sesuai dengan size yang asli, hold dan geser foto ke dalam layer mockup dan tempatkan sesuai dengan lokasi yang asli, kemudian rectangle yang merepresentasikan bentuk foto kita hapus saja dari layer mockup. Lakukan step ini berulang hingga semua elemen di layer mockup sama dengan layer foto asli Instagram.





5. Pada bagian user/profile yang tertera untuk mendapatkan foto profile nya lakukan seperti step ketiga. Contoh seperti gambar 2.5 di bawah ini, ukuran foto sesuaikan dengan ukuran asli, untuk mengetahui ukuran sudah sesuai, dalam proses mengecilkan ukuran akan ada muncul garis merah silang, hal tersebut menandakan bahwa ukuran sudah sesuai (jangan lupa ellipse yang merepresentasikan user profile dihapus).




Ini juga berlaku pada teks/tulisan untuk menyesuaikan ukuran font contoh dapat dilihat. Lakukan step ini berulang hingga semua ukuran teks sesuai dengan aslinya.




6. Teruntuk tulisan yang berwarna selain hitam harus sesuai dengan aslinya. Caranya adalah klik teks yang akan diubah warnanya kemudian pada bagian right sidebar cari kolom Fill kemudian klik bagian warna, klik gambar berbentuk pensil kemudian arahkan pensil tadi ke foto asli Instagram yang tulisan berwarna, untuk mendapatkan warna yang presisi zoom in tulisan







7. Pada bagian icon-icon dapat kita ganti dengan icon yang mirip dan sesuai. Untuk mendapatkan icon, klik bagian atas pada logo figma → Back to files.




Setelah itu, scroll paling bawah pada beranda, cari menu “Explore Community”.




8. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti pada gambar 2.12, dan pilih button/menu “#Icons”.




9. Pada menu search bar ketikkan kata kunci penyedia icon, hal ini bebas mau menggunakan icon dari creator manapun, pada proyek ini saya menggunakan dari coolicons. Setelah itu klik coolicons → klik button Open in Figma.




10. Ada banyak sekali icon-icon yang tersedia di coolicons ini, pilihlah icon yang sesuai dan paling mendekati icon pada Instagram.




11. Setelah menemukan icon yang sesuai, klik icon tersebut kemudian copy dan paste ke lembar kerja anda, ukurannya sesuaikan dengan yang asli, caranya sama dengan langkah nomor tiga. Berikut salah satu contohnya icon heart untuk button like di Instagram. Lakukan langkah ini berulang untuk semua icon.



12. Setelah Langkah di atas selesai, sekarang beralih ke bagian untuk memastikan ukuran/jarak antar elemen-elemen yang ada, agar mengukur jaraknya tidak sulit, bisa menggunakan rectangle sebagai tolak ukur, caranya drag rectangle ke layer asli Instagram. Hasilnya dapat dilihat, jika sudah tarik tiap rectangle ke layer mockup. Lakukan hal ini berulang sampai selesai kemudian rapikan dan jika sudah selesai hapuslah rectangle tadi (dapat dilihat pada gambar




13. Untuk melihat tampilan mockup dalam bentuk macbook air, klik menu pada bagian atas pojok kanan yang berbentuk segitiga, dan akan dialihkan ke tab baru untuk menampilkan hasil mockup yang telah dikerjakan




E. Tugas

1. Buatlah mockup dari wireframe yang kalian kerjakan pada tugas modul 1.


1) Duplikat gambar wifeframe pada modul 1




2) Capture foto dari Instagram yang digunakan Digambar sebelumnya sebagai contoh setelah tempel foto sesuai ukuran rectangle dan sesuaikan ukurannya.




3) Lalu tambahkan foto untuk tampilan profile sesuaikan dengan ukuran aslinya.



- 4) Dan sesuaikan ukuran fontnya





- 5) Pada bagian icon bisa diganti dengan menggunakan dari coolicons kemudian ubah dari icon yg sebelumnya kita buat.



- 6) Setelah Langkah sudah selesai lanjut ke bagian ukuran jarak antar elemen-elemen yang ada, agar bisa mengukur jaraknya tidak sulit, bisa di rectangle ke layer asli Instagram. dan hasilnya dapat dilihat pada gambar, jika sudah Tarik tiap rectangle ke layer mockup. lakukan hal ini berulang sampai selesai kemudian rapikan dan jika sudah final delete rectangle.





Modul 3. Prototype

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi dan usability testing dari rancangan wireframe atau mockup.
3. Prototype yang dibuat dapat dicoba oleh user.

B. Alat dan Bahan

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori


Model prototyping adalah cara cepat untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan pengguna tertentu yang berfokus pada menyajikan elemen perangkat lunak yang dapat dilihat oleh pengguna, untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan perangkat lunak (Pricillia & Zulfachmi, 2021). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah prototype. Metode prototyping akan menghasilkan prototype sistem untuk membantu pengembang dan pengguna berinteraksi selama proses pengembangan sistem informasi. Agar proses pembuatan prototype berhasil, aturan harus ditetapkan pada tahap awal. Pengembang dan pengguna harus yakin bahwa prototype dibangun untuk memenuhi kebutuhan awal. Sampai ujicoba dilakukan secara bersamaan dengan proses pengembangan, prototipe akan dihilangkan atau ditambahkan sesuai dengan perencanaan dan evaluasi pengembang (Supiyandi et al., 2022). Setiap tahap dalam metode prototype memiliki tujuan spesifik yang selalu berfokus pada permasalahan dan kebutuhan pengguna (Murdiani & Hermawan, 2022). Tahapantahapan yang dilakukan dalam penerapan metode prototype adalah Analisa kebutuhan, desain prototype, evaluasi prototype, analisa dan perbaikan, iterasi, pengkodean sistem, dan implementasi system. [3]

D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul 3 Prototype pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025 pada Jam 8.00 di lab pemrograman di laboratorium di Lab Aplikasi & Pemrograman di Kampus STITEK Bontang, menggunakan Laptop individu. digunakan di Lab no.11

Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:


1. Buka figma, dan buatlah new figma file dan rename menjadi “prototype practice”. Pilih frame iPhone 13&14 (bisa bebas menggunakan frame phone yang lain). Lalu tambahkan “rectangle” di bagian atas beri warna dark grey/bisa menggunakan warna yang lebih gelap daripada warna putih, kemudian beri teks tulisan APP Header dengan font regular dan ukuran 20. Kemudian sesuaikan letak tulisan agar lebih rapi. (isi tulisan, font dan ukuran bebas bisa apa saja). Pada praktikum prototype kali ini, dibuat masih dalam bentuk low-fidelity.ss




2. Tambahkan rectangle juga pada bagian footer, kemudian tambahkan rectangle lain dengan ukuran lebih kecil letakkan di dalam rectangle footer.




3. Jika sudah, tambahkan rectangle lagi seperti contoh pada gambar 3.4 di bawah ini. Untuk bagian footer, pada ikon kecil-kecil, jadikan menjadi satu grup. Klik semua lima ikon kecil → klik kanan pilih “group selection”, hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.5. Ini bertujuan memudahkan jika ingin melakukan perubahan bersamaan.




4. Kemudian klik layer iPhone 13&14 yang terletak pada left tab, Kembali ke frame dan extend atau tarik frame ke bawah agar lebih panjang. Setelah itu tarik footer hingga ke ujung paling bawah, dan tambahkan lagi rectangle di tengah untuk memenuhi page yang kosong.




5. Setelah itu, klik frame iPhone 13&14 pada left bar, dan setelah itu pergi ke right bar, klik menu prototype pada bagian ujung kanan atas, pergi ke pilihan scroll behavior dan pilih vertical. Ini bermaksud untuk dapat scroll layar dengan vertical. Untuk membuktikannya, klik gambar play di bagian atas, jika berhasil ketika di scroll ke atas dan bawah maka layar akan bergerak.




6. Pada saat pengujian scrolling, header dan footer pun ikut tergeser ke atas dan bawah, untuk membuat agar header dan footer diam di tempatnya, klik pada rectangle header kemudian pada tab Design → constraints dan pilih Top, lalu klik tab prototype → scroll behavior pilih fixed (stay in place).




Pengaturan Posisi Header




7. Lakukan dan ikuti langkah-langkah nomor 6 untuk pengaturan footer.




8. Selanjutnya untuk membuktikan apakah berhasil, klik gambar play di bagian atas, jika berhasil ketika di scroll ke atas dan bawah maka header dan footer akan diam di tempatnya.




9. Kemudian kita coba untuk scrolling secara horizontal. Ubah rectangle yang di tengah yang paling atas menjadi lebih kecil, copy dan paste menjadi beberapa. Bisa dilihat pada gambar 3.12, agar lebih mudah klik semua rectangle tadi kemudian geser keluar dari frame, lalu tambahkan 2 atau 3 rectangle. Jika sudah klik semua klik kanan pilih “frame selection”, dan geser Kembali masuk ke dalam frame iPhone 13&14.




10. Kemudian pada tab Design, centang kolom “clip content”, hasilnya dapat dilihat




Clip Content Untuk Proses Scrolling Horizontal.




11. Lakukan uji coba kembali apakah sudah berhasil scrolling secara horizontal, dengan klik button play di bagian ujung atas.




12. Setelah berhasil, copy frame iPhone 13&14, dan paste di sampingnya, rename menjadi page 2 (untuk penamaan bisa bebas) dan ukurannya lebih kecil dari frame utama, kemudian ubah isi dari page 2, dapat dilihat




13. Klik pada frame iPhone 13&14, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke page 2, ikuti dan sesuaikan.




14. Setelah itu klik page 2 pada left bar, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame iPhone 13&14.




15. Next, masuk pada sesi proses modal/overlay. Sesi ini menjelaskan bagaimana membuat interaksi modal/overlay ketika kita klik salah satu button maka muncul pop-up, inilah yang disebut dengan modal/overlay.




16. Buat frame baru rename dengan nama apa saja. Ukurannya lebih kecil dari page 2, buat desain wireframe (sesuai yang diinginkan).



17. Kembali pada page 2, pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu rectangle di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame 2. Sesuaikan pengaturan.




Modal/Overlay Process




Overlay settings, berfungsi mengatur posisi ketika pop-up muncul ke layar, dan bagian kolom “close when clicking outside” berfungsi ketika kita ingin keluar dari layar pop-up, maka dapat memencet mana saja di luar layar pop-up. Langkah ini dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna dan UX teams.

18. Lakukan uji coba kembali untuk melihat apakah proses modal/overlay yang telah dibuat berhasil atau tidak.




E. Tugas


1. Buatlah prototype dari mockup pada modul dua yang telah kalian kerjakan pilih salah satu(Instagram/Tiktok), minimal terdapat 3 interaction pages dan 2 modal/overlay!
- 1) Buat frame,pilih frame iPhone 13&14 (bisa bebas menggunakan frame phone yang lain). Lalu tambahkan “rectangle” di bagian tengah untuk bagian gambar postingan pada Instagram




- 2) Kemudian saya menambahkan icon-icon yang ada pada Instagram




- 3) Buat Frame “Ellipse” sebanyak 4 untuk bagian instastory Kemudian pilih group selection




- 4) Klik pada frame iPhone 13&14, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke page 2, ikuti dan sesuaikan




- 5) Prototype tampilan dari pop up




- 6) Untuk melihat hasil akhir dari pembuatan wireframing ini dapat kita lihat dengan cara klik pada pojok kanan atas, klik gambar yang berbentuk segitiga.



7) Untuk prototype tampilan page 3



8) Dan hasilnya



Modul 4. Auto Layout

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari auto layout.
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur auto layout.

B. Alat dan Bahan

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

Beberapa penelitian yang sudah menggunakan Metode Algoritma Layout Design Program (ALDEP) salah satunya adalah penelitian dari Andryzio, Fifi Herni dan Lisye Fitria dengan judul Usulan Perancangan tata letak fasilitas dengan menggunakan Metode Algoritma Layout Design Program (ALDEP) di CV. Kawani Tekno Nusantara. Pada penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil 5 alternatif rancangan dan alternative yang dipilih adalah alternative yang memiliki nilai TCR (Total closeness rating) terbesar (Andryzio, Fifi Herni Mustofa, & Lisye Fitria, 2014). Penelitian selanjutnya yaitu memiliki judul Usulan Rancangan Tata Letak Fasilitas Produksi Produk Selang Dengan Menggunakan Automated Layout Design Program (ALDEP) Di PT. Inkaba Bandung oleh Ananda Rosalina, Susy Susanty, dan Fifi Herni. Pada penelitian mereka Perancangan ulang tata letak fasilitas dengan menggunakan Automated Layout Design Program (ALDEP) menghasilkan tiga alternatif Area Alocating Diagram (AAD) yang dihasilkan dari satu tata letak terbaik berdasarkan nilai Total Closeness Rating (TCR) terbesar. Dari ketiga alternatif AAD yang dihasilkan, AAD terbaik berada pada AAD alternatif 3 yang menghasilkan total OMH dan jumlah backtracking paling kecil. [4]


D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul 4. Auto Layout pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025 pada Jam 8.00 di lab pemrograman di laboratorium di Lab Aplikasi & Pemrograman di Kampus STITEK Bontang, menggunakan Laptop individu. digunakan di Lab no.11


Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Membuat Button


- Buka figma, buat rectangle dan tambahkan teks “Button”. Proyek baru ini bisa diberi nama auto layout practice. Ukuran dan tipe teks “Button” dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.




- Tekan Ctrl + Shift + A (A = rectangle dan teks) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”.



- Setelahnya, dua elemen rectangle dan teks yang ada berubah menjadi 1 frame, dapat dilihat pada gambar di bawah. Warna button dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Setelah menambahkan properti auto layout, maka desain button dapat diatur. Pengaturan auto layout terdapat pada right bar.






- Cobalah ganti tulisan “Button” dengan tulisan lain yang lebih panjang, maka ukuran frame akan mengikuti panjang tulisan.




2. Basics: Adjustment on the canvas


- Sesuaikan spasi pada auto layout dan padding secara langsung pada frame. Buatlah tiga atau lebih rectangle beri warna sesuai yang diinginkan dan tekan Ctrl + Shift + A (A = semua rectangle) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”.



- Kemudian atur jarak antar item/antar rectangle, disini jarak yang digunakan yaitu 20.




- Setelahnya mari atur jarak padding secara horizontal dan vertical. Pengaturannya terletak pada right bar, panel auto layout yang bergambar kotak kecil. Jarak bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Disini ukuran padding horizontal 15 dan vertical 10.




3. Auto Layout Children

- Pada percobaan sesi ini adalah untuk memudahkan ketika akan menduplicate desain yang sama secara otomatis tanpa perlu mengatur ulang ukuran dan jarak. Mari Kembali ke frame 1, yaitu Button, buatlah menjadi tiga button, kemudian jadikan ke dalam 1 frame. Setelah itu untuk menduplicate button bisa dengan cara copy paste maka otomatis button akan muncul dan langsung menyesuaikan dengan size yang telah diatur sebelumnya. Untuk mengatur urutan button bisa dengan cara klik salah satu button kemudian klik panah up atau down.




4. Flexible Resizing


- Percobaan kali ini dimulai dengan resizing tipe hug. Buatlah rectangle, kemudian jadikan auto layout, setelah itu atur menjadi hug content baik secara vertical maupun horizontal. (lihat pada right bar → panel frame), setelah itu copy paste parent rectangle, bisa dua atau tiga. Kemudian lakukan perubahan ukuran pada salah satu child object, maka dimensi frame otomatis akan ikut berubah sesuai ukuran child object.



- Sekarang percobaan dengan fixed. Lakukan hal yang sama pada langkah hug content, set ukuran frame menjadi fixed. Kemudian ubahlah ukuran salah satu objek di dalamnya melebihi ukuran dari dimensi frame. Ukuran dimensi frame tidak akan berubah.




- Percobaan ketiga yaitu fill. Buatlah rectangle, klik kanan pilih add auto layout, kemudian set objek rectangle dengan ukuran fill container baik vertical maupun horizontal. Setelah itu copy paste menjadi dua atau tiga. Klik dimensi frame lalu perbesar ukurannya, maka objek di dalamnya otomatis akan menyesuaikan besar dari dimensi frame.




5. Direction

- Buatlah rectangle, ellipse atau polygon → klik kanan pilih auto layout → copy paste menjadi dua atau tiga.




- Pada right bar, pilih panel auto layout, klik pada bagian horizontal atau vertical layout.




E. Tugas


1. Buatlah auto layout (sesuai dengan langkah-langkah praktikum diatas) dari prototype mockup halaman update whatsapp (sesuaikan dengan tipe handphone masing-masing) !
 - Membuat mockup halaman whatsapp.



- Setelah menambahkan properti auto layout.



- Hasilnya.



Modul 5. Components, Variant & Smart Animate

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari component, variant dan penggunaan smart animate
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur component, variant dan penggunaan smart animate.

B. Alat dan Bahan

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

Penggunaan animasi dalam desain visual antarmuka merupakan bidang studi penting dalam disiplin ilmu desain gerak yang sedang berkembang (Stone & Wahlin, 2018). Salah satu preseden untuk membangun kerangka teoritis disiplin ilmu baru ini dapat ditemukan dalam "taksonomi informal" (Chang & Ungar, 1993, hlm. 46) yang dikembangkan oleh Baecker dan Small (1990). Klasifikasi mereka tentang apa yang kemudian dikenal sebagai "animasi fungsional" (Ma dkk., 2018; Vistisen, 2021) mencakup contoh animasi yang menghasilkan perubahan visual dalam konfigurasi komponen grafis antarmuka dan memiliki dampak positif pada pengalaman interaksi. Masalah Animasi dan Kegunaan Potensi luar biasa yang dijelaskan oleh Baecker dan Small terhambat oleh masalah teknis selama beberapa dekade. Hambatan utama terkait dengan keterbatasan perangkat keras, kurangnya alat yang sesuai, dan kebutuhan akan keterampilan pemrograman untuk mengimplementasikan animasi (Boyarski, 2018; Chatty, 1992; Hudson & Stasko, 1993; Mirlacher et al., 2012; Stasko, 1993). [5]


D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul 5. Components, Variant & Smart Animate pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025 pada Jam 8.00 di lab pemrograman di laboratorium di Lab Aplikasi & Pemrograman di Kampus STITEK Bontang, menggunakan Laptop individu. digunakan di Lab no.11


Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

I. Membuat Bouncy Accordion / Menu Drop-Down


1. Buatlah teks apa saja, kemudian tambahkan icon drop-down. Contoh di bawah mengambil referensi dari salah satu desain Instagram. Setelah itu ctrl+A pada teks dan icon dan klik kanan → add auto layout pada dua elemen tersebut.




Auto layout




2. Kemudian setelah ditambahkan fungsi auto layout, buatlah kembali teks/tulisan lain (bebas sesuai keinginan). Contoh di bawah teks yang ditambahkan adalah teks stories archive, post archive, dan live archive. Setelah selesai membuat klik semua teks tadi dan jadikan auto layout. Rapikan dan sejajarkan dengan tulisan/teks sebelumnya.




3. Kemudian, klik semua tulisan, dan tambahkan fungsi auto layout.




4. Setelah itu lakukan pengaturan, lihat contoh pada gambar di bawah ini.




5. Setelah ditambahkan fungsi auto layout, maka kumpulan teks tadi menjadi frame. Kemudian klik frame → klik kanan dan jadikan components. Untuk melihat apakah sudah menjadi components, pergi ke left bar → assets, maka muncul kumpulan tulisan yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah components.




- Setelah menjadi components, tambahkan variant, lihat pada top bar, pilih icon yang berbentuk diamond yang didalamnya terdapat tanda +.




Setelah ditambahkan variant, pergi ke right bar, variant yang ditambahkan tadi beri nama expanded/extended, dan yang components utama beri nama collapsed.




- Pada components utama, tarik keatas tulisan sehingga hanya terlihat tulisan Stories archive.




8. Pergi ke right bar, ke menu prototype, membuat interaksi dari components utama ke variant. Pada components utama klik tanda bulat + tahan dan tarik garis ke variant dan lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini.



9. Ikuti dan ulangi pada langkah 8 untuk pengaturan dari variant ke component utama.




10. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.




II. Membuat Animasi Heart

1. Tambahkan 4 icon heart seperti contoh gambar di bawah ini, dengan ketentuan: heart pertama ukuran regular dengan black stroke, heart kedua ukuran besar dengan red fill, heart ketiga ukuran regular dengan red fill, dan yang keempat ukuran kecil dengan black stroke (untuk ukuran, disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu). Pengaturan dapat dilakukan di panel design bagian fill dan stroke. Setelah itu klik semua icon heart → combine as variant.




2. Kemudian pergi ke prototype, buatlah interaksi antar heart seperti contoh gambar dibawah ini.


Pengaturan Heart Pertama ke Heart Kedua




Pengaturan Heart Kedua ke Heart Ketiga




Pengaturan Heart Ketiga ke Heart Keempat



Pengaturan Heart Keempat Ke Heart Pertama




3. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.




III. Membuat Action Menu


1. Buatlah ellipse, contoh pada gambar di bawah ada 3 ellipse, kemudian tambahkan icon di dalamnya. Fill ellipse dengan warna biru (untuk warna juga sesuaikan dengan preferensi masing-masing).




2. Kemudian pilih semua dan tambahkan fungsi auto layout atur jarak antar ellipse kemudian klik kanan jadikan components.




3. Tambahkan variant, dan rename menjadi default, dan pada component rename menjadi active.




4. Pergi ke bagian variant, ubah icon X menjadi + , pada bagian right bar panel frame dan di kolom derajat, ubah angkanya menjadi 45. Kemudian pindah ke pengaturan auto layout → vertical gap between items → atur sampai items menjadi satu. Setelah itu pergi ke left bar pilih icon vector unduh dan vector file add → pergi ke pengaturan right bar → layer dan atur pass through ke angka 0, ini bermaksud untu mentransparansikan icon unduh dan filee add.





5. Pergi ke prototype, klik pada ellipse dengan icon + tahan dan tarik ke ellipse dengan icon X, lalu lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini.



6. Selanjutnya pengaturan dari ellipse dengan icon X ke ellipse dengan icon +.




7. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru, pergi ke left bar pilih variant default klik kanan copy kemudian paste ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.




E. Tugas



1. Buatlah masing-masing satu project serupa percobaan praktikum diatas (terdapat 3 percobaan: membuat bouncy drop down, membuat animation dan membuat action menu). Project yang dibuat harus berbeda namun serupa dengan 3 tema percobaan di atas. Boleh menjadikan aplikasi apa saja sebagai referensi.
 - 1) Membuat bouncy drop down Web Sociolla.




- Setelah itu ctrl+A pada teks dan icon dan klik kanan → add auto layout pada dua elemen tersebut.




- Kemudian klik frame → klik kanan dan jadikan components. Untuk melihat apakah sudah menjadi components, pergi ke left bar → assets, maka muncul kumpulan tulisan yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah components.




- Lalu menjadi components, tambahkan variant, lihat pada top bar, pilih icon yang berbentuk diamond yang didalamnya terdapat tanda +.




- Dan pilih semua dan jadikan frame selection.




- Setelah ditambahkan variant, pergi ke right bar, variant yang ditambahkan tadi beri nama expanded/extended, dan yang components utama beri nama collapsed.




- Dan components utama, tarik keatas tulisan sehingga hanya terlihat tulisan Stories archive.klik clip content.




- Pergi ke prototype, klik pada ellipse dengan icon + tahan dan tarik ke ellipse dengan icon X, lalu lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini




- Dan ulangi pada langkah 8 untuk pengaturan dari variant ke component utama.




- 2) Membuat Animation dan membuat action menu pada tampilan tiktok. Tambahkan 4 icon heart seperti contoh gambar di bawah ini, dengan ketentuan: heart pertama ukuran regular dengan black stroke, heart kedua ukuran besar dengan red fill, heart ketiga ukuran regular dengan red fill, dan yang keempat ukuran kecil dengan black stroke (untuk ukuran, disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu). Pengaturan dapat dilakukan di panel design bagian fill dan stroke. Setelah itu klik semua icon heart → combine as variant




- Untuk heart kedua ukuran besar dengan red fill.




- Untuk heart ketiga ukuran regular dengan red fill, dan yang keempat ukuran kecil dengan black stroke.




- Lalu pilih semua heart yg dibuat jadikan create component set.




- Kemudian pergi ke prototype, buatlah interaksi antar heart seperti contoh gambar dibawah ini.




- Dan ulangi pada langkah 8 untuk pengaturan dari variant ke component.




- Dan prortype ke balik heart yg pertama.





- Hasilnya.




3) Membuat Action Menu pada instagram.




- Kemudian pilih semua dan tambahkan fungsi auto layout atur jarak antar ellipse kemudian klik kanan jadikan components set.




- Lalu Pergi ke prototype, klik pada ellipse dengan icon + tahan dan tarik ke ellipse dengan icon X, lalu lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini



- Selanjutnya pengaturan dari ellipse dengan icon X ke ellipse dengan icon +.



- Hasilnya:



Modul 6. Design System in UI/UX

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mempelajari tentang “what is the design system?”
2. Mahasiswa mengetahui konsep, cara kerja design system dan menggunakannya.
3. Mahasiswa mampu membuat tampilan UI dengan memanfaatkan design system.

B. Alat dan Bahan

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

Solusi desain memerlukan beberapa langkah: pembuatan prototipe, validasi pengguna, persetujuan pemangku kepentingan, penerjemahan ke dalam kode, dan pengujian UX/UI terhadap desain yang sudah ada. Redundansi apa pun dalam proses ini dapat menyebabkan pemborosan waktu, tenaga kerja, dan uang. Menggunakan sistem desain, sebagai repositori pusat untuk merujuk desainer dan pengembang front-end, dapat menghindari penyelesaian berulang masalah yang sama dan menciptakan kembali solusi yang sudah ada. Sistem desain secara singkat Sistem desain mencakup gaya visual, dokumentasi komprehensif, dan cuplikan kode. Dengan sistem ini, kita dapat dengan cepat menyalin dan menempel komponen dari perpustakaan untuk membangun halaman atau layar baru. Singkatnya, alat desain, fragmen kode, dan deskripsi elemen UI yang terintegrasi ke dalam sistem desain memungkinkan produk dikembangkan lebih efisien dan kohesif. Dengan demikian, sistem desain menjembatani pengalaman pengguna, pengembangan front-end, dan desain visual. Ada banyak alasan mengapa sistem desain membantu tim produk untuk membangun perangkat lunak yang lebih berkualitas dan meningkatkan efisiensi, Sistem desain semakin umum karena mengurangi waktu desain dan implementasi; Desainer [6]


D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul 6. Design System in UI/UX pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025 pada Jam 8.00 di lab pemrograman di laboratorium di Lab Aplikasi & Pemrograman di Kampus STITEK Bontang, menggunakan Laptop individu. digunakan di Lab no.11


Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Instalasi Pustaka Ant Design di Figma


- 1) Cari pustaka Ant Design UI Kit di Figma Community (explore community), dan impor ke proyek anda.




- 2) UI Kit ini mencakup elemen seperti tombol, tabel, kartu, ikon, dan lainnya.




3) Pilih search bar dan ketik Ant Design.





4) Pilih Ant Design by Mr.Biscuit.



5) Klik button biru "Open in Figma".




6) Tampilan Ant Design setelah diimpor ke figma.




2. Membangun Komponen Dasar


- 1) Pada tab sebelah kiri, pilih dan klik “Template & Pages”, inilah yang akan dijadikan referensi ketika membuat UI sebuah produk.




- 2) Masih di bar sebelah kiri, klik Pages > + dan rename menjadi “Design System Practice”. Tujuan membuat pages baru agar component dan template dari ant design tidak tercampur dengan proyek baru.




- 3) Kembali lagi ke Template & pages. Pilih frame “Search Table”. Klik frame kemudian copy dan paste ke pages “Design System Practice”.




- 4))Pilih rectangle kemudian letakkan dan sesuaikan dengan ukuran dibagian header atas, lihat pada gambar 10. Hal ini dilakukan sebagai penanda bagian mana yang sedang diedit, sebelumnya lakukan pengaturan untuk rectangle dapat dilihat pada gambar 9, pada bar kanan bagian “Fill” klik tanda – , maka tampilan rectangle berubah menjadi clear.




- 5) Setelah itu zoom in agar lebih jelas untuk mengedit per-layer. Percobaan praktikum kali ini bagian atas pojok kiri header, diganti dengan “Building Block” sebagai nama dari website. Penamaan ini fleksibel dapat diganti dengan nama apapun.




- 6) Geser ke sisi sebelah kanan, kemudian pada bagian username diganti dengan masing masing nama mahasiswa. Klik berkali-kali hingga layer textnya terpilih.




- 7) Mengganti foto profil, klik ikon kartun, kemudian pada bagian “Fill” klik “Image” maka akan muncul pop-up untuk mengunggah foto.




- 8) Geser rectangle ke bagian sisi kiri bar, seperti pada gambar 15 di bawah.




- 9) Lakukan perubahan ikon dan text sesuai yang kalian inginkan, boleh mengikuti seperti yang dimodul. Buang components yang tidak diperlukan, jika di hapus sebenarnya content tersebut tidak hilang hanya ter-hide.




- 10) Pada saat rename kata, blok kalimat “Best Sellers” dan ganti property dengan “current”, lihat pada bar sebelah kanan, toggle current. Property ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen di dalam frame memiliki pengaturan properti yang sama, karena pengaturan properti bawaan dari template Ant Design.




- 11) Next, geser rectangle ke element di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan, bagian ini fleksibel dapat mengikuti tampilan seperti di modul atau tetap mempertahankan components.




- 12) Kemudian ganti dan pilih component yang sesuai, klik pages “component overview” cari component Data Entry > Input.




- 13) Pilih component yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Design System Practice”.




- 14) Setelah itu atur posisi components, jika bingung seberapa panjang ukurannya bisa mengaktifkan grid, go to the right-sider > Layout grid > aktifkan mata, jika sudah maka akan muncul bentuk kolom-kolom berwarna peach seperti gambar 22. Atur Panjang search bar sesuai yang diinginkan, dicontoh berikut memilih panjang dengan ukuran 2 kolom grid, jika tidak membutuhkan grid lagi bisa klik pada bagian mata agar ter-hide.




- 15) Next, geser rectangle ke element di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan seperti langkah 11. Pada langkah kali ini, kita akan membuat tampilan UI seperti pada gambar 24.




- 16)) Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan tampilan UI seperti pada gambar 24. Pada praktikum ini, menghapus beberapa kolom dan diganti sesuai rancangan UI gambar 24.




- 17) Adjust ukuran kolom Action, klik components Action > klik kanan > pilih Detach Instance. Setelah itu tarik dan sesuaikan.




- 18) Lakukan proses pada langkah 17 ke semua component yang akan diganti. Pada gambar 28, kolom 4 itu hasil dari paste kolom 3.




19) Pada kolom 3, teks akan diganti dengan ikon gambar (sesuai dengan gambar 24). Klik component overview > Data Display > Image.




20) Kemudian pilih components image > copy > paste ke pages “Design System Practice”.




21) Ketika component image di drag ke dalam kolom 3, akan sulit menyesuaikan tampilan dikarenakan susunan pada main component Ant Design berupa teks bukan image, maka caranya lihat gambar 32, klik teks pada kolom 3 > klik kanan > Detach Instance, kemudian drag component image ke kolom 3 dan hapus teksnya.







22) Lakukan setting image dengan Hug contents.




23) Setelah itu lakukan penggantian component sesuai dengan gambar 35.




24) Setelah langkah 23 selesai maka lakukan copy-paste per kolom sampai jumlahnya 5, seperti gambar 36, kemudian lakukan edit pada component yang dilingkari, lihat gambar 36, hapus component yang dilingkari merah. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 37.



25) Lakukan pengaturan pada gambar 37 yang dilingkari merah, go to right-sider bar > Auto Layout > Alignment > center > left, kemudian rename “Search Table” menjadi “Results: 1-5 of 5”, hasil lihat pada gambar 39.




26)) Lakukan pengaturan pada gambar 40 yang dilingkari merah, proses ini akan menampilkan katalog produk berada pada halaman 1. Klik component angka 1 > bar pagination > klik toggle “Active”, dapat dilihat bahwa halaman 1 yang berwarna biru menandakan katalog produk berada di halaman 1.




E. Tugas




1. Buatlah 3 halaman rancangan user interface, menggunakan design system (Ant Design).
 - 1) Buat desain dengan sama seperti sebelumnya buat tampilan edit produk dengan desain system (ant Design).





- Kemudian pilih components image > copy > paste ke pages “Design System Practice”.




- component image di drag ke dalam kolom 3, akan sulit menyesuaikan tampilan dikarenakan susunan pada main component Ant Design berupa teks bukan image, maka caranya lihat gambar 32, klik teks pada kolom 3 > klik kanan > Detach Instance, kemudian drag component image ke kolom 3 dan hapus teksnya.





2) Buat tampilan produk

- Buat desain dengan sama seperti sebelumnya buat tampilan produk dengan desain system (ant Design).



Daftar Pustaka

- [1] D. N. A. S. S. Maulidta Karunianingtyas Wirawati¹, "Perancangan Wireframe UI/UX Aplikasi Mobile HyperCare bagi," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vols. Vol. 4, No. 8, no. 1114-1127 , pp. 2963-1130 , 2025.
- [2] T. T. H. T. A. L. S. D. S. R. I. A. S. A. R. S. J. N. Azza Sirliana Haqqi¹, "DESAIN MOCKUP APLIKASI HEALTY FOODY MENGGUNAKAN DESIGN THINKING," *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)*, Vols. vol.6,No.2, no. 20, pp. 229-223, 2024.
- [3] *. Prio Kustanto ¹, "Penerapan Metode Prototype dalam Perancangan," *JSRCS*, vol. Vol. 5 No.1, no. 2722 – 290X, p. 83 – 94, 2024.
- [4] F. T. I. U. A. D. Program Studi Teknik Industri, "Perancangan Tata Letak Fasilitas Produksi UKM Eko Bubut Menggunakan Metode," *Design Problem (ALDEP)*, vol. 22, no. 2, pp. 66-79, 2019.
- [5] R. Á. Muñoz, "PRINCIPLES OF FUNCTIONAL ANIMATION IN INTERFACE DESIGN," *UDIT: UNIVERSIDAD DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA* , vol. 7, no. 2, pp. 208-223 , 2023.
- [6] I. S. C. IMEA', "THE EVOLUTION OF DESIGN SYSTEMS," *THE EVOLUTION OF DESIGN SYSTEMS*, pp. 186-194, 2 November 2024.