

**LAPORAN PRAKTIKUM
DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA**



Disusun Oleh :
Ayu Wulanadari
NIM : 202312065

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Modul Praktikum Desain Pengalaman Pengguna ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun sebagai panduan belajar bagi mahasiswa Program Studi Teknik Informatika dalam memahami konsep dasar dan penerapan desain antarmuka serta pengalaman pengguna (UI/UX) menggunakan Figma.

Materi dalam modul ini disusun secara bertahap mulai dari pengenalan wireframe, mockup, prototype, hingga fitur lanjutan seperti auto layout, components, variant, dan smart animate. Setiap bagian dilengkapi dengan teori singkat, langkah kerja, serta tugas yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan praktis dalam merancang produk digital yang fungsional dan estetis.

Penyusunan modul ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu, rekan-rekan pengajar, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan modul ini. Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna; oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan modul di masa mendatang.

Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai bekal dalam memahami proses desain yang baik, kreatif, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Bontang, 15 Januari 2026



AYU WULANADARI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
LEMBAR ASISTENSI	v
Modul 1. Wireframe.....	1
A. Tujuan.....	1
B. Alat dan Bahan.....	1
C. Landasan Teori	1
D. Kegiatan Praktikum.....	2
E. Tugas	14
Modul 2. Mockup	22
A. Tujuan.....	22
B. Alat dan Bahan.....	22
C. Landasan Teori	22
D. Kegiatan Praktikum.....	23
E. Tugas	31
Modul 3. Prototype	44
A. Tujuan.....	44
B. Alat dan Bahan.....	44
C. Landasan Teori	44
D. Kegiatan Praktikum.....	45
E. Tugas	59
Modul 4. Auto Layout.....	68
A. Tujuan.....	68
B. Alat dan Bahan.....	68
C. Landasan Teori	68
D. Kegiatan Praktikum.....	69
E. Tugas	79

Modul 5. Components, Variant & Smart Animate	87
A. Tujuan.....	87
B. Alat dan Bahan.....	87
C. Landasan Teori	87
D. Kegiatan Praktikum.....	88
E. Tugas	104
Modul 6. Design System in UI/UX	118
A. Tujuan.....	118
B. Alat dan Bahan.....	118
C. Landasan Teori	118
D. Kegiatan Praktikum.....	119
E. Tugas	136
DAFTAR PUSTAKA.....	151

LEMBAR ASISTENSI



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG

LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA

KAMPUS UTAMA | Jl. Letjen S. Parman No. 85 RT. 48 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Pas 75313
☎ 0548 - 28782 | 0811 530 2001 ✉ admin@stitek.ac.id 🌐 https://stitek.ac.id

KARTU KENDALI PRAKTIKUM

NAMA (nomer absensi) : Ayu Wulanadari
NIM : 202312065
MATA KULIAH PRAKTIKUM : Desain Pengalaman Pengguna
RUANG LAB : Laboratorium Aplikasi Dan Pemrograman
DOSEN PRAKTIKUM : Rachmah Agus Putri, S.Kom., M.MT
ASISTEN PRAKTIKUM : Alvin Pradana Sriwibowo

Pertemuan Ke-	Hari/Tanggal	Modul	Materi Praktikum	Percobaan		Paraf	
				Total	Terpenuhi	Praktikan	Asisten
1.	20/11/2024	1	Wireframe	22	22	As	Alvin
2.	27/11/2024	2	Mockup	15	15	As	Alvin
3.	04/12/2024	3	Prototype	24	7	As	Alvin
4.	11/12/2024	3	Prototype	4	24	As	Alvin
5.	18/12/2024	4	Auto Layout	17	17	As	Alvin
6.	25/12/2024	5	Components, Variant, & Smart Animate	19	19	As	Alvin
7.	01/01/2025	6	Design System in UI/UX	20	20	As	Alvin
8.							
9.							

Ketua Program Studi

Rianindya Chandra Hardika, S.T., M.Eng
NIDN:6861772673130322

Bontang, 20 Januari 2025
Dosen Pengampu

Rachmah Agus Putri, S.Kom., M.MT
NIDN.1108089201

Modul 1. Wireframe

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan pada aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu membuat wireframe menggunakan figma.

B. Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool
2. Laptop/komputer
3. Modul

C. Landasan Teori

1. Figma

Figma adalah platform desain digital yang mendukung pembuatan media pembelajaran interaktif dan visual yang menarik, memudahkan penyampaian materi secara lebih efektif dan inovatif. Platform ini juga memungkinkan kolaborasi secara langsung, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta mampu meningkatkan pemahaman konsep secara visual dan variatif [1].

2. Design thinking

Design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Metode ini menggabungkan pemikiran analitis dan intuitif melalui serangkaian tahapan yang sistematis, yaitu empat atau lima tahapan utama : empathize (berempati), define (menetapkan masalah), ideate (menghasilkan ide), prototyping (menciptakan prototipe), dan testing (menguji). Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan pengguna secara mendalam sebelum merancang solusi, serta melakukan iterasi berulang untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai kebutuhan pengguna [2].

3. Wireframe


Wireframe merupakan gambaran visual awal dari struktur dan tata letak sebuah website atau aplikasi yang berfungsi sebagai kerangka dasar. Wireframe digunakan untuk merancang komponen utama seperti header, footer, menu, dan konten agar dapat menentukan alur pengguna dan memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi sebelum proses desain visual dan pengembangan dilakukan. Dengan adanya wireframe, tim pengembang dan designer dapat berkomunikasi secara efektif serta mempermudah proses perbaikan sebelum pembuatan aplikasi yang lengkap [3].

D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul Wireframe pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 20 November 2025, 08.00-10.30 di laboratorium Aplikasi dan Pemrograman di STITEK Bontang, menggunakan meja nomor 9.

Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Buka browser lalu buka alamat website figma.




Gambar 1. 1 Alamat Website Figma




Gambar 1. 2 Tampilan Beranda Figma

2. Log in menggunakan akun google atau email.




Gambar 1. 3 Tampilan Laman Log in Figma

- Setelah berhasil login, tampilan berandanya akan seperti gambar di bawah ini.




Gambar 1. 4 Tampilan Home Figma Setelah Login

- Setelah itu, buka tab baru kemudian akses laman web instagram, kemudian login akun instagram masing-masing, klik ke tab search cari akun instagram, browse feed dan screen capture foto seperti yang tertera di bawah ini.




Gambar 1. 5 Foto Hasil Screen Capture Feed Instagram

- Setelah itu kembali ke figma, kemudian pada pojok kanan atas klik “design”.




Gambar 1. 6 Membuat Project Baru

- Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian drag foto hasil screen capture dari feed instagram ke dalam project baru figma. Ubah nama untuk project dengan “wireframe”.




Gambar 1. 7 Laman Project Baru




Gambar 1. 8 Tampilan Foto IG di dalam Figma

- Klik fitur frame dan akan muncul bar di sisi kanan, pilih Desktop →Macbook Air.




Gambar 1. 9 Membuat Frame Baru

8. Setelah langkah diatas berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Untuk penamaan frame dapat diganti sesuai keinginan.




Gambar 1. 10 Tampilan Kedua Elemen Foto IG dan Frame Dengan Design Desktop Macbook Air

9. Mulai isi frame dengan ikon-ikon sesuai contoh tampilan Instagram. Karena wireframe bersifat hitam-putih, tidak perlu memakai warna. Untuk bagian foto bunga, gunakan shape Rectangle, lalu sesuaikan ukuran kotaknya agar sama dengan area foto pada contoh Instagram.




Gambar 1. 11 Rectangle Shape




Gambar 1. 12 Rectangle Shape Merepresentasikan ikon tampilan produk di IG

10. Tambahkan foto profil berbentuk bulat menggunakan shape Ellipse. Setelah dipaste, drag ke posisi yang diinginkan. Ulangi langkah yang sama untuk semua ikon berbentuk bulat lainnya.




Gambar 1. 13 Ellipse Shape



Gambar 1. 14 Ellipse Shape Merepresentasikan Ikon Profile Pengguna IG

11. Gunakan shape Line untuk membuat garis tipis seperti pada tampilan IG. Tarik garis dari sisi rectangle hingga ke ujung kanan frame. Ulangi langkah yang sama untuk semua elemen yang membutuhkan garis lurus.




Gambar 1. 15 Line Shape




Gambar 1. 16 Line Shape merepresentasikan garis tipis di IG

12. Selanjutnya ikon-ikon yang dilingkar merah dapat direpresentasikan menggunakan rectangle. Ukuran sesuaikan saja dengan foto asli.




Gambar 1. 17

13. Beralih ke bagian teks dengan memilih tool “T”. Ketik dan atur tulisan sesuai tampilan IG. Username gunakan bold, sedangkan teks lainnya gunakan font medium ukuran 20.




Gambar 1. 18 Bar Pengaturan Teks




Gambar 1. 19 Hasil Penulisan Teks

14. Setelah semua langkah sebelumnya selesai, buat ikon-ikon pada area rectangle (seperti ikon hati, komentar, save, dan titik tiga) menggunakan tool “Pen”. Bentuknya tidak harus sempurna—yang penting rectangle berubah menyerupai ikon asli IG.




Gambar 1. 20

15. Mulai dari ikon save. Pilih rectangle tempat ikon save berada, lalu klik di dalamnya untuk mulai menggambar menggunakan Pen. Klik titik-titik lain untuk membentuk sudut sesuai bentuk ikon. Jika bagian rectangle masih terlihat, sembunyikan dengan membuka panel Layer dan klik ikon mata pada layer rectangle.




Gambar 1. 21 Hasil Gambar Ikon Save




Gambar 1. 22 Bar Layer

16. Selanjutnya buat ikon hati. Caranya sama seperti langkah sebelumnya, tetapi untuk membuat kurva, tahan mouse dan tarik agar garis melengkung sesuai bentuk hati. Lanjutkan klik hingga membentuk titik akhir dan ikon hati selesai.




Gambar 1. 23

17. Ubah bentuk rectangle untuk ikon titik tiga di pojok atas agar lebih kecil dan ujungnya tumpul. Klik rectangle, lalu pada sidebar kanan atur corner radius (misalnya 5, atau sesuai kebutuhan). Sesuaikan ukuran titik tiga agar mirip dengan foto aslinya.




Gambar 1. 24




Gambar 1. 25 ikon Titik Tiga Bagian Pojok Atas

18. Klik elemen “wireframe IG” di sidebar kiri, lalu lihat sidebar kanan. Atur corner radius = 20 agar frame memiliki sudut tumpul, menyesuaikan tampilan asli foto IG.




Gambar 1. 26 Tampilan Wireframe IG

19. Untuk melihat hasil akhir dari pembuatan wireframing ini dapat kita lihat dengan cara klik pada pojok kanan atas, klik gambar yang berbentuk segitiga.



Gambar 1. 27

20. Berikut tampilan hasil akhir dari wireframing IG.



Gambar 1. 28 Hasil Akhir Tampilan Wireframe Dengan Frame Macbook
Air


E. Tugas

1. Buatlah wireframe dengan frame phone → iPhone 13 mini, dengan contoh dari tampilan Instagram dan tiktok.


a. Bagian 1 : Instagram

- 1) Ambil screenshot feed Instagram → drag ke project Figma.


Pilih Frame Tool → Phone → iPhone 13 Mini → beri nama frame.




- 2) Tambahkan Rectangle → untuk foto/video feed.




3) Tambahkan Ellipse → untuk foto profil/ikon bulat.




4) Buat ikon hati, komentar, save, titik tiga menggunakan Pen Tool → atur sudut tumpul jika perlu.



- 5) Tambahkan teks menggunakan Text Tool (T) → username bold, caption medium.



- 6) Atur corner radius untuk frame dan rectangle agar sesuai tampilan asli IG.




- 7) Klik Present/Play di pojok kanan atas → lihat hasil akhir wireframe.




b. Bagian 2 : Tiktok

1) Ambil screenshot feed TikTok → drag ke project.


Pilih Frame Tool → Phone → iPhone 13 Mini → beri nama frame.




2) Tambahkan Rectangle → untuk video vertikal.




3) Tambahkan Ellipse → untuk foto profil/ikon bulat.




4) Tambahkan Line → untuk garis pemisah atau timeline video.




5) Buat ikon like, comment, share, follow menggunakan Pen Tool → bentuk menyerupai asli TikTok.



- 6) Tambahkan teks menggunakan Text Tool (T) → username bold, caption medium, hashtag kecil.



7) Klik Present/Play → lihat hasil akhir wireframe TikTok.



Modul 2. Mockup

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu mengconvert format dari wireframe menjadi mockup menggunakan figma.

B. Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool
2. Laptop/komputer
3. Modul

C. Landasan Teori

1. Mockup


Mockup merupakan gambaran visual dari antarmuka pengguna yang berfungsi untuk memperlihatkan struktur, susunan, dan komponen penting dalam sebuah sistem sebelum tahap pengembangan teknis dimulai. Tujuan utama dari mockup adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai desain yang memfasilitasi komunikasi antara tim pengembang dan pihak terkait, serta berfungsi sebagai sarana penilaian untuk memastikan desain memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, mockup juga membantu dalam mendeteksi masalah desain sejak awal, mengurangi potensi kesalahan, dan berfungsi sebagai fondasi untuk pengembangan prototipe yang interaktif [4].

D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul Mockup pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025, 08.00-10.30 di laboratorium Aplikasi dan Pemrograman di STITEK Bontang, menggunakan meja nomor 9.

Adapun langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Buka lembar kerja modul 1 yang dibuat minggu lalu, kemudian pilih layer wireframe, lalu copy–paste dan letakkan di sampingnya.




Gambar 2. 1 Tampilan awal proyek wireframe.




Gambar 2. 2 Hasil copy–paste wireframe untuk mockup.

2. Ganti nama layer wireframe yang ada di bagian kanan menjadi mockup.




Gambar 2. 3 Perubahan nama layer menjadi “Mockup”.

3. Login ke Instagram, ambil screenshot foto yang digunakan di modul 1, kemudian insert ke Figma dan sesuaikan ukurannya agar sama dengan ukuran layer capture instagram yang asli.




Gambar 2. 4 Screenshot Instagram yang diinsert ke Figma.

- Setelah ukurannya sama, drag foto tersebut ke dalam layer mockup dan posisikan sesuai tempat aslinya. Hapus rectangle yang mewakili gambar pada wireframe. Ulangi langkah ini sampai seluruh elemen pada mockup mengikuti foto asli Instagram.



Gambar 2. 5 Foto dipindahkan ke layer mockup sesuai posisi asli.

- Untuk foto profil, lakukan langkah yang sama seperti langkah nomor 3. Ketika mengecilkan ukuran foto, akan muncul garis merah silang sebagai tanda ukuran sudah sesuai. Hapus ellipse yang mewakili foto profil. Lakukan hal yang sama pada teks—sesuaikan ukuran font hingga menyerupai tampilan asli.




Gambar 2. 6 Penyesuaian ukuran foto profil




Gambar 2. 7 Penyesuaian ukuran teks.

6. Untuk teks berwarna selain hitam, warnanya harus sama dengan yang asli. Klik teks → pada right sidebar cari Fill → klik warna → klik icon pensil (eyedropper) → arahkan ke warna di screenshot Instagram. Untuk ketelitian, lakukan zoom in.



Gambar 2. 8 Mengambil warna dengan eyedropper.

7. Gunakan icon yang mirip dari Figma Community. Klik logo Figma → Back to files. Scroll ke bawah → pilih Explore Community.




Gambar 2. 9 Menu Back to files di Figma.




Gambar 2. 10 Menu Explore Community.

8. Di halaman Community, pilih #Icons




Gambar 2. 11 Menu #Icons di Figma Community.

9. Gunakan menu search dan ketik penyedia icon yang ingin digunakan—
bebas. Pada contoh modul digunakan coolicons. Klik → Open in Figma




Gambar 2. 12 Pencarian icon dan membuka Coolicons.




Gambar 2. 13 Membuka icon dari Coolicons di Figma.

10. Pilih icon yang bentuknya paling mirip dengan icon Instagram




Gambar 2. 14 Pilihan icon dari Coolicons.

11. Klik icon → copy → paste ke lembar kerja. Sesuaikan ukuran icon dengan ukuran asli Instagram seperti pada langkah nomor 3. Contoh icon heart. Ulangi untuk semua icon.




Gambar 2. 15 Contoh icon heart yang disalin ke workspace.

12. Gunakan rectangle sebagai alat bantu untuk mengukur jarak antar elemen. Drag rectangle ke atas layer foto asli Instagram untuk melihat jarak sebenarnya. Setelah itu, pindahkan rectangle ke layer mockup dan sesuaikan. Bila sudah selesai, hapus rectangle tersebut




Gambar 2. 16 Mengukur jarak elemen dengan rectangle.



Gambar 2. 17 Rectangle yang digunakan untuk mengukur jarak sudah dihapus.

13. Untuk melihat preview hasil mockup dalam tampilan MacBook Air, klik icon segitiga di pojok kanan atas. Tampilan penuh akan terbuka di tab baru




Gambar 2. 18 Preview mockup dalam frame MacBook Air.

E. Tugas

Buatlah mockup dari wireframe yang kalian kerjakan pada tugas modul 1.

1. Bagian 1 : Instagram

- a. Buka lembar kerja modul 1 yang kalian buat minggu lalu, kemudian pilih layer wireframe, lalu copy–paste dan letakkan di sampingnya



- b. Ganti nama layer wireframe yang ada di bagian atas menjadi mockup.



- c. Login ke Instagram, ambil screenshot foto yang digunakan di modul 1, kemudian insert ke Figma dan sesuaikan ukurannya agar sama dengan ukuran layer capture instagram yang asli




- d. Setelah ukurannya sama, drag foto tersebut ke dalam layer mockup dan posisikan sesuai tempat aslinya. Hapus rectangle yang mewakili gambar pada wireframe. Ulangi langkah ini sampai seluruh elemen pada mockup mengikuti foto asli Instagram.




- e. Untuk foto profil, lakukan langkah yang sama seperti langkah nomor 3. Ketika mengecilkan ukuran foto, akan muncul garis merah silang sebagai tanda ukuran sudah sesuai. Hapus ellipse yang mewakili foto profil. Lakukan hal yang sama pada teks—sesuaikan ukuran font hingga menyerupai tampilan asli.





- f. Untuk teks berwarna selain hitam, warnanya harus sama dengan yang asli. Klik teks → pada right sidebar cari Fill → klik warna → klik icon pensil (eyedropper) → arahkan ke warna di screenshot Instagram. Untuk ketelitian, lakukan zoom



- g. Pilih icon yang sesuai dari Figma Community (misal Coolicons) untuk menggantikan icon pada mockup Instagram. Copy dan paste icon ke workspace, kemudian sesuaikan ukurannya dengan icon asli.



- h. Gunakan rectangle sebagai alat bantu untuk mengukur jarak antar elemen. Drag rectangle ke atas layer foto asli Instagram untuk melihat jarak sebenarnya. Setelah itu, pindahkan rectangle ke layer mockup dan sesuaikan. Bila sudah selesai, hapus rectangle tersebut.





- i. Untuk melihat preview hasil mockup dalam tampilan MacBook Air, klik icon segitiga di pojok kanan atas. Tampilan penuh akan terbuka di tab baru.




2. Bagian 2 : Tiktok


- a. Buka lembar kerja modul 1 yang kalian buat minggu lalu, kemudian pilih layer wireframe, lalu copy-paste dan letakkan di sampingnya.



- b. Ganti nama layer wireframe yang ada di bagian samping kanan menjadi mockup.





- c. Login ke Instagram, ambil screenshot foto yang digunakan di modul 1, kemudian insert ke Figma dan sesuaikan ukurannya agar sama dengan ukuran layer capture instagram yang asli.




- d. Setelah ukurannya sama, drag foto tersebut ke dalam layer mockup dan posisikan sesuai tempat aslinya. Hapus rectangle yang mewakili gambar pada wireframe. Ulangi langkah ini sampai seluruh elemen pada mockup mengikuti foto asli Instagram.




- e. Untuk foto profil, lakukan langkah yang sama seperti langkah nomor 3. Ketika mengecilkan ukuran foto, akan muncul garis merah silang sebagai tanda ukuran sudah sesuai. Hapus ellipse yang mewakili foto profil. Lakukan hal yang sama pada teks—sesuaikan ukuran font hingga menyerupai tampilan asli.





- f. Untuk teks berwarna selain hitam, warnanya harus sama dengan yang asli. Klik teks → pada right sidebar cari Fill → klik warna → klik icon pensil (eyedropper) → arahkan ke warna di screenshot Instagram. Untuk ketelitian, lakukan zoom in.




- g. Pilih icon yang sesuai dari Figma Community (misal Coolicons) untuk menggantikan icon pada mockup Instagram. Copy dan paste icon ke workspace, kemudian sesuaikan ukurannya dengan icon asli.



- h. Gunakan rectangle sebagai alat bantu untuk mengukur jarak antar elemen. Drag rectangle ke atas layer foto asli Instagram untuk melihat jarak sebenarnya. Setelah itu, pindahkan rectangle ke layer mockup dan sesuaikan. Bila sudah selesai, hapus rectangle tersebut.



- i. Untuk melihat preview hasil mockup dalam tampilan MacBook Air, klik icon segitiga di pojok kanan atas. Tampilan penuh akan terbuka di tab baru.



Modul 3. Prototype

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi dan usability testing dari rancangan wireframe atau mockup.
3. Prototype yang dibuat dapat dicoba oleh user.

B. Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool
2. Laptop/komputer
3. Modul

C. Landasan Teori

1. Prototype

Prototype adalah gambaran awal dari sebuah produk yang dimanfaatkan untuk menguji serta menilai ide, desain, dan fungsionalitas dari suatu sistem atau aplikasi sebelum dilakukan pengembangan secara menyeluruh. Prototype berfungsi memberikan kesempatan untuk melakukan pengujian awal sehingga kekurangan dan area yang dapat diperbaiki dalam desain dapat diidentifikasi, membuat proses pengembangan berjalan lebih efisien dan efektif [5].

2. Prototype Low-Fidelity

Prototype low-fidelity adalah versi awal yang simple dan mudah disesuaikan, sering kali ditampilkan dalam bentuk sketsa, storyboard, atau wireframe yang menunjukkan alur aktivitas dan tampilan dasar aplikasi secara konseptual. Jenis prototype ini dibuat dengan menggunakan alat seperti Figma, Adobe, atau Marvel, dan bertujuan untuk mengeksplorasi ide desain tanpa terjebak dalam rincian visual dan interaktivitas yang mendalam. Prototype low-fidelity mengizinkan baik pengguna maupun

pengembang untuk cepat dan hemat memahami gagasan awal mengenai konsep dan fungsionalitas aplikasi [5].

3. Prototype High-Fidelity


Prototype high-fidelity adalah representasi yang bersifat visual dan interaktif yang mendekati tampilan produk akhir. Prototype ini mencakup detail dalam desain, fungsi, dan interaktivitas secara menyeluruh, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menguji pengalaman pengguna dengan cara yang lebih realistis dan tepat. Dengan kedekatan yang tinggi terhadap produk akhir, prototype high-fidelity sangat berguna dalam mendeteksi masalah kegunaan dan mendapatkan umpan balik yang lebih terperinci dari pengguna sebelum proses pengembangan berlanjut ke fase produksi [5].

D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Prototype pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025, 08.00-10.30 di laboratorium Aplikasi dan Pemrograman di STITEK Bontang, menggunakan meja nomor 9.


Adapun langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Buka Figma, buat file baru dan rename menjadi “prototype practice”. Pilih frame iPhone 13&14 (bebas pilih frame lain). Tambahkan rectangle pada bagian atas, beri warna dark grey, lalu tambahkan teks “APP Header” (isi teks dan font bebas). Rapikan posisinya. Desain ini masih berupa low-fidelity prototype.




Gambar 3. 1 Tampilan awal desain low-fidelity pada frame iPhone 13&14.

2. Tambahkan rectangle pada bagian footer, kemudian tambahkan rectangle kecil di dalam footer.




Gambar 3. 2 Penambahan rectangle pada area footer.




Gambar 3. 3 Ikon rectangle kecil ditambahkan di dalam footer.

3. Tambahkan rectangle lagi seperti contoh. Pada bagian footer, grup semua ikon kecil agar mudah dipindahkan. (Klik lima ikon → right click → Group selection).




Gambar 3. 4 Penempatan rectangle tambahan pada tampilan utama.




Gambar 3. 5 Ikon-ikon footer digroup menjadi satu grup.

4. Klik layer iPhone 13&14 di panel kiri. Panjangkan frame ke bawah, lalu tarik posisi footer ke bagian paling bawah. Tambahkan rectangle di tengah untuk mengisi area kosong.




Gambar 3. 6 Frame diperpanjang ke bawah dan footer diposisikan ulang.

5. Klik frame iPhone 13&14 → buka tab Prototype → pada menu Scroll Behavior, pilih Vertical untuk mengaktifkan scroll ke atas–bawah. Tes dengan klik tombol Play.




Gambar 3. 7 Pengaturan scroll behavior menjadi vertical.

6. Agar header dan footer tidak ikut bergerak saat scroll, klik rectangle header → tab Design, atur Constraints: Top → tab Prototype → Scroll Behavior: Fixed (stay in place).




Gambar 3. 8 Pengaturan constraints header ke posisi Top.




Gambar 3. 9 Pengaturan scroll behavior header menjadi fixed.

7. Lakukan langkah yang sama seperti pada nomor 6, tetapi untuk footer.




Gambar 3. 10 Pengaturan constraints footer.




Gambar 3. 11 Footer diatur menjadi fixed saat scrolling.

8. Tes kembali menggunakan tombol Play untuk memastikan header dan footer sudah tetap di tempat saat scroll.




Gambar 3. 12 Klik Play untuk mengecek apakah header dan footer tetap saat di-scroll

9. Untuk scrolling horizontal, perkecil rectangle tengah, lalu copy-paste menjadi beberapa. Keluar sebentar dari frame untuk memudahkan pengaturan, lalu grup/atur. Jika sudah → right click → Frame selection, dan masukkan kembali ke frame iPhone 13&14.




Gambar 3. 13 Pembuatan elemen untuk scrolling horizontal (langkah awal).




Gambar 3. 14 Elemen horizontal dikelompokkan dalam sebuah frame.

10. Pada tab Design, centang Clip content agar elemen di dalam frame hanya terlihat pada area yang ditentukan.



Gambar 3. 15 Aktivasi fitur clip content pada frame horizontal.



Gambar 3. 16 Hasil tampilan setelah clip content diterapkan.

11. Lakukan tes kembali melalui tombol Play untuk melihat apakah scrolling horizontal sudah berfungsi.




Gambar 3. 17 Klik Play untuk memastikan scrolling horizontal berfungsi.

12. Copy frame iPhone 13&14 → paste di samping → rename menjadi Page 2 (nama bebas). Perkecil ukurannya lalu ubah isi layout.




Gambar 3. 18 Pembuatan halaman kedua (Page 2) untuk cross-page interaction.

13. Klik frame iPhone 13&14 → tab Prototype → pilih salah satu ikon footer → tekan tombol + → tarik garis menuju Page 2.



Gambar 3. 19 Penghubung navigasi dari halaman utama ke Page 2.

14. Klik Page 2 → tab Prototype → pilih ikon footer → tombol + → tarik garis ke frame utama untuk membuat navigasi balik.




Gambar 3. 20 Penghubung navigasi dari Page 2 kembali ke halaman utama.

15. Buat frame baru (nama bebas), ukurannya lebih kecil dari Page 2, lalu buat tampilan wireframe sederhana untuk modal tersebut.




Gambar 3. 21 Desain awal frame modal/overlay.

16. Kembali ke Page 2 → pilih tab Prototype → pilih satu rectangle → tombol + → tarik garis menuju frame modal. Sesuaikan pengaturan: posisi overlay, animasi, dan aktifkan close when clicking outside bila diperlukan.




Gambar 3. 22 Pengaturan interaksi menuju modal/overlay.



Gambar 3. 23 Konfigurasi posisi dan perilaku overlay.

17. Tes kembali apakah modal/overlay muncul dan dapat ditutup dengan benar.




Gambar 3. 24 Tes dengan Play apakah modal muncul dan bisa ditutup.

E. Tugas


Buatlah prototype dari mockup pada modul dua yang telah kalian kerjakan pilih salah satu(Instagram/Tiktok), minimal terdapat 3 interaction pages dan 2 modal/overlay!

1. Membuat interaction pages


a. Pilih salah satu mockup yang sudah dibuat di modul 2 (Instagram)




b. Duplikat frame mockup menjadi beberapa page.




- c. Ubah isi tiap frame agar terlihat seperti halaman beranda.




- d. Buat interaksi antar halaman dengan memilih elemen yang akan menjadi tombol navigasi, buka tab prototype (kanan), klik + lalu arahkan ke halaman tujuan. Atur interaction, navigation, dan animation.






- e. lakukan hal yang sama pada frame lainnya, sehingga hasilnya seperti dibawah ini.




- f. Lakukan tes melalui tombol Play untuk melihat apakah interaction pages sudah berfungsi.









2. Membuat modal/overlay
 - a. Buat frame baru untuk modal.





- b. Hubungkan elemen pemicu ke modal dengan memilih tombol rectangle yang akan memunculkan popup. Tab prototype → klik + → tarik frame modal. Atur mode overlay. Di panel prototype atur open overlay, position center/manual, aktifkan close when clicking outside, dan klik background.



- c. Sehingga hasilnya akan seperti berikut.




- d. Lakukan tes melalui tombol Play untuk melihat apakah modal/overlay sudah berfungsi.




3. Pengaturan scroll


- a. Buat halaman menjadi sedikit panjang.



- b. Klik frame page, tab prototype → scroll behavior → vertical atau horizontal.



- c. Lakukan tes melalui tombol Play untuk melihat apakah scroll sudah berfungsi.



Modul 4. Auto Layout

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari auto layout.
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur auto layout.

B. Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool
2. Laptop/komputer
3. Modul

C. Landasan Teori

1. Auto Layout

Auto layout adalah sebuah prinsip desain yang memberikan kemampuan kepada elemen antarmuka untuk secara otomatis menyesuaikan posisi dan dimension-nya dengan ukuran layar perangkat. Ini sangat penting dalam meningkatkan responsivitas, sehingga antarmuka tetap teratur dan mudah diakses di berbagai perangkat [6].

2. Padding

Padding merupakan jarak antara isi dan tepi elemen antarmuka. Penyesuaian padding yang tepat memastikan elemen tidak saling berdekatan atau terlalu berjauhan, yang pada gilirannya meningkatkan kenyamanan visual dan pemahaman pengguna saat berinteraksi dengan antarmuka yang responsif [6].

3. Flexible Resizing

Flexible resizing mengacu pada kemampuan elemen antarmuka untuk berubah ukuran secara dinamis sesuai dengan ukuran layar perangkat. Konsep ini menjamin tampilan aplikasi tetap optimal dan konsisten, meskipun digunakan pada berbagai ukuran layar yang berlainan [6].


D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Auto Layout pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 04 Desember 2025, 08.00-10.30 di laboratorium Aplikasi dan Pemrograman di STITEK Bontang, menggunakan meja nomor 9.

Adapun langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:


1. Membuat button

- a. Buat proyek baru di figma bernama auto layout practice.




Gambar 4. 1 Laman proyek baru

- b. Buat rectangle dan tambahkan teks “Button”.




Gambar 4. 2 button

- c. Seleksi rectangle + teks → tekan Ctrl+Shift+A atau klik kanan Add Auto Layout.




Gambar 4. 3 membuat auto layout button

- d. Kedua elemen berubah menjadi satu frame. Atur warna dan properti auto layout di right bar.




Gambar 4. 4 panel auto layout



Gambar 4. 5 button dengan auto layout


- e. Ganti tulisan “Button” dengan teks lebih panjang → ukuran frame otomatis menyesuaikan.



Gambar 4. 6 percobaan mengganti tulisan


2. Basics : adjustment on the canvas

- a. Buat 3+ rectangle, beri warna. Seleksi semuanya → Ctrl+Shift+A (Add Auto Layout).




Gambar 4. 7 rectangle yang dipilih dan dijadikan auto layout

- b. Atur spacing antar item.



Gambar 4. 8 pengaturan jarak antar item


- c. Atur padding horizontal dan vertical pada panel auto layout.



Gambar 4. 9 padding horizontal dan vertical

3. Auto layout children

- a. Kembali ke frame Button → buat 3 button, lalu jadikan 1 frame.
Duplicate dengan copy-paste → ukuran & jarak otomatis mengikuti
setelan auto layout. Atur urutan button dengan klik panah up/down




Gambar 4. 10 membuat button dan menduplicate-nya

4. Flexible resizing

a. Hug content


- 1) Buat rectangle → jadikan auto layout → set Hug Content pada vertical & horizontal. Copy-paste menjadi beberapa child. Ubah ukuran salah satu child → frame ikut berubah.



Gambar 4. 11 hug content


b. Fixed

- 1) Set ukuran frame menjadi fixed.



Gambar 4. 12 auto layout dengan fixed sizes


2) Ubah ukuran child melebihi frame → frame tidak berubah.



Gambar 4. 13 dimensi frame tidak berubah


c. Fill container

1) Buat rectangle → Add Auto Layout → set Fill Container vertical & horizontal.



Gambar 4. 14 fill container


2) Duplicate beberapa objek. Perbesar frame → objek mengikuti ukuran frame.



Gambar 4. 15 objek menyesuaikan ukuran frame


5. Direction

- a. Buat rectangle/ellipse/polygon → add auto layout → duplicate 2-3 elemen.




Gambar 4. 16 membuat direction


- b. Di panel auto layout, ubah arah menjadi horizontal atau vertical sesuai kebutuhan.




Gambar 4. 17 tampilan vertical layout 1



Gambar 4. 18 tampilan vertical layout 2



Gambar 4. 19 tampilan horizontal layout 1




Gambar 4. 20 tampilan horizontal layout 2

E. Tugas


Buatlah auto layout (sesuai dengan langkah-langkah praktikum diatas) dari prototype mockup halaman update whatsapp (sesuaikan dengan tipe handphone masing-masing)!

1. Membuat button


- a. Buat rectangle + teks “Tanya Meta AI”




- b. Seleksi rectangle + teks → tekan Ctrl+Shift+A (add auto layout)



- c. Elemen berubah menjadi 1 frame → ubah warna button sesuai tema WhatsApp.






- d. Ganti teks button jika perlu → frame menyesuaikan panjang teks otomatis.




2. Layout beberapa elemen (basics : adjustment on canvas)


- a. Buat 3+circle untuk elemen foto profil → seleksi semuanya → Ctrl+Shift+A.



b. Atur jarak antar item.




c. Atur padding horizontal dan vertikal agar elemen tidak menempel ke tepi.



3. Auto layout children


- a. Buat teks baru, lalu jadikan 1 frame. Duplicate dengan copy-paste → ukuran & jarak otomatis mengikuti setelan auto layout. Atur urutan button dengan klik panah up/down



4. Flexible resizing


- a. Hug content

- 1) Untuk teks pembaruan atau info → buat rectangle → add auto layout → set hug content. Duplicate beberapa elemen → ubah ukuran salah satu → frame otomatis menyesuaikan.




b. Fixed

- 1) Frame tertentu seperti header tetap → set fixed.




- 2) Ubah ukuran child → frame tidak berubah.




c. Fill container

- 1) Untuk elemen background atau list → rectangle → add auto layout → set fill container.




2) Duplicate → ubah ukuran frame → objek ikut menyesuaikan.




5. Direction


a. Buat teks → add auto layout → duplicate beberapa elemen.



b. Atur layout vertical untuk daftar chat atau update feed.



c. Atur layout horizontal untuk tombol aksi atau opsi status.



Modul 5. Components, Variant & Smart Animate

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari component, variant dan penggunaan smart animate.
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur component, variant dan penggunaan smart animate.

B. Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool
2. Laptop/komputer
3. Modul

C. Landasan Teori

1. Component

Elemen desain yang dapat dipakai kembali dalam proses UI/UX dikenal sebagai komponen, fungsinya untuk mencapai konsistensi dan efisiensi. Dalam metode Atomic Design, komponen dibangun mudah dari yang paling sederhana hingga menjadi lebih rumit, sehingga memudahkan dalam pengelolaan serta perawatan desain [6].

2. Variant

Variasi memberi kemampuan pada sebuah komponen untuk memiliki berbagai keadaan atau penampilan yang sesuai dengan kebutuhan seperti tombol aktif, tidak aktif, atau saat di-hover. Fitur ini memudahkan dalam mengelola variasi komponen dengan desain, menjamin konsistensi tanpa harus menciptakan banyak salinan [6].

3. Smart animate


Smart animate adalah sebuah fitur di Figma yang mendukung transisi animasi secara otomatis antara berbagai states (keadaan) komponen atau variant. Dengan smart animate, pergeseran antara tampilan menjadi lebih halus dan memperkaya pengalaman pengguna dalam prototype [6].

D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul Components, Variant & Smart Animate pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 11 Desember 2025, 08.00-10.30 di laboratorium Aplikasi dan Pemrograman di STITEK Bontang, menggunakan meja nomor 9.

Adapun langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Membuat bouncy accordion/menu drop-down
 - a. Buat teks + ikon drop-down, seleksi keduanya → Add Auto Layout.




Gambar 5. 1 teks dan ikon drop-down




Gambar 5. 2 teks dan ikon drop-down

- b. Buat beberapa teks tambahan → seleksi semua → Add Auto Layout, lalu sejajarkan dengan teks pertama.




Gambar 5. 3 teks setelah ditambahkan fungsi auto layout

- c. Seleksi semua teks → Add Auto Layout lagi agar menjadi satu grup rapi.




Gambar 5. 4 menjadikan semua teks dengan menambahkan fungsi auto layout

- d. Atur padding, spacing, dan tambahkan garis bawah pada teks melalui panel design.




Gambar 5. 5 pengaturan auto layout




Gambar 5. 6 pengaturan menambahkan garis bawah pada teks

- e. Klik frame teks tersebut → klik kanan → create component. Cek di tab assets.




Gambar 5. 7 create component




Gambar 5. 8 tab assets


- f. Tambahkan variant (ikon diamond +). Variant yang ditambahkan diberi nama expanded/extended, dan yang components utama beri nama collapsed.



Gambar 5. 9 bar variant




Gambar 5. 10 component setelah ditambahkan variant




Gambar 5. 11 memberi nama component utama

- g. Pada collapsed, geser frame agar hanya teks pertama yang terlihat.




Gambar 5. 12 membuat tulisan/teks stories archieve pada component utama saja yang terlihat

- h. Masuk ke tab prototype, hubungan collapsed → expanded menggunakan smart animate.




Gambar 5. 13 pengaturan interaksi component ke variant dengan smart animate

- i. Lakukan lagi untuk arah sebaliknya expanded → collapsed.



Gambar 5. 14 pengaturan interaksi variant ke component dengan smart animate


- j. Buat frame baru, masukkan komponen dari tab assets, lalu uji dengan tombol play.



Gambar 5. 15 reusable components




Gambar 5. 16 tampilan drop-down jika tidak di klik



Gambar 5. 17 tampilan drop-down saat di klik


2. Membuat animasi heart

- a. Buat ikon heart, lalu jadikan sebagai component. Setelah itu, masuk ke bagian Property dan klik tanda +. Pada ikon heart tersebut, klik lagi tanda + untuk menambahkan variasi heart dan ubah namanya. Buat 4 ikon heart dengan ukuran dan gaya yang berbeda: regular + black stroke, kecil + black stroke, besar + red fill, regular + red fill.




Gambar 5. 18 heart icon


- b. Di prototype, hubungkan setiap heart secara berurutan : 1→2, 2→3, 3→4, 4→1. Semua menggunakan smart animate.




Gambar 5. 19 Interaksi Heart 1 ke Heart 2



Gambar 5. 20 Interaksi Heart 2 ke Heart 3



Gambar 5. 21 Interaksi Heart 3 ke Heart 4




Gambar 5. 22 Interaksi Heart 4 ke Heart 1

- c. Buat frame baru, tambahkan komponen heart dari assets, lalu play untuk mencoba.




Gambar 5. 23 tampilan heart icon jika tidak di klik



Gambar 5. 24 tampilan heart icon saat di klik


3. Membuat action menu

- a. Buat tiga ellipse dan beri ikon di dalamnya (warnai ellipse sesuai keinginan).




Gambar 5. 25 membuat ellipse dan menambahkan icon

- b. Seleksi semua → add auto layout → atur spacing → klik kanan → create component.




Gambar 5. 26 components

- c. Tambahkan variant, beri nama untuk component utama → active, dan untuk variant baru → default.




Gambar 5. 27 pengaturan component dan variant

- d. Pada variant default ubah ikon X $\rightarrow$ +, rotasi 45°, atur auto layout agar item menyatu (vertical gap = 1), transparansikan ikon lain (download & add) dengan mengubah pass through = 0.




Gambar 5. 28 pengaturan variant default


- e. Di tab prototype, hubungkan default $\rightarrow$ active, dan active $\rightarrow$ default dengan pengaturan smart animate sesuai contoh.



Gambar 5. 29 pengaturan interaksi 1




Gambar 5. 30 pengaturan interaksi 2




Gambar 5. 31 pengaturan interaksi 3

- f. Buat frame baru, copy variant default, paste ke frame, lalu play untuk mencoba.



Gambar 5. 32 tampilan menu jika tidak di klik





Gambar 5. 33 tampilan menu saat di klik

E. Tugas


Buatlah masing-masing satu project serupa percobaan praktikum diatas (terdapat 3 percobaan : membuat bouncy drop down, membuat animation dan membuat action menu). Project yang dibuat harus berbeda namun serupa dengan 3 tema percobaan diatas. Boleh menjadikan aplikasi apa saja sebagai referensi.

1. Membuat Bouncy Accordion / Menu Drop-Down


- Buat teks + ikon drop-down, seleksi keduanya → Add Auto Layout.




- b. Buat beberapa teks tambahan → seleksi semua → Add Auto Layout, lalu sejajarkan dengan teks pertama.




- c. Tambahkan rectangle di belakang sebagai background. Letakkan di belakang teks dan ikon (right click → send to back). Atur warna, radius, dan padding sesuai kebutuhan.





- d. Seleksi rectangle +auto layout teks/ikon → jadikan satu frame.




- e. Klik frame teks tersebut → klik kanan → Create Component. Cek di tab Assets.




- f. Tambahkan Variant (ikon diamond +). Variants dinamai: Utama → collapsed, Variant baru → expanded







g. Pada collapsed, geser frame agar hanya teks pertama yang terlihat.



- h. Masuk ke tab Prototype, hubungkan collapsed → expanded menggunakan Smart Animate.



- i. Lakukan lagi untuk arah sebaliknya: expanded → collapsed.




- j. Buat frame baru, masukkan komponen dari tab Assets, lalu uji dengan tombol Play.






2. Membuat Animasi Save


- a. Buat 4 ikon Save dengan ukuran & gaya berbeda : Regular + black stroke, Kecil + black stroke, Besar + yellow fill, Regular + yellow fill. Seleksi semua → Combine as Variants.




- b. Di Prototype, hubungkan setiap heart secara berurutan : 1 → 2, 2 → 3, 3 → 4, 4 → 1. Semua menggunakan Smart Animate.









- c. Buat frame baru, tambahkan komponen heart dari Assets, lalu Play untuk mencoba.






3. Membuat Action Menu


- a. Buat beberapa rectangle dan beri ikon di dalamnya.




b. Seleksi semua → frame selection → duplicate.




c. Pada variant default Ubah ikon X → +, rotasi 45°, Atur auto layout agar item menyatu (vertical gap = 1), Transparansikan ikon lain dengan mengubah pass through = 0



d. Seleksi semua → create component set.



e. Di tab Prototype, hubungan : default → active, active → default dengan pengaturan Smart Animate sesuai contoh.



- f. Buat frame baru, copy variant default, paste ke frame, lalu Play untuk mencoba.



Modul 6. Design System in UI/UX

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mempelajari tentang “what is the design system?”
2. Mahasiswa mengetahui konsep, cara kerja design system dan menggunakannya.
3. Mahasiswa mampu membuat tampilan UI dengan memanfaatkan design system.

B. Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool
2. Laptop/komputer
3. Modul

C. Landasan Teori

1. Design System

Design System merupakan sekumpulan pola yang terhubung dan metode sistematis serta kolaboratif yang diorganisasikan dengan konsisten untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perencanaan dan pengembangan dalam mencapai sasaran produk digital. Design system bertindak sebagai kumpulan elemen antarmuka pengguna (UI), prinsip-prinsip desain, dan pedoman estetika [7].

2. Manfaat Design System

Design system memiliki fungsi penting dalam:

- a. Mencapai keseragaman dan keterpaduan : design system sangat krusial untuk menciptakan antarmuka pengguna yang sejalan, terutama bagi produk digital yang rumit, sehingga pengguna dapat memahami dan memanfaatkan produk dengan efektif.

- b. Meningkatkan produktivitas : menyediakan struktur yang sistematis, mengurangi ketergantungan pada pencarian yang acak, serta memungkinkan fokus pada aspek visual tanpa menghabiskan waktu yang berlebihan. Implementasi design system diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tim desain dan pengembangan.
- c. Meningkatkan mutu design : memperbaiki mutu desain antarmuka pengguna dan keseragaman dalam sistem software [7].

3. Ant Design


Ant design merupakan suatu bahasa desain antarmuka pengguna tingkat perusahaan dan koleksi komponen UI yang didasarkan pada React, yang dikembangkan sesuai dengan pedoman Ant Design. Ant Design menawarkan komponen React premium yang langsung dapat digunakan untuk menciptakan antarmuka web yang interaktif dan homogen, sehingga mempermudah para pengembang dalam merancang aplikasi web dengan norma desain yang konsisten dan efektif [8].

D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Design System in UI/UX pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 18 Desember 2025, 08.00-10.30 di laboratorium Aplikasi dan Pemrograman di STITEK Bontang, menggunakan meja nomor 9.


Adapun langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Instalasi Pustaka Ant Design di Figma
 - a. Buka Figma Community melalui menu Explore Community, cari Ant Design, lalu pilih Ant Design by Mr. Biscuit.




Gambar 6. 1 tampilan search bar pada menu Explore Community di figma

- b. Klik button biru “Open in Figma”.



Gambar 6. 2 proses membuka Ant Design ke dalam Figma


- c. Tampilan Ant Design setelah diimpor ke figma.



Gambar 6. 3 tampilan Ant Design setelah berhasil diimpor ke proyek
figma


2. Membangun Komponen Dasar

a. Buka Template & Pages sebagai referensi UI.




Gambar 6. 4 tampilan components template dan pages pada Ant Design

b. Tambahkan pages baru dan beri nama Design System Practice agar tidak tercampur dengan template.




Gambar 6. 5 proses pembuatan pages baru Design System Practice

c. Salin frame Search Table dari Template & Pages ke pages baru tersebut.




Gambar 6. 6 frame search tabel pada Ant Design




Gambar 6. 7 hasil copy-paste frame search table ke pages Design System Practice


- d. Tambahkan rectangle sebagai penanda area edit dan atur fill menjadi clear



Gambar 6. 8 pembuatan rectangle sebagai penanda area edit




Gambar 6. 9 pengaturan fill rectangle menjadi clear




Gambar 6. 10 hasil rectangle dengan tampilan clear

- e. Ubah nama website pada header (misalnya menjadi Building Block).




Gambar 6. 11 proses mengganti nama website pada header

- f. Ganti username dengan nama mahasiswa.




Gambar 6. 12 proses mengganti username

- g. Ubah foto profil dengan mengunggah gambar sendiri.




Gambar 6. 13 proses mengganti foto profil




Gambar 6. 14 tampilan foto profil yang telah diganti

h. Pindahkan rectangle ke sidebar kiri.




Gambar 6. 15 perubahan posisi rectangle ke sisi kiri

- i. Ubah ikon dan teks sesuai kebutuhan, serta sembunyikan komponen yang tidak diperlukan.




Gambar 6. 16 proses mengganti ikon teks dan menu

- j. Atur properti teks (misalnya current) sesuai template Ant Design.




Gambar 6. 17 pengaturan properti teks menjadi current




Gambar 6. 18 hasil perubahan ikon dan teks menu

- k. Pindahkan rectangle ke bagian bawah dan hapus komponen yang tidak diperlukan.




Gambar 6. 19 proses menghapus komponen yang tidak diperlukan

- l. Tambahkan komponen Input dari Component Overview → Data Entry sebagai search bar.




Gambar 6. 20 pemilihan komponen input untuk search bar

- m. Pilih component yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Design System Practice”




Gambar 6. 21 pemilihan dan penyalinan komponen search bar

- n. Atur ukuran dan posisi search bar menggunakan Layout Grid.




Gambar 6. 22 pengaturan ukuran search bar menggunakan layout grid

- o. Sesuaikan tampilan tabel agar menyerupai UI katalog produk.




Gambar 6. 23 proses pengeditan komponen konten




Gambar 6. 24 tampilan UI pencarian katalog produk

p. Hapus kolom yang tidak diperlukan.




Gambar 6. 25 proses penghapusan kolom pada tabel

q. Atur ukuran kolom Action dengan Detach Instance.




Gambar 6. 26 proses detach instance pada kolom action



Gambar 6. 27 hasil penyesuaian ukuran kolom action


-

s. Ganti isi kolom tertentu dengan komponen Image dari Data Display.




130

- t. Kemudian pilih components image > copy > paste ke pages “Design System Practice”.




Gambar 6. 30 proses penyalinan komponen image ke pages Design System Practice


- u. Ketika komponen image diseret ke dalam kolom 3, tampilannya akan sulit disesuaikan karena struktur utama komponen Ant Design berupa teks. Untuk mengatasinya, klik teks pada kolom 3 lalu pilih Detach Instance, setelah itu masukkan komponen image ke kolom 3 dan hapus teks yang ada.




Gambar 6. 31 proses memasukkan komponen image ke kolom tabel



Gambar 6. 32 proses detach instance pada teks kolom 3




Gambar 6. 33 penggantian komponen teks menjadi image
v. Atur image dengan Hug contents.




Gambar 6. 34 pengaturan image menggunakan hug contents

w. Setelah itu lakukan penggantian component.




Gambar 6. 35 proses penggantian komponen sesuai rancangan UI

x. Gandakan kolom hingga berjumlah 5 dan sesuaikan isinya.




Gambar 6. 36 proses copy-paste kolom dan penghapusan komponen tertentu




Gambar 6. 37 hasil akhir penggantian komponen tabel

- y. Atur Auto Layout Alignment menjadi Center → Left. Dan Ubah judul tabel menjadi “Results: 1–5 of 5”.




Gambar 6. 38 pengaturan auto layout dan penggantian judul tabel



Gambar 6. 39 tampilan judul tabel “results: 1-5 of 5”

- z. Atur pagination dengan mengaktifkan toggle Active pada halaman 1.




Gambar 6. 40 pengaturan pagination dengan halaman 1 aktif

E. Tugas


Buatlah 3 halaman rancangan user interface, menggunakan design system (Ant Design).

1. Halaman Login


- Salin frame halaman login dari meni Templates & Pages pada Ant Design dan paste ke pages “Tugas”.




- Ubah teks judul “Ant Design” pada halaman login menjadi nama aplikasi yang dirancang.




- c. Ubah teks deskripsi di bawah judul sesuai dengan konteks aplikasi.




- d. Ubah teks pada input username dan password.



- e. Ubah teks pada tombol utama menjadi "Login" atau sesuai kebutuhan aplikasi.





- f. Halaman login telah berhasil diubah sesuai kebutuhan rancangan UI menggunakan Ant Design.





2. Halaman New Arrivals


- a. Salin frame Search Table dari Template & Pages ke pages baru tersebut.




- b. Tambahkan rectangle sebagai penanda area edit dan atur fill menjadi clear.





- c. Ubah nama website pada header.




d. Ganti username dengan nama mahasiswa.




e. Ubah foto profil dengan mengunggah gambar sendiri.





f. Pindahkan rectangle ke sidebar kiri.




g. Ubah ikon dan teks sesuai kebutuhan, serta sembunyikan komponen yang tidak diperlukan.




h. Atur properti teks (misalnya current) sesuai template Ant Design.




i. Pindahkan rectangle ke bagian bawah dan hapus komponen yang tidak diperlukan.




- j. Tambahkan component Upload dari Component Overview → Data Entry.





- k. Pilih component yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Tugas”.








1. Atur ukuran kolom Action dengan Detach Instance.



m. Atur image dengan Hug contents.





n. Pilih components yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Tugas”.





3. Halaman Categories Product


- a. Salin frame Search Table dari Template & Pages ke pages baru tersebut.




- b. Tambahkan rectangle sebagai penanda area edit dan atur fill menjadi clear.




- c. Ubah nama website pada header.




d. Ganti username dengan nama mahasiswa.




e. Ubah foto profil dengan mengunggah gambar sendiri.




f. Pindahkan rectangle ke sidebar kiri.




- g. Ubah ikon dan teks sesuai kebutuhan, serta sembunyikan komponen yang tidak diperlukan.




- h. Atur properti teks (misalnya *current*) sesuai template Ant Design.



- i. Pilih component yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Tugas”.



- j. Atur ukuran kolom Action dengan Detach Instance.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. A. M. D. I. G. N. Miftahur Rohman, "PEMANFAATAN FIGMA DAN LIVEWORKSHEET DALAM PEMBELAJARAN MATERI SURAT BERORIENTASI KURIKULUM MERDEKA," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol. 15, no. 1, pp. 39-48, 2025.
- [2] R. N. R. O. S. B. K. Endah Kurniasari, "Penerapan Metode Design Thinking Dalam Perancangan UI/UX Aplikasi Tafsir Mimpi Menggunakan Figma," *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 13, no. 2, pp. 2212-2221, 2025.
- [3] Lina, "PERANCANGAN WIREFRAME WEBSITE PELACAKAN PERSURATAN DI YAYASAN TARAKANITA," *Madani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 11, no. 1, pp. 30-39, 2025.
- [4] M. Syarif, "Desain Mockup Sistem Informasi Simpanan Pelajar (SIMPEL) dengan Pendekatan User-Centered Design," *JUSTIAN, Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 74-83, 2025.
- [5] A. F. L. R. F. F. K. S. A. Bayu Kelana, "OPTIMASI REMOTE MODERATED USABILITY TESTING PADA LOW-FIDELITY PROTOTYPE DARI E-COMMERCE DENGAN WAWANCARA PADA GENERASI Z DI INDONESIA," *JUTIS (Jurnal Teknik Informatika Unis)*, vol. 11, no. 1, pp. 1-14, 2023.
- [6] I. N. F. R. D. T. M. S. M. A. A. Fikri, "PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA YANG RESPONSIF UNTUK MENINGKATKAN USABILITY APLIKASI MOBILE," *TECHSI*, vol. 14, no. 2, pp. 144-151, 2023.
- [7] R. A. Kurniawan, "Pembuatan Design System Menggunakan Pendekatan Atomic Design dan A/B Testing," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 6, no. 3, pp. 543-549, 2024.
- [8] A. D. Team, "Ant Design Documentation," Ant Design, Hangzhou, China, 2024.