

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**Desain Pengalaman Pengguna**



Disusun Oleh :  
Belva Pranama Sriwibowo  
202312066

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG**  
**TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Desain Pengalaman Pengguna (*User Experience Design*) ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah praktikum di Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rianindya Chandra Hardika, S.T., M.Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan dukungan kelancaran perkuliahan, Ibu Rachmah Agus Putri, S.Kom., M.MT., selaku Dosen Pengampu yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama kegiatan perkuliahan berlangsung, serta Saudara Alvin Pradana Sriwibowo selaku Asisten Praktikum yang telah membantu dan mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bontang, 3 January 2026

**Belva Pranama Sriwibowo**

## DAFTAR ISI

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....        | ii  |
| DAFTAR ISI.....             | iii |
| LEMBAR ASISTENSI .....      | 2   |
| Modul 1. Wireframe.....     | 4   |
| A. Tujuan .....             | 4   |
| B. Alat dan Bahan.....      | 4   |
| C. Landasan Teori.....      | 4   |
| D. Kegiatan Praktikum ..... | 5   |
| E. Tugas.....               | 19  |
| Modul 2. Mockup.....        | 25  |
| A. Tujuan .....             | 25  |
| B. Alat dan Bahan.....      | 25  |
| C. Landasan Teori.....      | 25  |
| D. Kegiatan Praktikum ..... | 26  |
| E. Tugas.....               | 36  |
| Modul 3. Prototype .....    | 40  |
| A. Tujuan .....             | 40  |
| B. Alat dan Bahan.....      | 40  |
| C. Landasan Teori.....      | 40  |
| D. Kegiatan Praktikum ..... | 41  |
| E. Tugas.....               | 53  |
| Modul 4. Auto Layout.....   | 57  |
| A. Tujuan .....             | 57  |
| B. Alat dan Bahan.....      | 57  |
| C. Landasan Teori.....      | 57  |
| D. Kegiatan Praktikum ..... | 58  |
| E. Tugas.....               | 65  |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Modul 5. Components, Variant & Smart Animate ..... | 68  |
| A. Tujuan .....                                    | 68  |
| B. Alat dan Bahan.....                             | 68  |
| C. Landasan Teori.....                             | 68  |
| D. Kegiatan Praktikum .....                        | 69  |
| E. Tugas.....                                      | 84  |
| Modul 6. Design System in UI/UX.....               | 89  |
| A. Tujuan .....                                    | 89  |
| B. Alat dan Bahan.....                             | 89  |
| C. Landasan Teori.....                             | 90  |
| D. Kegiatan Praktikum .....                        | 91  |
| E. Tugas.....                                      | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                               | 119 |

## **LEMBAR ASISTENSI**



# SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA

KAMPUS UTAMA | Jl. Letjen S. Parman No. 65 RT. 4B Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kode Pos 75313  
☎ 0548 - 28782 | 0811 530 2001 ✉ admin@stitek.ac.id 🌐 https://stitek.ac.id

## KARTU KENDALI PRAKTIKUM

NAMA (nomor presensi) : BELVA PRANAMA SRIWIBOWO  
NIM : 202312066  
MATA KULIAH PRAKTIKUM : DESIGN PERANGKAT PENGGUNA  
RUANG LAB : LAB. PEMROGRAMAN  
DOSEN PRAKTIKUM : RACHMAH AGUS PUTRI, S.KOM., M.MT.  
ASISTEN PRAKTIKUM : ALVIN PRADANA SRIWIBOWO

| Pertemuan Ke- | Hari/Tanggal | Modul | Materi Praktikum              | Percobaan |           | Paraf     |         |
|---------------|--------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|               |              |       |                               | Total     | Terpenuhi | Praktikan | Asisten |
| 1.            | 20/11 2025   | 1     | Wire frame                    | 22        | 22        |           |         |
| 2.            | 27/11 2025   | 2     | Mockup                        | 13        | 13        |           |         |
| 3.            | 27/11 2025   | 3     | Prototype                     | 29        | 29        |           |         |
| 4.            | 4/12 2025    | 4     | High Layout                   | 17        | 17        |           |         |
| 5.            | 11/12 2025   | 5     | Componen, Nonart & Smart A... | 19        | 19        |           |         |
| 6.            | 10/12 2025   | 6     | Design System in UI/UX        | 20        | 20        |           |         |
| 7.            |              |       |                               |           |           |           |         |
| 8.            |              |       |                               |           |           |           |         |
| 9.            |              |       |                               |           |           |           |         |
| 10.           |              |       |                               |           |           |           |         |

Ketua Program Studi

Rianindya Chandra Hardika, S.T., M.Eng  
NIDN. 686 177 267 313 032 2

Bontang, 20 Januari 2026  
Dosen Pengampu

Rachmah Agus Putri, S.Kom., M.M

# **Modul 1. Wireframe**

## **A. Tujuan**

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan pada aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu membuat wireframe menggunakan figma.

## **B. Alat dan Bahan**

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool

## **C. Landasan Teori**


Wireframe merupakan representasi visual tingkat rendah (low-fidelity) dari desain antarmuka pengguna. Secara mendasar, wireframe berfungsi sebagai kerangka atau cetak biru (blueprint) yang memetakan struktur halaman, tata letak konten, dan fungsionalitas utama tanpa menyertakan elemen desain visual yang mendetail seperti warna, tipografi spesifik, atau gambar grafis [1]. Tujuan utama dari pembuatan wireframe adalah untuk memfokuskan diskusi pada alur navigasi dan penempatan elemen informasi sebelum memasuki tahap desain visual yang memakan waktu lebih lama.

Dalam pengembangan perangkat lunak, wireframe menjembatani kesenjangan antara arsitektur informasi dan desain visual. Menurut Garrett [2] dalam bukunya *The Elements of User Experience*, wireframe berada pada lapisan kerangka (skeleton plane) yang menentukan penempatan elemen antarmuka untuk mendukung interaksi pengguna yang efektif. Penggunaan wireframe memungkinkan desainer dan pengembang untuk mendeteksi potensi masalah kegunaan (usability) sejak dini, sehingga mengurangi biaya revisi pada tahap pengembangan selanjutnya [3].


## D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Wireframe pada mata kuliah Desain Perangkat Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 20 November 2025 di laboratorium Pemrograman STITEK Bontang, menggunakan laptop pribadi. Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Buka browser, buka alamat website figma [www.figma.com](https://www.figma.com). Lihat pada gambar 1.1 dan pada gambar 1.2 merupakan tampilan awal/beranda pada figma.



Gambar 1.1 Alamat Website Figma




Gambar 1.2 Tampilan Beranda Figma

2. Kemudian log in menggunakan akun google atau email. Lihat pada gambar 1.3 di bawah ini:

The image shows a login form design within a white rectangular frame with a thin black border. In the top right corner of the frame is a small 'X' icon. The form contains the following elements from top to bottom: a button with the Google 'G' logo and the text 'Continue with Google'; the word 'or' centered below it; an 'Email' input field with a blue border and a key icon on the right; a 'Password' input field with a grey border; a solid black 'Log in' button; and three lines of blue text links: 'Use single sign-on', 'Reset password', and 'No account? Create one'.


*Gambar 1 3Tampilan Laman Log in Figma*

3. Setelah berhasil login, tampilan berandanya akan seperti gambar di bawah ini:




Gambar 1 4Tampilan Home Figma Setelah Login

4. Setelah itu, buka tab baru kemudian akses laman web instagram, kemudian login akun instagram kalian, klik ke tab search cari akun instagram, *browse feed* dan *screen capture* foto seperti yang tertera di bawah ini:




Gambar 1 5Foto Hasil Screen Capture Feed Instagram

- Setelah itu Kembali ke figma, kemudian pada pojok kiri atas klik lambing plus (+) dan klik pada tulisan “design” seperti gambar di bawah ini.




Gambar 1 6Membuat Project Baru

- Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini (gambar 1.7), kemudian drag foto hasil *screen capture* dari *feed* instagram ke dalam *project* baru figma (gambar 1.8). Perhatikan garis lingkaran merah, ubahlah nama untuk *project* dengan “wireframe”




Gambar 1 7Laman Project Baru




Gambar 1 8Tampilan Foto IG di dalam Figma

7. Klik fitur Frame seperti gambar di bawah (gambar 1.9) dan akan muncul bar di sisi kanan, pilih Desktop □ Macbook Air (gambar 1.10)




Gambar 1 9Membuat Frame Baru




Gambar 1 10Right Side Bar Frame

8. Setelah Langkah diatas berhasil maka tampilannya akan seperti gambar 1.11 ini. Ukuran foto hasil screen capture disesuaikan dengan frame macbook air yang telah dipilih tadi, di sisi sebelah kiri ada dua elemen (ig screenshot dan wireframe). Lingkaran merah pada gambar merupakan penamaan untuk frame dapat diganti namanya dari macbook air menjadi wireframe (bebas terserah mau memberi nama apa saja).




Gambar 1 11Tampilan Kedua Elemen Foto IG dan Frame Dengan Design Desktop Macbook Air

9. Langkah selanjutnya mulailah mengisi frame dengan ikon-ikon sesuai contoh foto dari instagram. Perlu di garis bawah bahwa konsep pembuatan wireframe ini tidak berwarna hanya hitam putih. Pertama bagian foto kucing akan kita representasikan dengan bentuk rectangle, klik pada bagian atas ikon Kemudian pilih “rectangle”, sesuaikan ukurannya dengan foto dari instagram. Dapat dilihat pada gambar 1.12 dan 1.13.




Gambar 1 12Rectangle Shape




Gambar 13 Rectangle on frame


10. Selanjutnya mari isi di sisi kosong sebelah foto, mulai dari bagian atas (bebas sebenarnya mau dimulai dari bagian mana). Ada bagian foto profile pengguna dengan representasi berbentuk bulat, jadi kita pilih shape ellipse klik bar kemudian pilih shape “ellipse”. Pada profile pengguna terdapat dua akun yaitu Instagram dan chupiedoesntgiveameow, berarti tambahkan shape ellipse sebanyak 2 buah. Dapat di *copy paste* dari yang sudah tersedia. Ketika meng- *copy* hasil *paste* dapat ditarik dengan cara *hold* mouse kemudian geser ke samping, dapat dilihat hasilnya pada gambar 1.15. Ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk bulat menggunakan ellipse.



Gambar 14 Ellipse Shape




Gambar 1 5Ellipse Shape Merepresentasikan Ikon Profile Pengguna IG




Gambar 1 6Line Shape

Setelah itu represntasi bagian garis tipis pada foto IG dapat menggunakan “Line”. Tarik garis dari ujung batas yang bersebelahan dengan rectangle sampai ujung kanan frame, dpaat dilihat pada gambar 1.17. Ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk garis lurus menggunakan *line shape*.




Gambar 1.17 line shape layout

Selanjutnya ikon-ikon yang dilingkar merah dapat direpresentasikan menggunakan rectangle. Ukuran sesuaikan saja dengan foto asli. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.18.




Gambar 1.18 Basic shape layout

11. Kemudian mari beralih ke bagian tulisan. Klik pada bar diatas pilih “T”. kemudian atur teks sesuai dengan foto IG. Pada username tulisan bold maka kita juga membuat teksnya menjadi bold, kemudian teks yang lain menggunakan font medium dengan ukuran 20. Dapat dilihat pada gambar 1.19. hasilnya




Gambar 1 19Bar Pengaturan Teks




Gambar 1 20Hasil Penulisan Teks

12. Setelah selesai Langkah-langkah di atas, mari kita bentuk ikon-ikon rectangle sesuai dengan bentuk ikon foto IG, seperti bentuk hati, komentar, save dan titik tiga bagian atas. Klik bar diatas kemudian pilih gambar berbentuk pena dan pilih “Pen”. PS: bentuk yang kita buat jika tidak sempurna tidak apa-apa setidaknya rectangle berubah menjadi bentuk yang sesuai dengan foto asli.




Gambar 1 21Pen tools

13. Mari kita mulai dengan membuat bentuk ikon save. Pilih posisi rectangle yang merepresentasikan ikon save kemudian klik spot di dalamnya untuk mulai menggambar, lalu klik pada spot lain yang ingin anda bentuk sudutnya. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini (gambar 1.22). agar sesuai dengan foto asli pada bagian rectangle yang masih terlihat, dapat disembunyikan dengan cara klik rectangle kemudian pada sisi sebelah kanan akan muncul bar pilih bagian layer kemudian klik pada bagian yang berbentuk mata




Gambar 1 22Hasil Gambar ikon sava dan bar layer

Selanjutnya mari kita menggambar ikon hati, bagian ini sedikit sulit karena bentuk hati yang berbentuk kurva. Caranya sama dengan langkah pada nomor 13 kemudian ketika ingin membentuk garis kurva tahan mouse, lalu tarik ke arah kurva yang diinginkan lalu klik lagi hingga membentuk titik akhir. Hasilnya seperti pada gambar di bawah ini.




Gambar 1 23Hasil ikon layout

14. Kemudian kita merubah bentuk rectangle titik tiga pada bagian pojok atas menjadi kecil dan setiap ujungnya menjadi tumpul. Klik rectangle kemudian muncul side bar sebelah kanan dapat dilihat, pilih "corner radius" isikan dengan nilai 5 (pemilihan angka bisa apa saja sesuai tingkat ketumpulan yang diinginkan). Hasilnya akan seperti pada gambar 1.24, ukuran titik tiga disesuaikan dengan foto aslinya.




Gambar 1 24Ikon Titik Tiga Bagian Pojok Atas

15. Selanjutnya beralih ke bagian side bar sebelah kiri kemudian klik elemen “wireframe IG” dan akan muncul side bar sebelah kanan, klik pada bagian “corner radius” dan isi dengan angka 20, hal ini dilakukan untuk menyamakan bentuk tampilan dari frame foto IG yang mana di setiap sudutnya tumpul. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.25.




Gambar 1 25Tampilan Wireframe IG

16. Untuk melihat hasil akhir dari pembuatan wireframing ini dapat kita lihat dengan cara klik pada pojok kanan atas, klik gambar yang berbentuk segitiga.



Gambar 1 26Run Prototype

17. Berikut tampilan hasil akhir dari wireframing IG.




Gambar 1 27Hasil Akhir Tampilan Wireframe Dengan Frame Macbook Air

## E. Tugas


Pada tugas modul ini, praktikan diminta untuk merancang *Low-Fidelity Wireframe* untuk antarmuka aplikasi seluler (*mobile interface*) dengan menggunakan frame **iPhone 13 mini**. Studi kasus yang diambil adalah tampilan *feed* iklan pada aplikasi **Instagram** dan tampilan halaman profil pada aplikasi **TikTok**.

Langkah-langkah pengerjaan tugas adalah sebagai berikut:

1. **Pengaturan Frame:** Membuat *frame* baru dengan ukuran *iPhone 13 mini* (375 x 812 px) sebagai kanvas kerja.



Gambar 1.28 ambil screenshot referensi




Gambar 1 29 turunkan upacity referensi dan satukan dalam frame




Gambar 1 30setingan opacity image

2. **Layouting Dasar:** Menggunakan *shape tool* dasar seperti *Rectangle* (kotak) untuk merepresentasikan area gambar/video, tombol, dan *background*. Menggunakan *Ellipse* (lingkaran) untuk merepresentasikan avatar profil pengguna.




Gambar 1 31add layout guide pada frame



Gambar 1 32 settingan layout guide

3. **Representasi Ikon & Teks:** Menggunakan *Line shape* dan bentuk geometri sederhana untuk membuat representasi ikon navigasi (Home, Search, Reels, Profile) tanpa detail yang rumit. Menambahkan teks *placeholder* untuk nama akun, *caption*, dan tombol aksi (seperti "Follow" atau "Visit Instagram profile").



Gambar 1 33hasil frame layout guide



*Gambar 1 34 add logo and emoticon*

4. **Hasil Akhir:** Menghasilkan dua buah *wireframe* hitam-putih yang merepresentasikan struktur tata letak aplikasi Instagram (iklan layanan masyarakat "Hentikan TPPO") dan aplikasi TikTok (halaman promosi "Livin by Mandiri") secara presisi dan rapi.



Gambar 1 35 add context element and typography

## **Modul 2. Mockup**

### **A. Tujuan**

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu meng*convert* format dari wireframe menjadi mockup menggunakan figma.

### **B. Alat dan Bahan**

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

### **C. Landasan Teori**


Mockup adalah model visual tingkat tinggi (high-fidelity) dari desain produk yang memberikan gambaran realistis mengenai bagaimana produk akhir akan terlihat. Berbeda dengan wireframe yang bersifat skematis, mockup telah mengintegrasikan elemen-elemen desain visual seperti skema warna, gaya tipografi, ikonografi, gambar, dan spasi yang presisi [4]. Mockup berfungsi sebagai media komunikasi visual antara desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyepakati aspek estetika produk.

Penerapan mockup sangat krusial dalam metode User Centered Design (UCD). Menurut Wibowo [5], mockup membantu pengembang front-end dalam menerjemahkan desain grafis menjadi kode program (seperti HTML/CSS) dengan akurasi yang lebih tinggi karena detail visual seperti kode warna (Hex code) dan ukuran font telah didefinisikan secara jelas. Selain itu, mockup juga digunakan untuk mengevaluasi konsistensi identitas visual (branding) dalam antarmuka aplikasi sebelum fitur interaktif ditambahkan.


## D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Wireframe pada mata kuliah Desain Perangkat Pengguna dilaksanakan pada kamis, 27 November 2025 di laboratorium Pemrograman STITEK Bontang, menggunakan laptop pribadi. Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Buka lembar kerja/*workspace* modul 1 yang telah kalian kerjakan minggu lalu, kemudian klik layer wireframe, copy dan paste di bawahnya. Lihat pada gambar 2.1 dan 2.2




Gambar 2.1 Tampilan Proyek Wireframe




Gambar 2 2Duplicate Wireframe

- Ubah nama wireframe yang terletak di bagian atas dengan nama mockup seperti gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3 Ubah Nama Frame


- Buka dan login ke akun Instagram masing-masing, kemudian *capture* foto Instagram yang kalian gunakan dimodul 1. Setelah itu insert foto tersebut dan sesuaikan ukurannya dengan layer capture instagram yang asli. Perhatikan gambar 2.4



Gambar 2.4 Insert image


- Setelah sesuai dengan size yang asli, *hold* dan geser foto ke dalam layer mockup dan tempatkan sesuai dengan lokasi yang asli, kemudian rectangle yang merepresentasikan bentuk foto kita hapus saja dari layer mockup. Lakukan step ini berulang hingga semua elemen di layer mockup sama dengan layer foto asli Instagram.

5. Pada bagian *user/profile* yang tertera untuk mendapatkan foto profile nya lakukan seperti step ketiga. Contoh seperti gambar 2.5 di bawah ini, ukuran foto sesuaikan dengan ukuran asli, untuk mengetahui ukuran sudah sesuai, dalam proses mengecilkan ukuran akan ada muncul garis merah silang, hal tersebut menandakan bahwa ukuran sudah sesuai (jangan lupa ellipse yang merepresentasikan *user profile* dihapus).



Gambar 2.5 Change icon avatar


Ini juga berlaku pada teks/tulisan untuk menyesuaikan ukuran font contoh dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah. Lakukan step ini berulang hingga semua ukuran teks sesuai dengan aslinya.




Gambar 2.6 Final mockup

6. Teruntuk tulisan yang berwarna selain hitam harus sesuai dengan aslinya. Caranya adalah klik teks yang akan diubah warnanya kemudian pada bagian *right sidebar* cari kolom Fill (dapat dilihat Digambar 2.7),

kemudian klik bagian warna, klik gambar berbentuk pensil kemudian arahkan pensil tadi ke foto asli Instagram yang tulisan berwarna, untuk mendapatkan warna yang presisi zoom in tulisan (lihat gambar 2.8 dan 2.9).




Gambar 2 7Original color



Gambar 2 8Detail color


Gambar 2 9Color after

7. Pada bagian icon-icon dapat kita ganti dengan icon yang mirip dan sesuai. Untuk mendapatkan icon, klik bagian atas pada logo figma → *Back to files*.




Gambar 2 10Back to file

Setelah itu, scroll paling bawah pada beranda, cari menu “*Explore Community*”.




Gambar 2 11Explore comunity

- Setelah diklik akan muncul tampilan seperti pada gambar 2.12, dan pilih *button*/menu “#Icons”.




Gambar 2 12Community page

8. Pada menu search bar ketikkan kata kunci penyedia icon, hal ini bebas mau menggunakan icon dari *creator* manapun, pada proyek ini saya menggunakan dari coolicons. Setelah itu klik coolicons → klik button *Open in Figma*.




Gambar 2 13Search icon

9. Ada banyak sekali icon-icon yang tersedia di coolicons ini, pilihlah icon yang sesuai dan paling mendekati icon pada Instagram.




Gambar 2 14Open Template icon

10. Setelah menemukan icon yang sesuai, klik icon tersebut kemudian *copy* dan *paste* ke lembar kerja anda, ukurannya sesuaikan dengan yang asli, caranya sama dengan langkah nomor tiga. Berikut salah satu contohnya icon *heart* untuk *button like* di Instagram. Lakukan langkah ini berulang untuk semua icon.




Gambar 2 15Inserted icon

11. Setelah Langkah di atas selesai, sekarang beralih ke bagian untuk memastikan ukuran/jarak antar elemen-elemen yang ada, agar mengukur jaraknya tidak sulit, bisa menggunakan *rectangle* sebagai tolak ukur, caranya *drag rectangle* ke layer asli Instagram. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.16, jika sudah tarik tiap *rectangle* ke layer mockup. Lakukan hal ini berulang sampai selesai kemudian rapikan dan jika sudah selesai hapuslah *rectangle* tadi (dapat dilihat pada gambar 2.17)




Gambar 2 16Final mockup



Gambar 2 17Comparison

12. Untuk melihat tampilan mockup dalam bentuk macbook air, klik menu pada bagian atas pojok kanan yang berbentuk segitiga, dan akan dialihkan ke tab baru untuk menampilkan hasil mockup yang telah dikerjakan, dapat dilihat pada gambar 2.18 di bawah ini.



*Gambar 2 18Run prototype*

## E. Tugas

Tugas modul ini merupakan pengembangan tingkat lanjut (*High-Fidelity*) dari *wireframe* yang telah dirancang pada Modul 1. Praktikan diminta untuk mengubah kerangka kasar menjadi desain visual yang realistis menyerupai tampilan aplikasi aslinya.


Langkah-langkah pengerjaan tugas adalah sebagai berikut:

1. **Implementasi Aset Visual:** Mengganti elemen *shape* abu-abu dengan gambar asli (*real images*) yang relevan. Pada kasus ini, memasukkan poster kampanye "Hentikan TPPO" ke dalam *frame* Instagram dan poster "Livin by Mandiri" ke dalam *frame* TikTok.




Gambar 2 19 ambil gambar screenshot referensi


2. **Pewarnaan & Tipografi:** Menyesuaikan skema warna (*color palette*) sesuai dengan *branding* aplikasi asli (misalnya, warna biru untuk tombol "Visit Instagram profile" dan warna teks putih/hitam yang kontras). Mengatur jenis *font*, ketebalan (*weight*), dan ukuran teks agar hierarki informasi terlihat jelas.




Gambar 2 20color setting for instagram




Gambar 2 21using color picker for instagram



Gambar 2 22 color setting on ticktok



Gambar 2 23using color picker for tictok



Gambar 2 24using color picker for tictok (1)

3. **Penggunaan Ikon Vektor:** Mengganti ikon sketsa manual dengan ikon vektor (SVG) yang diambil dari *community library* atau *plugin* (seperti *Coolicons* atau *Material Design Icons*) untuk tombol navigasi, *like*, *comment*, dan *share* agar terlihat profesional dan presisi.



Gambar 2 25hasil mockup

## Modul 3. Prototype

### A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi dan *usability testing* dari rancangan *wireframe* atau *mockup*.
3. *Prototype* yang dibuat dapat dicoba oleh *user*.

### B. Alat dan Bahan

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

### C. Landasan Teori


Prototype adalah simulasi interaktif dari desain produk yang memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman penggunaan (user experience) yang mendekati produk asli. Dalam konteks desain antarmuka, prototyping mengubah mockup statis menjadi model yang dapat diklik (clickable), memiliki transisi antar halaman, dan merespons tindakan pengguna [6]. Tujuan utama pembuatan prototype adalah untuk melakukan pengujian kegunaan (usability testing) guna memvalidasi alur kerja dan logika navigasi.

Prototyping memegang peranan penting dalam proses iterasi desain. Menurut studi yang dilakukan oleh Kurniawan [7], penggunaan prototype dalam tahap pengujian awal dapat meningkatkan kepuasan pengguna akhir karena desainer dapat segera mengidentifikasi pain points atau kesulitan yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Alat desain modern seperti Figma memungkinkan pembuatan prototype yang mencakup interaksi mikro (micro-interactions) dan animasi transisi yang halus tanpa memerlukan penulisan kode program.

## D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul Wireframe pada mata kuliah Desain Perangkat Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025 di laboratorium Pemrograman STITEK Bontang, menggunakan laptop pribadi. Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Buka Figma, dan buatlah *new figma file* dan rename menjadi “*prototype practice*”. Pilih frame iPhone 13&14 (bisa bebas menggunakan frame phone yang lain). Lalu tambahkan “rectangle” di bagian atas beri warna dark grey/bisa menggunakan warna yang lebih gelap daripada warna putih, kemudian beri teks tulisan APP Header dengan font regular dan ukuran 20. Kemudian sesuaikan letak tulisan agar lebih rapi. (**isi tulisan, font dan ukuran bebas bisa apa saja**). Pada praktikum prototype kali ini, dibuat masih dalam bentuk *low-fidelity*.




Gambar 3 1Desain Prototype Low-Fidelity di iPhone 13&14

Tambahkan rectangle juga pada bagian footer, kemudian tambahkan rectangle lain dengan ukuran lebih kecil letakkan di dalam rectangle footer.




Gambar 3 2Penambahan Rectangle Untuk Footer




Gambar 3 3Ikon Rectangle Pada Footer

2. Jika sudah, tambahkan rectangle lagi seperti contoh pada gambar 3.4 di bawah ini. Untuk bagian footer, pada ikon kecil-kecil, jadikan menjadi satu grup. Klik semua lima ikon kecil → klik kanan pilih “group selection”, hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.5. Ini bertujuan memudahkan jika ingin melakukan perubahan bersamaan.




Gambar 3 4Rectangle pada frame




Gambar 3 5Ikon-Ikon Pada Footer Menjadi Satu Grup

3. Kemudian klik layer iPhone 13&14 yang terletak pada left tab, Kembali ke frame dan *extend* atau tarik frame ke bawah agar lebih panjang. Setelah itu tarik footer hingga ke ujung paling bawah, dan tambahkan lagi rectangle di tengah untuk memenuhi page yang kosong.




Gambar 3.6 Perpanjangan Ukuran Frame

4. Setelah itu, klik frame iPhone 13&14 pada *left bar*, dan setelah itu pergi ke *right bar*, klik menu prototype pada bagian ujung kanan atas, pergi ke pilihan scroll behavior dan pilih vertical. Ini bermaksud untuk dapat scroll layar dengan vertical. Untuk membuktikannya, klik gambar *play* di bagian atas, jika berhasil ketika di scroll ke atas dan bawah maka layar akan bergerak.



Gambar 3.7 Pilihan Scroll Behavior

5. Pada saat pengujian scrolling, header dan footer pun ikut tergeser ke atas dan bawah, untuk membuat agar header dan footer diam di tempatnya, klik pada rectangle header kemudian pada tab Design → constraints dan pilih Top, lalu klik tab prototype → scroll behavior pilih fixed (stay in place).




Gambar 3 7Pengaturan Posisi Header(1)




Gambar 3 8Pengaturan Posisi Header (2)

6. Lakukan dan ikuti langkah-langkah nomor 6 untuk pengaturan footer.




Gambar 3 9Pengaturan Posisi Footer (1)




Gambar 3 10Pengaturan Posisi Footer (2)

7. Selanjutnya untuk membuktikan apakah berhasil, klik gambar *play* di bagian atas, jika berhasil ketika di scroll ke atas dan bawah maka header dan footer akan diam di tempatnya.
8. Kemudian kita coba untuk scrolling secara horizontal. Ubah rectangle yang di tengah yang paling atas menjadi lebih kecil, copy dan paste menjadi beberapa. Bisa dilihat pada gambar 3.12, agar lebih mudah klik semua rectangle tadi kemudian geser keluar dari frame, lalu tambahkan 2 atau 3 rectangle. Jika sudah klik semua klik kanan pilih “frame selection”, dan geser Kembali masuk ke dalam frame iPhone 13&14.




Gambar 3 11Membuat Scrolling Horizontal (1)




Gambar 3 12Membuat Scrolling Horizontal (2)

9. Kemudian pada tab Design, centang kolom “clip content”, hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.15.




Gambar 3 13Clip Content Untuk Proses Scrolling Horizontal



Gambar 3 14Hasil Rectangle Setelah Dilakukan Clip Content

10. Lakukan uji coba apakah sudah berhasil scrolling secara horizontal, dengan klik *button play* di bagian ujung atas.




Gambar 3 15run test

11. Setelah berhasil, copy frame iPhone 13&14, dan paste di sampingnya, rename menjadi page 2 (untuk penamaan bisa bebas) dan ukurannya lebih kecil dari frame utama, kemudian ubah isi dari page 2, dapat dilihat pada gambar 3.16.



*Gambar 3 16Cross-Page Interaction Process (1)*

12. Klik pada frame iPhone 13&14, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke page 2, ikuti dan sesuaikan, sesuai dengan gambar 3.17.



Gambar 3 17Cross-Page Interaction Process (2)


13. Setelah itu klik page 2 pada left bar, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame iPhone 13&14.



Gambar 3 18Cross-Page Interaction Process (3)


14. Next, masuk pada sesi proses *modal/overlay*. Sesi ini menjelaskan bagaimana membuat interaksi *modal/overlay* ketika kita klik salah satu *button* maka muncul *pop-up*, inilah yang disebut dengan *modal/overlay*.

15. Buat frame baru rename dengan nama apa saja. Ukurannya lebih kecil dari page 2, buat desain wireframe (sesuai yang diinginkan). Lihat pada gambar 3.19




Gambar 3 19Modal/ Overlay Process (1)

17. Kembali pada page 2, pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu rectangle di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame 2. Sesuaikan pengaturan seperti pada gambar 3.20 dan 3.21



Gambar 3 20Modal/ Overlay Process (2)



Gambar 3 21Modal/ Overlay Process (3)

*Overlay settings*, berfungsi mengatur posisi ketika pop-up muncul ke layar, dan bagian kolom “close when clicking outside” berfungsi ketika kita ingin keluar dari layar *pop-up*, maka dapat memencet mana saja di luar layar *pop-up*.

Langkah ini dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna dan *UX teams*.


18. Lakukan uji coba kembali untuk melihat apakah proses modal/overlay yang telah dibuat berhasil atau tidak.

## E. Tugas


Pada modul ini, praktikan menerapkan interaksi dinamis pada desain *mockup* yang telah dibuat sebelumnya untuk mensimulasikan pengalaman pengguna (*User Experience*). Tugas ini mencakup pembuatan alur navigasi antar halaman dan penggunaan fitur *Overlay*.

Langkah-langkah pengerjaan tugas adalah sebagai berikut:

1. **Persiapan Frame:** Menyiapkan tiga *frame* utama, yaitu Halaman *Feed Iklan* (Home), Halaman Profil Pengguna (*User Profile* "beblewah"), dan komponen Menu *Overlay* ("Create").




Gambar 3 22 add second page for instagram mockup




Gambar 3 23add third pages for Instagram mockup

2. **Interaksi Navigasi (Navigate To):** Membuat interaksi perpindahan halaman. Ketika pengguna menekan (*On Tap*) foto profil atau nama akun pada halaman *Feed*, aplikasi akan berpindah (*Navigate To*) ke halaman *Profile* pengguna tersebut dengan animasi *Instant* atau *Slide In*.




Gambar 3 24connect first page ro second pages

3. **Interaksi Modal/Overlay:** Membuat interaksi tombol aksi. Ketika pengguna menekan tombol "Tambah/Plus" di navigasi bawah, akan memunculkan menu *pop-up* (*Open Overlay*). Pengaturan *overlay* diatur pada posisi *Bottom Center* dengan fitur *Close when clicking outside* aktif dan penambahan latar belakang redup (*background blur/dim*) sebesar 25% untuk fokus pada menu.




Gambar 3 25connect all pages



Gambar 3 26setting prototype

4. **Pengujian (Testing):** Menjalankan *Flow* melalui mode presentasi untuk memastikan semua tombol berfungsi sesuai alur logika aplikasi media sosial pada umumnya.



Gambar 3 27test run

## Modul 4. Auto Layout

### A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari *auto layout*
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur *auto layout*.

### B. Alat dan Bahan

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

### C. Landasan Teori

Auto Layout adalah fitur dinamis dalam perangkat lunak desain antarmuka modern, seperti Figma, yang memungkinkan elemen desain untuk merespons perubahan isi konten secara otomatis. Fitur ini mengadopsi prinsip Flexbox dalam pemrograman web, di mana wadah (container) dapat mengatur ukuran, jarak, dan posisi elemen di dalamnya secara cerdas [8]. Auto Layout sangat penting dalam menciptakan desain yang responsif (Responsive Web Design), di mana antarmuka harus tetap terlihat proporsional di berbagai ukuran layar perangkat.


Penerapan Auto Layout memungkinkan efisiensi kerja yang signifikan bagi desainer UI/UX. Sebagaimana dijelaskan oleh Santoso [9], dengan menggunakan Auto Layout, desainer tidak perlu lagi menyesuaikan posisi elemen secara manual setiap kali terjadi perubahan teks atau penambahan komponen. Hal ini memastikan konsistensi jarak (padding dan margin) di seluruh desain, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam menjaga kualitas visual antarmuka pengguna.

## D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Wireframe pada mata kuliah Desain Perangkat Pengguna dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025 di laboratorium Pemrograman STITEK Bontang, menggunakan laptop pribadi. Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:


### Membuat Button

1. Buka Figma, buat rectangle dan tambahkan teks “Button”. Proyek baru ini bisa diberi nama *auto layout practice*. Ukuran dan tipe teks “Button” dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.




Gambar 4.1 Button

2. Tekan Ctrl + Shift + A (A = rectangle dan teks) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”




Gambar 4.2 Membuat Auto Layout Button

- Setelahnya, dua elemen rectangle dan teks yang ada berubah menjadi 1 frame, dapat dilihat pada gambar di bawah. Warna button dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Setelah menambahkan properti auto layout, maka desain button dapat diatur. Pengaturan auto layout terdapat pada right bar.



Gambar 4 3Panel Auto Layout



Gambar 4 4Button Dengan Auto Layout


- Cobalah ganti tulisan “Button” dengan tulisan lain yang lebih panjang, maka ukuran frame akan mengikuti panjang tulisan.



Gambar 4 5Percobaan Mengganti Tulisan

### Basics: Adjustment on the canvas

1. Sesuaikan spasi pada auto layout dan padding secara langsung pada frame. Buatlah tiga atau lebih rectangle beri warna sesuai yang diinginkan dan tekan Ctrl + Shift + A (A = semua rectangle) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”.




Gambar 4 6Create 3 rectangle

2. Kemudian atur jarak antar item/antar rectangle, disini jarak yang digunakan yaitu 20.



Gambar 4 7Auto layout rectangle


3. Setelahnya mari atur jarak padding secara horizontal dan vertical. Pengaturannya terletak pada right bar, panel auto layout yang bergambar kotak kecil. Jarak bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Disini ukuran padding horizontal 15 dan vertical 10.



Gambar 4 8Padding Horizontal dan Vertical

## Auto Layout Children


1. Pada percobaan sesi ini adalah untuk memudahkan ketika akan menduplicate desain yang sama secara otomatis tanpa perlu mengatur ulang ukuran dan jarak. Mari Kembali ke frame 1, yaitu Button, buatlah menjadi tiga button, kemudian jadikan ke dalam 1 frame. Setelah itu untuk menduplicate button bisa dengan cara *copy paste* maka otomatis button akan muncul dan langsung menyesuaikan dengan size yang telah diatur sebelumnya. Untuk mengatur urutan button bisa dengan cara klik salah satu button kemudian klik panah *up* atau *down*.



Gambar 4 9Membuat Button dan Menduplicate nya


## Flexible Resizing

1. Percobaan kali ini dimulai dengan resizing tipe hug. Buatlah rectangle, kemudian jadikan auto layout, setelah itu atur menjadi hug content baik secara vertical maupun horizontal. (lihat pada right bar → panel frame), setelah itu *copy paste parent* rectangle, bisa dua atau tiga. Kemudian lakukan perubahan ukuran pada salah satu *child object*, maka dimensi frame otomatis akan ikut berubah sesuai ukuran *child object*.




Gambar 4 10Hug Content

2. Sekarang percobaan dengan *fixed*. Lakukan hal yang sama pada langkah *hug content*, set ukuran frame menjadi fixed. Kemudian ubahlah ukuran salah satu objek di dalamnya melebihi ukuran dari dimensi frame. Ukuran dimensi frame tidak akan berubah.




Gambar 4 11Auto Layout Dengan Fixed Sizes




Gambar 4 12Dimensi Frame Tidak Berubah

3. Percobaan ketiga yaitu fill. Buatlah rectangle, klik kanan pilih add auto layout, kemudian set objek rectangle dengan ukuran fill container baik vertical maupun horizontal. Setelah itu copy paste menjadi dua atau tiga. Klik dimensi frame lalu perbesar ukurannya, maka objek di dalamnya otomatis akan menyesuaikan besar dari dimensi frame.




Gambar 4 13Fill Container



Gambar 4 14Objek Menyesuaikan Ukuran Dimensi Frame


## Direction

1. Buatlah rectangle, ellipse atau polygon → klik kanan pilih auto layout → *copy* *paste* menjadi dua atau tiga.




Gambar 4 15Membuat Direction

2. Pada right bar, pilih panel auto layout, klik pada bagian horizontal atau vertical layout.



Gambar 4 16Horizontal Layout (1)




Gambar 4 17Horizontal Layout (2)

## E. Tugas


Tugas modul ini memfokuskan pada penerapan fitur *Auto Layout* untuk menciptakan desain antarmuka yang responsif dan konsisten. Studi kasus yang dikerjakan adalah membuat ulang halaman **Status/Updates WhatsApp**.

Langkah-langkah pengerjaan tugas adalah sebagai berikut:


1. **Pembuatan Komponen List:** Membuat elemen daftar *chat* atau status yang terdiri dari foto profil, nama kontak, dan waktu. Menggunakan *Auto Layout* (*Shift+A*) secara horizontal untuk menggabungkan elemen-elemen tersebut agar jarak (*spacing*) terjaga otomatis.



Gambar 4 18making element




Gambar 4 19making element(1)




Gambar 4 20making element(2)

2. **Pengaturan Layout Vertikal:** Menggabungkan beberapa komponen status ke dalam satu *frame* induk menggunakan *Auto Layout* dengan arah vertikal. Ini memungkinkan daftar status bertambah panjang ke bawah tanpa perlu mengatur posisi secara manual.




Gambar 4 21setting layout



Gambar 4 22setting layout(1)

3. **Responsivitas (Resizing):** Mengatur properti *Resizing* menjadi *Fill Container* pada elemen teks dan garis pemisah, sehingga jika lebar layar *smartphone* diubah, konten akan melebar atau menyusut secara otomatis mengikuti ukuran perangkat.



Gambar 4 23hasil layouting

## Modul 5. Components, Variant & Smart Animate

### A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari *component*, *variant* dan penggunaan *smart animate*
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur *component*, *variant* dan penggunaan *smart animate*

### B. Alat dan Bahan

Figma: The Collaborative Interface Design Tool

### C. Landasan Teori

Dalam ekosistem desain antarmuka modern, konsep Atomic Design sering diterapkan melalui penggunaan Components dan Variants. Komponen (Components) adalah elemen desain yang dapat digunakan kembali (reusable) di seluruh proyek, yang membantu menjaga konsistensi desain dan mempercepat proses pembaruan [10]. Ketika komponen induk (Master Component) diubah, semua salinannya (Instances) akan otomatis terupdate. Variants memperluas fungsi ini dengan memungkinkan pengelompokan komponen serupa (misalnya tombol dalam keadaan aktif, non-aktif, atau ditekan) dalam satu wadah logika.

Sementara itu, Smart Animate adalah teknologi animasi dalam alat prototyping yang secara cerdas menginterpolasi perubahan properti antara dua frame yang memiliki lapisan (layer) dengan nama dan hierarki yang sama. Fitur ini memungkinkan pembuatan interaksi mikro (micro-interactions) yang realistis, seperti tombol yang membesar saat ditekan atau menu dropdown yang meluncur turun. Menurut Yuliana [11], interaksi mikro yang halus dapat meningkatkan persepsi pengguna terhadap kualitas aplikasi dan memberikan umpan balik visual yang intuitif.

## D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul Wireframe pada mata kuliah Desain Perangkat Pengguna dilaksanakan pada kamis, 11 Desember 2025 di laboratorium Pemrograman STITEK Bontang, menggunakan laptop pribadi

Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:


Pada praktikum kali ini, akan mempelajari cara membuat components, variant dan smart anime.

### Membuat Bouncy Accordion / Menu Drop-Down

1. Buatlah teks apa saja, kemudian tambahkan icon drop-down. Contoh di bawah mengambil referensi dari salah satu desain Instagram. Setelah itu ctrl+A pada teks dan icon dan klik kanan → add auto layout pada dua elemen tersebut.




Gambar 5.1 Teks & Icon Drop-Down (1)




Gambar 5.2 Teks & Icon Drop-Down (2)

3. Kemudian setelah ditambahkan fungsi auto layout, buatlah kembali teks/tulisan lain (bebas sesuai keinginan). Contoh di bawah teks yang ditambahkan adalah teks stories archieve, post archieve, dan live archieve. Setelah selesai membuat klik semua teks tadi dan jadikan auto layout. Rapikan dan sejajarkan dengan tulisan/teks sebelumnya.




*Gambar 5.3 Teks Setelah Ditambahkan Fungsi Auto Layout 3. Kemudian, klik semua tulisan, dan tambahkan fungsi auto layout.*




*Gambar 5.4 Menjadikan Semua Teks Dengan Menambahkan Fungsi Auto Layout*

4. Setelah itu lakukan pengaturan, lihat contoh pada gambar di bawah ini




Gambar 5.5 Pengaturan Auto Layout



*Gambar 5.6 Pengaturan Menambahkan Garis Bawah Pada Teks*


5. Setelah ditambahkan fungsi auto layout, maka kumpulan teks tadi menjadi frame. Kemudian klik frame → klik kanan dan jadikan components. Untuk melihat apakah sudah menjadi components, pergi ke left bar → assets, maka muncul kumpulan tulisan yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah components.

- Setelah menjadi components, tambahkan variant, lihat pada top bar, pilih icon yang berbentuk diamond yang didalamnya terdapat tanda +.




Gambar 5.7 Bar Variant

- Setelah ditambahkan variant, pergi ke right bar, variant yang ditambahkan tadi beri nama expanded/extended, dan yang components utama beri nama collapsed.




Gambar 5.8 Components Setelah Ditambahkan Variant

8. Pada components utama, tarik keatas tulisan sehingga hanya terlihat tulisan Stories archive.




Gambar 5.9 Membuat Tulisan/Teks Stories archive Pada Components Utama Saja Yang Terlihat

9. Pergi ke right bar, ke menu prototype, membuat interaksi dari components utama ke variant. Pada components utama klik tanda bulat + tahan dan tarik garis ke variant dan lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini.




Gambar 5.10 Pengaturan Interaksi Component Ke Variant Dengan Smart Anime

10. Ikuti dan ulangi pada langkah 8 untuk pengaturan dari variant ke component utama.



Gambar 5.11 Pengaturan Interaksi Variant Ke Component Dengan Smart Anime


11. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.



Gambar 5.12 Reusable Components


## Membuat Animasi Heart

12. Tambahkan 4 icon heart seperti contoh gambar di bawah ini, dengan ketentuan: heart pertama ukuran regular dengan black stroke, heart kedua ukuran besar dengan red fill, heart ketiga ukuran regular dengan red fill, dan yang keempat ukuran kecil dengan black stroke (untuk ukuran, disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu). Pengaturan dapat dilakukan di panel design bagian fill dan stroke. Setelah itu klik semua icon heart → combine as variant




Gambar 5.13 Heart Icon Combine as Variant


13. Kemudian pergi ke prototype, buatlah interaksi antar heart seperti contoh gambar dibawah ini.




Gambar 5.14 Pengaturan Heart Pertama ke Heart Kedua



Gambar 5.15 Pengaturan Heart Kedua ke Heart Ketiga



Gambar 5.16 Pengaturan Heart Ketiga ke Heart Keempat




Gambar 5.17 Pengaturan Heart Keempat Ke Heart Pertama

14. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.


#### Membuat Action Menu

15. Buatlah ellipse, contoh pada gambar di bawah ada 3 ellipse, kemudian tambahkan icon di dalamnya. Fill ellipse dengan warna biru (untuk warna juga sesuaikan dengan preferensi masing-masing)




Gambar 5.18 Membuat Ellipse Dan Menambahkan Icon

17. Kemudian pilih semua dan tambahkan fungsi auto layout atur jarak antar ellipse kemudian klik kanan jadikan components.




Gambar 5.19 Components

18. Tambahkan variant, dan rename menjadi default, dan pada component rename menjadi active.




Gambar 5.20 Pengaturan Component & Variant

19. Pergi ke bagian variant, ubah icon X menjadi + , pada bagian right bar panel frame dan di kolom derajat, ubah angkanya menjadi 45. Kemudian pindah ke pengaturan auto layout → vertical gap between items → atur sampai items menjadi satu. Setelah itu pergi ke left bar pilih icon vector unduh dan vector file add → pergi ke pengaturan right bar → layer dan atur pass through ke angka 0, ini bermaksud untu mentransparansikan icon unduh dan filee add.




Gambar 5.21 Pengaturan Variant Default

20. Pergi ke prototype, klik pada ellipse dengan icon + tahan dan tarik ke ellipse dengan icon X, lalu lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini




Gambar 5.22 Pengaturan Interaksi (1)




Gambar 5.23 Pengaturan Interaksi (2)

21. Selanjutnya pengaturan dari ellipse dengan icon X ke ellipse dengan icon +




Gambar 5.24 Pengaturan Interaksi (3)

22. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru, pergi ke left bar pilih variant default klik kanan copy kemudian paste ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.



Gambar 5.25 Pengaturan Interaksi (4)




Gambar 5.26 Pengaturan Interaksi (5)


## E. Tugas

Tugas modul ini meminta praktikan membuat proyek interaksi mikro yang serupa dengan praktikum (Menu Drop-down, Animasi Heart, dan Action Menu) namun dengan tema berbeda.


Pembuatan Menu Accordion/Drop-Down:




Gambar 5 27making dropdown element



Gambar 5 28making dropdown element(1)




Gambar 5 29making dropdown element(2)




Gambar 5 30making dropdown element(3)


1. Pembuatan Animasi Ikon:



Gambar 5 31making animation element




Gambar 5 32making animation element(1)




Gambar 5 33making animation element(2)

## 2. Pembuatan Floating Action Menu:



Gambar 5 24making action menu element



Gambar 5 25making action menu element (1)

## **Modul 6. Design System in UI/UX**

### **A. Tujuan**

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mempelajari tentang “*what is the design system?*”
2. Mahasiswa mengetahui konsep, cara kerja *design system* dan menggunakannya.
3. Mahasiswa mampu membuat tampilan UI dengan memanfaatkan *design system*.

### **B. Alat dan Bahan**

Software

1. Figma: *The Collaborative Interface Design Tool*
2. Library Figma Ant Design

Hardware

3. PC/ Laptop
4. Mouse

### **C. Landasan Teori**

Design System merupakan sekumpulan standar komprehensif yang dikelola untuk memandu pengembangan produk digital. Design System tidak hanya berisi koleksi aset UI (seperti tombol, ikon, dan tipografi), tetapi juga aturan penggunaan yang memastikan konsistensi visual dan fungsional di seluruh produk. Penggunaan Design System memungkinkan tim desain dan pengembang untuk bekerja lebih efisien dengan mengurangi redundansi pekerjaan (membuat ulang elemen yang sama).


Dalam konteks penggunaan tools modern seperti Figma, penerapan konsep UI/UX yang terstruktur sangat krusial. Menurut Santoso [12], penerapan konsep dan teknik UI/UX yang tepat pada desain antarmuka akan menghasilkan desain yang lebih konsisten, solid, dan harmonis, terutama dalam hal penyelarasan warna, jenis huruf, dan ukuran yang sesuai dengan sistem desain yang telah ditentukan. Konsistensi ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna (User Experience) yang intuitif dan meminimalkan beban kognitif pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi.

Salah satu contoh penerapan Design System yang populer adalah Ant Design, yang menyediakan pustaka komponen siap pakai (UI Kit) yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan proyek tanpa harus membangun setiap elemen dari nol.


## D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Wireframe pada mata kuliah Desain Perangkat Pengguna dilaksanakan pada kamis, 20 November 2025 di laboratorium Pemrograman STITEK Bontang, menggunakan laptop pribadi Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Instalasi Pustaka Ant Design di Figma
2. Cari pustaka **Ant Design UI Kit** di **Figma Community (explore community)**, dan impor ke proyek anda.
3. UI Kit ini mencakup elemen seperti tombol, tabel, kartu, ikon, dan lainnya.
4. Pilih search bar dan ketik Ant Design.




Gambar 6 1Search Bar Explore Community



Gambar 6 2Proses Open Ant Design ke Figma


5. Tampilan Ant Design setelah diimpor ke figma



Gambar 6 3Tampilan Ant Design di Proyek Figma


**Membangun Komponen Dasar**

6. Pada tab sebelah kiri, pilih dan klik “Template & Pages”, inilah yang akan dijadikan referensi ketika membuat UI sebuah produk.




Gambar 6 4Tampilan Components Template & Pages

- Masih di bar sebelah kiri, klik Pages > + dan rename menjadi “Design System Practice”. Tujuan membuat pages baru agar component dan template dari ant design tidak tercampur dengan proyek baru.




Gambar 6 5Membuat Pages Baru

- Kembali lagi ke Template & pages. Pilih frame “Search Table”. Klik frame kemudian copy dan paste ke pages “Design System Practice”




Gambar 6 6Frame Search Table dari Ant Design




Gambar 6 7Hasil Copy-Paste Frame Search Table Ke Pages Design System Practice


9. Pilih rectangle kemudian letakkan dan sesuaikan dengan ukuran dibagian header atas, lihat pada gambar 10. Hal ini dilakukan sebagai penanda bagian mana yang sedang diedit, sebelumnya lakukan pengaturan untuk rectangle dapat dilihat pada gambar 9, pada bar kanan bagian “Fill” klik tanda – , maka tampilan rectangle berubah menjadi clear



Gambar 6 8Membuat Rectangle Sebagai Sign




Gambar 6 9Pengaturan Fill Untuk Rectangle




Gambar 6 10Hasil Rectangle Clear

10. Setelah itu *zoom in* agar lebih jelas untuk mengedit per-layer. Percobaan praktikum kali ini bagian atas pojok kiri header, diganti dengan “Building Block” sebagai nama dari website. Penamaan ini fleksibel dapat diganti dengan nama apapun.




Gambar 6 11Rename Nama Website

11. Geser ke sisi sebelah kanan, kemudian pada bagian username diganti dengan masingmasing nama mahasiswa. Klik berkali-kali hingga layer textnya terpilih.




Gambar 6 12Proses Mengganti Username

12. Mengganti foto profil, klik ikon kartun, kemudian pada bagian “Fill” klik “Image” maka akan muncul pop-up untuk mengunggah foto.




Gambar 6 13Proses Mengganti Foto Profil




Gambar 6 14Foto Profile Telah Terganti

13. Geser rectangle ke bagian sisi kiri bar, seperti pada gambar 15 di bawah.




Gambar 6 15Perubahan Posisi Rectangle Ke Sisi Kiri

14. Lakukan perubahan ikon dan text sesuai yang kalian inginkan, boleh mengikuti seperti yang dimodul. Buang *components* yang tidak diperlukan, jika di hapus sebenarnya *content* tersebut tidak hilang hanya ter-*hide*.




Gambar 6 16Proses Mengganti Ikon & Teks

15. Pada saat rename kata, blok kalimat “Best Sellers” dan ganti *property* dengan “current”, lihat pada bar sebelah kanan, toggle current. Property ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen di dalam frame memiliki pengaturan proprerti yang sama, karena pengaturan properti bawaan dari template Ant Design.




Gambar 6 17Proses Mengganti Ikon & Teks (2)




Gambar 6 18Proses Mengganti Ikon & Teks (3)

16. Next, geser rectangle ke *element* di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan, bagian ini fleksibel dapat mengikuti tampilan seperti di modul atau tetap mempertahankan components.




Gambar 6 19Menghapus Unnecessary Component

17. Kemudian ganti dan pilih component yang sesuai, klik pages “component overview” cari component Data Entry > Input




Gambar 6 20Memilih Component Baru Untuk Search Bar

18. Pilih component yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Design System Practice”




Gambar 6 21Memilih Search Bar

19. Setelah itu atur posisi components, jika bingung seberapa panjang ukurannya bisa mengaktifkan grid, *go to the right-sider* > Layout grid > aktifkan mata, jika sudah maka akan muncul bentuk kolom-kolom berwarna peach seperti gambar
22. Atur Panjang *search bar* sesuai yang diinginkan, dicontoh berikut memilih panjang dengan ukuran 2 kolom grid, jika tidak membutuhkan grid lagi bisa klik pada bagian mata agar ter-hide.




Gambar 6 22pengaturan Ukuran Panjang Search Bar

20. Next, geser rectangle ke *element* di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan seperti langkah 11. Pada langkah kali ini, kita akan membuat tampilan UI seperti pada gambar 23.




Gambar 6 23Proses Edit Components



Gambar 6 24Tampilan UI Pencarian Katalog Produk


21. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan tampilan UI seperti pada gambar 25. Pada praktikum ini, menghapus beberapa kolom dan diganti sesuai rancangan UI gambar 25.



| <input type="checkbox"/> | Action               | Description                                              |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Edit</a> | Vel cras auctor at tortor imperdiet amet id sed rhoncus. |
|                          |                      | Quam aliquam odio ullamcorper ornare eleifend ipsum      |
|                          |                      | Mauris quam tristique et parturient sapien.              |
|                          |                      | Fermentum porttitor amet, vulputate ornare tortor nisi   |
|                          |                      | Sed at ornare scelerisque in facilisis tincidunt         |

Gambar 6 25Proses Menghapus Kolom-Kolom

22. *Adjust* ukuran kolom Action, klik components Action > klik kanan > pilih Detach Instance. Setelah itu tarik dan sesuaikan.



Gambar 6 26Hasil Adjust Kolom Component Action

Search Table

| <input type="checkbox"/> Action | Description                                              | Service Calls | Status  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Edit   | Vel cras auctor at tortor imperdiet amet id sed rhoncus. | 3,638,066     | Online  |
|                                 | m aliquam odio ullamcorper ornare eleifend ipsum         | 6,462,020     | Offline |
|                                 | Mauris quam tristique et parturient sapien.              | 8,664,948     | Error   |
|                                 | Fermentum porttitor amet, vulputate ornare tortor nisi   | 2,592,335     | Online  |
|                                 | Sed at ornare scelerisque in facilisis tincidunt         | 6,337,875     | Running |
|                                 | Molestie est pharetra eu congue velit felis ipsum velit. | 4,927,239     | Running |

Gambar 6 27Hasil Adjust Kolom Component Action

23. Lakukan proses pada langkah 17 ke semua component yang akan diganti. Pada gambar 28, kolom 4 itu hasil dari paste kolom 3.


Search Table

Application Name  View

|                                 |                                                          |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Action | photo                                                    | Description                                              |
| <input type="checkbox"/> Edit   | Vel cras auctor at tortor imperdiet amet id sed rhoncus. | Vel cras auctor at tortor imperdiet amet id sed rhoncus. |


Gambar 6 28Proses Penggantian Components

24. Pada kolom 3, teks akan diganti dengan ikon gambar (sesuai dengan gambar 29). Klik component overview > Data Display > Image




Gambar 6 29Proses Penggantian Components (2)

25. Kemudian pilih components image > copy > paste ke pages “Design System Practice.”




Gambar 6 30Proses Penggantian Components (3)


26. Ketika component image di *drag* ke dalam kolom 3, akan sulit menyesuaikan tampilan dikarenakan susunan pada main component Ant Design berupa teks bukan image, maka caranya lihat gambar 31, klik teks pada kolom 3 > klik kanan > Detach Instance, kemudian drag component image ke kolom 3 dan hapus teksnya.



Gambar 6 31Proses Penggantian Components (4)




Gambar 6 32Proses Penggantian Components (5)




Gambar 6 33Proses Penggantian Components (6)

27. Lakukan *setting* image dengan Hug contents




Gambar 6 34Proses Penggantian Components (7)

28. Setelah itu lakukan penggantian component sesuai dengan gambar 35.



Gambar 6 35Proses Penggantian Components (8)

29. Setelah langkah 23 selesai maka lakukan *copy-paste* per kolom sampai jumlahnya 5, seperti gambar 36, kemudian lakukan edit pada component yang dilingkari, lihat gambar 36, hapus component yang dilingkari merah. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 37.




Gambar 6 36Proses Penggantian Components (9)

| Search Table             |        |              |                                                                                   |                                        |                                                          |       |
|--------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Action | Price        | Photo                                                                             | Product Name                           | Description                                              | Stock |
| <input type="checkbox"/> | Edit   | Rp 249,999   |  | Vel cras auctor at tortor imperdiet    | Vel cras auctor at tortor imperdiet amet id sed rhoncus. | 20    |
| <input type="checkbox"/> | Edit   | Rp 6,462,020 |  | Quam aliquam odio ullamcorper          | Quam aliquam odio ullamcorper ornare eleifend ipsum      | 20    |
| <input type="checkbox"/> | Edit   | Rp 8,664,948 |  | Mauris quam tristique et parturient .  | Mauris quam tristique et parturient sapien.              | 20    |
| <input type="checkbox"/> | Edit   | Rp 2,592,335 |  | Fermentum porttitor amet, vulputate    | Fermentum porttitor amet, vulputate ornare tortor nisi   | 20    |
| <input type="checkbox"/> | Edit   | Rp 6,337,875 |  | Sed at ornare scelerisque in facilisis | Sed at ornare scelerisque in facilisis tincidunt         | 20    |
| <input type="checkbox"/> | Edit   | Rp 4,927,239 |  | Molestie est pharetra eu congue velit  | Molestie est pharetra eu congue velit felis ipsum velit. | 20    |

Gambar 6 37Proses Penggantian Components (10)

30. Lakukan pengaturan pada gambar 37 yang dilingkari merah, *go to right-sider bar* > Auto Layout > Alignment > center > left, kemudian rename “Search Table” menjadi “Results: 1-5 of 5”, hasil lihat pada gambar 39.




Gambar 6 38Proses Penggantian Components (11)

| Search Table                                                                    |        |              |                                                                                     |                                        |                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| <input type="text" value="input search text"/> <input type="button" value="Q"/> |        |              |                                                                                     |                                        |                                                          |       |
| 1-10 of 100 items                                                               |        |              |                                                                                     |                                        |                                                          |       |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Action | Price        | Photo                                                                               | Product Name                           | Description                                              | Stock |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 249,999   |  | Vel cras auctor at tortor imperdiet    | Vel cras auctor at tortor imperdiet amet id sed rhoncus. | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 6,462,020 |  | Quam aliquam odio ullamcorper          | Quam aliquam odio ullamcorper ornare eleifend ipsum      | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 8,664,948 |  | Mauris quam tristique et parturient .  | Mauris quam tristique et parturient sapien.              | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 2,592,335 |  | Fermentum porttitor amet, vulputate    | Fermentum porttitor amet, vulputate ornare tortor nisi   | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 6,337,875 |  | Sed at ornare scelerisque in facilisis | Sed at ornare scelerisque in facilisis tincidunt         | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 4,927,239 |  | Molestie est pharetra eu congue velit  | Molestie est pharetra eu congue velit felis ipsum velit. | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 6,241,243 |  | Et adipiscing vitae amet mauris eget   | Et adipiscing vitae amet mauris eget vel.                | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 1,556,493 |  | Leo maecenas quis sapien morbi         | Leo maecenas quis sapien morbi nunc, porta nibh.         | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 1,199,750 |  | Nulla a aliquet donec curabitur        | Nulla a aliquet donec curabitur risus blandit.           | 20    |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Edit   | Rp 5,841,026 |  | Tellus eget at arcu non.               | Tellus eget at arcu non.                                 | 20    |

Gambar 6 39Proses Penggantian Components (12)

31. Lakukan pengaturan pada gambar 40 yang dilingkari merah, proses ini akan menampilkan katalog produk berada pada halaman 1. Klik component angka 1 > bar pagination > klik *toggle* “Active”, dapat dilihat bahwa halaman 1 yang berwarna biru menandakan katalog produk berada di halaman 1.




Gambar 6 40Proses Penggantian Components (13)

## E. Tugas


Tugas modul ini berfokus pada pemanfaatan *Design System* yang sudah ada (Ant Design) untuk membangun halaman UI dengan cepat dan konsisten.

### Persiapan Library:

- Buka **Figma Community** dan cari "Ant Design". Duplikat file tersebut ke dalam *draft* Anda.
- Salin (*Copy*) komponen halaman yang dibutuhkan (misalnya "Search Table" atau "Dashboard") dari file Ant Design dan tempel (*Paste*) ke file tugas Anda. Disarankan membuat *Page* khusus bernama "Design System Practice" agar aset tidak tercampur.




Gambar 6 41 taking templates & pages from design ant



Gambar 6 42pasteworkspace, basicform, search list (project)


## 1. Kustomisasi Komponen:

- Gunakan fitur **Detach Instance** (Klik kanan > Detach instance) hanya jika Anda perlu mengubah struktur komponen secara drastis yang tidak diizinkan oleh sistem varian aslinya.



Gambar 6 43detach instance all element


- Ubah konten teks (Nama Website, Username) dan ganti gambar (Foto Profil) sesuai identitas proyek Anda. Gunakan panel properti di sebelah kanan untuk mengubah status komponen (misalnya mengganti tab "Best Sellers" menjadi "Current").




Gambar 6 44finalising Basic form

## 2. Mengganti Komponen dengan Aset Lain:


- a. Jika ingin mengganti elemen seperti *Search Bar*, jangan buat manual. Cari komponen "Input" atau "Search" di halaman **Component Overview** milik Ant Design, lalu salin ke desain Anda.




Gambar 6 45taking component selectt from data entry




Gambar 6 46taking component input from data entry



Gambar 6 47taking component search




Gambar 6 48taking component drawer




Gambar 6 49finalising search list (project)


- b. Untuk membuat tabel katalog produk, Anda mungkin perlu menghapus kolom teks standar dan menggantinya dengan komponen **Image**.




Gambar 6 50 replacing photo



Gambar 6 51replacing photo(1)




Gambar 6 52replacing photo(2)



Gambar 6 53replacing photo

### 3. Finalisasi Layout:

- Duplikat baris tabel yang sudah dimodifikasi untuk memenuhi halaman.
- Atur *Pagination* di bagian bawah tabel dengan mengaktifkan *state "Active"* pada angka halaman yang sesuai.
- Hasil akhirnya adalah 3 halaman UI yang terlihat profesional dan seragam karena menggunakan aturan (jarak, warna, tipografi) yang baku dari Ant Design System.



Gambar 6 54hasil workplace

**Basic Form**

Create a new project workspace.

**Title** Give the target a name

**Date Range** Start Date End Date

**Goal** Please describe your goal

**Standard** ☒ Public ☐ Partially Public ☐ Private

**Client** Please select a client

**1440 × 900**

**Invites** Search for team members...

**Submit Save**

Ant Design Pro ©2023 Created by Ant UED

Gambar 6 55hasil basic form

**Search List (projects)**

**Project Directory**

Search projects...

Category: All Projects AI Models E-commerce Healthcare

Author: Any Author

**Fintech Dashboard Redesign**  
A comprehensive update to the legacy banking portal focusing on accessibility, dark mode implementation, and mobile...  
Updated 2 hours ago

**AI Logistics Tracker**  
Implementation of predictive algorithms to optimize supply chain routes. Includes a new driver interface and backend...  
Updated 3 hours ago

**E-com Platform V2**  
Refactoring the checkout flow to reduce abandonment rates. Integration with Stripe and PayPal APIs, plus new guest...  
Updated 7 days ago

**MedTech Patient Portal**  
Secure patient data access portal compliant with HIPAA regulations. Features include appointment scheduling...  
Updated 2 days ago

**Internal HR System**  
Automated leave management and payroll processing system, integrating with the new biometric attendance...  
Updated 1 day ago

**Marketing Campaign Q4**  
Planning and asset generation for the upcoming holiday season. Coordination between social media, email marketing...  
Updated 4 days ago

**1440 × 900**

Gambar 6 56hasil search list (projects)

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. Pratama dan I. Aripin, “Perancangan User Interface dan User Experience pada Aplikasi Android,” *Jurnal Tekno Kompak*, vol. 15, no. 1, hal. 12-23, 2021.
- [2] J. J. Garrett, *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*, 2nd ed. Berkeley, CA: New Riders, 2011.
- [3] A. Susanto, “Analisis User Interface Menggunakan Figma pada Website E-Commerce,” *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, vol. 3, no. 3, hal. 150-158, 2019.
- [4] D. Rahmawati dan S. Ningsih, “Penerapan Metode Design Thinking Pada Perancangan UI/UX Aplikasi Mobile Banking,” *Jurnal Media Informatika Budidarma*, vol. 4, no. 2, hal. 290-297, 2020.
- [5] T. A. Wibowo, “Implementasi High-Fidelity Mockup dalam Siklus Pengembangan Perangkat Lunak Agile,” *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, vol. 9, no. 3, hal. 220-228, 2020.
- [6] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 1993.
- [7] D. Kurniawan, “Pengujian Usability Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS) pada Aplikasi E-Learning,” *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, vol. 8, no. 1, hal. 35-44, 2021.
- [8] Figma, “Auto Layout Guide,” Figma Documentation, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040451373-Create-dynamic-designs-with-auto-layout>.
- [9] H. B. Santoso, “Efektivitas Penggunaan Tools UI/UX Modern dalam Pengembangan Startup Digital,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, vol. 10, no. 2, hal. 88-95, 2022.
- [10] B. Frost, *Atomic Design*. Brad Frost Web, 2016.
- [11] R. Yuliana, “Perancangan Interaksi Mikro pada Aplikasi Mobile untuk Meningkatkan User Engagement,” *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, vol. 5, no. 1, hal. 45-52, 2023.
- [12] M. Santoso, “Implementation Of UI/UX Concepts And Techniques In Web Layout Design With Figma,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 6, no. 2, hal. 279-285, Apr. 2024. [Daring].