

**LAPORAN PRAKTIKUM
DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA**



Mira Agustiansyah

202312033

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga saya dapat menyusun laporan praktikum Desain Pengalaman Pengguna ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Dalam penyusunan laporan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu hingga laporan ini diselesaikan, diantaranya :

1. Ibu Rachmah Agus Putri,S.Kom.,M.MT selaku dosen pengampu Mata Kuliah Desain Pengalaman Pengguna.
2. Kak Alvin Pradana Sriwibowo selaku Asisten Lab Pengampu Desain Pengalaman Pengguna.

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Selaku penyusun, saya mengharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang terlebih khusus pelajar/mahasiswa dalam bidang pemrograman

Bontang, 21 Januari 2026

Mira Agustiansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR ASISTENSI	v
Modul 1. Wireframe	1
A. Tujuan	1
B. Alat dan Bahan	1
C. Landasan Teori	1
D. Kegiatan Praktikum	3
E. Tugas	17
Modul 2. Mockup	31
A. Tujuan	31
B. Alat dan Bahan	31
C. Landasan Teori	31
D. Kegiatan Praktikum	33
E. Tugas	43
Modul 3. Prototype	58
A. Tujuan	58
B. Alat Dan Bahan	58
C. Landasan Teori	58
D. Kegiatan Praktikum	61
E. Tugas	81
Modul 4. Auto Layout	90
A. Tujuan	90
B. Alat Dan Bahan	90
C. Landasan Teori	90
D. Kegiatan Praktikum	93
E. Tugas	104
Modul 5. Components, Variants, & Smart Anime	115
A. Tujuan	115
B. Alat Dan Bahan	115
C. Landasan Teori	115

D.	Kegiatan Praktikum	117
E.	Tugas.....	135
Modul 6 Design System in UI/UX.....		151
A.	Tujuan	151
B.	Alat Dan Bahan.....	151
C.	Landasan Teori.....	151
D.	Kegiatan Praktikum	153
E.	Tugas.....	170
Daftar Pustaka		177

LEMBAR ASISTENSI



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
**LABORATORIUM
 TEKNIK INFORMATIKA**
 KAMPUS UTAMA | JL. Letjen S Parman No. 65 RT. 48 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kode Pos 75313
 ☎ 0548 - 28782 | 0811 530 2001 ✉ admin@stitek.ac.id 🌐 https://stitek.ac.id

KARTU KENDALI PRAKTIKUM

NAMA (nomer absensi) : Mira Agustiansyah
NIM : 202312033
MATA KULIAH PRAKTIKUM : Desain Pengalaman Pengguna
RUANG LAB : Laboratorium Aplikasi Dan Pemrograman
DOSEN PRAKTIKUM : Rachmah Agus Putri, S.Kom.,M.MT
ASISTEN PRAKTIKUM : Alvin Pradana Sriwibowo

Pertemuan Ke-	Hari/Tanggal	Modul	Materi Praktikum	Percobaan		Paraf	
				Total	Tercapai	Praktikan	Asisten
1.	10/11/2022	1	Wireframe	22	22	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	27/11/2022	2	Mockup	13	13	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	27/11/2022	3	Prototype	29	0	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	4/12/2022	3	Prototype	29	23	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	11/12/2022	4	Auto Layout	17	16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	11/12/2022	5	Component, Variant, Smart animate	13	13	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	18/12/2022	6	Design system in UI/UX	20	20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.							
9.							

Ketua Program Studi

[Signature]
 Rianingya Chandra Hardika, S.T., M.Eng
 NIDN: 6861772673130322

Bontang, 21 Januari 2023
 Dosen Pengampu

[Signature]
 Rachmah Agus Putri, S.Kom.,M.MT
 NIDN. 1108089201

Modul 1.Wireframe

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat :

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu , mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan pada aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu membuat wireframe menggunakan figma.

B. Alat dan Bahan

Alat bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Laptop
2. Figma : The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

1. Pengertian Wireframe

Wireframe adalah kerangka dasar tampilan dari sebuah aplikasi atau website yang menggambarkan struktur dan tata letak tanpa memasukkan elemen visual detail seperti warna, gambar, dan tipografi. Wireframe digunakan sebagai tahap awal perancangan UI/UX sebelum masuk ke desain visual dan prototyping di figma. Wireframe berfungsi sebagai :

- a. Menentukan alur informasi
- b. Menentukan letak manu, tombol, formulir dan konten.
- c. Memberikan gambaran dasar bagi programmer sebelum membangun sistem.
- d. Memastikan bahwa rancangan sesuai kebutuhan pengguna. [1]

2. Tujuan Pembuatan Wireframe

Tujuan utama wireframe adalah untuk :

- a. Menyelaraskan kebutuhan pengguna dengan tampilan aplikasi.
- b. Menyusun kerangka interface seperti halaman login, beranda,dan menu.
- c. Menjadi acuan awal dalam pembuatan prototype menggunakan figma.

[1]

3. Proses pembuatan Wireframe

Pembuatan wireframe dilakukan setelah tahap :

- a. Pengumpulan data.
- b. Identifikasi masalah pengguna.
- c. Pembuatan sketsa awal.
- d. Menyusun user flow.

Wireframe dibuat menggunakan figma. [1]

4. Peran Wireframe dalam pengembangan aplikasi

Wireframe sangat berperan dalam :


- a. Mengurangi kesalahan desain sebelum masuk ke tahap visual.
- b. Menjadi acuan programmer untuk implementasi.
- c. Memastikan alur aplikasi mudah dipahami pengguna.
- d. Menghemat waktu sebelum masuk ke prototyping dan uji coba. [1]

D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul Wireframe pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada hari Kamis 20 November 2025, pukul 08.00 sampai 10.30 wita di Laboratorium Aplikasi Dan Pemrograman Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, menggunakan Laptop pribadi.

Adapun langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut :

1. Buka browser, buka alamat website figma www.figma.com lihat pada gambar 1.1. dan pada gambar 1.2 merupakan tampilan awal/beranda pada figma




Gambar 1.1 Alamat Website Figma




Gambar 1.2 Tampilan Beranda Figma

2. Kemudian log in menggunakan akun google atau email.



Gambar 1.3 Tampilan Laman Login Figma

3. Setelah berhasil login, tampilan berandanya akan seperti gambar dibawah ini :




Gambar 1.4 Tampilan Home Figma Login

4. Setelah itu, buka tab baru kemudian akses laman web instagram , kemudian login akun instagram kalian, klik ke tab search cari akun instagram , browse feed dan screen capture foto seperti yang tertera di bawah ini :




Gambar 1.5 Foto Hasil Screen Capture

5. Setelah itu kembali ke figma, kemudian pada pojok kanan atas klik “Design” → dan klik pada tulisan yang dilingkari seperti pada gambar di bawah ini.




Gambar 1.6 Membuat Project Baru

6. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar(gambar 1.7), kemudian drag foto hasil screen capture dari feed instagram ke dalam project baru figma(gambar 1.8). perhatikan garis lingkaran hijau, ubahlah nama untuk project dengan “wireframe”.




Gambar 1.7 Laman Project Baru




Gambar 1.8 Tampilan Foto IG Di Figma

7. Klik fitur frame seperti pada gambar dibawah ini (gambar 1.9) dan akan muncul bari di sisi kanan, pilihh Desktop →Macbook Air (Gambar 1.10)




Gambar 1.9 Membuat Frame Baru




Gambar 1.10 Right Side Bar Frame

8. Setelah langkah diatas berhasil maka tampilannya akan seperti gambar 1.11 ini, ukuran foro hasil screen capture disesuaikan dengan frame macbook air yang telah dipilih tadi, di sisi kiri ada dua elemen (ig screenshot dan wireframe). Lingkaran merah pada gambar merupakan penamaan untuk frame dapat diganti namanya dari macbook air menjadi wireframe (bebas terserah mau memberi nama apa saja).




Gambar 1.11 Tampilan Kedua Elemen

9. Langkah selanjutnya mulailah mengisi frame dengan ikon-ikon sesuai contoh foto dari instagram. Perlu digaris bawahi konsep pembuatan wireframe ini tidak berwarna hanya hitam putih. Pertama bagian foto akan kita representasikan dengan bentuk rectangle, sesuaikan ukurannya dengan foto dari instagram dapat dilihat pada gambar 1.12 dan 1.13.




Gambar 1.12 Rectangle Shape




Gambar 1.13

10. Selanjutnya mari isi di sisi kosong sebelah foto, mulai dari bagian atas (bebas sebenarnya mau dimulai dari bagian mana). Ada bagian profile pengguna dengan representasi berbentuk bulat, jadi kita pilih shape ellipse klik bar  kemudian pilih shape ellips”. Pada profile pengguna terdapat satu akun instagram yaitu scarleetofficial. Berarti tambahkan shape ellips sebanyak 1 buah. Dapat di copy paste dari yang sudah tersedia. Ketika mengcopy paste hasil paste dapat ditarik dengan cara hold mouse kemudian geser ke samping, dapat dilihat hasilnya pada gambar 1.14 ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk bulat menggunakan ellips.




Gambar 1.14 Ellips Shape




Gambar 1.15 Ellips Shape Merepresentasikan Ikon

11. Setelah itu representasikan bagian garis tipis pada foto ig dapat menggunakan "Line". Lihat pada gambar 1.16. Tarik garis dari ujung batas yang bersebelahan dengan rectangle sampai ujung kanan frame, dapat dilihat pada gambar 1.17. ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk garis lurus menggunakan line shape.




Gambar 1.16 Line Shape




Gambar 1.17

12. Selanjutnya ikon ikon yang dilingkar merah dapat direpresentasikan menggunakan rectangle. Ukuran sesuaikan saja dengan foto asli. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.19.




Gambar 1.18




Gambar 1.19

13. Kemudian mari beralih ke bagian tulisan. Klik pada bar diatas pilih “T”. kemudian atur teks sesuai dengan foto IG. Pada username tulisan bold maka kita juga membuat teks menjadi bold, kemudian teks yang lain menggunakan font medium dengan ukuran 20. Dapat dilihat pada gambar 1.20. hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.21.




Gambar 1.20 Bar Pengaturan Teks




Gambar 1.21 Hasil Penulisan Teks

14. Setelah selesai langkah-langkah diatas, mari kita bentuk ikon-ikon rectangle sesuai dengan bentuk ikon foto IG, seperti bentuk hati, komentar, save, dan titik “pen”. PS : bentuk yang kita buat jika tidak sempurna tidak apa-apa setidaknya rectangle berubah menjadi bentuk yang sesuai dengan foto asli.




Gambar 1.22

15. Mari kita mulai dengan membuat ikon save. Pilih posisi rectangle yang merepresentasikan ikon save, kemudian klik spot lain yang ingin anda bentuk sudutnya. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini (gambar 1.24). agar sesuai dengan foto asli pada bagian rectangle yang masih terlihat, dapat disembunyikan dengan cara klik rectangle kemudian pada sisi kanan akan muncul bar pilih bagian layer kemudian pada bagian yang berbentuk mata, dapat dilihat pada gambar 1.24.



Gambar 1.23 Hasil Gambar Ikon Save




Gambar 1.24 Bar Layer

16. Selanjutnya mari kita menggambar ikon hati, bagian ini sedikit sulit karena bentuk hati yang berbentuk kurva. Caranya sama dengan langkah pada nomer 15 kemudian ketika ingin membentuk garis kurva tahan mouse, lalu Tarik ke arah kurva yang diinginkan lalu klik lagi hingga membentuk titik akhir. Hasilnya seperti pada gambar dibawah ini.




Gambar 1.25

17. Selanjutnya kita merubah bentuk rectangle titik tiga pada bagian pojok atas menjadi kecil dan setiap ujungnya menjadi tumpul. Klik rectangle kemudian muncul side bar sebelah kanan dapat dilihat pada gambar 1.27. pilih “corner radius”. Isikan dengan nilai 5 (pemilihan angka bisa apa saja sesuai tingkat ketumpulan yang diinginkan). Hasilnya akan seperti pada gambar 1.28, ukuran titik tiga disesuaikan dengan foto aslinya.




Gambar 1.26




Gambar 1.27 Ikon Titik Tiga Bagian Pojok Atas

18. Selanjutnya beralih ke bagian side bar sebelah kiri kemudian klik elemen “wireframe IG” dan akan muncul side bar sebelah kanan, klik pada bagian “corner radius” dan isi dengan 20, hal ini dilakukan untuk menyamakan bentuk tampilan dari frame foto IG yang mana di setiap sudutnya tumpul. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.28.




Gambar 1.28 Tampilan Wireframe IG

19. Untuk melihat hasil akhir dari pembuatan wireframe ini dapat kita lihat dengan cara klik pada pojok kanan atas, klik gambar yang berbentuk segitiga



Gambar 1.29

20. Berikut tampilan hasil akhir dari wireframing IG




Gambar 1.30 Hasil Akhir Tampilan Wireframe Dengan Frame Macbook Air

E. Tugas

1. Buatlah Wireframe dengan frame phone → iphone 13 mini, dengan contoh dari tampilan instagram dan tiktok.
- a. buka tab baru kemudian akses laman instagram dan tiktok, kemudian login akun instagram dan tiktok kalian, klik ke tab search cari akun instagram dan tiktok, browse feed dan screen capture foto seperti yang tertera di bawah ini :




Gambar 1.31 Foto Hasil Screen Capture Instagram




Gambar 1.32 Foto Hasil Capture Feed Tiktok

- b. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar(gambar 1.33), kemudian drag foto hasil screen capture dari feed instagram dan tiktok ke dalam project baru figma ubahlah nama untuk project dengan “tugas wireframe”.




Gambar 1.33 Laman Project Baru

- c. Klik fitur frame seperti pada gambar dibawah ini (gambar 1.34) dan akan muncul bar di sisi kanan, pilih Phone →Iphone 13 mini (Gambar 1.35)




Gambar 1.34 Membuat Frame Baru




Gambar 1.34 Right Side Bar Frame

- d. Setelah langkah diatas berhasil maka tampilannya akan seperti gambar 1.35 ini, ukuran foto hasil screen capture disesuaikan dengan frame Iphone 13 mini yang telah dipilih tadi, di sisi kiri ada empat elemen (instagram dan tiktok screenshot dan wireframe). Lingkaran merah pada gambar merupakan penamaan untuk frame dapat diganti namanya dari Iphone 3 mini menjadi tugas wireframe (bebas terserah mau memberi nama apa saja).



Gambar 1.35 Tampilan Kedua elemen dan desain desktop iphone 13 mini

- e. Langkah selanjutnya mulailah mengisi frame dengan ikon-ikon sesuai contoh foto dari instagram dan tiktok. Perlu digaris bawahi konsep pembuatan wireframe ini tidak berwarna hanya hitam putih. Pertama bagian foto akan kita representasikan dengan bentuk rectangle, sesuaikan ukurannya dengan foto dari instagram dapat dilihat pada gambar 1.36 dan 1.37.




Gambar 1.36 Rectangle Shape



Gambar 1.37

- f. Selanjutnya mari isi di sisi kosong sebelah foto, mulai dari bagian atas (bebas sebenarnya mau dimulai dari bagian mana). Ada bagian profile pengguna dengan representasi berbentuk bulat, jadi kita pilih shape ellipse klik bar rectangle kemudian pilih shape ellips”. Pada profile pengguna terdapat satu akun instagram yaitu scarletofficial. Berarti tambahkan shape ellips sebanyak 1 buah. Dapat di copy paste dari yang sudah tersedia. Ketika mengcopy paste hasil paste dapat ditarik dengan cara hold mouse kemudian geser ke samping, dapat dilihat hasilnya pada gambar 1.39 ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk bulat menggunakan ellips.




Gambar 1.38 Ellipse Shape




Gambar 1.39 Ellips Shape Merepresentasikan Ikon Profile

- g. Setelah itu representasikan bagian garis tipis pada foto Instagram dan TikTok dapat menggunakan “Line”. Tarik garis dari ujung batas yang bersebelahan dengan rectangle sampai ujung kanan frame, dapat dilihat pada gambar 1.140 ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk garis lurus menggunakan line shape.




Gambar 1.40

- h. Selanjutnya ikon ikon yang dilingkar merah dapat direpresentasikan menggunakan rectangle. Ukuran sesuaikan saja dengan foto asli. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.19.




Gambar 1.41




Gambar 1.42

- i. Kemudian mari beralih ke bagian tulisan. Klik pada bar diatas pilih “T”. kemudian atur teks sesuai dengan foto instagram dan tiktok. Pada username tulisan bold maka kita juga membuat teks menjadi bold, kemudian teks yang lain menggunakan font medium dengan ukuran 20. Dapat dilihat pada gambar 1.43. hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.44.




Gambar 1.43 Bar Pengaturan Teks




Gambar 1.44 Hasil Penulisan Teks

- j. Setelah selesai langkah-langkah diatas, mari kita bentuk ikon-ikon rectangle sesuai dengan bentuk ikon foto instagram dan tiktok, seperti bentuk hati, komentar, save, dan titik “pen”. PS : bentuk yang kita buat jika tidak sempurna tidak apa-apa setidaknya rectangle berubah menjadi bentuk yang sesuai dengan foto asli.




Gambar 1.45

- k. Mari kita mulai dengan membuat ikon save. Pilih posisi rectangle yang merepresentasikan ikon save, kemudian klik spot lain yang ingin anda bentuk sudutnya. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini (gambar 1.46). agar sesuai dengan foto asli pada bagian rectangle yang masih terlihat, dapat disembunyikan dengan cara klik rectangle kemudian pada sisi kanan akan muncul bar pilih bagian layer kemudian pada bagian yang berbentuk mata, dapat dilihat pada gambar 1.47.




Gambar 1.46 Hasil Gambar Ikon Save




Gambar 1.47 Bar Layer

- l. Selanjutnya mari kita menggambar ikon hati, bagian ini sedikit sulit karena bentuk hati yang berbentuk kurva. Caranya sama dengan langkah pada bagian k kemudian ketika ingin membentuk garis kurva tahan mouse, lalu Tarik ke arah kurva yang diinginkan lalu klik lagi hingga membentuk titik akhir. Hasilnya seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.48

- m. Untuk melihat hasil akhir dari pembuatan wireframe ini dapat kita lihat dengan cara klik pada pojok kanan atas, klik gambar yang berbentuk segitiga




Gambar 1.49

- n. Berikut tampilan akhir dari wireframe instagram dan tiktok



Gambar 1.50 Hasil Akhir



Gambar 1.51 Hasil Akhir

Modul 2. Mockup

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat :

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu mengconvert format dari wireframe menjadi mockup.

B. Alat dan Bahan

Alat bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Laptop.
2. Figma : the collaborative interface design tool

C. Landasan Teori

1. Fungsi mockup sebagai gambaran visual yang detail dari antarmuka sebuah.

Mockup digunakan sebagai gambaran visual yang detail dari antarmuka sebuah aplikasi. Tidak seperti wireframe yang hanya menampilkan struktur dasar, mockup menghadirkan :

- a. elemen visual lengkap.
- b. Komponen ui yang mendekati tampilan final.
- c. Penempatan elemen yang konsisten dan terstruktur.

Dalam konteks penelitian, mockup membantu menampilkan identitas visual secara menyeluruh, sekaligus menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan platform tersebut.

Mockup juga memainkan peran penting sebagai alat validasi visual untuk:

- a. Pemilik bisnis.
- b. Pengembang.
- c. Desainer.
- d. Calon pengguna.

Sebelum sistem benar benar dibangun. [2]

2. Tahapan desain yang mengarah ke mockup.

Mockup tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui beberapa tahap :

- a. Observasi dan analisis competitor.
- b. Penyusunan user flow.
- c. Pembuatan wireframe. [2]

3. perancangan mockup menggunakan figma.

Mockup dibuat menggunakan figma, karena aplikasi tersebut menyediakan fitur kolaborasi real-time, komponwn reusable, style guide, prototyping basic, dan sistem layout fleksibel. Dalam mockup final, figma dimanfaatkan untuk mengatur warna dan branding, tipografi, elemen visual produk, komponen navigasi, dan layout halaman. [2]

4. Peran mockup dalam pengalaman pengguna.

Mockup membantu memperbaiki beberapa aspek UX :


- a. meningkatkan efisiensi navigasi.
- b. Mengurangi drop-rate.
- c. Meningkatkan kepercayaan pengguna.
- d. Penerapan prinsip heuristic nieslen. [2]

D. Kegiatan Praktikum


Kegiatan praktikum Modul Mockup pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada hari Kamis 27 November 2025, pukul 08.00 sampai 10.30 wita di Laboratorium Aplikasi Dan Pemrograman Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, menggunakan Laptop pribadi.

Adapun langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut :

1. Buka lembar kerja/workspace modul 1 yang telah kalian kerjakan minggu lalu, kemudian klik layar wireframe, copy dan paste dibawahnya. Lihat pada gambar 2.1 dan 2.2.




Gambar 2.1 Tampilan Proyek Wireframe



Gambar 2.2 hasil copy paste

- Ubah nama wireframe yang terletak di bagian atas dengan nama mocup seperti pada gambar 2.3 dibawah ini.




Gambar 2.3

- Buka dan login ke akun instagram masing-masing, kemudian capture foto instagram yang kalian gunakan dimodul 1. Setelah itu insert foto tersebut dan sesuaikan ukurannya dengan layar capture instagram yang asli. Perhatikan gambar 2.4.




Gambar 2.4

- Setelah sesuai dengan size yang sli, hold dan geser foto ke dalam layer mockup dan tempatkan sesuai dengan lokasi yang asli, kemudian rectangle yang merepresentasikan bentuk foto kita hapus saja dari laayar mockup. Lakukan step ini berulang hingga elemen di layer mockup sama dengan layer foto asli instagram.




Gambar 2.5

- Pada bagian user/profile yang tertera untuk mendapatkan foto profile nya lakukan seperti step ketiga. Contoh seperti gambar 2.5 di bawah ini, ukuran foto sesuaikan dengan ukuran asli, untuk mengetahui ukuran sudah sesuai, dalam proses mengecilkan ukuran akan ada muncul garis merah silang, hal tersebut menandakan bahwa ukuran sudah sesuai (jangan lupa ellipse yang merepresentasikan user profile dihapus).



Gambar 2.6

6. Teruntuk tulisan yang berwarna selain hitam harus sesuai dengan aslinya. Caranya adalah klik teks yang akan diubah warnanya kemudian pada bagian right sidebar cari kolom Fill (dapat dilihat Digambar 2.7), kemudian klik bagian warna, klik gambar berbentuk pensil kemudian arahkan pensil tadi ke foto asli Instagram yang tulisan berwarna, utnuk mendapatkan warna yang presisi zoom in tulisan (lihat gambar 2.8 dan 2.9).



Gambar 2.7




Gambar 2.8




Gambar 2.9

7. Pada bagian icon-icon dapat kita ganti dengan icon yang mirip dan sesuai. Untuk mendapatkan icon, klik bagian atas pada logo figma → Back to files.




Gambar 2.10

8. Setelah itu, scroll paling bawah pada beranda, cari menu “Explore Community”.




Gambar 2.11

9. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti pada gambar 2.12, dan pilih button/menu “#Icons”.




Gambar 2.12

10. Pada menu search bar ketikkan kata kunci penyedia icon, hal ini bebas mau menggunakan icon dari creator manapun, pada proyek ini saya menggunakan dari coolicons. Setelah itu klik coolicons → klik button Open in Figma.




Gambar 2.13

11. Ada banyak sekali icon-icon yang tersedia di coolicons ini, pilihlah icon yang sesuai dan paling mendekati icon pada Instagram




Gambar 2.14

12. Setelah menemukan icon yang sesuai, klik icon tersebut kemudian copy dan paste ke lembar kerja anda, ukurannya sesuaikan dengan yang asli, caranya sama dengan langkah nomor tiga. Berikut salah satu contohnya icon heart untuk button like di Instagram. Lakukan langkah ini berulang untuk semua icon.




Gambar 2.15

13. Setelah Langkah di atas selesai, sekarang beralih ke bagian untuk memastikan ukuran/jarak antar elemen-elemen yang ada, agar mengukur jaraknya tidak sulit, bisa menggunakan rectangle sebagai tolak ukur, caranya drag rectangle ke layer asli Instagram. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.16, jika sudah tarik tiap rectangle ke layer mockup. Lakukan hal ini berulang sampai selesai kemudian rapikan dan jika sudah selesai hapuslah rectangle tadi (dapat dilihat pada gambar 2.17)




Gambar 2.16



Gambar 2.17


14. Untuk melihat tampilan mockup dalam bentuk macbook air, klik menu pada bagian atas pojok kanan yang berbentuk segitiga, dan akan dialihkan ke tab baru untuk menampilkan hasil mockup yang telah dikerjakan, dapat dilihat pada gambar 2.18 di bawah ini.



Gambar 2.18

E. Tugas

1. Buatlah mockup dari wireframe yang kalian kerjakan pada tugas modul 1.
 - a. Buka lembar kerja/ workspace modul 1 yang telah kalian kerjakan minggu lalu, kemudian klik layer wireframe, copy dan paste di bawahnya. Lihat pada gambar 2.19 dan 2.20.




Gambar 2.19 Tampilan Proyek Wireframe




Gambar 2.20 Hasil Copy Paste

- b. Ubah nama wireframe yang terletak di bagian atas dengan nama mockup seperti gambar 2.21 dibawah ini.




Gambar 2.21

- c. Buka dan login ke akun instagram masing-masing, kemudian capture foto instagram yang kalian gunakan dimodul 1. Setelah itu insert foto tersebut dan sesuaikan ukurannya dengan layer capture instagram yang asli. Perhatikan gambar 2.22.




Gambar 2.22

- d. Setelah sesuai dengan size yang asli, hold dan geser foto ke dalam layer mockup dan tempatkan sesuai dengan lokasi yang asli, kemudian rectangle yang merepresentasikan bentuk foto kita hapus saja dari layer mockup. Lakukan step ini berulang hingga semua elemen di layer mockup sama dengan layer foto asli Instagram.




Gambar 2.23

- e. Pada bagian user/profile yang tertera untuk mendapatkan foto profile nya lakukan seperti step ketiga. Contoh seperti gambar 2.23 di bawah ini, ukuran foto sesuaikan dengan ukuran asli, untuk mengetahui ukuran sudah sesuai, dalam proses mengecilkan ukuran akan ada muncul garis merah silang, hal tersebut menandakan bahwa ukuran sudah sesuai (jangan lupa ellipse yang merepresentasikan user profile dihapus).




Gambar 2.24

- f. Ini juga berlaku pada teks/tulisan untuk menyesuaikan ukuran font contoh dapat dilihat pada gambar 2.25 di bawah. Lakukan step ini berulang hingga semua ukuran teks sesuai dengan aslinya.



Gambar 2.25


- g. Teruntuk tulisan yang berwarna selain hitam harus sesuai dengan aslinya. Caranya adalah klik teks yang akan diubah warnanya kemudian pada bagian right sidebar cari kolom Fill (dapat dilihat Digambar 2.26), kemudian klik bagian warna, klik gambar berbentuk pensil kemudian arahkan pensil tadi ke foto asli Instagram yang tulisan berwarna, untuk mendapatkan warna yang presisi zoom in tulisan (lihat gambar 2.27 dan 2.28)



Gambar 2.26




Gambar 2.27




Gambar 2.28

- h. Pada bagian icon-icon dapat kita ganti dengan icon yang mirip dan sesuai. Untuk mendapatkan icon, klik bagian atas pada logo figma → Back to files.




Gambar 2.29

- i. Setelah itu, scroll paling bawah pada beranda, cari menu “Explore Community”.




Gambar 2.30

- j. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti pada gambar 2.31, dan pilih button/menu “#Icons”.




Gambar 2.31

- k. Pada menu search bar ketikkan kata kunci penyedia icon, hal ini bebas mau menggunakan icon dari creator manapun, pada projek ini saya menggunakan dari coolicons. Setelah itu klik coolicons → klik button Open in Figma.




Gambar 2.32

- l. Ada banyak sekali icon-icon yang tersedia di coolicons ini, pilihlah icon yang sesuai dan paling mendekati icon pada Instagram.




Gambar 2.33

- m. .Setelah menemukan icon yang sesuai, klik icon tersebut kemudian copy dan paste ke lembar kerja anda, ukurannya sesuaikan dengan yang asli, caranya sama dengan langkah nomor tiga. Berikut salah satu contohnya icon heart untuk button like di Instagram. Lakukan langkah ini berulang untuk semua icon.




Gambar 2.34

- n. Setelah Langkah di atas selesai, sekarang beralih ke bagian untuk memastikan ukuran/jarak antar elemen-elemen yang ada, agar mengukur jaraknya tidak sulit, bisa menggunakan rectangle sebagai tolak ukur, caranya drag rectangle ke layer asli Instagram. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.35, jika sudah tarik tiap rectangle ke layer mockup. Lakukan hal ini berulang sampai selesai kemudian rapikan dan jika sudah selesai hapuslah rectangle tadi (dapat dilihat pada gambar 2.36)



Gambar 2.35




Gambar 2.36

- o. Untuk melihat tampilan mockup dalam bentuk macbook air, klik menu pada bagian atas pojok kanan yang berbentuk segitiga, dan akan dialihkan ke tab baru untuk menampilkan hasil mockup yang telah dikerjakan, dapat dilihat pada gambar 2.37 dan 2.38 di bawah ini.



Gambar 2.37



Gambar 2.38

Modul 3. Prototype

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat :

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi dan usability testing dari rancangan wireframe atau mockup.
3. Prototype yang dibuat dapat dicoba oleh user

B. Alat Dan Bahan

Alat bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Laptop.
2. Figma : the collaborative interface design tool

C. Landasan Teori

1. Pengertian Prototype

Prototype adalah metode pemodelan yang digunakan untuk membangun model awal atau simulasi aplikasi sehingga pengguna dapat melihat gambaran sistem dan memberikan umpan balik sebelum final dibuat.

Model ini digunakan ketika pengguna memiliki tujuan umum, namun belum dapat menjelaskan kebutuhan rinci secara lengkap. Dalam konteks sistem informasi, prototyping sebagai media komunikasi antara pengembang dan pengguna agar kebutuhan dapat dipahami dengan lebih tepat. [3]

2. Tujuan Penggunaan Prototype

Tujuan utama penggunaan prototype adalah :

- a. Menyediakan simulasi program yang dapat diuji pengguna.
- b. Memastikan sistem yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.
- c. Memperoleh umpan balik cepat untuk perbaikan desain.
- d. Mengatasi masalah pada pengelolaan data yang sebelumnya masih manual. [3]

3. Manfaat Menggunakan Prototype

Manfaat utama metode prototype dalam pengembangan sistem :

- a. Membuat replika sistem sehingga pengguna dapat memberikan masukan.
- b. Meningkatkan kesiapan pengguna menerima perubahan dan sistem baru.
- c. Sistem dapat disesuaikan secara bertahap selama proses pengembangan.
- d. Menghemat sumber daya dan waktu, karena arah pengembangan lebih jelas. [3]

4. Tahapan metode Prototype

Metode prototype meliputi lima tahap utama :

- a. Communication
Melakukan wawancara, diskusi, dan pengumpulan kebutuhan dari pengguna.
- b. Quick Plan
Menetapkan tujuan, ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal proyek secara cepat.
- c. Modeling Quick Design
Membuat desain awal seperti : logical record structur, use case diagram, activity diagram.
- d. Construction Of Prototype
Pembuatan antarmuka menggunakan figma, sehingga pengguna dapat melihat tampilan dan alur sistem.
- e. Deployment, Delivery, and Feedback
Pengguna mencoba prototype memberi umpan balik dan dilakukan revisi. Pengujian menggunakan usability scale menghasilkan nilai 80, yang berarti sistem sangat usable. [3]

5. Peran Prototype dalam perancangan sistem

Prototype dibuat untuk


- a. Menunjukkan tampilan awal seperti login, dashboard, data barang, transaksi.
- b. Validasi kelayakan desain antarmuka oleh pengguna.
- c. Menjadi acuan dalam pembuatan sistem final. [3]

D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Prototype pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada hari Kamis 27 November 2025, pukul 08.00 sampai 10.30 wita di Laboratorium Aplikasi Dan Pemrograman Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, menggunakan Laptop pribadi.


Adapun langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut :

1. Buka figma, dan buatlah new figma file dan rename menjadi “prototype practice”. Pilih frame iPhone 13&14 (bisa bebas menggunakan frame phone yang lain). Lalu tambahkan “rectangle” di bagian atas beri warna dark grey/bisa menggunakan warna yang lebih gelap daripada warna putih, kemudian beri teks tulisan APP Header dengan font regular dan ukuran 20. Kemudian sesuaikan letak tulisan agar lebih rapi. (isi tulisan, font dan ukuran bebas bisa apa saja). Pada praktikum prototype kali ini, dibuat masih dalam bentuk low-fidelity.



Gambar 3.1 Desain Prototype Low-Fidelity Di Iphone 13&14

2. Tambahkan rectangle juga pada bagian footer, kemudian tambahkan rectangle lain dengan ukuran lebih kecil letakkan di dalam rectangle footer.



Gambar 3.2 Penambahan Rectangle Untuk Footer



Gambar 3.3 Ikon Rectangle Pada Footer

3. Jika sudah, tambahkan rectangle lagi seperti contoh pada gambar 3.4 di bawah ini. Untuk bagian footer, pada ikon kecil-kecil, jadikan menjadi satu grup. Klik semua lima ikon kecil → klik kanan pilih “group selection”, hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.5. Ini bertujuan memudahkan jika ingin melakukan perubahan bersamaan.




Gambar 3.4




Gambar 3.5 Ikon-Ikon Pada Footer Menjadi Satu Grup

4. Kemudian klik layer iPhone 13&14 yang terletak pada left tab, Kembali ke frame dan extend atau tarik frame ke bawah agar lebih panjang. Setelah itu tarik footer hingga ke ujung paling bawah, dan tambahkan lagi rectangle di tengah untuk memenuhi page yang kosong.




Gambar 3.6 Perpanjangan Ukuran Frame

- Setelah itu, klik frame iPhone 13&14 pada left bar, dan setelah itu pergi ke right bar, klik menu prototype pada bagian ujung kanan atas, pergi ke pilihan scroll behavior dan pilih vertical. Ini bermaksud untuk dapat scroll layar dengan vertical. Untuk membuktikannya, klik gambar play di bagian atas, jika berhasil ketika di scroll ke atas dan bawah maka layar akan bergerak.




Gambar 3.7 Pilihan Scroll Behavior

6. Pada saat pengujian scrolling, header dan footer pun ikut tergeser ke atas dan bawah, untuk membuat agar header dan footer diam di tempatnya, klik pada rectangle header kemudian pada tab Design → constraints dan pilih Top, lalu klik tab prototype → scroll behavior pilih fixed (stay in place).




Gambar 3.8 Pengaturan Posisi Header (1)




Gambar 3.9 Pengaturan Posisi Header (2)

7. Lakukan dan ikuti langkah-langkah nomor 6 untuk pengaturan footer.



Gambar 3.10 Pengaturan Posisi Footer (1)




Gambar 3.11 Pengaturan Posisi Footer (2)

8. Selanjutnya untuk membuktikan apakah berhasil, klik gambar play di bagian atas, jika berhasil ketika di scroll ke atas dan bawah maka header dan footer akan diam di tempatnya.




Gambar 3.12 Hasil Dari Pengaturan Header Dan Footer

9. Kemudian kita coba untuk scrolling secara horizontal. Ubah rectangle yang di tengah yang paling atas menjadi lebih kecil, copy dan paste menjadi beberapa. Bisa dilihat pada gambar 3.12, agar lebih mudah klik semua rectangle tadi kemudian geser keluar dari frame, lalu tambahkan 2 atau 3 rectangle. Jika sudah klik semua klik kanan pilih “frame selection”, dan geser Kembali masuk ke dalam frame iPhone 13&14.




Gambar 3.13 Membuat Scrolling Horizontal (1)




Gambar 3.14 Membuat Scrolling Horizontal (2)

10. Kemudian pada tab Design, centang kolom “clip content”, hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.16.




Gambar 3.15 Clip Content Untuk Proses Scrolling Horizontal




Gambar 1.16 Hasil Rectangle Setelah Dilakukan Clip Content

11. Lakukan uji coba kembali apakah sudah berhasil scrolling secara horizontal, dengan klik button play di bagian ujung atas.




Gambar 1.17 Hasil Dari Clip Content

12. Setelah berhasil, copy frame iPhone 13&14, dan paste di sampingnya, rename menjadi page 2 (untuk penamaan bisa bebas) dan ukurannya lebih kecil dari frame utama, kemudian ubah isi dari page 2, dapat dilihat pada gambar 3.18.




Gambar 3.18 Cross-Page Interaction Proses (1)

13. Klik pada frame iPhone 13&14, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke page 2, ikuti dan sesuaikan, sesuai dengan gambar 3.19.




Gambar 3.19 Cross-Page Interaction (2)

14. Setelah itu klik page 2 pada left bar, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame iPhone 13&14.




Gambar 3.20 Cross-Page Interaction Process (3)

15. Next, masuk pada sesi proses modal/overlay. Sesi ini menjelaskan bagaimana membuat interaksi modal/overlay ketika kita klik salah satu button maka muncul pop-up, inilah yang disebut dengan modal/overlay.




Gambar 3.20 Proses Hasil Prototype

16. Buat frame baru rename dengan nama apa saja. Ukurannya lebih kecil dari page 2, buat desain wireframe (sesuai yang diinginkan). Lihat pada gambar 3.21.




Gambar 3.21 Modal/Overlay Process (1)

17. . Kembali pada page 2, pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu rectangle di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame 2. Sesuaikan pengaturan seperti pada gambar 3.22 dan 3.23




Gambar 3.22 Modal/Overlay Process (2)



Gambar 3.23 Modal/Overlay Process (3))

Overlay settings, berfungsi mengatur posisi ketika pop-up muncul ke layar, dan bagian kolom “close when clicking outside” berfungsi ketika kita ingin keluar dari layar pop-up, maka dapat memencet mana saja di luar layar pop-up. Langkah ini dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna dan UX teams.

18. Lakukan uji coba kembali untuk melihat apakah proses modal/overlay yang telah dibuat berhasil atau tidak.



Gambar 3.24 Hasil Akhir

E. Tugas

1. Buatlah Prototype dari mockup pada modul 2 yang telah kalian kerjakan pilih salah satu (instagram/Tiktok), minimal terdapat 3 interaction pages dan 2 modal /overlay.
 - a. Buka untuk project modul 2



Gambar 3.25 Project Mockup Modul 2

- b. Buatlah Frame Iphone 13 mini sesuai dengan mockup pada modul 2

iPhone 13 & 14	390 × 844
iPhone 14 Plus	428 × 928
iPhone 13 mini	375 × 812


Gambar 3.26 Pemilihan Frame

- c. Mulailah membuat desain awal untuk tampilan



Gambar 3.27 hasil desain 1

- d. Setelah berhasil, copy frame iPhone 13 mini, dan paste di sampingnya, dan ukurannya lebih kecil dari frame utama.



Gambar 3.28 Cross-Page Interaction Process (1)

- e. Klik pada frame iPhone 13 mini, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke page 2, ikuti dan sesuaikan.




Gambar 3.29 Cross-Page Interaction Process (2)

- f. Setelah itu klik page 2 pada left bar, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame iPhone 13mini.



Gambar 3.30 Cross-Page Interaction Process (3)

- g. Setelah itu copy lagi frame iPhone 13 mini, dan paste di sampingnya, dan ukurannya lebih kecil dari frame utama. Dan buat desainnya




Gambar 3.31 Cross-Page Interaction Process (4)

- h. Next, masuk pada sesi proses modal/overlay. Sesi ini menjelaskan bagaimana membuat interaksi modal/overlay ketika kita klik salah satu button maka muncul pop-up, inilah yang disebut dengan modal/overlay.
- i. Buat frame baru rename dengan nama apa saja. Ukurannya sesuaikan dari page 2, buat desain wireframe



Gambar 3.32 Modal/ Overlay Process (1)

- j. pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu rectangle di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame 2.



Gambar 3.32 Modal/ Overlay Process (2)

- k. Lakukan semua berulang hingga desain semua selesai



Gambar 3.33 Modal/ Overlay Process (3)

1. Lakukan uji coba kembali untuk melihat apakah yang telah dibuat berhasil atau tidak.



Gambar 3.33 Hasil Akhir

Modul 4. Auto Layout

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat :

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari auto layout.
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur auto layout.

B. Alat Dan Bahan

Alat bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Laptop.
2. Figma : the collaborative interface design tool

C. Landasan Teori

1. Pengertian Auto Layout

Auto layout adalah fitur pada figma yang memungkinkan frame mengatur posisi dan ukuran elemen di dalamnya secara otomatis berdasarkan aturan tertentu. Fitur ini sangat cocok untuk membuat ui yang responsive, rapi, dan mudah diperbarui. Auto layout bekerja secara sistem tata letak (layoting system) pada font-end development, sehingga sangat membantu ketika nantinya desain diterjemahkan ke dalam HTML/CSS.

Auto layout bekerja berdasarkan 4 prinsip dasar :

- a. Arah susunan elemen (direction).
- b. Jarak antar elemen (spacing).
- c. Jarak antara isi dan batas frame (padding).
- d. Pengaturan ukuran otomatis (resizing).
- e. Penyelarasan elemen (alignment).

Dengan menerapkan prinsip ini, desainer bisa membuat interface yang langsung rapi tanpa harus mengatur posisi elemen satu per satu. [4]

2. Fungsi Auto Layout Dalam Perancangan UI

Auto layout memiliki beberapa fungsi dalam perancangan pada aplikasi figma sendiri diantaranya adalah :

a. Konsistensi visual

Auto layout menjaga konsistensi UI, seperti semua tombol memiliki jarak yang sama, dan semua card produk tersusun dengan ukuran dan padding seragam.

b. Mempermudah editing

Ketika teks pada tombol berubah panjangnya, ukuran tombol mengikuti secara otomatis (hug content). Hal ini mengurangi kesalahan tata letak.

c. Menghemat waktu desain

Auto layout mempercepat pembuatan antar muka seperti: navigasi, daftar menu, card e-commerce, formulir pemesana.

d. Mendukung kolaborasi

Karena figma berbasis cloud, penggunaan auto layout membuat tim lebih mudah memahami struktur desain yang sama. [4]

3. Komponen Utama Auto Layout

Dalam auto layout terdapat beberapa komponen utama diantaranya :

a. Arah penyusunan (direction)

Horizontal elemen disusun dari kiri ke kanan dan vertical elemen disusun dari atas ke bawah.

b. Spacing between items

Menngatur jarak antar elemen di dalam auto layout, sehingga tampilan tidak berantakan.

c. Padiing

Padding mengatur ruang di dalam frame, baik kiri, kanan, atas, maupun bawah. Padding yang konsisten membuat UI terlihat professional dan mudah dibaca.

d. Aligment

Elemen dapat disejajarkan seperti kiri, tengah, kanan, atas, bawah. Aligment berperan besar dalam estetika dan struktur layout.

e. Resizing

Pengaturan ukuran elemen seperti fixed untuk ukuran tetap, hug content untuk mengikuti isi, fill container untuk mengisi ruang yang tersedia.

f. Nesting auto layout

Frame auto layout bisa dimasukkan ke frame auto layout lain sehingga menciptakan struktur ui yang kompleks namun tetap rapi. [4]

D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Auto Layout pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada hari Kamis 4 Desember 2025, pukul 08.00 sampai 10.30 wita di Laboratorium Aplikasi Dan Pemrograman Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, menggunakan Laptop pribadi.

Adapun langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut :


1. Membuat Botton

- a. Buka figma, buat rectangle dan tambahkan teks “Button”. Proyek baru ini bisa diberi nama auto layout practice. Ukuran dan tipe teks “Button” dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.




Gambar 4. 1 Button

- b. Tekan Ctrl + Shift + A (A = rectangle dan teks) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout “.




Gambar 4. 2 Membuat Auto Layout Button

- c. Setelahnya, dua elemen rectangle dan teks yang ada berubah menjadi 1 frame, dapat dilihat pada gambar di bawah. Warna button dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Setelah menambahkan properti auto layout, maka desain button dapat diatur. Pengaturan auto layout terdapat pada right bar.




Gambar 4.3 Panel Auto Layout



Gambar 4. 4 Button Dengan Auto Layout

- d. Cobalah ganti tulisan “Button” dengan tulisan lain yang lebih panjang, maka ukuran frame akan mengikuti panjang tulisan.



Gambar 4.5 Percobaan Mengganti Tulisan


2. Basic: Adjustment on the canvas

- a. Sesuaikan spasi pada auto layout dan padding secara langsung pada frame. Buatlah tiga atau lebih rectangle beri warna sesuai yang diinginkan dan tekan Ctrl + Shift + A (A = semua rectangle) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”.




Gambar 4.6

- b. Kemudian atur jarak antar item/antar rectangle, disini jarak yang digunakan yaitu 20.



Gambar 4. 7


- c. Setelahnya mari atur jarak padding secara horizontal dan vertical. Pengaturannya terletak pada right bar, panel auto layout yang bergambar kotak kecil. Jarak bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Disini ukuran padding horizontal 15 dan vertical 10.



Gambar 4. 8 Padding Horizontal dan Vertical

3. Auto Layout Children


- a. Pada percobaan sesi ini adalah untuk memudahkan ketika akan menduplicate desain yang sama secara otomatis tanpa perlu mengatur ulang ukuran dan jarak. Mari Kembali ke frame 1, yaitu Button, buatlah menjadi tiga button, kemudian jadikan ke dalam 1 frame. Setelah itu untuk menduplicate button bisa dengan cara copy paste maka otomatis button akan muncul dan langsung menyesuaikan dengan size yang telah diatur sebelumnya. Untuk mengatur urutan button bisa dengan cara klik salah satu button kemudian klik panah up atau down.



Gambar 4.9 Membuat Button dan Menduplicate nya


4. Flexible Resizing

- a. Percobaan kali ini dimulai dengan resizing tipe hug. Buatlah rectangle, kemudian jadikan auto layout, setelah itu atur menjadi hug content baik secara vertical maupun horizontal. (lihat pada right bar → panel frame), setelah itu copy paste parent rectangle, bisa dua atau tiga. Kemudian lakukan perubahan ukuran pada salah satu child object, maka dimensi frame otomatis akan ikut berubah sesuai ukuran child object.




Gambar 4.10 Hug Content

- b. Sekarang percobaan dengan fixed. Lakukan hal yang sama pada langkah hug content, set ukuran frame menjadi fixed. Kemudian ubahlah ukuran salah satu objek di dalamnya melebihi ukuran dari dimensi frame. Ukuran dimensi frame tidak akan berubah.




Gambar 4.11 Auto Layout Dengan Fixed Sizes




Gambar 4.12 Dimensi Frame Tidak Berubah

- c. Percobaan ketiga yaitu fill. Buatlah rectangle, klik kanan pilih add auto layout, kemudian set objek rectangle dengan ukuran fill container baik vertical maupun horizontal. Setelah itu copy paste menjadi dua atau tiga. Klik dimensi frame lalu perbesar ukurannya, maka objek di dalamnya otomatis akan menyesuaikan besar dari dimensi frame.




Gambar 4.13 Fill Container



Gambar 4.14 Objek Menyesuaikan Ukuran Dimensi Frame


5. Direction

- a. Buatlah rectangle, ellipse atau polygon → klik kanan pilih auto layout
→ copy paste menjadi dua atau tiga




Gambar 4.15 Membuat Direction


- b. Pada right bar, pilih panel auto layout, klik pada bagian horizontal atau vertical layout.



Gambar 4.16 Vertikal Layout (1)



Gambar 4.17 Vertikal Layout (2)




Gambar 4.18 Horizontal Layout (1)



Gambar 4.19 Horizontal Layout (2)


E. Tugas

1. Buatlah auto layout (sesuai dengan langkah-langkah praktikum diatas) dari prototype mockup halaman update whatsapp (sesuaikan dengan tipe handphone masing-masing) !
 - a. Membuat button
 - 1) Buka figma, buat rectangle dan tambahkan teks “Button”. Proyek baru ini bisa diberi nama auto layout practice. Ukuran dan tipe teks dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.




Gambar 4. 20 Tanya Meta AI

- 2) Tekan Ctrl + Shift + A (A = rectangle dan teks) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”.




Gambar 4. 21 Membuat Auto Layout Button

- 3) Setelahnya, dua elemen rectangle dan teks yang ada berubah menjadi 1 frame, dapat dilihat pada gambar di bawah. Warna button dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Setelah menambahkan properti auto layout, maka desain button dapat diatur. Pengaturan auto layout terdapat pada right bar.



Gambar 4.22 Panel Auto Layout


- 4) Cobalah ganti tulisan “Button” dengan tulisan lain yang lebih panjang, maka ukuran frame akan mengikuti panjang tulisan.



Gambar 4.23 Percobaan Mengganti Tulisan


b. Basics: Adjustment on the canvas

- 1) Sesuaikan spasi pada auto layout dan padding secara langsung pada frame. Buatlah tiga atau lebih rectangle beri warna sesuai yang diinginkan dan tekan Ctrl + Shift + A (A = semua rectangle) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”.




Gambar 4. 24

- 2) Kemudian atur jarak antar item/antar rectangle, disini jarak yang digunakan yaitu 20.



Gambar 4. 25


- 3) Setelahnya mari atur jarak padding secara horizontal dan vertical. Pengaturannya terletak pada right bar, panel auto layout yang bergambar kotak kecil. Jarak bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Disini ukuran padding horizontal 15 dan vertical 10.



Gambar 4. 26 Padding Horizontal dan Vertical

c. Auto Layout Childre


- 1) Pada percobaan sesi ini adalah untuk memudahkan ketika akan menduplicate desain yang sama secara otomatis tanpa perlu mengatur ulang ukuran dan jarak. Mari Kembali ke frame 1, yaitu Button, buatlah menjadi tiga button, kemudian jadikan ke dalam 1 frame. Setelah itu untuk menduplicate button bisa dengan cara copy paste maka otomatis button akan muncul dan langsung menyesuaikan dengan size yang telah diatur sebelumnya. Untuk mengatur urutan button bisa dengan cara klik salah satu button kemudian klik panah up atau down.



Gambar 4.27Membuat Button dan Menduplicate nya 1


d. Flexible Resizing

- 1) Percobaan kali ini dimulai dengan resizing tipe hug. Buatlah rectangle, kemudian jadikan auto layout, setelah itu atur menjadi hug content baik secara vertical maupun horizontal. (lihat pada right bar → panel frame), setelah itu copy paste parent rectangle, bisa dua atau tiga. Kemudian lakukan perubahan ukuran pada salah satu child object, maka dimensi frame otomatis akan ikut berubah sesuai ukuran child object.



Gambar 4.28 Hug Content

- 2) Sekarang percobaan dengan fixed. Lakukan hal yang sama pada langkah hug content, set ukuran frame menjadi fixed. Kemudian ubahlah ukuran salah satu objek di dalamnya melebihi ukuran dari dimensi frame. Ukuran dimensi frame tidak akan berubah.




Gambar 4.29 Auto Layout Dengan Fixed Sizes



Gambar 4.30 Dimensi Frame Tidak Berubah


- 3) Percobaan ketiga yaitu fill. Buatlah rectangle, klik kanan pilih add auto layout, kemudian set objek rectangle dengan ukuran fill container baik vertical maupun horizontal. Setelah itu copy paste menjadi dua atau tiga. Klik dimensi frame lalu perbesar ukurannya, maka objek di dalamnya otomatis akan menyesuaikan besar dari dimensi frame.



Gambar 4.31 Fill Container


e. Direction

- 1) Buatlah Tulisan jam → klik kanan pilih auto layout → copy paste menjadi dua atau tiga.




Gambar 4.32 Membuat Direction


- 2) Pada right bar, pilih panel auto layout, klik pada bagian horizontal atau vertical layout.



Gambar 4.33 Vertikal Layout (1)



Gambar 4.17 Vertikal Layout (2)



Gambar 4.18 Horizontal Layout (1)

15.53	18.56	16.15	15.00
-------	-------	-------	-------

Gambar 4.18 Horizontal Layout (2)

Modul 5. Components, Variants, & Smart Anime

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat :

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari component, variant dan penggunaan smart animate.
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur component, variant, dan penggunaan smart animate.

B. Alat Dan Bahan

Alat bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Laptop.
2. Figma : the collaborative interface design tool

C. Landasan Teori

1. Component dalam desain antar muka

Components merupakan fondasi utama dalam sistem desain modern yang berorientasi pada konsistensi, skalabilitas, dan efisiensi. Dalam desain antarmuka pengguna, komponen didefinisikan sebagai elemen-elemen UI yang dapat digunakan kembali dan memiliki perilaku, struktur, serta tampilan yang tetap, sehingga dapat mempercepat proses desain serta mengurangi kesalahan pengulangan. Pendekatan ini banyak digunakan pada pengembangan antarmuka berskala besar seperti aplikasi e-commerce, dashboard bisnis, dan platform mobile. Secara prinsip, komponen adalah representasi dari pola interaksi atau elemen visual tertentu yang dapat dikelola secara terpusat. Ketika sebuah komponen induk (main component) diperbarui, seluruh *instance* yang terkait akan ikut berubah secara otomatis. Hal ini mendukung konsep single source of truth yang dalam penelitian terbukti meningkatkan efisiensi tim desain hingga 30–50% dalam proses revisi antarmuka. Keuntungan ini sangat penting ketika sistem antarmuka memiliki ratusan atau ribuan elemen yang saling terkait. Selain meningkatkan konsistensi visual, penggunaan komponen juga berperan besar dalam menjaga kejelasan struktur hierarki desain. Komponen

biasanya mencakup elemen-elemen seperti tombol, ikon, formulir, kartu informasi, navigasi, dan berbagai elemen UI berulang lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa sistem UI berbasis komponen membantu mengurangi duplikasi desain dan meminimalkan risiko ketidakkonsistenan antarhalaman, terutama dalam aplikasi dengan banyak fitur dan kondisi tampilan yang dinamis [5]

2. Variants sebagai pengelolaan state komponen lebih efisien

Variants merupakan pengembangan yang memperluas konsep Components. Dalam desain UI, satu komponen sering memiliki banyak kondisi atau bentuk—misalnya tombol dengan kondisi normal, hover, focus, disabled, loading, atau bahkan variasi gaya seperti primary, secondary, dan outlined. Variants memungkinkan desainer mengelola semua variasi tersebut dalam satu kelompok komponen sehingga manajemen state menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Variants juga mendukung transisi antarstate secara konsisten, baik visual maupun fungsional, yang penting terutama untuk aplikasi yang banyak berinteraksi secara real-time seperti marketplace, sistem pembayaran, atau aplikasi transportasi. Dengan variants, desainer dapat mengatur beberapa jenis properties seperti state(default, hover, active, disabled), size(small, medium, large), type(primary, secondary, tertiary), mode(light mode, dark mode), icon position (left, right, none). [6]

3. Smart Animate sebagai Pendukung Prototyping Interaktif


Smart Animate adalah fitur animasi transisi yang digunakan dalam proses prototyping antarmuka untuk memberikan pengalaman visual yang halus dan lebih realistis ketika pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Dalam aspek desain UX, animasi bukan hanya elemen estetika, tetapi juga alat komunikasi visual yang membantu pengguna memahami perubahan state dalam sistem. Secara teknis, Smart Animate bekerja dengan mencocokkan elemen yang sama di dua frame atau layar berbeda, kemudian mengidentifikasi perubahan seperti: posisi, ukuran, warna, opacity, transformasi bentuk, rotasi. Perubahan tersebut kemudian dianimasikan secara otomatis, sehingga menghasilkan transisi yang lebih natural. [7]

D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Components, Variant & Smart Animate pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada hari Kamis 11 Desember 2025, pukul 08.00 sampai 10.30 wita di Laboratorium Aplikasi Dan Pemrograman Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, menggunakan Laptop pribadi.

Adapun langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut :

1. Membuat bouncy accordion / menu drop-down
 - a. Buatlah teks apa saja, kemudian tambahkan icon drop-down. Contoh di bawah mengambil referensi dari salah satu desain Instagram. Setelah itu ctrl+A pada teks dan icon dan klik kanan → add auto layout pada dua elemen tersebut.




Gambar 5.1 Teks & Icon Drop-Down (1)




Gambar 5.2 Teks & Icon Drop-Down (2)

- b. Kemudian setelah ditambahkan fungsi auto layout, buatlah kembali teks/tulisan lain (bebas sesuai keinginan). Contoh di bawah teks yang ditambahkan adalah teks stories archieve, post archieve, dan live archieve. Setelah selesai membuat klik semua teks tadi dan jadikan auto layout. Rapikan dan sejajarkan dengan tulisan/teks sebelumnya.




Gambar 5.3 Teks Setelah Ditambahkan Fungsi Auto Layout

- c. Kemudian, klik semua tulisan, dan tambahkan fungsi auto layout.




Gambar 5.4 Menjadikan Semua Teks Dengan Menambahkan Fungsi Auto Layout

- d. Setelah itu lakukan pengaturan, lihat contoh pada gambar di bawah ini




Gambar 5.5 Pengaturan Auto Layout




Gambar 5.6 Pengaturan Menambahkan Garis Bawah Pada Teks

- e. Setelah ditambahkan fungsi auto layout, maka kumpulan teks tadi menjadi frame. Kemudian klik frame → klik kanan dan jadikan components. Untuk melihat apakah sudah menjadi components, pergi ke left bar → assets, maka muncul kumpulan tulisan yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah components.




Gambar 5.7 Tampilan Pada Assets

- f. Setelah menjadi components, tambahkan variant, lihat pada top bar, pilih icon yang berbentuk diamond yang didalamnya terdapat tanda +.




Gambar 5.8 Bar Variant

- g. Setelah ditambahkan variant, pergi ke right bar, variant yang ditambahkan tadi beri nama expanded/extended, dan yang components utama beri nama collapsed.




Gambar 5.9 Components Setelah Ditambahkan Variant

- h. Pada components utama, tarik keatas tulisan sehingga hanya terlihat tulisan Stories archive.




Gambar 5.10 Membuat Tulisan/Teks Stories archive Pada
Komponen Utama Saja Yang Terlihat

- i. Pergi ke right bar, ke menu prototype, membuat interaksi dari components utama ke variant. Pada components utama klik tanda bulat + tahan dan tarik garis ke variant dan lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini.




Gambar 5.11 Pengaturan Interaksi Component Ke Variant Dengan Smart Anime

- j. Ikuti dan ulangi pada langkah 8 untuk pengaturan dari variant ke component utama.



Gambar 5.12 Pengaturan Interaksi Variant Ke Component
Dengan Smart Anime


- k. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.



Gambar 5.13 Reusable Components


2. Membuat animasi heart

- a. Tambahkan 4 icon heart seperti contoh gambar di bawah ini, dengan ketentuan: heart pertama ukuran regular dengan black stroke, heart kedua ukuran besar dengan red fill, heart ketiga ukuran regular dengan red fill, dan yang keempat ukuran kecil dengan black stroke (untuk ukuran, disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu). Pengaturan dapat dilakukan di panel design bagian fill dan stroke. Setelah itu klik semua icon heart → combine as variant




Gambar 5.14 Heart Icon Combine as Varian


- b. Kemudian pergi ke prototype, buatlah interaksi antar heart seperti contoh gambar dibawah ini.




Gambar 5.15 Pengaturan Heart Pertama kedua



Gambar 5.16 Pengaturan Heart Kedua ke Heart ke Ketiga




Gambar 5.17 Pengaturan Heart Ketiga ke Heart Keempat



Gambar 5.18 Pengaturan Heart Keempat Ke Heart Pertama


- c. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.



Gambar 5.19 Hasil Dari Animasi Heart


3. Membuat action menu

- a. Buatlah ellipse, contoh pada gambar di bawah ada 3 ellipse, kemudian tambahkan icon di dalamnya. Fill ellipse dengan warna biru (untuk warna juga sesuaikan dengan preferensi masing-masing)




Gambar 5.20 Membuat Ellipse Dan Menambahkan Icon

- b. Kemudian pilih semua dan tambahkan fungsi auto layout atur jarak antar ellipse kemudian klik kanan jadikan components.




Gambar 5.21 Components

- c. Tambahkan variant, dan rename menjadi default, dan pada component rename menjadi active.




Gambar 5.22 Pengaturan Component & Varian

- d. Pergi ke bagian variant, ubah icon X menjadi + , pada bagian right bar panel frame dan di kolom derajat, ubah angkanya menjadi 45. Kemudian pindah ke pengaturan auto layout → vertical gap between items → atur sampai items menjadi satu. Setelah itu pergi ke left bar pilih icon vector unduh dan vector file add → pergi ke pengaturan right bar → layer dan atur pass through ke angka 0, ini bermaksud untu mentransparansikan icon unduh dan filee add.




Gambar 5.23 Pengaturan Variant Default

- e. Pergi ke prototype, klik pada ellipse dengan icon + tahan dan tarik ke ellipse dengan ikon X, lalu lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini.




Gambar 5.24 Pengaturan Interaksi (1)




Gambar 5.25 Pengaturan Interaksi (2)

- f. Selanjutnya pengaturan dari ellipse dengan icon X ke ellipse dengan icon +.



Gambar 5.26 Pengaturan Interaksi (3)

- g. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru, pergi ke left bar pilih variant default klik kanan copy kemudian paste ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.




Gambar 5.27 Pengaturan Interaksi (4)

E. Tugas

1. Bualah masing-masing satu project serupa percobaan praktikum diatas (terdapat 3 percobaan: membuat bouncy drop down, membuat animation dan membuat action menu). Project yang dibuat harus berbeda namun serupa dengan 3 tema percobaan diatas. Boleh menjadikan aplikasi apa saja sebagai referensi.
 - a. Membuat bouncy accordion / membuat menu drop-down (referensi aplikasi google drive).
 - 1) Buatlah teks apa saja, kemudian tambahkan icon drop-down. Contoh di bawah mengambil referensi dari salah satu desain Instagram. Setelah itu ctrl+A pada teks dan icon dan klik kanan → add auto layout pada dua elemen tersebut.




Gambar 5.28 Teks & Icon Drop-Down (1)




Gambar 5.29 Teks & Icon Drop-Down (2)

- 2) Kemudian setelah ditambahkan fungsi auto layout, buatlah kembali teks/tulisan lain (bebas sesuai keinginan). Contoh di bawah teks yang ditambahkan adalah teks Google drive, Google Drive, Terbaru, Upload, Sampah, spam, setelan, Bantuan dan Masukkan dan Penyimpanan. Setelah selesai membuat klik semua teks tadi dan jadikan auto layout. Rapikan dan sejajarkan dengan tulisan/teks sebelumnya.




Gambar 5.30 Teks Setelah Ditambahkan Fungsi Auto Layout

- 3) Kemudian, klik semua tulisan, dan tambahkan fungsi auto layout.




Gambar 5.31 Menjadikan Semua Teks Dengan Menambahkan Fungsi Auto Layout

- 4) Setelah itu lakukan pengaturan, lihat contoh pada gambar di bawah ini.




Gambar 5.32 Pengaturan Auto Layout




Gambar 5.33 Pengaturan Menambahkan Garis Pada Teks

- 5) Setelah ditambahkan fungsi auto layout, maka kumpulan teks tadi menjadi frame. Kemudian klik frame → klik kanan dan jadikan components. Untuk melihat apakah sudah menjadi components, pergi ke left bar → assets, maka muncul kumpulan tulisan yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah components.




Gambar 5.34 Componnet Yang Telah Jadi

- 6) Setelah menjadi components, tambahkan variant, lihat pada top bar, pilih icon yang berbentuk diamond yang didalamnya terdapat tanda +.




Gambar 5.35 Bar Variant

- 7) Setelah ditambahkan variant, pergi ke right bar, variant yang ditambahkan tadi beri nama expanded/extended, dan yang components utama beri nama collapsed.




Gambar 5.36 Components Setelah Ditambahka Variant

- 8) Pada components utama, tarik keatas tulisan sehingga hanya terlihat tulisan Stories archive.




Gambar 5.37 Membuat Tulisan/Teks Stories archive Pada Components Utama Saja Yang Terlihat

- 9) Pergi ke right bar, ke menu prototype, membuat interaksi dari components utama ke variant. Pada components utama klik tanda bulat + tahan dan tarik garis ke variant dan lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini.




Gambar 5.38 Pengaturan Interaksi Component Ke Variant Dengan Smart Animate

- 10) Ikuti dan ulangi pada langkah 8 untuk pengaturan dari variant ke component utama.




Gambar 5.39 Pengaturan Interaksi Variant Ke Component Dengan Smart Animate

- 11) Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.




Gambar 5.40 Reusable Components

- b. Membuat animasi home (referensi aplikasi tiktok)
- 1) Tambahkan 4 icon home seperti contoh gambar di bawah ini, dengan ketentuan: home pertama ukuran regular dengan white stroke, home kedua ukuran besar dengan white fill, home ketiga ukuran regular dengan red fill, dan yang keempat ukuran kecil dengan black stroke (untuk ukuran, disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu). Pengaturan dapat dilakukan di panel design bagian fill dan stroke. Setelah itu klik semua icon heart → combine as variant




Gambar 5.41 Home Icon Combine as Varian


- 2) Kemudian pergi ke prototype, buatlah interaksi antar heart seperti contoh gambar dibawah ini.




Gambar 5.42 Pengaturan Home Pertama ke Home Kedua



Gambar 5.43 Pengaturan Homet Kedua ke Home Ketiga




Gambar 5.44 Pengaturan Home Ketiga ke Home Keempat




Gambar 5.45 Pengaturan Homet Keempat Ke Home Pertama

- 3) Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.




Gambar 5.46 Hasil

- c. Membuat action menu (referensi aplikasi Google Drive)
- 1) Buatlah ellipse, contoh pada gambar di bawah ada 3 ellipse, kemudian tambahkan icon di dalamnya. Fill ellipse dengan warna biru (untuk warna juga sesuaikan dengan preferensi masing-masing)




Gambar 5.47 Membuat Ellipse Dan Menambah kan Icon

- 2) Kemudian pilih semua dan tambahkan fungsi auto layout atur jarak antar ellipse kemudian klik kanan jadikan components.




Gambar 5.48 Components

- 3) Tambahkan variant, dan rename menjadi default, dan pada component rename menjadi active.




Gambar 5.49 Pengaturan Component & Varian

- 4) Pergi ke bagian variant, ubah icon X menjadi + , pada bagian right bar panel frame dan di kolom derajat, ubah angkanya menjadi 45. Kemudian pindah ke pengaturan auto layout → vertical gap between items → atur sampai items menjadi satu. Setelah itu pergi ke left bar pilih icon vector unduh dan vector file add → pergi ke pengaturan right bar → layer dan atur pass through ke angka 0, ini bermaksud untu mentransparansikan icon unduh dan filee add.




Gambar 5.50 Pengaturan Variant Default

- 5) Pergi ke prototype, klik pada ellipse dengan icon + tahan dan tarik ke ellipse dengan ikon X, lalu lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini.




Gambar 5.51 Pengaturan Interaksi (1)




Gambar 5.52 Pengaturan Interaksi (2)

- 6) Selanjutnya pengaturan dari ellipse dengan icon X ke ellipse dengan icon +.




Gambar 5.53 Pengaturan Interaksi (3)

- 7) Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru, pergi ke left bar pilih variant default klik kanan copy kemudian paste ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.



Gambar 5.54 Pengaturan Interaksi (4)



Gambar 5.55 Pengaturan Interaksi (5)

Modul 6 Design System in UI/UX

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat :

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mempelajari tentang “what is the design system?”.
2. Mahasiswa mengetahui konsep, cara kerja design system dan menggunakannya.
3. Mahasiswa mampu membuat tampilan ui dengan memanfaatkan design system.

B. Alat Dan Bahan

Alat bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Laptop.
2. Figma : the collaborative interface design tool
3. Library Figma Ant Design.

C. Landasan Teori

1. Apa itu design system

Dalam konteks UI/UX design system didefinisikan sebagai koleksi komponen yang bisa digunakan kembali, dipandu oleh standar yang jelas, dan disusun secara sistematis untuk membangun aplikasi.

Komponen tersebut tidak hanya berupa elemen UI visual, tetapi mencakup aturan desain, pedoman penggunaan, prinsip interaksi, dan dokumentasi yang mendukung konsistensi desain di seluruh produk digital. [8]

2. Manfaat design system untuk UI/UX

- a. Konsistensi antar muka

Desain sistem memastikan bahwa elemen UI seperti tombol, warna, tipografi, ikon, dan pola interaksi terstandarisasi di berbagai halaman atau aplikasi. Akibatnya, pengguna akan mendapatkan pengalaman yang terprediksi dan mudah diajarkan karena elemen antarmuka seragam.

b. Efisiensi dan produktivitas tim

Dengan komponen UI yang bisa dipakai ulang (reusable components), desainer dan developer tidak perlu mendesain dari nol setiap kali. Hal ini menghemat waktu, mengurangi duplikasi kerja, dan mempercepat proses penyampaian fitur.

c. Kolaborasi lintas tim


Design systems bukan hanya aset UI, tetapi juga dokumentasi yang bisa dipahami oleh desainer, developer, serta stakeholder lain. Ini mempercepat komunikasi tim dan mengurangi miskomunikasi antara desain dan implementasi. [8]

D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan praktikum Modul Design System in UI/UX pada mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dilaksanakan pada hari Kamis 18 Desember 2025, pukul 08.00 sampai 10.30 wita di Laboratorium Aplikasi Dan Pemrograman Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, menggunakan Laptop pribadi.


Adapun langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut :

1. Instalasi Pustaka Ant Design di figma
 - a. Cari pustaka Ant Design UI Kit di figma community (explore community), dan impor ke proyek anda.
 - b. UI kit ini mencakup elemen seperti tombol, tabel, kartu, ikon, dan lain lain.
 - c. Pilih search bar dan ketik Ant Design.
 - d. Pilih Ant Design by Mr.Biscuit




Gambar 6.1 Search Bar Explore Community

- e. Klik button biru “Open in figma”.



Gambar 6.2 Proses Open Ant Design ke Figma

- f. Tampilan Ant Design setelah diimpor ke figma



Gambar 6.3 Tampilan Ant Design di Proyek Figma


2. Membangun komponen dasar

- a. Pada tab sebelah kiri, pilih dan klik “Template & Pages”, inilah yang akan dijadikan referensi ketika membuat UI sebuah produk.




Gambar 6.4 Tampilan Components Template & Pages

- b. Masih di bar sebelah kiri, klik Pages > + dan rename menjadi “Design System Practice”. Tujuan membuat pages baru agar component dan template dari ant design tidak tercampur dengan proyek baru.




Gambar 6.5 Membuat Pages Baru

- c. Kembali lagi ke Template & pages. Pilih frame “Search Table”. Klik frame kemudian copy dan paste ke pages “Design System Practice”




Gambar 6.6 Frame Search Table dari Ant Design




Gambar 6.7 Hasil Copy-Paste Frame Search Table Ke Pages Design System Practice


- d. Pilih rectangle kemudian letakkan dan sesuaikan dengan ukuran dibagian header atas, lihat pada gambar 6.10. Hal ini dilakukan sebagai penanda bagian mana yang sedang diedit, sebelumnya lakukan pengaturan untuk rectangle dapat dilihat pada gambar 6.9, pada bar kanan bagian “Fill” klik tanda – , maka tampilan rectangle berubah menjadi clear.



Gambar 6.8 Membuat Rectangle Sebagai Sign




Gambar 6.9 Pengaturan Fill Untuk Rectangle



Gambar 6.10 Hasil Rectangle Clear

- e. Setelah itu zoom in agar lebih jelas untuk mengedit per-layer. Percobaan praktikum kali ini bagian atas pojok kiri header, diganti dengan “Building Block” sebagai nama dari website. Penamaan ini fleksibel dapat diganti dengan nama apapun.




Gambar 6.11 Rename Nama Website

- f. Geser ke sisi sebelah kanan, kemudian pada bagian username diganti dengan masing masing nama mahasiswa. Klik berkali-kali hingga layer textnya terpilih.




Gambar 6.12 Proses Mengganti Username

- g. Mengganti foto profil, klik ikon kartun, kemudian pada bagian “Fill” klik “Image” maka akan muncul pop-up untuk mengunggah foto.




Gambar 6.13 Proses Mengganti Foto Profil




Gambar 6.14 Foto Profile Telah Terganti

- h. Geser rectangle ke bagian sisi kiri bar, seperti pada gambar 15 di bawah.




Gambar 6.15 Perubahan Posisi Rectangle Ke Sisi Kiri

- i. Lakukan perubahan ikon dan text sesuai yang kalian inginkan, boleh mengikuti seperti yang dimodul. Buang components yang tidak diperlukan, jika di hapus sebenarnya content tersebut tidak hilang hanya ter-hide.




Gambar 6.16 Proses Mengganti Ikon & Teks

- j. Pada saat rename kata, blok kalimat “Best Sellers” dan ganti property dengan “current”, lihat pada bar sebelah kanan, toggle current. Property ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen di dalam frame memiliki pengaturan properti yang sama, karena pengaturan properti bawaan dari template Ant Design




Gambar 6.17 Proses Mengganti Ikon & Teks (2)




Gambar 6.18 Proses Mengganti Ikon & Teks (3)

- k. Next, geser rectangle ke element di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan, bagian ini fleksibel dapat mengikuti tampilan seperti di modul atau tetap mempertahankan components.




Gambar 6.19 Menghapus Unnecessary Component

- l. Kemudian ganti dan pilih component yang sesuai, klik pages “component overview” cari component Data Entry > Input




Gambar 6.20 Memilih Component Baru Untuk Search Bar

- m. Pilih component yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Design System Practice”.




Gambar 6.21 Memilih Search Bar

- n. Setelah itu atur posisi components, jika bingung seberapa panjang ukurannya bisa mengaktifkan grid, go to the right-sider > Layout grid > aktifkan mata, jika sudah maka akan muncul bentuk kolom-kolom berwarna peach seperti gambar 6.22. Atur Panjang search bar sesuai yang diinginkan, dicontoh berikut memilih panjang dengan ukuran 2 kolom grid, jika tidak membutuhkan grid lagi bisa klik pada bagian mata agar ter-hide.




Gambar 6.22 pengaturan Ukuran Panjang Search Bar

- o. Next, geser rectangle ke element di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan seperti langkah 11. Pada langkah kali ini, kita akan membuat tampilan UI seperti pada gambar 6.24.




Gambar 6.23 Proses Edit Components




Gambar 6.24 Tampilan UI Pencarian Katalog Produk

- p. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan tampilan UI seperti pada gambar 6.24. Pada praktikum ini, menghapus beberapa kolom dan diganti sesuai rancangan UI gambar 6.24.




Gambar 6.25 Proses Menghapus Kolom-Kolom

- q. Adjust ukuran kolom Action, klik components Action > klik kanan > pilih Detach Instance. Setelah itu tarik dan sesuaikan.



Gambar 6.26 Adjust Kolom Component




- r. Lakukan proses pada langkah q ke semua component yang akan diganti. Pada gambar 6.28, kolom 4 itu hasil dari paste kolom 3.

Action	Photo	Photo	Service Calls	Status	Last Dispatch Time	Action
☐ Edit	Vel cras auctor at tortor imperdiet	Vel cras auctor at tortor imperdiet	3,638,066	Online	2021-02-05 08:28:36	Config
☐			6,462,020	Offline	2021-02-03 19:49:33	Config
☐			8,664,948	Error	2021-02-02 19:17:15	Config
☐			2,592,335	Online	2021-02-02 09:46:33	Config
☐			6,337,875	Running	2021-02-02 07:57:01	Config
☐			4,927,239	Running	2021-02-02 05:01:54	Config
☐			6,241,243	Error	2021-02-02 00:18:11	Config
☐			1,556,493	Offline	2021-02-01 11:03:33	Config
☐			1,199,750	Offline	2021-01-31 03:42:50	Config
☐			5,841,026	Error	2021-01-31 00:44:25	Config


Gambar 6.27 Hasil Adjust Kolom Component Action

- s. Pada kolom 3, teks akan diganti dengan ikon gambar (sesuai dengan gambar 24). Klik component overview > Data Display > Image




Gambar 6.28 Proses Penggantian Components

- t. Kemudian pilih components image > copy > paste ke pages “Design System Practice.”




Gambar 6.29 Proses Penggantian Components (2)

- u. Ketika component image di drag ke dalam kolom 3, akan sulit menyesuaikan tampilan dikarenakan susunan pada main component Ant Design berupa teks bukan image, maka caranya lihat gambar 6.32, klik teks pada kolom 3 > klik kanan > Detach Instance, kemudian drag component image ke kolom 3 dan hapus teksnya.



Gambar 6.30 Proses Penggantian Components (3)



Gambar 6.31 Proses Penggantian Components (4)




Gambar 6.32 Proses Penggantian Components (5)

v. Lakukan setting image dengan Hug contents.




Gambar 6.33 Proses Penggantian Components (6)

w. Setelah itu lakukan penggantian component sesuai dengan gambar 6.35.




Gambar 6. 34 Proses Penggantian Components (7)

x. Setelah langkah w selesai maka lakukan copy-paste per kolom sampai jumlahnya 5, seperti gambar 6.36, kemudian lakukan edit pada component yang dilingkari, lihat gambar 6.36, hapus component yang dilingkari merah. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 6.37.




Gambar 6.35 Proses Penggantian Components (8)




Gambar 6.36 Proses Penggantian Components (9)

- y. Lakukan pengaturan pada gambar 6.37 yang dilingkari merah, go to right-sider bar > Auto Layout > Alignment > center > left, kemudian rename “Search Table” menjadi “Results: 1-5 of 5”, hasil lihat pada gambar 6.39.




Gambar 6.37 Proses Penggantian Components (10)



Gambar 6.38 Proses Penggantian Components (11)

- z. Lakukan pengaturan pada gambar 6.39 yang dilingkari merah, proses ini akan menampilkan katalog produk berada pada halaman 1. Klik component angka 1 > bar pagination > klik toggle “Active”, dapat dilihat bahwa halaman 1 yang berwarna biru menandakan katalog produk berada di halaman 1.




Gambar 6.39 Proses Penggantian Components (12)

E. Tugas

1. Buatlah 3 halaman rancangan user interface, menggunakan design system (Ant Design).


a. Membangun komponen dasar

1) Kembali lagi ke Template & pages. Pilih frame “Account Login, Workplace, dan Advanced Form”. Klik frame kemudian copy dan paste ke pages “Design System Practice Tugas”.




Gambar 6.40 Frame Account login, Workplace,
Dan Advanced Forf

2) Setelah itu zoom in agar lebih jelas untuk mengedit per-layer. Percobaan praktikum kali ini bagian atas pojok kiri header, diganti dengan “Product Management System” sebagai nama dari website. Penamaan ini fleksibel dapat diganti dengan nama apapun.




Gambar 6.41 Rename Nama Website

- 3) Geser ke sisi sebelah kanan, kemudian pada bagian username diganti dengan masing masing nama mahasiswa. Klik berkali-kali hingga layer textnya terpilih.




Gambar 6.42 Proses Mengganti Username

- 4) Mengganti foto profil, klik ikon kartun, kemudian pada bagian “Fill” klik “Image” maka akan muncul pop-up untuk mengunggah foto.




Gambar 6.43 Proses mengganti Foto Profil




Gambar 6.44 Foto Profil Telah Terganti

- 5) Lakukan perubahan ikon dan text sesuai yang kalian inginkan, boleh mengikuti seperti yang dimodul. Buang components yang tidak diperlukan, jika di hapus sebenarnya content tersebut tidak hilang hanya ter-hide.




Gambar 6.45 Proses Mengganti Icon Dan Teks

- 6) Pada saat rename kata, blok kalimat “Inventory” dan ganti property dengan “current”, lihat pada bar sebelah kanan, toggle current. Property ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen di dalam frame memiliki pengaturan properti yang sama, karena pengaturan properti bawaan dari template Ant Design.




Gambar 6.46 Proses Mengganti Icon Dan Teks (2)

- 7) Next hapus components yang tidak diperlukan, bagian ini fleksibel dapat mengikuti tampilan seperti di modul atau tetap mempertahankan components.




Gambar 6.47 Menghapus Unnecessary Component

- 8) Kemudian ganti dan pilih component yang sesuai, klik pages “component overview” cari component Data Entry > Input




Gambar 6.48 Memilih Component Baru Untuk Search Bar

- 9) Pilih component yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Design System Practice Tugas”




Gambar 6.49 Memilh search Bar

- 10) Setelah itu atur posisi components, jika bingung seberapa panjang ukurannya bisa mengaktifkan grid, go to the right-sider > Layout grid > aktifkan mata, jika sudah maka akan muncul bentuk kolom-kolom berwarna peach. Atur Panjang search bar sesuai yang diinginkan, dicontoh berikut memilih panjang dengan ukuran 2 kolom grid, jika tidak membutuhkan grid lagi bisa klik pada bagian mata agar ter-hide.




Gambar 6.50 Pengaturan Panjang Search Bar

- 11) Next hapus components yang tidak diperlukan seperti langkah 11. Pada langkah kali ini, kita akan membuat tampilan




Gambar 6.51 Proses Edit Components

- 12) Lakukan hingga semua langkah terselesaikan




Gambar 6.52 Lakukan Hingga Selesai


13) Hasil akhir dari 3 halaman rancangan user interface



Gambar 6.53. Hasil Akhir



Gambar 6.54. Hasil Akhir



Gambar 6.55. Hasil Akhir

Daftar Pustaka

- [1] M. A. Sanubekti, G. L. Dajoreyta, and N. Anggraini, "Pembuatan Desain UI/UX dengan Metode Prototyping pada Aplikasi Layanan Pengadilan Negeri Bale Bandung Menggunakan Figma," *Jurnal Informatika Terpadu*, Vols. vol 10, no 1, pp. 1-10, 2024.
- [2] S. Sumawan, E. Kurniawan, I. Hazar, Nirma, dan T. Firdaus,, "Rancangan Desain User Interface (UI) Menggunakan Aplikasi Figma untuk Platform E-Commerce Produk Sepatu di Toko Sneakersku," *Jurnal Media Akademik*, Vols. vol. 3, no. 6, pp. 20-30, Jun. 2025..
- [3] M. Syarif and D. Risdiansyah,, "Pemanfaatan Metode Prototype dalam Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Vols. vol. 8, no. 4, p. 7945–7952, Aug. 2024..
- [4] Hita, Djoni, Culita, dan R.Yunis, "Pemanfaatan Figma Dalam Perancangan User Interface E-Commerce," *Nusantara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vols. Vol.4, No,3, pp. 255-265, Agustus 2024.
- [5] L. de Araújo and M. Figueiredo, "Component-Based User Interface Design for Improving Consistency and Productivity," *International Journal of Human–Computer Interaction*, Vols. vol. 38, no. 5, p. 421–432, 2022.
- [6] T. S. da Silva, A. Martin, F. Maurer, and M. Silveira, "User Interface Prototyping: Tools, Techniques, and Practices," *Journal of Systems and Software*, vol. 123, p. 1–17, 2021.
- [7] D. T. Nguyen and A. Lund, "The Effect of Animated Transitions on User Experience in Interface Prototypes," *Journal of Usability Studies*, Vols. vol. 15, no. 4, p. 167–183, 2020.
- [8] Y.Lamine and J.Cheng, "Understanding and supporting the design systems paractice," *Empirical software Engineering*, vol. vol 27 o 6, pp. 165-172, 2022.