

```

/* Freek Keijzer, myBrand, 02.06.2020
Basic data for User Status of Order.
Source tables:
AUFK  - "Order master data "
JEST  - "Individual Object Status "
T003O - "Order Types "
TJ30T - "Texts for User Status"
Data restricted to "Status Profile" (t003o.stsma) = 'Z0000004'.
-----
Change log:
-----
-----*/

@EndUserText.label: 'LOG: Data for UserStatus Order'
@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZBLOGAUFKJEST'

@AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
@AbapCatalog.preserveKey: true
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK

define view ZB_LOG_AUFK_JEST as select from aufk
  inner join jest
    on jest.objnr = aufk.objnr
  inner join t003o
    on t003o.auart = aufk.auart
  inner join tj30t
    on tj30t.stsma = t003o.stsma and
      tj30t.estat = jest.stat and
      tj30t.spras = 'N'
{
  aufk.aufnr,           //Order Number (aufk.aufnr)
  aufk.auart,           //Order Type (aufk.auart)
  jest.stat,            //Object status (jest.stat/tj30t.estat)
  jest.inact,           //Indicator: Status Is Inactive (jest.inact)
  t003o.stsma,          //Status Profile (t003o/tj30t.stsma)
  tj30t.txt04,          //Status CHAR-4 (tj30t.txt04)
  tj30t.txt30           //Status CHAR-30 (tj30t.txt30)
}
where t003o.stsma = 'Z0000004'

```