

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610138322.8

[51] Int. Cl.

A61K 36/9062 (2006.01)

A61P 43/00 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

[43] 公开日 2007 年 4 月 11 日

[11] 公开号 CN 1943752A

[22] 申请日 2006.11.7

[21] 申请号 200610138322.8

[71] 申请人 杨永信

地址 276005 山东省临沂市兰山区临沂市第四人民医院

[72] 发明人 杨永信 任广来 吴绍兰

权利要求书 1 页 说明书 11 页

[54] 发明名称

一种治疗网瘾的药物

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗网瘾的药物，它是由下述配比的原料制成的汤剂：生地 12g、熟地 10g、益智仁 12g、石菖蒲 10g、远志 10g、夜交藤 12g、合欢皮 15g、酸枣仁 15g、女贞子 10g、旱莲草 10g、淮小麦 30g、甘草 10g、大枣 5 枚；本发明选用纯天然中药原料，各组分符合药政法规定，利用各味中药的综合作用，对网络成瘾有治愈和抑制的功效，无化学甜味剂，对人体无毒无害。本发明味微甘，无苦涩感，服用方便。本发明自 2006 年 1 月 10 日挂牌成立网络成瘾戒治中心以来，已经收治了 300 例网瘾患者，临床观察选择病例并配合心理治疗，一个月为一个疗程，日服 2 次，每次 125ml，300 例网瘾患者全部治愈，总有效率为 100%。本发明药物可广泛用于临床治疗网络成瘾症。

1、一种治疗网瘾的药物，其特征在于它是由下述配比的原料制成的汤剂：
生地 12g、熟地 10g、益智仁 12g、石菖蒲 10g、远志 10g、夜交藤 12g、合欢皮 15g、酸枣仁 15g、女贞子 10g、旱莲草 10g、淮小麦 30g、甘草 10g、大枣 5 枚；其制备方法是依次按下述步骤完成的：1) 煎煮：将上述诸药放入砂锅或不锈钢高压锅内，按药物总量的 1:2 加水 文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出，再按药物总量的 1:1 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出；2) 装瓶：将两次滤液混匀后装入事先已消毒的瓶子内密封；3) 消毒：将药液瓶放入高压锅内杀菌 20 分钟，即得本发明中药药物汤剂。

<http://www.ixueshu.com>

一种治疗网瘾的药物

技术领域 本发明属于中药技术领域，涉及一种治疗上网成瘾的药物。

背景技术 互联网等新兴媒体的快速发展，为我们的学习和娱乐开辟了新的渠道，特别对青少年来说，网络是一个特别新奇而又充满趣味的世界，五彩缤纷的游戏让孩子们感到其乐无穷，网上交友也充满着神秘的诱惑，网络所拥有的巨大信息源构成了超强的吸引力。但网络并不是纯洁无瑕的天地，它既是鲜花又是毒草，有些自控力较差的青少年，因无法约束自己，终日沉迷于网吧，从而严重影响了学习，并打乱了正常的生活节律，最终导致“网络成瘾”。网络成瘾问题已成为社会广泛关注的重大问题。近年来，“网瘾”已经被医学界界定为新的心理疾病。“网瘾”除了使青少年无心学习，成绩下降外，还会对他们身心健康造成一定伤害。不分昼夜地坐在电脑前上网，沉湎于虚拟世界，个人的生活规律、新陈代谢、生物钟都会被破坏。调查发现，经常上网并对网络有依赖性的孩子，其智力水平往往受到不同程度的影响。国内外的研究还表明，青少年长期沉迷于网络，除影响头脑发育外，还会导致植物神经紊乱，激素水平失衡，使免疫功能降低，引发紧张性头疼、焦虑，甚至导致死亡。“网瘾”患者多表现为羞怯、多疑、悲观、自我中心、缺乏自信、控制冲动困难；对待事物的态度较为消极，容易忧郁、焦虑，情绪不稳，具有强迫、神经质倾向。网络成瘾者一旦停止上网，会产生不安、焦躁、失眠、情绪低落、心情不佳、思维迟钝等戒断症状。

据不完全统计，中国互联网上网人数已达 8400 万，其中 18 岁以下的未成年人有 1650 万，占 19%。而对于许多青少年网民来说，上网的首选内容就是网

络游戏。我国青少年网络成瘾症发病人数高达 244 万，占总发病人数的 15%，互联网已经成为部分青少年的“电子海洛因”。据调查，青少年上网成瘾者的年龄主要集中在小学六年级至大学一年级之间，并且出现年龄越来越小的趋势。在接受心理治疗的网瘾患者中，年龄最小的只有 8 岁。与很多国家相比，我国中学生使用互联网人数的比例较高，上网的时间也较长，平均每周上网时间为 8.98 小时，在假期高达 21.34 小时。从这组触目惊心的数字来看，网络成瘾已经成为必须引起高度重视的社会问题。

发明内容 本发明的目的在于提供一种调节因痴迷网络而带来的内分泌紊乱，缓解和祛除其生理、心理症状，达到有效戒除网瘾的药物。

本发明的解决方案是基于祖国医学对瘾症的发病机理和提高机体免疫力的认识及治疗原则，参考古、今药理研究成就，从祖国医学宝库中，筛选出补元固本、扶正祛邪的天然中药，按中医理论组方，提取精华，使其发挥促进人体内阴阳气血调节，五脏六腑十二经络平衡，稳定情绪、增强自信心，配合心理疗法、对网络成瘾有治愈和抑制的功效。

本发明药物是由下述重量配比的原料制成的药剂：

生地 12g、熟地 10g、益智仁 12g、石菖蒲 10g、远志 10g、夜交藤 12g、合欢皮 15g、酸枣仁 15g、女贞子 10g、旱莲草 10g、淮小麦 30g、甘草 10g、大枣 5 枚

将上述各组分按常规方法制成中药汤剂，依次按下述步骤完成：

1) 煎煮：将上述诸药放入砂锅或不锈钢高压锅内，按药物总量的 1:2 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出，再按药物总量的 1:1 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出；

2) 装瓶：将两次滤液混匀后装入事先已消毒的瓶子内密封；

3) 消毒: 将药液瓶放入高压锅内杀菌 20 分钟, 即得本发明中药药物汤剂。
本发明中药药物汤剂定名为: “戒网饮”。

本发明药物中的生地 and 熟地, 味甘、苦, 性寒。归心、肝、肺经。生地、熟地均来源于玄参科植物地黄的干燥根, 为同一药物的不同加工品, 生地为鲜品的干燥品, 熟地为生地的蒸制品, 二者均能滋阴生津, 治阴虚津亏诸症, 生地长于凉血, 熟地长于补血; 益智仁, 其性味、归经, 辛温、入脾、肾经, 具有补肾固精、缩尿, 温脾止泻、摄涎之功用; 石菖蒲, 具有开窍、豁痰、理气、活血、散风、去湿的药理作用, 主治癫痫、痰厥、热病神昏、健忘、气闭耳聋、心胸烦闷、胃痛、腹痛、风寒湿痹、痈疽肿毒、跌打损伤等症; 远志, 其性味与归经, 苦、辛、温, 归心、肾、肺经, 具有安神益智、祛痰、消肿功能, 用于心肾不交、失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚、咳痰不爽、疮疡肿毒、乳房肿痛诸症; 夜交藤, 其性味归经, 味苦、性温、无毒, 入心、脾、肾、肝经, 具有养心、安神、通络、祛风之功效, 主治失眠症、劳伤、多汗、血虚身痛、痈疽、瘰癧、风疮疥癣等症; 合欢皮, 合欢皮具有安神解郁、活血消肿药理作用, 用于心神不安、忧郁失眠、肺病吐脓、筋骨折伤、痈疮肿毒等症; 酸枣仁, 具有补肝、宁心、敛汗、生津、养心、安神、敛汗之功效, 用于虚烦不眠、惊悸多梦、体虚多汗、津伤口渴、神经衰弱、失眠、多梦、盗汗等症; 女贞子, 具有滋补肝肾、清退虚热、明目之功效, 主治阴虚内热、头晕、目花、耳鸣、腰膝酸软、须发早白、头晕耳鸣、眼目昏花等症; 旱莲草, 味甘酸寒、入肝、肾经, 具有滋养肝肾、凉血止血、清热解毒之功用, 用于肝肾阴虚之头昏目眩、腰膝酸软、须发早白、骨蒸潮热、血热吐血衄血、尿血便血、崩漏、湿热带下、痢疾、肠炎等症; 淮小麦, 味甘、微寒, 功效及适应证: 补益心脾, 用于性情善郁、悲伤欲哭, 清热除烦, 用于烦热不安、

口渴咽干、盗汗、骨蒸潮热；甘草，性味甘、平，归心、肺、脾、胃经，功能与主治：补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药，用于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛、痈肿疮毒、缓解药物毒性、烈性；大枣，性温、味甘，功能主治：补中益气、养血安神，用于脾虚食少、乏力便溏、妇人脏躁等症。上述诸药经合理配伍对治疗网瘾有疗效。

本发明药物汤剂“戒网饮”临床使用结果表明，有下述优点：

1、本发明选用纯天然中药原料，各组分符合药政法规定，利用各味中药的综合作用，对网络成瘾有治愈和抑制的功效，无化学甜味剂，对人体无毒无害。

2、本发明味微甘，无苦涩感，服用方便。

为表明本发明中药药物汤剂“网络成瘾”的疗效，本发明自2006年1月10日挂牌成立网络成瘾戒治中心以来，已经收治了300例网瘾患者，临床观察选择病例并配合心理治疗，一个月为一个疗程，日服2次，每次125ml，300例网瘾患者全部治愈，总有效率为100%。

典型病例如下：

1、包XX，女，15岁，初二学生。独生子女，自幼备受娇宠。小学阶段，成绩一直名列前茅，是老师同学公认的好学生。从小学6年级开始跟同伴一起到网吧上网，并逐渐变的沉迷网络游戏不能自拔。尤其在网吧认识了一些不良青年后，就开始和那些人在外边疯狂、放肆的玩！每天上网、蹦迪、玩劲舞、聊QQ、抽烟、喝酒……常常整夜整夜的不回家。而且越来越变的不伦不类，穿另类的衣服，爱打扮，爱花钱，去KTV和宾馆包间。没钱的时候就偷家里的钱，最多时一次偷走5000多元钱。当其父母干涉的时候，她就恨不得父母立马死在自己的面前，同时还好继承爸妈的家产，好任意胡为。看到孩子一天天的堕落，家长是伤心欲绝，万般无奈的情况下，只好把孩子骗到了网络成瘾戒治中心。

疯狂上网、人性尽失的包 XX 当得知爸妈让其住院时，情绪极为激动，强烈拒绝住院治疗，在给予实施行为矫正和认知领悟治疗后，情绪逐渐趋于平静。在此后住院的 3 个月时间里，我们给予口服“戒网饮”，每日两次，每次 125ML 治疗，同时就存在于患者身上的抽烟、喝酒、蹦迪、上网、早恋等问题分别与其本人进行个别心理沟通，或在点评会上进行集体点评或互动点评沟通。从而逐渐使患者的心态得到了改变，其错误消极的认知得到了纠正，进而使性格得到了重塑。出院至今，患者的双亲一直在向我们反馈着孩子在家良好的表现。

2、黄 X，女，19 岁，高三学生。在三年前就喜欢上网查资料，看新闻，但是从来不去聊天室。随着学习的压力加大，学习越来越跟不上，逐渐丧失学习的信心和勇气，就趁着午休和晚上到学校附近的网吧去上一两个小时的网来排解压力，觉得上网很安逸和有趣，开始放弃学业，什么都不想要，只想上网，过一天是一天。上网的钱大部分是从生活费里省出的钱。当钱用光的时候，就变卖家里的东西，或者去偷车卖钱。她在聊天室里总会遇上一个又一个让自己痴情或动心的网友，但见面后网友的真实形象又总会打碎自己一个个的美梦，更糟糕的是在自己毫无设防的情况下被网友强暴而失去了女孩的贞洁，并导致自己更加的颓废，深陷网吧不能自拔。眼看着一个可爱漂亮的女儿就要毁于一旦，其母忧心如焚，经多方打听后，将女儿强行送来网瘾戒治中心。在一个多月的时间里，经过系统而规范的治疗，的确有了惊人的进步，从最初的冷漠、逆反、抵触、仇视父母、离家出走，到今天的乖巧、听话，并能体谅理解父母，实在是一个奇迹。在孩子入院的前三天里，我们仅仅给予实施各种形式的心理治疗，如行为矫正、认知领悟、过去剖析、戒网日记、父母菜单、点评互动、心态培养、认知纠偏、性格重塑等。但患者仍表现为明显的焦虑不安和抑郁不

群，在此情况下，我们给予服用“戒网饮”，每日两次，每次 125ML，同时继续给予配合心理、物理、工娱等治疗，一周后症状显著缓解，一月后痊愈出院，至今未再复发，并在今年的高考中取得了 560 余分的成绩。

3、刘 XX，男，19 岁，高三应考生。从小学一年级到五年级，在班里的学习成绩一直名列前茅，大概三年级的时候，无意之中跟朋友去了一次游戏机厅，当时感觉很过瘾，很刺激，后来有事没事就去玩玩，没钱了就撒谎向父母要，再后来就拿家里的钱，父母为了找他，跑遍了全县所有的游戏机厅。一旦找到，还会向父母大发脾气！一直到了初三，偶尔去同学家，第一次接触了电脑，玩的是《红色警戒》，后来闲着没事就去网吧玩，而且去的次数越来越频繁，结果中考名落孙山，是家里花了三千多元买了他上高中的资格。整个高中期间与网吧一直是藕断丝连，直到距离高考只有 100 天的时候，仍然是沉迷网游不能自拔，其父母在毫无办法的情况下，把刘 XX 送来网络成瘾戒治中心。在此情况下，我们给予服用“戒网饮”，每日两次，每次 125ML，同时继续给予配合心理、物理、工娱等治疗，一周后症状显著缓解，一月后痊愈出院，至今未再复发。

4、梁 XX，男，17 岁，初三学生。初中开学不久，在一个同学的带领下，第一次进入了网吧，并玩上了网络游戏《传奇》。开始只是在家长和学校中间找一些小空间去玩一下，后来偶因得病住院一月，借病愈出院后，做出假装去上课的样子，依然每天都在网吧里，家长以为他去了学校，老师以为他在住院，初一课程一共上了不到两个月。由于上网，慢慢开始厌学，并开始夜不归宿。因其母整夜地找他，他就恨不得母亲死，恨不得亲手掐死她。后来在网吧认识了社会上的一些不良青年，学会打架、抽烟、饮酒，看谁不顺眼就打谁，在学校里成了人见人怕的校霸，有很多小混混拜他当老大，每月从来不缺钱花。后

来开始频繁出现在 D 厅、KTV，宾馆，按摩房，吃摇头丸，吸大麻，经常会为某一个女孩与他人大打出手。他每天穿著奇装异服，带着 8 个耳钉，一个嘴钉，一头黄发，一缕蓝毛，人见人躲。其母在走投无路的状态下，把其送来网络成瘾戒治中心。我们给予服用“戒网饮”，每日两次，每次 125ML，同时继续给予配合心理、物理、工娱等治疗，三周后症状显著缓解，两月后痊愈出院，至今未再复发。

5、何 XX，男，16 岁，初三学生。初一下学期，他在同学的诱劝下开始上网，并为了搞到上网的费用，开始学会了撒谎骗钱，或直接偷同学或爸妈的钱，少则几十元，多则几百元。在网吧里跟人家学会了使用 QQ、CS 半条命！后来又恋上了梦幻西游，旷课逃学，整夜泡在网吧里，顾不上吃饭也顾不上喝水，天天去做任务，节日去领奖品！过年时去杀年兽，端午节去赛龙舟、吃粽子，还经常去考试等。虽然这些都是虚拟的，但对当时的他来说却很满足！他无时无刻不在想着游戏里面的故事情节！网络游戏已经完全主宰了他的生活，让他不能自拔！当怒不可遏的父亲对其进行管束时，他居然与父亲对打起来，同时还抱着自己的亲小妹妹要往地上摔，扬言要掐死妹妹。从此以后他的妈妈整日以泪洗面，他的爸爸再也笑不起来，取而代之的是沮丧和苦闷，天天以抽烟、饮酒来麻醉自己，爸爸和妈妈的心彻底地碎了。最后，他被送到了网络成瘾戒治中心。我们给予服用“戒网饮”，每日两次，每次 125ML，同时继续给予配合心理、物理、工娱等治疗，三月后痊愈出院，至今未再复发。

6、颜 XX，男，24 岁，大学毕业生。自幼内向、孤独。曾经获得过省级奥林匹克化学二等奖的辉煌。大二在几个同学的诱劝下开始聊 QQ。能和一个个不认识的人说出自己压抑的心情，有些人还能开导自己几句，而且也不用担心他

们会把自己的秘密说给认识的人听，所以他就爱上了 QQ。一次偶然的机会他接触到了《传奇》，从此一发不可收，白天睡觉晚上升级，成了名符其实的“猫头鹰”。而其学习成绩也是一落千丈。毕业后，找工作不顺利，就继续沉迷于网络游戏之中，父母越干涉，他玩的就越疯狂。网游使他的人格改变，人性全无，亲情丧失，敏感多疑。父母动用了几乎是所有的亲戚朋友关系来开导和说服他，或者想通过神医巫婆、占课打卦来改变他，更想通过心理专家来拯救孩子于水火，但均无济于事。最后父母不得不把其送到了网络成瘾戒治中心。我们给予服用“戒网饮”，每日两次，每次 125ML，同时继续给予配合心理、物理、工娱等治疗，一周后症状显著缓解，一月后痊愈出院，至今未再复发。

7、范 XX，男，15 岁，初三学生。自幼听话，聪明，学习成绩优秀。初二开始谈恋爱，玩网络游戏，和差孩子一起玩，逐渐变的没有人性、没有亲情和友情。初二下学期的每天下午基本都是与小混混一起在网吧里度过的，上网的费用也都是其母给的吃饭钱，学习成绩自此是一落千丈，网游、蹦迪、KTV、寻衅滋事、打群架和混社会成了他的家常便饭，上学的事情已被抛之脑后，任凭家人或老师怎样劝导，都不能把他从虚拟的世界里拉回来。在疯狂的玩电脑之余，曾多次要求去几个迪厅看场子，但都被父母一一否认。故此就赌气不和父母说话，时不时的还会摔摔砸砸，常常连续三天三夜不吃饭，有时干脆离家出走，哪管父母找人找的天翻地覆。伤心父母眼看儿子已无药可救，天天是以泪洗面，在绝望时曾多次想到以死了之。当从报纸上看到网络成瘾戒治中心的信息时，便毫不犹豫地把孩子送到了这里。我们给予服用“戒网饮”，每日两次，每次 125ML，同时继续给予配合心理、物理、工娱等治疗，两周后症状显著缓解，两月后痊愈出院，至今未再复发。

8、张 XX，男，14，初二学生。小学时期的学习成绩总是位居班级的前几名。在五年级时还当上了语文学习委员，曾获得过作文比赛二等奖。小学六年级，开始和一些所谓的“兄弟”在学校里称霸，还经常上外校去打架。在这些人的带动下，他开始走进网吧，并且先是聊 QQ 和一些网友谈谈心，和以前喜欢我的女孩聊，聊些学校的事，说一些很肉麻的话，感到聊天是件很快乐的事，一聊就是好几个小时，和他们无话不说，聊得很投入，把那些人都当成知心朋友，还差点和一个网友见面。后来看见别人都在玩一种游戏，叫《传奇世界》，他也跟着玩入了迷，天天想着怎么升级，怎么杀人，带哪些装备。为了上网，天天把妈妈给的吃饭钱都花在了网游上。因为上网，不知和父母吵了多少次架，甚至还动了手。为了把孩子从网游的陷阱里拯救出来，其父母也是费尽了心机。最终在万般无奈之下被送到了网络成瘾戒治中心。我们给予服用“戒网饮”，每日两次，每次 125ML，同时继续给予配合心理、物理、工娱等治疗，一周后症状显著缓解，两月后痊愈出院，至今未再复发。

9、王 XX，男，16 岁，初三学生。自幼天真而活泼，学习成绩一向不错。小学 4 年级时，与几个同学一起出入游戏机厅，学习打游戏，渐渐的玩出了“技术”，时常在那里充当老大哥的角色。小学 5 年级的时候，随着网吧的普及，游戏机的时代渐渐地过去，兴趣开始转向网吧。开始只是玩一些单机板游戏，到后来就玩网络游戏。随着上网的肆无忌惮，慢慢的觉得会上网很光荣，疯狂的沉浸在虚拟的世界中，成为网络游戏《传奇》的高水平玩家，排名是数一数二的。虽然父母管的很严，但总能设法“冒险”上网。再不然就摔门出走，顶撞父母，赌气不吃饭或不说话。再后来有了自己的 QQ 号，又迷上了网络聊天。《梦幻西游》这个网络游戏更让他天天沉浸在梦幻的世界里，只用了 2 个半月就升

到了 82 级。当其母意识到问题的严重性而陪伴左右、紧闭大门时，他就像发疯了似的，竟然以不惜生命为代价跳楼出走达成目的。自此公然夜不归宿，通宵达旦泡在网吧里，结果是身体过度消耗透支，脾气更加暴躁冲动，失去人性，毫无亲情，最终被其父母强行送到了网络成瘾戒治中心。我们给予服用“戒网饮”，每日两次，每次 125ML，同时继续给予配合心理、物理、工娱等治疗，一周后症状显著缓解，一月后痊愈出院，至今未再复发。

10、刘 XX，男，17 岁，初三学生。在初一的时候开始受一些不良孩子的影响，学会了上网、抽烟、打架、斗殴、逃学、去 KTV、留长发、看黄色录像，天天沉浸在梦幻的世界里。最初是瞒着父母，把吃饭的钱用来上网，到后来则开始打骂父母，无缘无故发脾气，暴躁冲动，上网成为公开化。为了得到上网的钱，有时会以死相逼，要么就偷家里的钱或者为他人打架，给别人看场子挣钱来满足上网的欲望。再后来就开始酗酒，一支接一支的抽烟。两年来，他整天在电脑、餐桌、床之间徘徊，一天有 16 个小时是在电脑面前度过的，最严重的时候两天两夜不下机，与女友聊天，教女友玩 QQ 堂，拼命玩梦幻升级。如父母干涉就砸桌子，踹门，甚至拳脚相向。无可奈何之下，被强行送来网络成瘾治疗中心。入院后即刻给予实施了行为矫正治疗，在患者能够配合服药后，让其口服“戒网饮”每天两次治疗，共住院 60 天，情绪明显得到改善，上网的欲望不再过分强烈，尤其在配合认知领悟等治疗后，进一步认识到了痴迷网络游戏给人的身心健康所带来的危害，另穿插早操、军训、郊游等活动在重塑了患者性格的同时，也强壮了患者的身体。目前患者已出院两月余，在家状况良好，家长十分满意。

具体实施方式

按下述配比称取原料：

生地 12g 、熟地 10g、益智仁 12g、石菖蒲 10g、远志 10g、夜交藤 12g、合欢皮 15g、酸枣仁 15g、女贞子 10g 、旱莲草 10g、淮小麦 30g、甘草 10g、大枣 5 枚

将上述各组分按常规方法制成中药汤剂，依次按下述步骤完成：

1) 煎煮：将上述诸药放入砂锅或不锈钢高压锅内，按药物总量的 1:2 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出，再按药物总量的 1: 1 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出；

2) 装瓶：将两次滤液混匀后装入事先已消毒的瓶子内密封；

3) 消毒：将药液瓶放入高压锅内杀菌 20 分钟，即得本发明中药药物汤剂。

<http://www.ixueshu.com>



论文写作，论文降重，
论文格式排版，论文发表，
专业硕博团队，十年论文服务经验



SCI期刊发表，论文润色，
英文翻译，提供全流程发表支持
全程美籍资深编辑顾问贴心服务

免费论文查重：<http://free.paperyy.com>

3亿免费文献下载：<http://www.ixueshu.com>

超值论文自动降重：http://www.paperyy.com/reduce_repetition

PPT免费模版下载：<http://ppt.ixueshu.com>

阅读此文的还阅读了：

- [1. 糖尿病人“饿得慌”怎么办](#)
- [2. 乳腺增生病的治疗现状](#)
- [3. 段子连连看](#)
- [4. 非那雄胺联合坦索罗辛治疗良性前列腺增生症](#)
- [5. 森林里的网瘾戒除特训营](#)
- [6. 卫生部：严禁体罚治疗“网瘾”](#)
- [7. 卫生部：叫停电击治疗“网瘾”](#)
- [8. 药品超市:治疗前列腺增生的药物](#)
- [9. 疥疮结节两种治疗方法疗效观察](#)
- [10. 海水淹溺肺水肿和海水型呼吸窘迫综合征的药物治疗\(综述\)](#)
- [11. 抗甲状腺药物调整致儿童甲亢病情加重1例](#)
- [12. 来自大明的你](#)
- [13. 药物与临床：肠外营养支持的应用与进展](#)
- [14. 音乐教育在大学生网瘾治疗应用中的教学原则研究](#)
- [15. 音乐教育应用于大学生网瘾治疗的教学内容研究](#)
- [16. 治疗心绞痛常用药物的给药时间选择](#)

- [17. 给病猪喂药的四个方法](#)
- [18. 复方丹参和阿司匹林在尿道下裂中的疗效评价](#)
- [19. 中药灌肠插管深度探讨](#)
- [20. 如何治疗胆汁反流性胃炎](#)
- [21. 35年来首个治疗两种类型淋巴瘤的药物问世](#)
- [22. ICU综合征](#)
- [23. 糖尿病周围神经病变治疗药物研究进展](#)
- [24. 海鞘治癌](#)
- [25. 治疗“网瘾”需对症下药](#)
- [26. 左氧氟沙星获批用于治疗鼠疫](#)
- [27. 不同药物对2型糖尿病患者尿蛋白排泄率的影响](#)
- [28. 小验方](#)
- [29. 用药不当须防“药物热”](#)
- [30. FDA批准治疗ⅣA型黏多糖贮积症药物Elosulfase \$\alpha\$ 上市](#)
- [31. 面对网瘾，谁该被电击？](#)
- [32. 哪些药物可以治疗早泄](#)
- [33. MTCS for Cancer and AIDS Treatment, A Brief Introduction](#)
- [34. 异位妊娠保守治疗28例临床分析](#)
- [35. 中国禁止用“电击法”治疗网瘾青少年](#)
- [36. 谁来为假药“买单”](#)
- [37. 脑梗死药物治疗近况](#)
- [38. 减肥药的分类与应用](#)
- [39. 戒网瘾的“美国方式”](#)
- [40. 音乐教育应用于大学生网瘾治疗的教学形式研究](#)
- [41. 氨氯地平治疗原发性高血压46例疗效观察](#)
- [42. 以中医理论浅析治疗消化性溃疡药物的不良反应](#)
- [43. 英国开发出治疗早期前列腺癌新药](#)
- [44. 药物封包削法治疗甲癣32例疗效观察](#)
- [45. 心肌梗死患者的临床药物治疗探讨](#)
- [46. 抗肿瘤药研究新进展](#)
- [47. 肺动脉高压的治疗进展](#)
- [48. 银屑病国内药物治疗近况](#)
- [49. 点评IT消费市场八大维权事件](#)
- [50. 我是怎样走上这条路的](#)