

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810238743.7

[51] Int. Cl.

A61K 36/8969 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

A61K 33/06 (2006.01)

A61K 33/26 (2006.01)

A61K 35/02 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

[43] 公开日 2009 年 5 月 20 日

[11] 公开号 CN 101433670A

[22] 申请日 2008.12.23

[21] 申请号 200810238743.7

[71] 申请人 杨永信

地址 276005 山东省临沂市兰山区临沂市第四人民医院

[72] 发明人 杨永信 吴绍兰 任广来

权利要求书 1 页 说明书 7 页

[54] 发明名称

一种治疗网络成瘾所致精神障碍的药物

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗网络成瘾所致精神障碍的药物，它以云苓、清半夏、竹茹、丹参、牡蛎、钩藤、石膏、胆南星、党参、龙骨、甘草、陈皮、枳壳和青礞石为原料药；根据每味中药的不同特性按比例配制，经煎煮、过滤、装瓶、杀菌，按常规方法制成汤剂。本发明选用纯天然中药原料，各组分符合药政法规规定，利用各味中药的综合作用，对网络成瘾有治愈和抑制的功效，本发明已经收治了1000例网瘾患者，临床观察选择病例并配合心理治疗，一个月为一个疗程，日服2次，每次125ml，1000例网瘾患者全部治愈，总有效率为100%。本发明药物可广泛用于临床治疗网络成瘾症。

1、一种治疗网络成瘾所致精神障碍的药物，其特征在于它是由下述重量配比的原料药制成的汤剂：云苓 30 g、清半夏 15 g、竹茹 15 g、丹参 30 g、牡蛎 30g、钩藤 15 g、石膏 20 g、胆南星 15 g、党参 15 g、龙骨 30 g、甘草 10 g、陈皮 12 g、枳壳 15 g 和青礞石 30 g；其制备方法是依次按下述步骤完成的：1) 煎煮：将上述诸药放入砂锅或不锈钢高压锅内，按药物总量的 1:2 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出，再按药物总量的 1:1 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出；2) 装瓶：将两次滤液混匀后装入事先已消毒的瓶子内密封；3) 消毒：将药液瓶放入高压锅内杀菌 20 分钟，即可。

<http://www.ixueshu.com>

## 一种治疗网络成瘾所致精神障碍的药物

**技术领域** 本发明属于中药药物技术领域，具体涉及一种治疗网络成瘾所致精神障碍的药物。

**背景技术** 网络成瘾所致精神障碍，属于精神病范畴。目前主要是靠心理配合西药治疗，西药长期服用副作用的，尤其是对发育期的青少年来说，带来的危害更大，而且西药的制造工艺复杂，生产成本低。

**发明内容** 本发明的目的是提供一种标本兼治、无副作用、价格低廉的治疗网络成瘾所致精神障碍的中药药物

本发明的解决方案是基于祖国医学对网络成瘾所致精神障碍的发病机理和提高机体免疫力的认识及治疗原则，参考古、今药理研究成就，从祖国医学宝库中，筛选出补元固本、扶正祛邪的天然中药，按中医理论组方，提取精华，使其发挥促进人体内阴阳气血调节，五脏六腑十二经络平衡，稳定情绪、增强自信心，对网络成瘾所致精神障碍有治愈和抑制的功效。

本发明药物是由下列组分制成的（用量为重量份）：

云苓 30 g 清半夏 15 g 竹茹 15 g 丹参 30 g 牡蛎 30g 钩藤 15 g  
石膏 20 g 胆南星 15 g 党参 15 g 龙骨 30 g 甘草 10 g 陈皮 12 g  
枳壳 15 g 青礞石 30 g

将上述各组分按常规方法制成中药汤剂，依次按下述步骤完成：

1) 煎煮：将上述诸药放入砂锅或不锈钢高压锅内，按药物总量的 1:2 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出，再按药物总量的 1:1 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出；

2) 装瓶：将两次滤液混匀后装入事先已消毒的瓶子内密封；

3) 消毒: 将药液瓶放入高压锅内杀菌 20 分钟, 即得本发明中药药物汤剂。

本发明药物汤剂定名为: “戒瘾安神汤”

本发明药物汤剂“戒瘾安神汤”临床使用结果表明, 有下述优点:

1、本发明选用纯天然中药原料, 各组分符合药政法规规定, 利用各味中药的综合作用, 对网络成瘾所致精神障碍有治愈和抑制的功效, 无化学甜味剂, 对人体无毒无害。

2、本发明味微甘, 无苦涩感, 服用方便。

为表明本发明中药汤剂“戒瘾安神汤”的疗效, 本发明经多年临床观察选择病例, 一月为一个疗程, 日服 2 次, 每次 125ml, 治愈病人近 1000 例, 完全康复为有效, 总有效率为 100%。

典型病例如下:

1、张 XX, 男, 25 岁, 在六年前大学毕业后不找工作, 不再读书, 大部分时间在家呆着, 上网度日, 过着昼伏夜出的生活。有时两三天不回家, 回来时身无分文, 脏兮兮的, 像个乞丐。当父母阻拦他外出时, 他会像疯了一样, 把拳脚狠狠施加于他父母的身上, 而且对自己殴打父母的这种行为从没认过错。近一年来, 患者时时对空发怒, 称有人在谩骂自己, 对周围的人和事格外警觉, 并把游戏中的虚拟角色带到现实中来, 他的父母曾经带他四处求医, 找过很多的心理医生或精神科专家, 但都没能让他从虚拟的世界中走出来, 直至 2007 年末, 无奈之下把他送进临沂市第四人民医院网戒中心, 被诊断为“网络成瘾所致精神障碍”。在此后住院的 5 个月时间里, 我们给予口服“戒瘾安神汤”, 每日两次, 每次 125ML 治疗, 同时结合认知领悟治疗。从而逐渐使患者的网瘾症状得到遏制, 所表现出来的幻觉妄想症状也全部消失。心态得到了改变, 其错误消极的认知得到了纠正, 进而使性格得到了重塑。

2、马 XX, 男, 16 岁, 从 2006 年下半年开始辍学上网看网络小说、玩游戏,

每天呆在家里除了要钱就是上网。如果满足不了就和父母大吵大闹，砸门，砸手机。他母亲的手机被他砸掉了两个，一次因为他母亲责备了他几句，便把他母亲打得鼻青脸肿，几天不能上班，父亲管他，他就和父亲对打。万般无奈之下，父母就任其上网，没有想到问题更加严重，整日不洗脸，不刷牙，抱着电脑一天只吃一顿饭，父母劝其吃饭时，则面露凶相，充满对父母的仇视，一旦回到网上，则立马兴奋异常。在此情况下，忧心的父母开始走上了拯救孩子的漫长过程，先找了几家心理咨询机构无济于事，又找了戒除网瘾的一家培训公司，但都没能解决问题。至2008年4月，在他人的介绍下，患者被送到了临沂市第四人民医院网戒中心，同样被诊断为“网络成瘾所致精神障碍”，通过四个多月的治疗，每天口服“戒瘾安神汤”两次，每次125 ML，并配合军训和心理点评，孩子的状态发上了急剧的变化。现已认识到了过去的错误，亲情也有了很大的回归，生活规律，心情舒畅，回学校后学习成绩一路攀升，从走偏后的全班倒数第二名，跃升至全班正数第五名。

3、刘XX，男，17岁，在上初一的时候迷恋上网络游戏，每天上网达到十多小时，由于上网逐渐产生了厌学、逃学，最终发展到不上学。每天在家里蓬头垢面，不起床，不洗澡，不换衣服，生活完全没有了规律，不分昼夜在家里看电视、上网，当时找了很多亲戚朋友试图说服他，但都无济于事。从初二放寒假开始，每天和他的损友上网吧，上台球厅、饭厅，或者就是在大街上打架，最后发展到漠视亲情，仇视父母，仇视所有关心他的人，崇拜暴力，喜欢带有暴力色彩的影片，崇尚怪异，喜欢留长头发，留长指甲，最后发展到说话、眼神都跟正常孩子不一样，同时，患者的身体出现了严重的透支，体重才90斤，走路时，时常自己被自己绊倒，家里每天只充斥着这样几种声音：吵声、骂声、打声、闹声……父母则是万分的痛苦无奈，到处求神拜佛、算命打卦，然而做了这些之后还是没有效果。后又开始找心理医生，参加各种心理辅导培训班，

可是还是没有效果，就在山穷水尽的时候，通过央视找到了临沂市第四人民医院网络成瘾戒治中心。诊断的结果依然是“网络成瘾所致精神障碍”，每天服用“戒瘾安神汤”两次治疗，同时在以老带新的良好氛围影响下，患者完全变了个样子，首先，是亲情得到了回归，每天主动跟父母拥抱，主动跟父母交流，沟通，第二，是生活得有规律了，弱小的身体强健起来了，第三，是性格发生了巨大的变化，非常有耐心地给盟友们做思想工作，第四，是找回了自信，找回了人生的目标及前进的动力，第五，感悟是越来越深，懂得了知恩感恩。

4、张 XX，男，19 岁，自从五年前上网玩游戏以后，性格发生了变化，脾气暴躁，悲观厌世，仇视父母，最后辍学在家，完全丧失了一个正常人的生活。在走偏最严重的两个月里，每天晚上上网打游戏，看视频到凌晨五六点钟，不吃早饭然后去睡觉，睡到下午两点多再起来上网，每天只吃一顿饭，还不和父母一块吃，并且经常用恶语伤害父母，说看着父母恶心，此时的父母只能是伤心不已，嚎啕大哭是常有的事情，但这样的哭声并不能让患者有丝毫的触动。随着时间的推移，患者的情况越发严重，饭吃的越来越少，性格越来越孤僻，情绪越来越暴躁，只要父母去劝阻他上网，患者脱口而出的一定是“滚开，快滚开！”为了救儿子，他的父母也想过很多办法，打命算卦，求神许愿等，都不管用，也找过心理医生，结果被请到家里的心理医生都被他给“轰”走了，患者的心里只有游戏，唯独良知和人性已全没了踪影，而且还仇视父母，仇视人类，恨不得父母死，恨不得全人类都毁灭。最后被送到临沂市第四人民医院网络成瘾戒治中心，诊断为“网络成瘾所致精神障碍”，每天服“戒瘾安神汤”两次，每次 125ML，同时配合亲情教育、感恩教育和荣耻教育，经过四个半月的治疗，患者发生了翻天覆地的变化，走偏的五年多时间里，几乎都没有喊过“妈”，现在能与其母很好的沟通，知道一家人生活在一起很幸福，不再那么悲观厌世，对生活有了信心，也知道了怎样与人交往，对自己的人生也有了目标和规划。

5、陆 XX，男，16 岁，曾经是那么优秀，从一年级到初二，年年都是三好学生，家庭报告书老师的评语基本上都是同一个语调“你真棒”“你很聪明”“老师喜欢你”。但是到了初三，开始上网玩游戏，从游戏中寻找快乐。刚开始上网的时候，还能坚持上学，到后来就三天打鱼两天晒网，一年的功课只上了三分之一。伴随上网，患者发生了一系列的变化，一看到电视就腿软，怕辐射，到学校生怕跟同学讲星座的事情，但又控制不住的想讲，不讲心里就不舒服。后来干脆辍学在家，整天把自己关在一个小屋里，窗帘拉的严严的，持续坐着打游戏，打赢就快乐，打输了就把气出在父母身上，每天不刷牙，不洗脸，一天只吃一顿饭，每天玩到深夜三四点，白天就补觉，生活毫无规律，玩游戏买装备没钱了就持刀逼迫其父母上街去充值，搞得父母每一次做完饭都得把菜刀藏起来，唯恐哪一天他会冲动拿起刀杀人。他的父母也感到特别的困惑，孩子是大脑出现了问题，还是魔鬼缠身了？怎么变成这样没有人性、充满暴力？无奈的情况下，求过神，拜过佛，找过心理医生，或者找亲戚朋友来劝说，到最后谁来管他，他就拿跳楼自杀相威胁，把自己整天封闭起来，沉迷在网络中，三个月没有下过楼。后来通过央视播出的《战网瘾》节目，找到了临沂市第四人民医院网络成瘾戒治中心。入院后被诊断为“网络成瘾所致精神障碍”，服用“戒瘾安神汤”，每天两次，每次 125ML，配合认知纠偏、角色体验、行为矫正等方法，治疗近五个月，患者有了很深的感悟，认识到自己以前的所作所为是不对的，对亲情有了重新的认识，每天晚上给父母捶背、洗脚，和父母的关系非常融合，对生活充满了信心。

6、岳 XX，男，18 岁，就在读初二的时候，其父母发现他已经陷进了网吧和虚拟的游戏世界里，让父母更为震惊的是，随着时间的推移，吸烟、早恋、逃学、厌学、离家出走、结伙打架等行为已成为家常便饭，学习成绩也一落千丈，成为全班的最后一名。在亲情方面，对父母亲人十分冷淡，每当面对家人时，

眼睛里射出的都是仇恨和敌视的目光。时常还表现出一些异的令人不解的动作，并说自己要成为星球霸主，生活方面则是十分懒散，来院时是蓬头垢面，全身散发着臭味。结合精神检查，被诊断为“网络成瘾所致精神障碍”，在些后4个半月的时间里，每天口服“戒瘾安神汤”两次，每次125ML治疗，患者走出了虚拟的世界，克服掉了不良的习惯和行为，恢复了亲情，重新返回了校园。

7、张XX，男，24岁，整天沉溺在虚拟的世界中已有4年，精神恍惚，身心疲惫，淡漠亲情，极端自私，孤独自闭，性格扭曲，脾气暴躁，每天24小时都在打游戏，不去上班，不顾父母的爱，把自己关在房间里反锁起来不准任何人进去，窗帘不拉开，房子里黑兮兮的，一支接一支的抽烟，搞得满屋烟雾缭绕，打开门后烟味直冲楼下。父母劝他，不但不听，还会破口大骂，让父母滚，叫父母去死，还说父母死了没人会给买棺材。除了骂，他还会把房间里的电视机、电脑、音响开的很大，来打扰父母休息，而且他漠视亲情，不准任何人，包括亲戚、同学、朋友、同事等，真有人来时，他一定会大吵大闹，或者发疯般的摔砸家里的东西。偷听父母讲话、监视父母举动，也是他每天都要做的事情。眼里的凶光，脸上的杀气，常常会给人毛骨悚然的感觉。后来通过熟人介绍，患者被送到了临沂市第四人民医院网络成瘾戒治中心，并被诊断为“网络成瘾所致精神障碍”，给予口服“戒瘾安神汤”，每日两次，每次125ML，配合行为矫正、认知领悟、亲情教育、角色体验等方法治疗4个多月，患者发生了很大的变化，找回了孝心、爱心和良心，原有的不良行为基本全部消失。

8、柳XX，女，18岁，从小就是一个聪明、懂事而自立的孩子，学习好并且从四岁开始练习舞蹈，朗诵，成绩一直是年级前几名，每个教过她的学习老师都很喜爱她，不舍得放她走。上高二时，面临考学的压力，她选择了逃避，她不仅不去上学了，还每天晚上上网到凌晨五点多，然后白天睡觉，父母给她讲道理她听不进去，实在没办法父母把网线拔掉，第二天她就不辞而别，她爸



爸把她从网吧找回来后，把门锁上，她还要从自家的四楼往下跳，威胁父母。日常对父母十分冷淡，怪异行为多见，自言自语、无故发笑等症状让父母万分担忧，为此，父母想过很多办法，先是找当地的心理医生，不管用；托人找了北京的心理学教授，效果也不明显；父母本是无神论者，禁不住她的折腾和她奶奶的百般说服，就找了神婆，最终也没什么效果。后来其父母无意中看到了中央电视台播出的《网梦醒来》，就把孩子送到了临沂市第四人民医院网络成瘾戒治中心，诊断为“网络成瘾所致精神障碍”，服用“戒瘾安神汤”，每日两次，每次 125ML，配合荣耻教育、挫折教育和亲情教育等方法治疗 4 月余，患者的亲情得到了回归，脸上挂满了灿烂的笑容，聪明、懂事、怪巧、温顺的女孩又回来了。

### 具体实施方式

按下述配比称取原料(克)

云苓 30 g 清半夏 15 g 竹茹 15 g 丹参 30 g 牡蛎 30g 钩藤 15 g  
石膏 20 g 胆南星 15 g 党参 15 g 龙骨 30 g 甘草 10 g 陈皮 12 g  
枳壳 15 g 青礞石 30 g

将上述各组分按常规方法制成中药汤剂，依次按下述步骤完成：

1) 煎煮：将上述诸药放入砂锅或不锈钢高压锅内，按药物总量的 1:2 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出，再按药物总量的 1:1 加水文火煎煮，沸后 20 分钟，将药液滤出；

2) 装瓶：将两次滤液混匀后装入事先已消毒的瓶子内密封；

3) 消毒：将药液瓶放入高压锅内杀菌 20 分钟，即得本发明中药药物汤剂。



论文写作，论文降重，  
论文格式排版，论文发表，  
专业硕博团队，十年论文服务经验



SCI期刊发表，论文润色，  
英文翻译，提供全流程发表支持  
全程美籍资深编辑顾问贴心服务

免费论文查重：<http://free.paperyy.com>

3亿免费文献下载：<http://www.ixueshu.com>

超值论文自动降重：[http://www.paperyy.com/reduce\\_repetition](http://www.paperyy.com/reduce_repetition)

PPT免费模版下载：<http://ppt.ixueshu.com>

---

### 阅读此文的还阅读了：

- [1. 乳腺增生病的治疗现状](#)
- [2. 网络成瘾病人的药物治疗及心理干预](#)
- [3. 权衡失眠药物的效果和成瘾风险](#)
- [4. 疥疮结节两种治疗方法疗效观察](#)
- [5. 海水淹溺肺水肿和海水型呼吸窘迫综合征的药物治疗\(综述\)](#)
- [6. 抗甲状腺药物调整致儿童甲亢病情加重1例](#)
- [7. 大学生网络成瘾的原因及对策](#)
- [8. 大学生网络成瘾问题的理论与实践探索](#)
- [9. 我国取消对吸毒者劳动教养强制戒毒措施](#)
- [10. 网络成瘾对我国学生的危害及对策](#)
- [11. 大学生网络成瘾问题的理论与实践探索](#)
- [12. 来自大明的你](#)
- [13. 青少年网络成瘾的分析](#)
- [14. 大学生网络成瘾的心理诊断与分析](#)
- [15. 大学生孤独感与网络成瘾关系](#)
- [16. 给病猪喂药的四个方法](#)

17. 物质成瘾的注意偏向研究进展

18. 西药治疗失眠会成瘾?

19. 大学生网络成瘾戒除研究——财经类院校网络成瘾界定标准以及戒除对策

20. 襄樊市143名中专学生上网现状

21. 35年来首个治疗两种类型淋巴瘤的药物问世

22. ICU综合征

23. 大学生网络成瘾戒除研究——财经类院校网络成瘾界定标准以及戒除对策

24. 糖尿病周围神经病变治疗药物研究进展

25. 左氧氟沙星获批用于治疗鼠疫

26. 中学生网络成瘾原因及对策调查报告

27. 小验方

28. 加强校园文化建设促进学生人文教育

29. FDA批准治疗IV A型黏多糖贮积症药物Elosulfase  $\alpha$  上市

30. 浅议青少年网络成瘾矫治策略

31. 大学生网络成瘾的心理诊断与分析

32. 加强校园文化建设 促进学生人文教育

33. MTCS for Cancer and AIDS Treatment, A Brief Introduction

34. 青少年网络成瘾心理药物联合治疗

35. 辅导员应如何面对大学生网络成瘾

36. 异位妊娠保守治疗28例临床分析

37. 谁来为假药“买单”

38. 减肥药的分类与应用

39. 处方药成瘾治疗：任重道远

40. 某中专学校学生使用手机与网络情况调查

41. 高校大学生网络成瘾的对策探析

42. 成瘾与应激的关系及治疗

43. “网络成瘾综合症”成因分析及矫正

44. 浅析大学生网络成瘾的原因及对策

45. 英国开发出治疗早期前列腺癌新药

46. 药物封包削法治甲癣32例疗效观察

47. 心肌梗死患者的临床药物治疗探讨

48. 从心理摆脱网络“黄毒”

49. 哪些药物会上瘾?

50. 网络成瘾是一种病?