



DOCUMENTO OPERATIVO OFICIAL

Runbook Operativo INTRA

Versión Completa

Guía interna para operacion controlada, pagos, wallet, retiros, disputas, soporte e incidentes.

Campo	Detalle
Documento	Runbook Operativo INTRA - Versión Completa
Versión	1.0
Fecha	2026-06-22
Estado	Borrador operativo / producción controlada
Responsable	Owner/Admin INTRA
Audiencia	Owner, administradores, soporte y operación financiera

Regla principal: proteger dinero, usuarios y reputacion. Si hay duda, congelar el caso, registrar evidencia y escalar temprano.

Tabla de contenido

Seccion	Contenido
1	Control del documento
2	Roles operativos
3	Checklist diario
4	Checklist semanal
5	Procedimiento Wompi
6	Procedimiento Wallet / Ledger
7	Procedimiento de retiros
8	Procedimiento de disputas y evidencias
9	Procedimiento de soporte
10	Incidentes técnicos
11	Seguridad operativa
12	Que nunca hacer manualmente
13	Escalamiento
14	Bitácora operativa
15	Recomendaciones antes de producción controlada
16	Pendientes conocidos
17	Cierre

1. Control del documento

Versión	Fecha	Responsable	Descripcion
1.0	2026-06-22	Owner/Admin INTRA	Creacion inicial del runbook operativo completo.

1.2 Alcance

Este runbook define la operación interna de INTRA para producción controlada y operación real con usuarios y dinero. Cubre revisión diaria, pagos Wompi, webhooks, wallet/ledger, retiros manuales, disputas, evidencias, soporte, incidentes, seguridad operativa, escalamiento y bitácora.

1.3 Audiencia

- Owner/Admin INTRA.
- Equipo de soporte.
- Responsable financiero/operativo.
- Técnico/desarrollador encargado de incidentes.

1.4 Supuestos

- INTRA opera como plataforma peer-to-peer de envíos entre clientes y viajeros.
- El usuario puede actuar como cliente o viajero según contexto.
- Wompi procesa checkout de pagos.
- INTRA mantiene estados internos de **payments**, **wallets**, **wallet_ledger** y **payouts**.
- Refunds y payouts son manuales para el MVP.
- El admin opera desde pantallas existentes como **/app/admin/payouts**, **/app/admin/payout-accounts**, **/app/admin/disputes**, **/app/admin/alerts** y **/app/admin/verifications**.
- Production env crítico está corregido y debe revalidarse antes de operación real.
- Wompi production y webhook production estan configurados. Webhook: <https://www.intra.com.co/api/webhooks/wompi>.

1.5 Fuera de alcance

- Manual de usuario final.
- Guía tecnica de implementacion.
- Cambios de código.
- Cambios de Supabase, RLS, migraciones, webhooks o variables.
- Automatización bancaria.
- Refund automático Wompi.
- Deploy manual.

2. Roles operativos

Rol	Responsabilidad
Owner	Responsable final de decisiones operativas sensibles, prioridad de incidentes, autorización de producción controlada, criterios de cierre y escalamiento.
Admin	Opera la consola interna. Revisa verificaciones, cuentas de retiro, retiros, disputas, alertas, evidencias y estados de pagos. No debe ejecutar acciones fuera del flujo aprobado ni modificar datos críticos directamente en base de datos.
Soporte	Recibe casos de usuarios, solicita información mínima, evita pedir datos sensibles, registra bitácora y escala cuando hay dinero, seguridad, evidencia, permisos o incidentes técnicos.
Técnico/desarrollador	Atiende errores de aplicación, Vercel, Supabase, webhook, Wompi, RLS, autenticacion, realtime/chat, logs y bugs. No debe cambiar producción sin autorización y registro.
Responsable financiero/operativo	Ejecuta movimientos externos manuales cuando el caso ya fue aprobado operacionalmente. Debe conservar comprobantes y referencias externas antes de que admin marque un retiro o refund como completado.

3. Checklist diario

- ☐ Revisar Vercel: disponibilidad, ultimo deploy automático, errores y funciones.
- ☐ Revisar Supabase: Auth, Database, Realtime y Storage.
- ☐ Revisar Wompi: pagos aprobados, rechazados, pendientes y eventos.
- ☐ Revisar webhooks Wompi: eventos recibidos, procesados y errores.
- ☐ Revisar pagos recientes en INTRA.
- ☐ Revisar pagos en **pending, processing, held, released, refunded, failed y cancelled**.
- ☐ Revisar wallet y ledger por movimientos inusuales.
- ☐ Revisar retiros en **/app/admin/payouts**.
- ☐ Revisar cuentas de retiro en **/app/admin/payout-accounts**.
- ☐ Revisar disputas en **/app/admin/disputes**.
- ☐ Revisar alertas en **/app/admin/alerts**.
- ☐ Revisar usuarios reportados, verificaciones y quejas.
- ☐ Revisar errores de login o soporte recurrente.
- ☐ Registrar bitácora de casos sensibles.

4. Checklist semanal

- ☐ Conciliar Wompi contra pagos internos.
- ☐ Conciliar saldos de wallet contra **wallet_ledger**.
- ☐ Revisar retiros pendientes, aprobados, pagados y rechazados.
- ☐ Revisar disputas cerradas y calidad de evidencia.
- ☐ Revisar soporte y motivos recurrentes.
- ☐ Revisar logs de Vercel y Supabase para errores repetidos.
- ☐ Revisar accesos admin.
- ☐ Revisar documentos operativos vigentes.
- ☐ Revisar que no se hayan registrado secretos, tokens, datos bancarios completos o datos personales innecesarios en bitácoras o chats.
- ☐ Confirmar que Production env crítico sigue corregido y revalidado antes de operar con dinero real.
- ☐ Confirmar que Wompi production y webhook production siguen configurados.

5. Procedimiento Wompi

5.1 Pago aprobado en Wompi y reflejado en INTRA

Si pasa: Wompi muestra pago aprobado e INTRA muestra pago **held** o estado final consistente.

Hacer:

- Verificar payment id, shipment id, match id si aplica y usuario.
- Verificar **gateway_status = approved** cuando aplique.
- Verificar ledger de retención si el flujo ya asigno viajero.
- Registrar solo si es un caso sensible o primer pago real.

No hacer:

- No editar el pago.
- No liberar dinero si no se cumplio entrega/regla operativa.

5.2 Pago aprobado en Wompi pero no reflejado en INTRA

Hacer:

- Revisar si el usuario volvio por retorno de checkout.
- Revisar si existe evento en **wompi_webhook_events**.
- Revisar logs del webhook.
- Revisar si el evento fue procesado o tiene error.
- Congelar cualquier liberacion/retiro relacionado.
- Escalar a técnico con transaction id, referencia externa, hora, usuario y evidencia.

No hacer:

- No crear pago manual.
- No cambiar **payments.status** manualmente.
- No acreditar wallet manualmente.

5.3 Pago rechazado

Hacer:

- Confirmar estado en Wompi.
- Confirmar que INTRA no tenga saldo retenido ni disponible por ese pago.
- Orientar al usuario a reintentar si el flujo lo permite.

5.4 Webhook no recibido

Hacer:

- Revisar configuración del endpoint en Wompi.
- Revisar disponibilidad de la app.
- Revisar logs de Vercel.
- Escalar a técnico.

No hacer:

- No simular webhook manualmente sin autorización tecnica.
- No marcar pago como aprobado manualmente.

5.5 Webhook recibido con error

Hacer:

- Revisar error registrado.
- Revisar firma, payload, referencia, transaction id y estado.
- Verificar variables requeridas de Wompi.
- Escalar a técnico.

5.6 Usuario reclama pago

Hacer:

- Pedir correo de cuenta, fecha, monto aproximado y comprobante visible sin datos sensibles.
- Buscar payment por usuario/envío/referencia.
- Comparar con Wompi.
- Si hay diferencia, congelar caso y escalar.

Regla critica: no liberar dinero sin validar Wompi + payment + wallet + ledger.

6. Procedimiento Wallet / Ledger

6.1 Saldo retenido

Si pasa: El dinero está asociado a pago retenido, entrega pendiente, disputa o bloqueo.

Hacer:

- Explicar al usuario que el saldo está en revisión operativa.
- Revisar payment y match.
- No prometer fecha si hay disputa o bloqueo.

6.2 Saldo disponible

Hacer:

- Confirmar que existe wallet.
- Confirmar ledger de credito disponible.
- Confirmar que no hay retiros abiertos consumiendo el mismo saldo.
- Confirmar que cuenta de retiro e identidad cumplen requisitos.

6.3 Liberacion de pago - checklist previo

- ☐ Pago **held**.
- ☐ Wompi aprobado.
- ☐ Sin disputa abierta.
- ☐ Sin refund requerido.
- ☐ Sin **manual_refund_required**.
- ☐ Entrega reportada/confirmada según flujo.
- ☐ Ledger sin duplicados para el payment.

No liberar si hay disputa abierta, inconsistencia Wompi vs INTRA, ledger incompleto/duplicado o bloqueo administrativo.

6.4 Diferencia entre Wompi y ledger

Hacer:

- Congelar el caso.
- Registrar bitácora.

- No aprobar retiro ni liberar pago.
- Escalar a técnico/finanzas.

6.5 Ledger incompleto

Hacer:

- No completar manualmente desde base de datos.
- Revisar logs y flujo que debio crear la entrada.
- Escalar a técnico.

6.6 Revisión antes de retiro

- ☐ Wallet disponible cubre el monto.
- ☐ Retiros abiertos no consumen el mismo saldo.
- ☐ Cuenta verificada.
- ☐ Identidad verificada.
- ☐ Política de pagos aceptada si aplica.
- ☐ Sin disputa activa relacionada al dinero.

6.7 Que nunca modificar manualmente

- **available_balance.**
- **pending_balance.**
- **total_earned.**
- **total_withdrawn.**
- Entradas de **wallet_ledger.**
- Estados de **payments.**
- Estados de **payouts.**

7. Procedimiento de retiros

7.1 Retiro solicitado

Hacer:

- Revisar **/app/admin/payouts.**
- Revisar cuenta asociada.
- Revisar identidad y nivel de verificación.
- Revisar wallet disponible.
- Revisar retiros abiertos.

7.2 Retiro pendiente

Hacer:

- Mantener pendiente mientras falte revisión.
- No ejecutar transferencia externa sin aprobación.

7.3 Retiro aprobado

Hacer:

- Preparar transferencia externa manual.
- Verificar monto y cuenta.
- Registrar en bitácora.

7.4 Retiro pagado manualmente

Hacer:

- Ejecutar transferencia externa primero.
- Guardar referencia/comprobante.
- Marcar **paid** solo con referencia externa.
- Verificar ledger **payout_paid_debit**.
- Verificar wallet actualizada.

7.5 Falta referencia externa

Hacer:

- Solicitar o recuperar comprobante.
- Mantener caso en estado previo.

No hacer:

- No marcar **paid**.

7.6 Error en retiro

Hacer:

- Congelar el caso.
- No intentar segundo pago sin reconciliación.
- Revisar ledger, payout y comprobante externo.
- Escalar a técnico/finanzas.

7.7 Reclamo de viajero

Hacer:

- Revisar payout id o payout code.
- Revisar estado.
- Revisar referencia externa si está pagado.
- Responder con estado operativo sin exponer datos sensibles.

7.8 Evidencia del pago del retiro

Hacer:

- Conservar referencia externa, fecha/hora, monto, responsable y comprobante protegido.

8. Procedimiento de disputas y evidencias

8.1 Cliente dice que no recibio

Hacer:

- Revisar match, shipment y payment.
- Revisar chat.
- Revisar evidencia de recogida/entrega.
- Revisar reportes de paquete sospechoso.
- Mantener dinero retenido mientras se decide.
- Solicitar información adicional si falta evidencia.

8.2 Viajero dice que entrego

Hacer:

- Revisar evidencia de entrega.
- Revisar chat.
- Revisar si cliente confirmo o abrio disputa.
- Revisar ventana de disputa.

8.3 Evidencia suficiente

Hacer:

- Documentar razon.
- Resolver con nota operativa.
- Notificar según flujo.

8.4 Evidencia insuficiente

Hacer:

- Solicitar mas información.
- Mantener caso abierto o en revisión.
- No liberar ni reembolsar hasta decidir.

8.5 Disputa sin respuesta

Hacer:

- Registrar intentos de contacto.
- Aplicar criterio operativo vigente.
- Escalar al Owner si hay dinero o reputacion en riesgo.

8.6 Decisión a favor del cliente

Hacer:

- Validar monto de devolucion.

- Registrar nota operativa.
- Ejecutar refund externo manual si aplica antes de cerrar como reembolsado.
- Verificar reversos de ledger del viajero cuando corresponda.

8.7 Decisión a favor del viajero

Hacer:

- Registrar nota operativa.
- Liberar saldo solo por flujo admin aprobado.
- Confirmar ledger disponible para viajero.

8.8 Dinero retenido

- Mantener retenido cuando hay disputa abierta, alerta activa, falta evidencia, inconsistencia de payment/ledger o bloqueo administrativo.

8.9 Comunicacion con usuarios

- Usar lenguaje claro.
- No prometer resolucion sin revisión.
- No compartir datos de la contraparte fuera de lo permitido.
- Registrar resumen de comunicacion.

9. Procedimiento de soporte

Caso	Respuesta operativa
No puede iniciar sesion	Verificar correo usado, revisar si hay problema masivo y escalar si afecta a varios usuarios.
No aparece el envío	Verificar cuenta correcta, estado del envío y pago si depende de checkout.
No aparece el viaje	Verificar cuenta correcta, estado del viaje, fecha y ruta.
No aparece el match	Verificar shipment, trip y estado del match; revisar si fue rechazado, cancelado o procesado.
No puede pagar	Revisar error visible, Wompi y variables si es masivo; no tomar pago por fuera de INTRA sin decisión del Owner.
Viajero no responde	Revisar chat y estado del match, registrar intento de contacto y orientar según política vigente.
Cliente no confirma	Revisar entrega reportada, ventana de disputa y auto-release; no liberar manualmente si hay alerta/disputa.
Quiere cancelar	Revisar estado de shipment, match y payment; no cancelar manualmente en base de datos.
Reclama retiro	Revisar payout status, referencia externa si está pagado y cuenta de retiro.
Paquete perdido o dañado	Abrir o revisar disputa/alerta, solicitar evidencia, mantener dinero retenido y escalar.

10. Incidentes técnicos

Incidente	Que revisar primero	Acción
App caída	Vercel, ultimo deploy, Supabase	Escalar inmediatamente.
Error 500	Ruta, usuario, hora, acción, logs	Escalar con evidencia.
Vercel con fallo	Deploy automático y logs	No hacer deploy manual salvo orden explicita.
Supabase con fallo	Dashboard y logs	No cambiar RLS ni datos; escalar.
Wompi no responde	Estado de Wompi	Pausar reintento masivo; no aprobar pagos manuales.
Webhook fallando	Logs, firma y variables	No editar pagos manualmente; escalar.
Realtime/chat fallando	Si el usuario puede refrescar y continuar	Registrar modulo afectado; escalar si afecta operación sensible.
Login masivo fallando	Supabase Auth y errores de app	Escalar como alta o critica según alcance.
Permisos/RLS	Usuario, ruta, acción y hora	No cambiar policias manualmente; escalar.

Escalar siempre que haya dinero, datos personales, permisos, pagos, wallet, retiros, disputas, webhook o caída general.

11. Seguridad operativa

Área	Regla
Accesos	Mantener accesos admin limitados, revisar administradores periodicamente y retirar accesos que ya no correspondan.
Secretos y variables	No compartir valores de variables por chat. No pegar tokens, llaves ni service role en documentos.
Admin	Usar admin solo para acciones operativas necesarias. Registrar decisiones sensibles. No operar casos propios sin revisión cruzada cuando involucre dinero.
Datos personales	Minimizar información compartida. No publicar documentos, números completos de cuenta o datos privados en chats generales.
Evidencias	No borrar evidencia. No descargar o reenviar evidencia sin necesidad operativa. Registrar que evidencia se reviso sin copiar datos sensibles.
Pagos	No compartir comprobantes completos si contienen datos sensibles. No exponer llaves ni referencias internas fuera del equipo autorizado.
Texto plano	No registrar tokens, llaves Wompi, service role, passwords, documentos completos, números completos de cuenta o datos personales no necesarios.

12. Que nunca hacer manualmente

- No liberar dinero sin validar Wompi + ledger.
- No marcar retiro como pagado sin referencia.
- No modificar saldos directo en base de datos.
- No cambiar **payments**, **wallets**, **wallet_ledger** o **payouts** por fuera de flujos aprobados.
- No cambiar variables de producción sin registro y autorización.
- No borrar evidencia.
- No resolver disputa sin revisar soporte, chat y evidencias.
- No exponer datos personales.
- No hacer deploy manual salvo orden explicita.
- No automatizar refunds o payouts sin decisión nueva.
- No cambiar Supabase, RLS o migraciones desde operación diaria.

13. Escalamiento

Severidad	Que significa	Tiempo	Responsable	Acción inmediata	Cuando escalar
Baja	Consulta operativa, duda de estado, caso aislado sin dinero	Mismo día habil	Soporte/Admin	Registrar y responder	Si aparece error reproducible
Medía	Usuario bloqueado, retiro demorado, pago en duda sin perdida confirmada	4 horas habiles	Admin + soporte	Revisar expediente y bitácora	Si hay inconsistencia de datos o logs
Alta	Dinero retenido inconsistente, disputa sensible, webhook fallando, varios usuarios afectados	1 hora	Owner/Admin + técnico	Congelar acciones manuales	Siempre
Critica	App caída, pagos duplicados, perdida de dinero, exposicion de datos, login masivo caido	Inmediato	Owner/Admin + técnico	Pausar operaciones sensibles y activar canal de crisis	Siempre

14. Bitácora operativa

Usar esta plantilla para casos con dinero, soporte sensible, disputa, retiro, pago, incidente o decisión manual.

Campo	Detalle
Fecha	Fecha y hora del caso.
Responsable	Persona que gestiona o decide.
Tipo de caso	Pago, retiro, disputa, soporte, incidente o seguridad.
Usuario afectado	Identificador mínimo necesario.

Campo	Detalle
IDs	ID de envío, match, pago o retiro si aplica.
Que paso	Descripcion objetiva.
Que se reviso	Wompi, INTRA, ledger, chat, evidencia, logs.
Decisión tomada	Acción aprobada, congelada o escalada.
Evidencia o referencia	Ubicacion protegida o referencia externa.
Estado final	Cerrado, en revisión, pendiente o escalado.
Pendiente	Próximo paso y responsable.

Reglas: no incluir secretos, documentos completos ni datos bancarios completos. Adjuntar o referenciar evidencia solo en ubicacion protegida.

15. Recomendaciones antes de producción controlada

- ☐ Confirmar que Production env crítico sigue corregido y revalidado antes de operación real.
- ☐ Confirmar **NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://www.intra.com.co** en Production.
- ☐ Confirmar Wompi real en Production.
- ☐ Confirmar webhook Wompi de producción: **https://www.intra.com.co/api/webhooks/wompi**.
- ☐ Confirmar **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY**, admins y secretos de cron en Production.
- ☐ Hacer redeploy controlado solo con autorización explícita si aplica.
- ☐ Ejecutar smoke mínimo posterior al redeploy si aplica.
- ☐ Validar primer pago real Wompi + Wallet como gate crítico.
- ☐ Validar primer retiro manual con referencia externa.
- ☐ Confirmar bitácora operativa activa.

16. Pendientes conocidos

- Production env crítico fue corregido; queda pendiente revalidacion final antes de operar con dinero real.
- Primer pago real Wompi + Wallet debe tratarse como validacion critica.
- Refunds y payouts siguen siendo manuales en MVP.
- Legal final queda pendiente antes de producción abierta.
- Cualquier cambio futuro en dinero requiere decisión documentada, validacion y PR propio.

17. Cierre del documento

Este runbook debe actualizarse cuando cambien los flujos de pagos, wallet, Wompi, webhooks, retiros, disputas, evidencias, admin, variables, Supabase o procedimientos de soporte. La regla operativa principal es proteger dinero, usuarios y reputacion: si hay duda, congelar el caso, registrar evidencia y escalar.