



MANUAL OFICIAL UI/UX INTRA

v3.0

Sistema visual, experiencia de usuario, patrones de interfaz y reglas de implementación

INTRA debe sentirse como una sola app: simétrica, clara, compacta, confiable, intuitiva y operativamente consistente. Cada decisión visual debe aportar claridad, confianza o acción. Si no aporta, sobra.

Campo	Contenido
Proyecto	INTRA
Versión	3.0
Estado	Documento oficial para guía UI/UX
Aplicación	App web interna y experiencia responsive
Uso	Guía de diseño, implementación y QA visual para la app INTRA

Contenido

- 0. Control documental
- 1. Propósito del manual
- 2. Principios rectores
- 3. Core Mobile y Core PC
- 4. Viewports oficiales
- 5. Personalidad visual de INTRA
- 6. Colores oficiales
- 7. Tipografía oficial
- 8. Nombres oficiales de módulos
- 9. Microcopy oficial
- 10. Navegación oficial
- 11. Sistema de cards
- 12. Sistema oficial de CTA
- 13. Campos, inputs y selects
- 14. Iconografía oficial
- 15. Badges oficiales
- 16. Modales, drawers, bottom sheets y overlays
- 17. Patron oficial de confirmación
- 18. Patron oficial de alertas y errores
- 19. Sistema de chat
- 20. Tablas y listas operativas
- 21. Loading y skeletons
- 22. Empty states
- 23. Estados de error y not-found
- 24. Estados de éxito y confirmación no crítica
- 25. Toasts y mensajes rápidos
- 26. Estados bloqueados o restringidos
- 27. Sistema de tokens oficiales
- 28. Componentes reutilizables oficiales
- 29. Excepciones oficiales
- 30. Reglas de revisión pantalla por pantalla
- 31. Criterio oficial de cierre UI/UX
- 32. Prompts para developers / Codex
- 33. Glosario de patrones INTRA
- 34. Resumen ejecutivo

0. Control documental

Documento: Manual Oficial UI/UX INTRA v3.0.

Uso: guía oficial para diseñar, programar, revisar y cerrar pantallas, componentes y flujos UI/UX dentro de INTRA.

Alcance: app interna, Core Mobile, Core PC, componentes reutilizables, navegación, cards, CTA, campos, badges, modales, drawers, bottom sheets, confirmaciones, estados de error, estados vacíos, chat, tablas, tokens y QA visual y técnico.

Fuente visual: tema oficial INTRA: azul marca, verde principal, fondo app claro, cards blancas, bordes suaves, tipografía semántica, iconografía lineal y componentes compactos.

Regla de mantenimiento: si una pantalla contradice este manual, se debe reportar antes de corregir. Si la contradicción responde a una necesidad real del producto, se debe proponer una excepción o una nueva regla. Lo que no se permite es improvisar.

1. Propósito del manual

Este manual define la guía oficial de diseño visual, experiencia de usuario e implementación UI de INTRA.

Su objetivo es que cualquier pantalla nueva o existente se vea, se sienta y funcione como parte del mismo producto.

INTRA debe ser una app limpia, simétrica, clara, confiable, intuitiva, compacta, moderna, mobile-first, orientada a conversión y fácil de entender sin explicación previa.

Este manual no es una propuesta visual decorativa. Es una regla operativa para diseñar, programar, revisar y corregir pantallas.

2. Principios rectores

2.1 Simetría visual y funcional

La regla fundamental de INTRA es la simetría visual y funcional. Elementos iguales o parecidos deben verse y comportarse igual en toda la app.

Aplica a navegación, títulos, textos, microcopy, cards, CTA, campos, selects, badges, iconos, modales, drawers, bottom sheets, tablas, estados, espaciado, radios, sombras y colores.

Regla oficial: si dos elementos cumplen la misma función, deben verse iguales. Si se ven diferentes, debe existir una razón funcional clara.

2.2 Cero redundancia

INTRA debe evitar repetir acciones, estados, textos o componentes si ya existe otro elemento que cumple esa función.

Evitar:

- CTA repetidos.
- Badges duplicados.
- Subtítulos que repiten el título.
- Cards con el mismo dato.
- Iconos decorativos sin función.
- Tutoriales innecesarios.

- Textos largos que no cambian la decisión del usuario.

Regla oficial: nada redundante. Cada elemento debe tener una razón clara para existir.

2.3 Sencillez e intuición

INTRA debe entenderse sin explicación previa. El usuario no debe necesitar saber de logística, pagos, tecnología, estados internos o términos técnicos para usar la app.

Reglas:

- Textos cortos.
- Español claro.
- Una idea por bloque.
- Sin tecnicismos innecesarios.
- Más detalle solo bajo demanda.
- La pantalla debe entenderse en menos de 5 segundos.

Frase guía: si hay que explicarlo demasiado, la pantalla todavía no esta bien diseñada.

2.4 Confianza operativa

INTRA maneja envíos, acuerdos, pagos, evidencia, viajes, usuarios y comunicación entre personas. Por eso, la UI debe transmitir confianza operativa.

Esto significa:

- El usuario debe saber que esta pasando.
- El usuario debe saber que puede hacer.
- El usuario debe saber que falta.
- El usuario debe saber si una acción es irreversible.
- Los errores deben orientar, no asustar.
- Las confirmaciones deben reducir riesgo.
- Los estados deben reflejar la realidad del sistema.

3. Core Mobile y Core PC

INTRA no se diseña como una sola pantalla que se adapta más o menos. Se diseña y válida en dos campos oficiales: Core Mobile y Core PC.

3.1 Core Mobile

Core Mobile es la experiencia principal en celular.

Reglas:

- Una columna.
- Cards full width.
- CTA principal claro.
- Menu hamburguesa.
- Bottom sheets para detalles.
- Tablas convertidas en cards compactas.

- Máximo 1 o 2 badges por fila.
- Textos cortos.
- Sin saturación.
- Sin scroll horizontal.
- Layout compacto.

Regla oficial: en mobile, la pantalla debe poder usarse con una mano, entenderse rápido y no romper el ancho del viewport.

3.2 Core PC

Core PC es la experiencia operativa en computador.

Reglas:

- Navbar superior.
- Layouts compactos.
- Una o dos columnas según contexto.
- Drawers laterales para detalle.
- Tablas reales para registros.
- Cards compactas.
- Validacion en 1440 x 800 px.
- Validacion en 1366 x 650 px.
- No diseñar solo para 1920 x 1080 px.

Regla oficial: desktop debe sentirse operativo, compacto y claro, no como una landing ampliada.

3.3 Prohibicion de scroll horizontal

Ninguna pantalla de INTRA debe generar scroll horizontal en mobile.

Causas comunes a evitar:

- Cards con ancho fijo.
- Tablas sin adaptacion.
- Modales atrapados dentro de contenedores.
- Texto sin wrap.
- Botones en fila sin responsive.
- Grids rigidos.
- Elementos absolutos mal posicionados.

Regla oficial: si una pantalla genera scroll horizontal en mobile, no está lista.

4. Viewports oficiales

Desktop base: 1440 x 800 px.

Desktop mínimo realista: 1366 x 650 px.

Mobile: validar en ancho real de celular.

Condiciones:

- Zoom del navegador: 100%.
- Escala del sistema: 100%.
- Validar con alto útil real, no solo con resolución física.

Regla de compactación: las pantallas internas tipo dashboard deben intentar mostrar el contenido principal dentro de 100vh cuando el contenido sea corto o este vacío.

Evitar:

- Heroes gigantes dentro de la app interna.
- Padding excesivo.
- Gaps grandes sin razón.
- Empty states demasiado altos.
- Tipografía tipo landing dentro de la app interna.

5. Personalidad visual de INTRA

INTRA debe sentirse como una mezcla entre plataforma logística moderna, producto fintech confiable, app peer-to-peer, dashboard operativo simple y marca colombiana seria, moderna y amable.

Debe sentirse:

- Confiable.
- Limpio.
- Simétrico.
- Redondeado.
- Amable.
- Seguro.
- Moderno.
- Operativo.
- Compacto.
- Premium ligero.

Debe evitarse:

- Interfaces oscuras como base.
- Colores agresivos.
- Sombras negras fuertes.
- Cards cuadradas.
- Iconos desproporcionados.
- Textos largos.
- Demasiados CTA.
- Pantallas que parecen de otros productos.

6. Colores oficiales

6.1 Uso general

El blanco es la superficie base de INTRA. El color se usa solo para comunicar acción, estado, confianza, riesgo, avance o información contextual.

6.2 Colores base

- Azul marca: títulos, jerarquía y confianza.
- Verde principal: CTA, avance y éxito.
- Fondo app: fondo interno operativo.
- Card: superficie principal.
- Borde suave: bordes generales.
- Texto secundario: texto muted.

6.3 Estados

- Success: acción completada, verificado, entregado.
- Warning: pendiente, revisión, atención.
- Danger: error, rechazo, cancelación, disputa.
- Info: información contextual, pago protegido, chat activo.
- Rating: calificación.

6.4 Regla de color tokenizado

Está prohibido usar hex hardcoded en componentes o pantallas de producto.

Los hex solo pueden vivir en tokens oficiales.

Ubicaciones permitidas:

```
app/globals.css  
lib/ui/intra-theme.ts
```

Regla oficial: si un color se repite o pertenece al sistema visual, debe estar tokenizado.

7. Tipografía oficial

INTRA no usa una escala libre de h1, h2, h3, h4, h5 ni tamaños Tailwind sueltos.

La app interna usa unicamente cinco niveles tipográficos oficiales:

- Título.
- Subtítulo.
- Cuerpo.
- Caption / Badge.
- Metrica.

7.1 Niveles tipográficos oficiales

- Título: título principal de pantalla.
- Subtítulo: secciones, cards importantes, bloques relevantes.
- Cuerpo: texto normal, labels, botones, datos.
- Caption / Badge: ayudas, notas, metadatos, badges.
- Metrica: saldos, números clave, indicadores principales.

7.2 Nombres semánticos recomendados

Los nombres semánticos deben reflejar el uso real del texto, no una jerarquía HTML libre.

Clases o equivalentes semánticos recomendados:

```
intra-title
intra-subtitle
intra-body
intra-body-strong
intra-caption
intra-caption-strong
intra-badge-text
intra-metric
```

Regla importante: intra-body-strong e intra-caption-strong no son nuevos niveles tipográficos. Son variaciones de peso dentro del mismo nivel. INTRA sigue teniendo solo cinco niveles.

7.3 Clases tipográficas prohibidas

En pantallas de producto no se deben usar directamente clases Tailwind legacy o libres como:

```
text-xs
text-sm
text-base
text-lg
text-xl
text-2xl
text-3xl
font-bold
font-semibold
font-medium
font-extrabold
text-[...]
font-[...]
leading-[...]
```

Regla oficial: toda tipografía debe resolverse mediante clases semánticas oficiales o componentes del sistema.

7.4 Excepciones tipográficas

Legal y landing pueden tener mayor densidad o jerarquía visual cuando sea necesario.

Aún así deben respetar legibilidad, jerarquía, tokens, spacing, color y consistencia visual.

Regla oficial: no usar patrones tipográficos de landing o legal como modelo para pantallas operativas internas.

8. Nombres oficiales de módulos

Los nombres de módulos deben ser cortos, estables y sin posesivos innecesarios.

Módulos oficiales actuales:

Dashboard

Matches
Envíos
Viajes
Wallet
Perfil
Admin

Evitar:

Mis matches
Mis envíos
Mis viajes
Mi billetera
Mi perfil
Panel de control

Usar:

Matches
Envíos
Viajes
Wallet
Perfil
Dashboard

Regla oficial: Market no debe incluirse como módulo oficial de navegación mientras no exista o no esté implementado formalmente.

9. Microcopy oficial

INTRA debe hablar simple. Cada texto visible debe ayudar al usuario a entender donde esta, que pasa, que puede hacer, que falta y cual es el siguiente paso.

Reglas:

- Usar español claro.
- Evitar tecnicismos.
- Evitar frases genericas.
- Evitar parrafos largos.
- Evitar textos que repiten el titulo.
- Poner más detalle solo bajo demanda.

9.1 CTA

Los CTA deben usar la formula:

Verbo + objeto

Buenos ejemplos:

Crear envío
Publicar viaje
Abrir chat
Ver detalles
Solicitar retiro
Confirmar entrega
Pagar con Wompi
Reintentar envío
Volver a matches

Evitar cuando sea posible:

Continuar

Enviar
Aceptar
Gestionar
Procesar
Realizar acción

9.2 Badges

Los badges deben tener máximo 1 o 2 palabras.

Ejemplos:

Pendiente
Aceptado
En transito
Pago protegido
Verificado
En revisión
Cancelado
Rechazado
Entregado

9.3 Errores aprobados

Ejemplos de copy correcto:

No pudimos cargar esta pantalla.
No pudimos guardar los cambios.
No pudimos enviar este mensaje.
Pantalla no encontrada.
Match no encontrado.
Intenta nuevamente.
Vuelve a intentarlo en unos segundos.

Evitar:

Error 500.
Failed to fetch.
Unexpected error.
Something went wrong.
Unhandled exception.

10. Navegación oficial

La navegación oficial de INTRA se divide en dos campos: Core PC y Core Mobile.

Core PC

Patron oficial: navbar superior horizontal.

Reglas:

- Altura compacta.
- Fondo blanco.
- Borde suave.
- Links claros.
- Iconos proporcionales.
- Estado activo visible.

Core Mobile

Patron oficial: navbar superior con menu hamburguesa.

Reglas:

- Menu limpio.
- Opciones cortas.
- Area clicable comoda.
- Sin saturación.

10.1 Patrones no oficiales

No usar como patron base:

- Sidebar.
- Bottom nav.
- Navegación duplicada.
- Market si no esta implementado.

10.2 Navegación vs detalle

Ir a otro módulo es navegación. Ver información secundaria es detalle.

Ejemplos:

- Ir a Wallet: navegación.
- Ver detalle de un movimiento: drawer o bottom sheet.
- Ir a Matches: navegación.
- Ver información de un match: página detalle, drawer o bottom sheet según contexto.
- Confirmar una acción crítica: modal de confirmación.

11. Sistema de cards

Las cards son el contenedor principal de información de INTRA. Deben ser simetricas, compactas, reutilizables, claras y orientadas a decisión.

11.1 Anatomia oficial

Card

+ - Header

| +- Icono contextual opcional

| +- Titulo o dato principal

| +- Badge de estado si aplica

+ - Body

| +- Información principal

| +- Información secundaria

| +- Datos clave

+ - Footer

+- CTA principal o secundario

+- Acción contextual si aplica

11.2 Tipos de cards

- Card base.

- Card compacta.
- Card principal.
- Card de resumen.
- Card de métrica.
- Card de match.
- Card de envío.
- Card de viaje.
- Card de usuario.
- Card de confianza.
- Card de alerta.
- Card de empty state.
- Card de tabla mobile.

11.3 Regla de densidad

Una card debe ayudar a decidir, no explicar todo.

Si una card necesita demasiado texto, el detalle debe moverse a drawer, bottom sheet, modal o página de detalle.

Regla oficial: la pantalla principal muestra lo necesario para decidir. El detalle vive bajo demanda.

12. Sistema oficial de CTA

Los CTA deben ser estandar en toda la app. Cambia el texto, color, icono y estado según contexto, pero no cambian libremente tamaño, radio, altura, proporcion, espaciado ni comportamiento.

12.1 CTA principal

Uso:

- Crear envío.
- Publicar viaje.
- Pagar con Wompi.
- Solicitar retiro.
- Confirmar entrega.
- Guardar cambios.

Reglas:

- Verde principal.
- Texto blanco.
- Icono proporcional.
- Altura estable.
- Radio consistente.
- No cambiar tamaño en loading.

12.2 CTA secundario

Uso:

- Ver detalles.
- Abrir chat.
- Editar datos.
- Ver historial.
- Volver.

Reglas:

- Fondo blanco.
- Borde suave.
- Texto azul.
- No competir con el CTA principal.

12.3 CTA peligroso

Uso:

- Cancelar.
- Rechazar.
- Abrir disputa.
- Eliminar.
- Cerrar viaje.
- Borrar notificaciones.

Reglas:

- Rojo suave.
- Texto danger.
- No competir con el CTA principal positivo.
- Si la acción es crítica, debe abrir confirmación INTRA.

12.4 Estados del CTA

Todo CTA puede tener estados:

Inicial
Loading
Success
Error
Disabled

Reglas:

- No cambiar tamaño.
- No mover layout.
- Usar textos cortos.
- Spinner proporcional.
- Mantener min-width cuando aplique.

Ejemplos:

- Crear envío / Creando... / Creado.
- Publicar viaje / Publicando... / Publicado.
- Solicitar retiro / Solicitando... / Solicitado.
- Pagar con Wompi / Redirigiendo... / Pago iniciado.
- Enviar mensaje / Enviando... / Enviado.

13. Campos, inputs y selects

Todos los campos deben sentirse iguales. Aplica a input, select, textarea, fecha, hora, número, peso, valor declarado, buscador, autocomplete y ciudad.

Reglas visuales:

- Altura compacta.
- Radio suave.
- Borde suave.
- Texto cuerpo.
- Label claro.
- Helper en caption.
- Focus verde.
- Error rojo suave.
- Disabled claro.

13.1 Error inline de formulario

Los errores de formulario deben mostrarse junto al campo correspondiente.

No usar:

- `window.alert()`.
- Toast invasivo.
- Mensajes técnicos crudos.

Ejemplos correctos:

Ingresa una ciudad de origen.
Selecciona una fecha válida.
El peso no puede superar el límite permitido.

Regla oficial: el error debe vivir donde ocurre el problema.

14. Iconografía oficial

Los iconos son parte distintiva de INTRA. Deben ser minimalistas, lineales, contextuales, proporcionales y limpios.

14.1 Sistema oficial

Usar preferiblemente iconos del sistema, especialmente lucide.

Ejemplos:

- Package.

- Plane.
- MapPin.
- Wallet.
- MessageCircle.
- AlertTriangle.
- CheckCircle.
- XCircle.
- Info.
- Trash.
- RefreshCw.

14.2 Prohibicion de SVG inline

No usar SVG inline en pantallas de producto.

Usar:

- Iconos del sistema.
- Componentes oficiales.
- Libreria de iconos aprobada.

Regla oficial: SVG inline en pantallas de producto = no aprobado, salvo excepcion documentada.

14.3 Proporcion icono-texto

El icono debe acompanar el mensaje, no competir con el.

Reglas:

- Badge / caption: muy pequeno.
- Cuerpo / boton: pequeno.
- Card: medio.
- Titulo: medio-alto.
- Metrica: proporcional.
- Empty state: grande moderado.

Evitar:

- Iconos enormes junto a texto pequeno.
- Iconos decorativos sin función.
- Iconos de estilos mezclados.
- Iconos con relleno pesado si el sistema es lineal.

15. Badges oficiales

Los badges son etiquetas compactas de estado, confianza o contexto. Informan; no ejecutan.

Tipos:

- Neutral: disponible, cliente, viajero.

- Success: aceptado, verificado, entregado.
- Warning: pendiente, revisión.
- Danger: rechazado, cancelado, disputa.
- Info: pago protegido, chat activo.
- Rating: calificación.

15.1 Badge informa, CTA ejecuta

Un badge no debe reemplazar una acción.

Incorrecto:

Badge: `Abrir chat`

Correcto:

Badge: `Chat activo`

CTA: `Abrir chat`

15.2 Cantidad maxima

- Card compacta: máximo 2 badges.
- Card normal: máximo 3 badges.
- Mobile: máximo 1 o 2 badges por fila.

Regla oficial: si un badge no ayuda a entender el estado en menos de 1 segundo, sobra.

16. Modales, drawers, bottom sheets y overlays

INTRA debe proteger la limpieza de sus pantallas principales. La pantalla principal muestra lo necesario. La ventana emergente muestra el detalle.

16.1 Componentes oficiales

- IntraDrawer: detalle lateral en Core PC.
- IntraBottomSheet: detalle inferior en Core Mobile.
- IntraModal: contenido puntual.
- IntraConfirmDialog: acciones críticas.
- IntraDetailPanel: bloques internos de detalle.

16.2 Regla de uso por contexto

Core PC:

Usar drawer lateral derecho para detalles secundarios.

Core Mobile:

Usar bottom sheet para detalles secundarios.

Confirmaciones:

Usar modal central con IntraConfirmDialog.

Contenido puntual:

Usar IntraModal.

16.3 Portal global obligatorio

Los modales que salen desde dropdowns, cards o zonas con stacking context deben renderizarse por portal global a:

```
document.body
```

Esto evita overlays atrapados dentro de contenedores, modales descentrados, backdrops cortados, problemas de z-index y elementos superpuestos incorrectamente.

Regla oficial: todo modal crítico debe validar centrado, backdrop y z-index correcto.

16.4 Anatomía oficial

```
Ventana emergente
+- Overlay
+- Contenedor blanco
+- Header
| +- Icono contextual
| +- Título
| +- Descripción opcional
| +- Cerrar
+- Body
| +- Bloques de información
| +- Badges
| +- Datos clave
+- Footer
  +- CTA principal si aplica
  +- CTA secundario si aplica
```

17. Patrón oficial de confirmación

17.1 Regla principal

Está prohibido usar:

```
window.confirm()
confirm()
```

Toda confirmación crítica debe usar:

```
IntraConfirmDialog
```

17.2 Cuando usar confirmación

Usar confirmación en acciones destructivas, irreversibles, sensibles, que cambian estados importantes o que afectan pagos, envíos, viajes, matches o cuentas.

Ejemplos:

- Cerrar viaje.
- Cancelar solicitud.
- Rechazar match.
- Abrir disputa.
- Eliminar cuenta de retiro.
- Borrar notificaciones.
- Eliminar información sensible.

17.3 Anatomía de confirmación crítica

IntraConfirmDialog
+- Icono contextual
+- Título corto
+- Descripción del impacto
+- CTA principal o peligroso
+- CTA secundario de cancelar

17.4 Ejemplos de copy

Cerrar viaje:

- Título: ¿Cerrar este viaje?
- Descripción: Esta acción cambiará el estado del viaje y puede afectar los matches asociados.
- CTA principal: Cerrar viaje.
- CTA secundario: Volver.

Eliminar cuenta de retiro:

- Título: ¿Eliminar esta cuenta?
- Descripción: No podrás usar esta cuenta para futuros retiros hasta que agregues una nueva.
- CTA peligroso: Eliminar cuenta.
- CTA secundario: Cancelar.

Borrar notificaciones:

- Título: ¿Borrar notificaciones?
- Descripción: Se eliminarán de tu vista actual. Esta acción no afecta tus envíos, viajes ni matches.
- CTA peligroso: Borrar notificaciones.
- CTA secundario: Cancelar.

18. Patrón oficial de alertas y errores

18.1 Regla principal

Está prohibido usar:

```
window.alert()  
alert()
```

Los errores deben mostrarse según el contexto:

- Inline.
- En modal INTRA.
- En estado contextual.
- En el flujo donde ocurrió el error.

18.2 Error inline

Usar para formularios, campos, validaciones y acciones pequeñas.

Ejemplo:

Selecciona una ciudad válida.

18.3 Error contextual

Usar para cards, listas, chat, secciones y acciones que fallan dentro de un flujo.

Ejemplo:

No pudimos cargar tus matches. Intenta nuevamente.

18.4 Error en modal

Usar solo cuando el usuario necesita tomar una decisión, la acción está bloqueada, el error afecta un flujo sensible o se requiere una explicación breve antes de continuar.

18.5 Errores que no deben ser toast

No usar toast para:

- Mensaje fallido en chat.
- Validaciones de formulario.
- Bloqueos importantes.
- Errores que requieren acción inmediata.
- Casos donde el error debe permanecer visible.

Regla oficial: un error debe vivir donde el usuario puede resolverlo.

19. Sistema de chat

El chat debe sentirse conversacional, no administrativo. La experiencia debe ser clara, rápida y poco invasiva.

19.1 Principio del chat

El usuario debe poder leer mensajes, enviar mensajes, ver si un mensaje esta enviando, ver si un mensaje fallo, reintentar sin perder el texto y continuar la conversacion sin interrupciones invasivas.

19.2 Mensaje fallido

Si un mensaje no se puede enviar:

- Debe aparecer en el flujo del chat.
- Debe conservar el texto original.
- Debe usar estado visual danger-soft.
- Debe permitir reintentar.
- Debe evitar alert.
- Debe evitar toast invasivo.

Ejemplo visual de estructura:

Mensaje del usuario
Estado: No se pudo enviar
Acción: Reintentar

19.3 Estados de mensaje

Estados mínimos:

Enviando

Enviado
Fallido
Reintentando

19.4 Loading del chat

El chat usa skeleton de burbujas.

No usar:

- Cards genericas.
- Spinners grandes.
- Pantallas vacías que saltan al cargar.

19.5 Realtime y fallback visual

La UI debe soportar mensajes en realtime.

Si existe fallback con polling automático:

- No debe duplicar mensajes.
- No debe mover mensajes existentes.
- No debe romper el orden del chat.
- No debe mostrar inconsistencias visuales.

Regla oficial: el usuario no debe notar si el mensaje llega por realtime o por fallback.

20. Tablas y listas operativas

Las tablas son importantes para Wallet, Admin, pagos, retiros, disputas, historial y registros operativos.

Regla principal: Core PC usa tablas compactas. Core Mobile usa cards compactas por registro.

20.1 Tabla en Core PC

Debe ser compacta, legible, dentro de card blanca, con badges consistentes, acciones discretas y sin saturación visual.

20.2 Card mobile de registro

Estructura recomendada:

Card mobile de registro
+- Concepto principal
+- Badge de estado
+- Monto o dato clave
+- Fecha / detalle corto
+- Ver más

20.3 Acciones críticas en tablas

Toda acción crítica dentro de tabla debe abrir:

IntraConfirmDialog

No usar:

confirm()
window.confirm()

21. Loading y skeletons

El loading debe anticipar el contenido, no interrumpir la experiencia.

Usar skeleton para:

- Cards.
- Listas.
- Tablas.
- Detalles.
- Mensajes.
- Wallet history.
- Admin.
- Matches.
- Drawers.
- Bottom sheets.

Usar spinner para:

- CTA procesando.
- Enviar mensaje.
- Guardar cambios.
- Solicitar retiro.
- Aceptar match.
- Confirmar entrega.

21.1 Reglas

- El skeleton debe imitar la forma del contenido real.
- Evitar saltos de layout.
- No usar spinners grandes por defecto.
- El chat usa skeleton de burbujas.
- El CTA no debe cambiar de tamaño en loading.

Frase guía: el loading no debe mover la pantalla. Debe preparar al usuario para lo que viene.

22. Empty states

Un empty state no es un vacío. Es una guía para el siguiente paso.

Anatomía:

```
EmptyState
+- Icono contextual
+- Título corto
+- Texto útil
+- CTA opcional
```

22.1 CTA opcional

El CTA no es obligatorio. Solo se incluye si no existe otra acción clara en la pantalla, realmente ayuda y el usuario puede hacer esa acción.

22.2 Regla de no redundancia

Si el CTA ya está visible en el header, el empty state no debe repetirlo innecesariamente.

Con CTA visible:

Aún no tienes envíos.

Cuando crees tu primer envío, aparecerá aquí.

Sin CTA visible:

Aún no tienes envíos.

Crea tu primer envío para encontrar viajeros compatibles.

[Crear envío]

23. Estados de error y not-found

Los errores deben ser claros, humanos, breves, en español, accionables y sin mensajes técnicos crudos.

23.1 Estado de error de pantalla

Usar cuando una pantalla no pudo cargar.

Anatomía:

Estado de error

+/- Icono lucide

+/- Título claro

+/- Descripción breve

+/- CTA sugerido

Ejemplo:

No pudimos cargar esta pantalla.

Intenta nuevamente o vuelve al inicio.

23.2 Estado not-found

Usar cuando un recurso o pantalla no existe o no está disponible.

Ejemplos aprobados:

Pantalla no encontrada

Match no encontrado

Reglas:

- Estado centrado.
- Icono lucide.
- Título corto.
- Descripción breve.
- CTA claro.
- Sin SVG inline.
- Sin texto técnico.
- Sin saturación.

23.3 Anatomía de estado final

Estado final

- + - Icono centrado
- + - Título centrado
- + - Descripción centrada
- + - CTA centrado

Regla oficial: icono, título, descripción y CTA deben estar centrados en estados finales.

24. Estados de éxito y confirmación no crítica

El éxito confirma que la acción funcionó sin saturar la pantalla.

Tipos:

- Confirmación dentro del CTA: acciones rápidas.
- Toast de éxito: confirmaciones breves.
- Mensaje inline: cuando el usuario necesita entender que pasa después.
- Modal: solo si el flujo cambia o la acción es importante.

24.1 Precisión del estado real

El mensaje de éxito debe reflejar exactamente el estado real del sistema.

Ejemplos:

- Se inició checkout: Pago iniciado.
- Wompi aprobó: Pago aprobado.
- Dinero retenido operativamente: Pago protegido por INTRA.
- Retiro enviado a revisión: Retiro solicitado.
- Retiro pagado por admin: Retiro pagado.

Regla oficial: no decir completado si apenas inició. No decir pagado si apenas está en revisión. No decir retiro exitoso si solo fue solicitado.

25. Toasts y mensajes rápidos

Los toasts se usan para confirmar acciones simples o avisar errores breves.

Usar toast para:

- Cambios guardados.
- Viaje publicado.
- Envío creado.
- Solicitud aceptada.
- Retiro solicitado.
- No se pudo cargar una acción secundaria.

No usar toast si:

- Ya hay confirmación clara en pantalla.
- El mensaje requiere explicación larga.

- La acción necesita decisión del usuario.
- El error debe vivir inline.
- El error ocurre dentro del chat.
- El usuario necesita reintentar desde el mismo punto.

Regla oficial: el toast no reemplaza el estado contextual.

26. Estados bloqueados o restringidos

Hay funciones que pueden estar bloqueadas por estado, permisos, requisitos, validaciones o flujo operativo.

Ejemplos:

- Cuenta no verificada.
- Saldo insuficiente.
- Pago pendiente.
- Match no aceptado.
- Cuenta de retiro no validada.
- Acción no disponible.

26.1 Regla principal

Si una acción está bloqueada, INTRA debe explicar que falta y como resolverlo.

Incorrecto:

[Continuar] deshabilitado

Correcto:

Completa los datos para continuar.

Incorrecto:

[Solicitar retiro] deshabilitado

Correcto:

Verificacion requerida. Completa tu verificacion para solicitar retiros.

27. Sistema de tokens oficiales

Los tokens protegen la simetria visual. Ninguna pantalla debe definir de forma aislada tamaños, colores, radios, iconos, CTA, campos, badges, cards, tablas, modales, drawers, bottom sheets, skeletons o estados.

Regla oficial: lo que se repite, se tokeniza. Lo que se improvisa, rompe INTRA.

27.1 Ubicaciones oficiales

Los tokens oficiales viven en:

```
app/globals.css
lib/ui/intra-theme.ts
```


27.2 Categorías mínimas de tokens

El sistema debe contener tokens para brand, backgrounds, text, states, radius, typography, layout, cards, CTA, fields, icons, badges, modals, drawers, bottom sheets, tables y skeleton.

27.3 Regla anti-hex

No usar hex hardcoded en componentes. Permitido únicamente dentro de tokens oficiales.

28. Componentes reutilizables oficiales

Los componentes oficiales deben ser la primera opción antes de crear UI nueva.

Componentes recomendados:

```
components/ui/IntraNavbar.tsx
components/ui/IntraMobileMenu.tsx
components/ui/IntraCard.tsx
components/ui/IntraMetricCard.tsx
components/ui/IntraSummaryCard.tsx
components/ui/IntraEmptyState.tsx
components/ui/IntraButton.tsx
components/ui/IntraPrimaryButton.tsx
components/ui/IntraSecondaryButton.tsx
components/ui/IntraDangerButton.tsx
components/ui/IntraInput.tsx
components/ui/IntraSelect.tsx
components/ui/IntraTextarea.tsx
components/ui/IntraFieldMessage.tsx
components/ui/IntraBadge.tsx
components/ui/IntraStatusBadge.tsx
components/ui/IntraRatingBadge.tsx
components/ui/IntraIcon.tsx
components/ui/IntraIconContainer.tsx
components/ui/IntraModal.tsx
components/ui/IntraDrawer.tsx
components/ui/IntraBottomSheet.tsx
components/ui/IntraConfirmDialog.tsx
components/ui/IntraDialogHeader.tsx
components/ui/IntraDialogFooter.tsx
components/ui/IntraDetailBlock.tsx
components/ui/IntraTable.tsx
components/ui/IntraMobileRowCard.tsx
components/ui/IntraSkeleton.tsx
components/ui/IntraToast.tsx
```

28.1 Componente obligatorio por patrón

- Confirmación crítica: IntraConfirmDialog.
- Error de campo: IntraFieldMessage.
- Detalle PC: IntraDrawer.
- Detalle mobile: IntraBottomSheet.
- Estado vacío: IntraEmptyState.
- Estado de error: IntraEmptyState o equivalente oficial.
- Badge de estado: IntraStatusBadge.
- Toast breve: IntraToast.

29. Excepciones oficiales

Las excepciones deben ser pocas, claras y documentadas.

29.1 Legal

Las pantallas legales pueden tener mayor densidad de texto cuando sea necesario.

Aún así deben respetar jerarquía visual, tokens, spacing, tipografía semántica, legibilidad, mobile correcto y desktop correcto.

Regla oficial: no convertir textos legales largos en patrones de app operativa.

29.2 Landing

La landing puede tener mayor libertad visual que la app interna. Puede usar jerarquía más expresiva, secciones de marketing, mayor storytelling y bloques de conversión.

Pero debe respetar identidad INTRA, colores oficiales, claridad, consistencia y responsive correcto.

Regla oficial: no trasladar patrones de landing a pantallas operativas sin validación.

29.3 Excepciones futuras

Toda excepción futura debe indicar que regla contradice, por qué es necesaria, si es temporal o permanente, que alternativa se evalúe y cómo se mantiene la consistencia del sistema.

30. Reglas de revisión pantalla por pantalla

Durante la revisión UI/UX, cualquier pantalla que contradiga este manual debe reportarse antes de corregirse.

Protocolo:

- Detectar la contradicción.
- Explicar que regla del manual contradice.
- Decidir si es error o excepción.
- Si es error, corregir la pantalla.
- Si es necesidad real, proponer nueva regla o excepción.
- No improvisar.

30.1 Orden recomendado de revisión

1. Estructura general.
2. Core Mobile.
3. Core PC.
4. Copy.
5. Tipografía.
6. Color.
7. Cards.
8. CTA.
9. Campos.

10. Badges.
11. Iconografía.
12. Modales.
13. Confirmaciones.
14. Alertas y errores.
15. Chat.
16. Estados vacíos.
17. Estados not-found.
18. Tokens.
19. Scroll horizontal.
20. QA final.

31. Criterio oficial de cierre UI/UX

Una pantalla, componente o PR se considera alineado al Manual UI/UX INTRA v3.0 cuando cumple todos los criterios siguientes.

31.1 Checklist técnico

```
confirm() = 0  
alert() = 0  
SVG inline = 0  
clases tipográficas prohibidas = 0  
hex hardcoded solo en tokens oficiales
```

31.2 Checklist visual

- Simetría visual.
- Jerarquía clara.
- Cards consistentes.
- CTA claro.
- Badges compactos.
- Iconos proporcionales.
- Estados limpios.
- Spacing consistente.
- Sin copy redundante.
- Sin tutorial innecesario.

31.3 Checklist responsive

- Core Mobile correcto.
- Core PC correcto.
- Mobile sin scroll horizontal.
- Modales centrados.
- Drawers correctos en PC.

- Bottom sheets correctos en mobile.
- Tablas adaptadas a cards en mobile.

31.4 Checklist de interaccion

- Acciones críticas usan IntraConfirmDialog.
- Errores no usan alert.
- Confirmaciones no usan confirm nativo.
- Errores de formulario viven inline.
- Errores de chat viven dentro del flujo del chat.
- CTA loading no mueve layout.
- Estados bloqueados explican que falta.
- Not-found usa estado centrado y limpio.

Regla oficial: si falla un punto crítico, la pantalla no está lista.

32. Prompts para developers / Codex

32.1 Prompt corto

Alinea esta pantalla al Manual UI/UX INTRA v3.0.

Respetar Core Mobile y Core PC, simetría visual, cero redundancia, textos cortos en español, navbar superior en PC, menú hamburguesa en mobile, tipografía semántica de 5 niveles, cards blancas, CTA estables, inputs/selects estándar, badges compactos, iconografía lucide proporcional, ventanas emergentes estándar y tokens oficiales.

No uses `window.confirm()`, `window.alert()`, SVG inline, clases tipográficas prohibidas ni hex hardcoded fuera de tokens oficiales.

Las acciones críticas deben usar `IntraConfirmDialog`. Los errores deben mostrarse inline, contextuales o en modal INTRA según el caso. En chat, el mensaje fallido debe vivir dentro del flujo del chat y permitir reintentar.

Si algo contradice el manual, reportarlo antes de corregirlo y proponer si debe ser excepción o ajuste.

32.2 Prompt completo

Necesito que revises y ajustes esta pantalla siguiendo el Manual UI/UX INTRA v3.0.

Principios obligatorios:

- Simetria visual.
- Cero redundancia.
- Sencillez e intuicion.
- Confianza operativa.
- Textos cortos en español.
- Core Mobile y Core PC como campos oficiales.
- La pantalla debe entenderse en menos de 5 segundos.

Navegación:

- En PC usar navbar superior.
- En mobile usar menu hamburguesa.
- No usar sidebar como patron base.
- No usar bottom nav como patron base.
- No incluir Market como módulo de navegación mientras no esté implementado.

Tipografía:

- Usar unicamente los 5 niveles oficiales: titulo, subtítulo, cuerpo, caption/badge y métrica.
- Usar clases semánticas oficiales.
- No usar text-xs, text-sm, text-base, text-lg, text-xl, text-2xl, text-3xl.
- No usar font-bold, font-semibold, font-medium, font-extrabold directamente en pantallas.
- No usar text-[...], font-[...] ni leading-[...].

Color:

- No usar hex hardcoded en componentes.
- Los hex solo pueden vivir en app/globals.css y lib/ui/intra-theme.ts.

Cards:

- Base blanca.
- Fondo app claro.
- Borde suave.
- Radio consistente.
- No meter información pesada en cards; usar drawer, modal o bottom sheet.

CTA:

- Estructura estandar.
- Icono lucide contextual.
- Altura estable.
- Loading/success/error sin layout shift.
- Verde para acciones positivas, outline para secundarias y rojo suave para peligro.
- No repetir CTA si ya existe otra acción clara.

Inputs/selects:

- Altura, radio, borde, focus y error estandar.
- Error inline junto al campo.
- No usar alert.

Badges:

- Compactos.
- Color según contexto.
- Badge informa; CTA ejecuta.

Iconografía:

- Usar lucide-react o sistema oficial.
- No usar SVG inline en pantallas de producto.
- Iconos minimalistas, contextuales y proporcionales.

Ventanas emergentes:

- Core PC: drawer lateral derecho para detalles.
- Core Mobile: bottom sheet para detalles.
- Modal central solo para confirmaciones o contenido puntual.
- Modales desde dropdowns, cards o zonas con stacking context deben renderizarse por portal global a document.body.

Confirmaciones:

- Prohibido window.confirm().

- Acciones críticas deben usar `IntraConfirmDialog`.

Alertas y errores:

- Prohibido `window.alert()`.
- Los errores deben mostrarse inline, contextuales o en modal INTRA según el caso.
- No mostrar errores técnicos crudos.

Chat:

- El mensaje fallido debe aparecer dentro del flujo del chat.
- Debe usar estado `danger-soft`.
- Debe permitir reintentar.
- No usar `alert` ni `toast` invasivo para ese caso.

Tablas:

- Core PC: tablas compactas dentro de card blanca.
- Core Mobile: convertir registros en cards compactas.

Estados:

- Skeleton para carga estructurada.
- Spinner solo para CTA o acciones pequeñas.
- Empty states compactos y no redundantes.
- Errores claros, humanos y accionables.
- Not-found centrado, con icono lucide, título, descripción y CTA.
- Acciones bloqueadas deben explicar que falta.

Criterio de cierre:

- `confirm() = 0`
- `alert() = 0`
- `SVG inline = 0`
- clases tipográficas prohibidas = 0
- hex hardcoded solo en tokens oficiales
- mobile sin scroll horizontal
- desktop correcto
- no hay copy redundante
- no hay tutorial innecesario
- CTA claro
- jerarquía visual consistente

Regla final:

Si encuentras algo que contradice el manual, reportalo antes de corregirlo. Si la contradicción es una necesidad real del producto, propón agregar una excepción o nueva regla al manual. Si no, corrige la pantalla para alinearla.

32.3 Prompt de auditoría sin modificar código

Audita esta pantalla contra el Manual UI/UX INTRA v3.0 sin modificar código.

Entrega:

1. Hallazgos críticos.
2. Hallazgos visuales.
3. Hallazgos responsive.
4. Hallazgos de tipografía.
5. Hallazgos de color/tokens.
6. Hallazgos de confirmaciones y errores.
7. Hallazgos de modales/overlays.
8. Recomendaciones de corrección.
9. Criterio final: lista / no lista.

No propongas estilos nuevos si ya existe un componente o patrón INTRA.

32.4 Prompt de revisión de PR UI/UX

Revisa este PR contra el Manual UI/UX INTRA v3.0.

Verifica especialmente:

- `confirm() = 0`
- `alert() = 0`
- `SVG inline = 0`
- clases tipográficas prohibidas = 0
- hex hardcoded solo en tokens oficiales
- mobile sin scroll horizontal
- desktop correcto
- uso correcto de `IntraConfirmDialog`
- errores inline/contextuales
- modales por portal global cuando aplique
- chat con mensaje fallido dentro del flujo
- CTA claro
- copy sin redundancia
- jerarquía visual consistente

Entrega:

1. Resultado general.
2. Bloqueantes.
3. No bloqueantes.
4. Recomendaciones.
5. Decisión sugerida: aprobar / ajustar antes de merge.

33. Glosario de patrones INTRA

Core Mobile: campo oficial de diseño y QA para celular.

Core PC: campo oficial de diseño y QA para escritorio.

Drawer: panel lateral usado principalmente en Core PC para mostrar detalle sin cambiar de módulo.

Bottom sheet: panel inferior usado principalmente en Core Mobile para mostrar detalle sin saturar la pantalla.

Modal: ventana central para contenido puntual o decisión importante.

Confirm dialog: modal especializado para confirmar acciones críticas.

Toast: mensaje breve y temporal para confirmaciones simples.

Error inline: mensaje de error mostrado junto al campo o elemento donde ocurre el problema.

Empty state: estado usado cuando no hay datos y se debe orientar al usuario.

Not-found state: estado usado cuando una pantalla o recurso no existe o no está disponible.

Danger-soft: estado visual de peligro suave. Se usa para errores o fallos sin saturar la interfaz.

Token: valor oficial reutilizable del sistema visual.

Stacking context: contexto CSS que puede afectar la posición, superposición o z-index de un overlay.

Portal global: renderizado de un modal u overlay fuera del contenedor local, normalmente en `document.body`.

34. Resumen ejecutivo

INTRA v3.0 consolida el sistema visual y operativo de la app.

El manual define como deben verse, sentirse y comportarse las pantallas internas, componentes y flujos UI/UX.

Los pilares son:

- Simetría visual.
- Cero redundancia.
- Sencillez e intuición.
- Confianza operativa.
- Core Mobile y Core PC.
- Tipografía semántica de 5 niveles.
- Colores tokenizados.
- Cards compactas.
- CTA estables.
- Campos consistentes.
- Badges claros.
- Iconografía lucide proporcional.
- Modales, drawers y bottom sheets oficiales.
- Confirmaciones críticas con IntraConfirmDialog.
- Prohibición de confirm y alert nativos.
- Prohibición de SVG inline en pantallas de producto.
- Errores contextuales y humanos.
- Chat con errores dentro del flujo.
- Estados limpios y accionables.
- QA técnico y responsive antes de cierre.

Regla final del sistema: INTRA debe sentirse como una sola app, no como una suma de pantallas sueltas. Cada decisión visual debe aportar claridad, confianza o acción. Si no aporta, sobra.